

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050042**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OMP1024_01**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **07.05.2025**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **20.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан			
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Detected Детектирани				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050022**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **05.03.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса		
	☐ — enter mass	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050022**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **05.03.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
RESULT Резултат				
Conforms Одговара				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
☐ Not detected Нема				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☐ Not seen Нема				
☒ Present Присутни				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☒ Typical of the species Типични за видот				
☐ Not seen Нема				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано				
☒ None detected Не е детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
RESULT Резултат				
Absent Отсутно				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes ... Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms... Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % w/w внеси измерена маса				
☐ enter mass				
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050072**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_03**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **05.03.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокијлив				
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
Bracts & stigmas Браќети и стигми				
☐ Damaged Оштетени				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Green, immat... Зелени, незрели				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes... Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms... Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % w/w внеси измерена маса				
☐ enter mass				
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060182 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060182

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GRC102501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 06.03.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 14.03.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050202

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP062501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 11.05.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 30.10.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафева	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050202

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP062501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 11.05.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 30.10.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви			
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
Odour Мирис	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив			
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити
☐ Fragmented Фрагментирани			
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси маса
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050202**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP062501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **11.05.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050022

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP0824_02

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 11.05.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 03.06.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
---	---	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050022

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP0824_02

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 11.05.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 03.06.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
---	---	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кофеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, проникив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050072**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_03**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **11.05.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќетии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050072**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_03**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **11.05.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☐ Not detected Нема			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

BG1024 | BLUE GELATO

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ **INDICA**

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **BG1024**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **07.03.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_BG-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Detected Детектирани			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

BSS1024 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № BSS1024

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 21.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 04.03.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_BSS-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☐ Not detected Нема			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☑ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050162 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050162**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ052501/01**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан			
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
		☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
		☐ Whole organis... Цели	☐ None detected Не е детектирано	
			☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050212 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050212**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ062501/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.11.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Bracts & stigmas Браќетии и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	
☐ Green, immat... Зелени, незрели			
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ None found Не се најдени			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060032 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060032**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ082501/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **29.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-IV_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
☐ Atypical Атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
		☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
		☐ Whole organis... Цели	☒ None detected Не е детектирано	
		☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
		☐ g · % w/w внеси измерена маса		
		☐ enter mass		
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060332 | CASH COW

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060332**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CC012601/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **22.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms... Цели
☐ None found Не се најдени			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
			☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050092 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050092**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG1024_01**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **22.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **31.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GG-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса		
	☐ — enter mass	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A, Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050152 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050152

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP052501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 22.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 25.09.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-III_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Loose or airy Растресити
		☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени
		☐ Green, immat. Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
			☒ Dense, amber Густи
			☐ Moderate Умерени
			☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна
			☒ Typical of the species Типични за видот
			☐ Not seen Нема
			☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени	☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	Seeds — whole & broken Семенки
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дисколор.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050022**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **22.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
--	--	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мустосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060352 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060352**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB012602***

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **22.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ None found Не се најдени			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
			☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060402 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060402**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **22.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GG-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ None found Не се најдени			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси маса
			☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050322 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050322

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP082501/2

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 23.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 26.12.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-IV_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

HPA1024 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☒ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № HPA1024

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 23.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 11.04.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_HPA-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☒ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat... Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050052 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☒ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050052

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № HPA1024_01

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 23.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 27.06.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_HPA-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
---	---	---

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Резултат Conforms Одговара Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувласан Inflorescence form Форма на соцветие ☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☒ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Резултат Conforms Одговара Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	C FOREIGN MATTER Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Резултат Absent Отсутно Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата
--	--	--

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060152 | JOKERZ 31

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060152**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **J31102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **23.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **05.03.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_J31-III_v.1**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен				
Bracts & stigmas Брактее и стигми				
☐ Damaged Оштетени				
☐ Green, immat. Зелени, незрели				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
☐ Not detected Нема				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☐ Not seen Нема				
☒ Present Присутни				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☒ Typical of the species Типични за видот				
☐ Not seen Нема				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано				
☒ None detected Не е детектирано				

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes ... Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms... Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % w/w внеси измерена маса				
☐ enter mass				
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060212 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060212

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № JD112501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 23.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 21.04.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_JD-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	

C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

OPM1024 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № OPM1024

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 24.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 24.04.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001-OPM-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
---	---	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Резултат Conforms Одговара Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеа ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat. Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густе ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Резултат Conforms Одговара Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	C FOREIGN MATTER Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Резултат Absent Отсутно Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата
---	--	---

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☑ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050062 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050062**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM1024_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **24.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **04.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувλοςан		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси маса
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060242 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060242

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № OPM122501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 24.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 28.04.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_OPM-V_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060382 | SCRAMBLER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060382

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № SCR012603

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 24.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 25.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_SCR-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	

C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060062 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060062**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **PM092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **24.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_PM-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
--	---	---

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеа ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви					
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар					
Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани					
Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели					
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани					
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема					
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест					
Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема					
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот					
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано					
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести					
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести					
Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни					
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени					
Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели					
Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.					
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060122 | AMNESIA CORE CUT

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060122**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **ACC102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_ACC-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 100 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие			
☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm			
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити			
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни			
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)			
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени			
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени			
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели			
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана			
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.			
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
	☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса				
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050192 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ **INDICA**

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050192**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **BSS052501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **10.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_BSS-III_v.1**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Bracts & stigmas Бракти и стигми				
☐ Green, immat. Зелени, незрели				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Damaged Оштетени				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes ... Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organis... Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % w/w внеси измерена маса				
☐ Enter mass внеси маса				
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060132 | CHEM FLYER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060132**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CF102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **19.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CF-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Браќеи и стигми	☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	Seeds — whole & broken Семенки
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	Animal — insects, parts Животински	☒ None observed Не е забележана	Mould or discolouration Мувла / дискolor.
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050222 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050222**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ062501/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.11.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилева	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити		
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060022 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060022**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ082501/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **16.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Mineral — soil, sand, grit Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени	
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060072 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060072**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **02.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена, кафеава				
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Bracts & stigmas Брактее и стигми				
☐ Damaged Оштетени				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Green, immat. Зелени, незрели				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes ... Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organis... Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass				
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050282 | CLEMOSA A BUD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050282**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CLE072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CLE-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи
		☐ Damaged Оштетени		☐ Moderate Умерени
		☐ Green, immat... Зелени, незрели		☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Damaged Оштетени	☐ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☒ Detected Детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☐ Frequent Чести	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	☐ Whole organis... Цели	
☐ Adherent Залепени	☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass	
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060322 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060322**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB012601_1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **22.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафева	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Mineral — soil, sand, grit Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени	
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Animal — insects, parts Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси маса
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

GG1024 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

GG1024

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

12.08.2026

PACKAGING

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

11.03.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

QCSP_001_GG-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафева
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафева		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Mineral — soil, sand, grit Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени	
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050302 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050302**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP072501/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **22.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050072**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_03**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
Texture & resin Текстура и смола	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat. Зелени, незрели			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано	
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки			
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни			
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема			
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050312 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050312

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP082501/1

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 13.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 23.12.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060092 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060092**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
--	--	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Slightly pliable Малку еластична ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat. Зелени, незрели					
Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано					
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.					
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ enter mass ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060182 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060182**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GRC102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.03.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Sparse Слаби
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat. Зелени, незрели		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050182 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☒ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050182**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **HPA052501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_HPA-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☒ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060412 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060412**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ None found Не се најдени			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
			☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060422 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060422**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060362 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060362**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси маса
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060172 | KUSH CRASHER

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060172

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № KC102501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 13.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 12.03.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_KC-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat. Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Enter mass внеси маса ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050112 | MOTOR BREATH

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050112**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **MB0824_05**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **25.08.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_MB-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Moderately compact Умерено компактни		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immat... Зелени, незрели			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ **INDICA**

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060042**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **29.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-IV_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	

C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050042**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OMP1024_01**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **20.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Detected Детектирани			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060372 | CASH COW

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060372**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CC012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CC-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
---	--	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Резултат Conforms Одговара	
Colour Боја ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Резултат Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Резултат Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели
Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ enter mass % enter mass ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☑ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CC042601 | CASH COW

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CC042601**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја					
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава			
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви			
Texture & resin Текстура и смола					
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Slightly pliable Малку еластична			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
Odour Мирис					
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив			
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
Bracts & stigmas Бракти и стигми					
☐ Green, immat... Зелени, незрели		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Damaged Оштетени	
Inflorescence form Форма на соцветие					
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		☐ Moderately compact Умерено компактни			
☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани			
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)					
☒ Dense, amber Густи		☐ Moderate Умерени		☐ Sparse Слаби	

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани					
☐ Not detected Нема		☒ Detected Детектирани			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани					
☒ Detected Детектирани		☐ Not detected Нема			
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R					
☐ Not detected Нема		☒ Detected + HCl Со HCl тест			
Resin droplets on heads Смолни капки					
☒ Present Присутни		☐ Not seen Нема			
Plant fibres & vessels Растителни влакна					
☐ Not seen Нема		☒ Typical of the species Типични за видот			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла					
☒ None detected Не е детектирано		☐ Detected Детектирано			

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm					
☒ None found Не се најдени		☐ Occasional Поединечни		☐ Frequent Чести	
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm					
☒ None found Не се најдени		☐ Occasional Поединечни		☐ Frequent Чести	
Seeds — whole & broken Семенки					
☒ None found Не се најдени		☐ Immature only Само незрели		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални					
☒ None found Не се најдени		☐ Dust, brushes... Прашина		☐ Adherent Залепени	
Animal — insects, parts Животински					
☒ None found Не се најдени		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Whole organis... Цели	
Mould or discolouration Мувла / дискolor.					
☒ None observed Не е забележана		☐ Discolouration Дискolor.		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи					
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ g · % w/w внеси измерена маса		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060492 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060492**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD042601**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **13.08.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокивлив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано	
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки			
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни			
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема			
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A, Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050082 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050082**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM1024_03**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **22.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001-OPM-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
--	--	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Резултат Conforms Одговара Colour Боја ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафева ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat. Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густе ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Резултат Conforms Одговара Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	C FOREIGN MATTER Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Резултат Absent Отсутно Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата
---	--	---

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060232 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060232**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **PM112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **27.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_PM-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен				
Bracts & stigmas Браќети и стигми				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Damaged Оштетени				
☐ Green, immat... Зелени, незрели				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
☐ Not detected Нема				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☐ Not seen Нема				
☒ Present Присутни				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☒ Typical of the species Типични за видот				
☐ Not seen Нема				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано				
☒ None detected Не е детектирано				

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes ... Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organis... Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % w/w внеси измерена маса				
☐ enter mass				
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060112 | PURE MICHIGEN

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060112

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № PUM102501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 14.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 17.02.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_PUM-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафева	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immat. Зелени, незрели
		☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
		☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	
		☐ Loose or airy Растресити	
		Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
			☐ Moderately compact Умерено компактни
			☐ Fragmented Фрагментирани
		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи
			☐ Moderate Умерени
			☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060282 | SCRAMBLER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060282**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SCR112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SCR-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Damaged Оштетени		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Green, immat.. Зелени, незрели		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни		☐ Occasional Поединечни		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes ... Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organis.. Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ g · % w/w внеси измерена маса	
				☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060082 | SLEEPY JOY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060082**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SJ0925021**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **02.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси маса
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060012 | WEDDING CRASHER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060012**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **WC082501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **13.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_WC-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен				
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
		☐ Foreign matter only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
		☐ g · % w/w внеси измерена маса		
		☐ enter mass		
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050142 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC** ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050142**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **BSS1024_01/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass внеси маса			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050102 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050102**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_01**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **05.08.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060222 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060222**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-V_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Odour Мирис	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Loose or airy Растресити	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Fragmented Фрагментирани
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Moderate Умерени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема
☒ Detected Детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема
☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема
☒ Present Присутни	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема
☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	☐ Not seen Нема
☒ None detected Не е детектирано	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Occasional Поединечни	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ Dust, brushes ... Прашина	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Immature only Само незрели	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Mature present Зрели присутни	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☒ None observed Не е забележана	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050272 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050272**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **PM072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **02.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_PM-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
--	---	---

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена					
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен					
Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat. Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни					
Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани					
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби					

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема					
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани					
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема					
Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни					
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема					
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано					

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести					
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести					
Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни					
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени					
Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели					
Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.					
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060342 | SCRAMBLER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060342**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SCR012601***

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **25.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060442 | SCRAMBLER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060442**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SCR022601**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.06.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SCR-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
--	--	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеа ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat. Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест		Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса enter mass ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060162 | SLEEPY JOY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060162**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SJ102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **09.03.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SJ-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафева	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat.. Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis.. Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060192 | SLEEPY JOY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060192**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SJ112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **31.03.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити		
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass внеси маса			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050262 | WEDDING CRASHER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050262**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **WC072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **01.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_WC-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 100 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ None found Не се најдени			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
			☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060102 | WEDDING CAKE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060102**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **WED102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **16.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична			
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви			
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
Odour Мирис				
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан			
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
Bracts & stigmas Бракти и стигми				
☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели		
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни			
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани			
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби		

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани			
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест			
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема			
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано			

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести		
Leaves > 1 cm Листја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести		
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени		
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели		
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050012 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050012**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG1024_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **11.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	Seeds — whole & broken Семенки
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor.
☐ Adherent Залепени	☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Whole organis... Цели	☒ None observed Не е забележана
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Discolouration Дискolor.
		☐ Enter mass внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси измерена маса	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060252 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060252**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **05.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GG-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Sparse Слаби	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050202**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP062501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолава; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни			
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass внеси маса			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☑ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050292 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050292**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP072501/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **15.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
Texture & resin Текстура и смола	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat... Зелени, незрели			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060142 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060142**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GRC102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Mid-green, amber Средно зелена		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ None found Не се најдени			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси маса
			☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060202 | JOKERZ 31

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060202**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **J31112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **17.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	

C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060262 | JOKERZ 31

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060262**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **J31122501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	Bracts & stigmas Браќет и стигми	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060312 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060312**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012601 ***

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **21.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	

C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050132 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050132**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM052501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **09.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001-OPM-III_v.1**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафева	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ None found Не се најдени			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
			☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060052 | APPLE AND BANANA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060052**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **AB092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_AB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити		
☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Moderately compact Умерено компактни		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050122 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050122

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № BSS1024_01/1

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 21.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 01.09.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	
☐ Green, immat... Зелени, незрели			
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема		
☒ Detected Детектирани			
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема		
☒ Present Присутни			
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано		
☒ None detected Не е детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	
☐ Frequent Чести			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	
☐ Frequent Чести			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	
☐ Adherent Залепени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	
☐ Whole organis... Цели			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса	
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060272 | CASH COW

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060272**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CC112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CC-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби	

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема		
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано		

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени	
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050172 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050172**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ052501/02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **01.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафева	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat.. Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis.. Цели
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050252 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050252**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **27.11.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
--	--	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафева	Odour Мирис ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CJ1024 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ1024**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.03.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафева
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Loose or airy Растресити	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
		☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана
☐ Discoloured Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060432 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060432

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № FB012603

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 21.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 15.06.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_FB-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени
	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Detected Детектирано
	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ None detected Не е детектирано
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☐ Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
	☐ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☐ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки
☐ Mineral — soil, sand, grit Минерални	☐ Animal — insects, parts Животински	☐ Whole organis... Цели	☒ None found Не се најдени
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mature present Зрели присутни	☐ Immature only Само незрели
☐ Adherent Залепени	☐ Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060392 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060392**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB012603V**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_FB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
---	---	---

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ enter mass внеси маса ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060292 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060292**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **19.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_FB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен				
Bracts & stigmas Брактее и стигми				
☐ Damaged Оштетени				
☐ Green, immat. Зелени, незрели				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
☐ Not detected Нема				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☐ Not seen Нема				
☒ Present Присутни				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☒ Typical of the species Типични за видот				
☐ Not seen Нема				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано				
☒ None detected Не е детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes ... Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organis... Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass				
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060302 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060302**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG012601 ***

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **20.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано	
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано	
☐ Detected Детектирани				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
☐ g · % w/w внеси измерена маса		☐ enter mass		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060272 | CASH COW

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060272**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CC112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CC-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Брактее и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Sparse Слаби	
		☐ Gusty Густи	☐ Moderate Умерени	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Detected Детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Detected Детектирани			☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	Seeds — whole & broken Семенки
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Immature only Само незрели
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor.
☐ None found Нема	☐ Adherent Залепени			☒ None observed Не е забележана
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass	☐ Discolouration Дискolor.
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050222 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050222**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ062501/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.11.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
--	--	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски			Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеа	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски			Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи			Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050212 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050212**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ062501/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.11.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	
☐ Green, immat. Зелени, незрели			
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема		
☒ Detected Детектирани			
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема		
☒ Present Присутни			
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано		
☒ None detected Не е детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	
☐ Frequent Чести			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	
☐ Frequent Чести			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	
☐ Adherent Залепени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	
☐ Whole organis... Цели			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060432 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060432**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **15.06.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_FB-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити		
☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Moderately compact Умерено компактни		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060392 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060392**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB012603V**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_FB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафеава				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен				
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
Bracts & stigmas Брактее и стигми				
☐ Damaged Оштетени				
☐ Green, immat. Зелени, незрели				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
☐ Not detected Нема				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☐ Not seen Нема				
☒ Present Присутни				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☒ Typical of the species Типични за видот				
☐ Not seen Нема				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано				
☒ None detected Не е детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes ... Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organis... Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % w/w внеси измерена маса				
☐ Enter mass внеси маса				
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060292 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060292**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **19.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_FB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >100 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафева	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Moist Мокра	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ None found Нема	☐ None found Нема	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	Seeds — whole & broken Семенки
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Нема	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor.
☐ None found Нема	☐ None found Нема	☐ None found Нема	☐ None found Нема	☐ Discolouration Дискolor.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060302 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060302

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GG012601 *

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 31.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 20.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060252 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060252**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **05.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GG-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 100 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	
☐ Green, immat. Зелени, незрели			
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ None found Не се најдени			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси маса
			☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060202 | JOKERZ 31

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060202**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **J31112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **17.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса			
	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060262 | JOKERZ 31

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060262**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **J31122501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Mid-green, amber Средно зелена		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	
☐ Green, immat... Зелени, незрели			
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060312 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060312**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012601 ***

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **21.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Bracts & stigmas Браќетии и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	

C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A, Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060222 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060222**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-V_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	
☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Браќеи и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms... Цели
☐ None found Не се најдени			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060342 | SCRAMBLER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060342

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № SCR012601*

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 31.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 25.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Detected Детектирани			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060442 | SCRAMBLER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060442**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SCR022601**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.06.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SCR-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни			
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса		
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060162 | SLEEPY JOY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060162**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SJ102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **09.03.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SJ-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060052 | APPLE AND BANANA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060052**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **AB092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_AB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green—brown—gre... Темно зелена—кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Mid-green, amber Средно зелена
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Sweet, fruity—berry Сладок, овошен
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat... Зелени, незрели	
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби	

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема		
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни		
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано		

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени	
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050122 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050122**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **BSS1024_01/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **01.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Detected Детектирани			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050142 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050142**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **BSS1024_01/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

[A] IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		☐ Mid-green, amber Средно зелена		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Moderately compact Умерено компактни	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Браќети и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Green, immat... Зелени, незрели		☐ Moderate Умерени	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична		☐ Damaged Оштетени		☐ Sparse Слаби	
[B] IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R					
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl test		☒ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☐ Not detected Нема		☒ Present Присутни		☐ Detected Детектирано	
☒ Detected Детектирани				☒ None detected Не е детектирано	
[C] FOREIGN MATTER Страни материи					
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g					
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни		☐ Occasional Поединечни		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes... Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organis... Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи					
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал					
☐ g · % w/w внеси измерена маса					
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050172 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050172**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ052501/02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **01.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие			
☐ Green, purple bracts Зелена, лилева	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm			
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити			
☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Moderately compact Умерено компактни			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)			
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи			
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени			
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели			
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана			
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.			
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
	☐ g · % w/w внеси измерена маса				
	☐ enter mass				
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A, Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050252 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050252**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **27.11.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафева	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса			
	☐ enter mass			
	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CJ1024 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ1024**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.03.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан			
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано	
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано	
☐ Detected Детектирани				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050012 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050012**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG1024_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **11.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % внеси измерена маса	☐ enter mass
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050202

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP062501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 30.10.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
--	---	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Резултат Conforms Одговара	
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќети и стигми ☐ Green, immat. Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густы ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Резултат Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано

C FOREIGN MATTER Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Резултат Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели
Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ enter mass ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050292 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050292**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP072501/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **15.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	
☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass
		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050102 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050102

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP0824_01

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 05.08.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Bracts & stigmas Браќети и стигми				
☐ Damaged Оштетени				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Green, immat... Зелени, незрели				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes... Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms... Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % w/w внеси измерена маса				
☐ enter mass				
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060142 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060142**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GRC102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ g · % w/w внеси измерена маса		☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic definition set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050032 | MOTOR BREATH

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050032

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № MB0824_04

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 16.06.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Mineral — soil, sand, grit Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени	
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050132 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ **INDICA**

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050132**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM052501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **09.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001-OPM-III_v.1**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050272 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050272**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **PM072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **02.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_PM-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23. Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
RESULT Резултат				
Conforms Одговара				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
☐ Not detected Нема				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☐ Not seen Нема				
☒ Present Присутни				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☒ Typical of the species Типични за видот				
☐ Not seen Нема				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано				
☒ None detected Не е детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
RESULT Резултат				
Absent Отсутно				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes ... Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms... Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % w/w внеси измерена маса — enter mass				
☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050262 | WEDDING CRASHER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050262**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **WC072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **01.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_WC-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting >1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g
--	--	--

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Conforms	
Colour <i>Боја</i> ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафева	Odour <i>Мирис</i> ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
Texture & resin <i>Текстура и смола</i> ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i> ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i> ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i> ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Conforms	
Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i> ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i> ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема
Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i> ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i> ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i> ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i> ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER <i>Страни материи</i> Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Absent	
Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести
Mineral — soil, sand, grit <i>Минерални</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts <i>Животински</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели
Seeds — whole & broken <i>Семени</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration <i>Мувла / дискolor.</i> ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass <i>Издвоена маса на страни материи</i> g · % w/w ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060102 | WEDDING CAKE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060102**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **WED102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **16.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив
Bracts & stigmas Браќеи и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Fragmented Фрагментирани
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби	

B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема		
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни		
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано		

C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes ... Прашина	☐ Adherent Залепени	
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ enter mass	☐ Exceeds > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**