

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

P050052 | HIGH PRO AMNESIA 21.61 %

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☒ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCT CODE
КОД НА ПРОИЗВОД

HPA_THC22: CBD1

POTENCY
ЈАЧИНА

22.00% ± 2.20%
(19.80 – 24.19 %)

SPECIFICATION REFERENCE
РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

QCSP_001_HPA-I_v.01

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P050052

MANUFACTURE DATE
ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО

05.2025

PACKAGING DATE
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

06.2025

MANUFACTURER
ПРОИЗВОДИТЕЛ

PURELY PLANT DOOEL ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING
КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

TRIPLEX ALU BAG ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА
PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%

DOSAGE FORM
ДОЗАЖНА ФОРМА

DRY CANNABIS FLOWER СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС
Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метод	ACC. CRITERIA Критериум	RESULT Резултат
1	Identification A, Appearance Идентиф. А, Изглед · Макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B Идентиф. Б · Микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
3	Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
4	Assay — Total Δ ⁹ -THC* Анализа — вкупен Δ ⁹ -THC	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877	Per Section 01 Согласно Погл. 01	21.61 %
5	Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
6	Total CBN* Вкупен CBN	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара
8	Loss on Drying Губиток при сушење	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%	6.36 %
9	Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C			
	TAMC Вкупен аеробен микробен број	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁵ CFU/g	9.6 × 10 ³ CFU/g
	TYMC Вкупен број квасци/мувли	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	1.5 × 10 ⁴ CFU/g
	Bile-tolerant gram-neg. Жолчно-толерантни грам-нег.	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	< 10 CFU/g
	Salmonella Салмонела	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence / 25 g	Absent Отсутна
	Escherichia coli Ешерихија коли	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent Отсутна
10	Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)			
	Aflatoxin B ₁ Афлатоксин B ₁	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 2 µg/kg	ND
	Aflatoxins Σ Афлатоксини Σ (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂)	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 4 µg/kg	ND
	Ochratoxin A Охратоксин А	Ph. Eur. 2.8.22	≤ 20 µg/kg	2.06 µg/kg
11	Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)			
	Lead (Pb) Олово	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.5 mg/kg	0.059 mg/kg
	Cadmium (Cd) Кадмиум	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.3 mg/kg	0.014 mg/kg
	Arsenic (As) Арсен	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.2 mg/kg	0.037 mg/kg
	Mercury (Hg) Жива	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.1 mg/kg	0.008 mg/kg
12	Pesticide Residues Остаточи од пестициди	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)	≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13	ND

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION
Лабораторија · Акредитација · Локација

Purely Plant QC Department · In-house

Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house · Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK

UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017

УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи · LT-883 (IARM) · Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK

JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017

ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) · LT-005 (IARM) · 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK

Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017

Фармахем ДООЕЛ — Лабораторија за инструментална анализа · LT-020 (IARM) · Kiselja Voda, 1000 Skopje, MK

COA DOC. CODE, ISSUED
Код на СЗА, Издаден

iCoA-PP-26-113 · 27.07.2026

ППК25155 · 24.06.2025

587/1066/25 · 18.06.2025 | 2995/2025 · 19.06.2025

197-14-K/26 · 07.08.2026 | 197-14-M/26 · 10.08.2026

PARAM. №
Пар. №

1, 2, 7

8

9, 11, 12

3, 4, 5, 6, 10

04 QC CONFORMITY STATEMENT | ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

FINAL QC TESTING FOR BATCH №
ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P050052

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION | Одговара на спецификацијата

☐ DOES NOT CONFORM

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **17.08.2026**



Страна: 1/1

Примерок за тестирање:	High Pro Amnesia - сув цвет од медицински канабис, 36,5 g		
Серија:	НРА 1024-01	Количество:	-
Произведено:	28.05.2025	Рок на употреба:	-
Производител:	ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија		
Доставено од:	ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија		
Со писмо бр.:	Сл. од 05.06.2025 година		
Со цел:	микробиолошка чистота		
Барање/Метода:	Ph.Eur. 5.1.8 – Kat. C / 2.6.12, 2.6.31		

Параметар	Спецификација	Резултат
Вкупен број аеробни бактерии-ТАМС	- 10 ⁵ CFU/g	9,6 x 10 ³ CFU/g
Вкупен број габи и мувли-ТУМС	- 10 ⁴ CFU/g	1,5 x 10 ⁴ CFU/g
На жолчка толерантни грам-негативни бактерии	- ≤ 10 ⁴ CFU/g	< 10 CFU/g
<i>Escherichia coli</i>	- отсутна/g	Одговара
<i>Salmonella</i>	- отсутна/25 g	Одговара

ЗАКЛУЧОК: Согласно микробиолошкиот наод, доставениот примерок за тестирање **ОДГОВАРА** на барањата на Ph.Eur монографија 04/2019:50108 “*Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparations*”.

Дата: 18.06.2025 година
Скопје

Одделение за микробиолошка
контрола на храна и лекови

Д-р Татјана Цуцуловска,
специјалист микробиолог

Dr. Guy Z. Rosen

РАКОВОДИТЕЛ на
Оддел за микробиологија

Д-р Дугагин Османи,
специјалист микробиологије

Handwritten signature: D. Lygys

Резултатите од извештајот за тестирање се однесуваат само на доставениот примерок.

0101 ОБ 7.8.3 216 Верзија 2



	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	Тестирање MKS EN ISO/IEC 17025  IT-005 Testing
ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ		Број: 2995/2025 Датум: 19.06.2025
ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.		

Лаб. број: 2995/2025
 Датум на печатење: 19.06.2025

До
 ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
 УЛ.9 БР.С. КОЈЛИЈА, ПЕТРОВЕЦ
 СКОПЈЕ

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ	
Примерок: HIGH PRO AMNESIA DF008-01-сுவ цвет	
Датум на прием: 12.06.2025	Со писмо: 12/06/2025
Датум на земање: 05.06.2025	
Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Производител:	
Произведен на:	Употреблив до:
Употреба описно:	
Тип на пакување: Рефус	Количина: 32,5 г
Сериски број: НРА 1024-01	
Увозник:	
Земја на потекло:	
Шпедитер:	
Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ	
Датум на завршување на тестирањата: 19.06.2025	

ЗАБЕЛЕШКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Изјава за доверливост и непристрасност ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.
--

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.





ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk



Број: 2995/2025
Датум: 19.06.2025

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKC EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

ОПИС НА КВАЛИТЕТ

ПЕСТИЦИДИ					Датум на завршување 16.06.2025	
	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
* Lindan (Gama HCH)	н.д.	mg/kg(l)			0,6	MKC EN 15662:2020
* Aldrin	н.д.	mg/kg(l)			0,05	MKC EN 15662:2020
* Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)	н.д.	mg/kg(l)			0,05	MKC EN 15662:2020
* HCB	н.д.	mg/kg(l)			0,1	MKC EN 15662:2020
* 4,4 ' DDE	н.д.	mg/kg(l)			1	MKC EN 15662:2020
* 4,4 ' DDD	н.д.	mg/kg(l)			1	MKC EN 15662:2020
* 4,4 ' DDT	н.д.	mg/kg(l)			1	MKC EN 15662:2020
* vkupno DDT	н.д.	mg/kg(l)			1	MKC EN 15662:2020
* delta HCH	н.д.	mg/kg(l)			0,3	MKC EN 15662:2020
* alpha HCH	н.д.	mg/kg(l)			0,3	MKC EN 15662:2020
* beta HCH	н.д.	mg/kg(l)			0,3	MKC EN 15662:2020
* Endrin	н.д.	mg/kg(l)			0,05	MKC EN 15662:2020
* Chlorpyriphos-methyl	н.д.	mg/Kg			0,1	MKC EN 15662:2020
* Chlorpyrifos	н.д.	mg/Kg			0,2	MKC EN 15662:2020
* Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide)	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
* Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)	н.д.	mg/kg			3	MKC EN 15662:2020
* Deltamethrin	н.д.	mg/kg			0,5	MKC EN 15662:2020
* Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
* Metoxychlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
* Heptachlor epoxide	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
* Endrin aldehyde	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
* alpha Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKC EN 15662:2020
* beta Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKC EN 15662:2020
* Endrin keton	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
* trans- Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
* cis-Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk



ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 2995/2025

Датум: 19.06.2025

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис)	< 2	µg/kg			4	AflaTest Флуорометриски метод
---	-----	-------	--	--	---	-------------------------------------

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:

Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:

м-р Бобан Георгиевски

Раководител на Одделение за контаминенти и
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец



Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk



Број: 2995/2025
Датум: 19.06.2025

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според стандардот MKC EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						15662:2020
* Dieldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
* Heptachlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
* Endosulfan sulfate	н.д.	mg/kg			3	MKC EN 15662:2020

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Ph.Eur 2.8.13

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец

МЕТАЛИ						Датум на завршување 19.06.2025
ТЕШКИ МЕТАЛИ	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
* олово	0,059	mg/kg			5	MKC EN 17851:2023
* кадмиум	0,014	mg/kg(l)			1	MKC EN 17851:2023
* арсен	0,037	mg/kg(l)			2	MKC EN 17851:2023
* жива	0,008	mg/kg(l)			0,1	MKC EN 17851:2023

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Ph. Eur. 2. 4. 27


Изработил:

Раководител на Одделение за испитување на метали


Дипл.инг.спец. Билјана Маневска

МИКОТОКСИНИ						Датум на завршување 19.06.2025
Микотоксини	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



Извештај од анализа на канабиноиди во цвет од канабис

Клиент:	Џурели Планта ДООЕЛ Скопје Индустриска улица бр.9 КО, с.Којлија, 1043 Петровец
Извештај број:	197-14-K/26
Податоци за лабораторијата:	Фармахем Лабораторија за животна средина Адреса: ул.„Шар Планина“ бр. 20, Скопје Тел: + 389 71 30 60 27; e-mail: ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник 
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технологија Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина  
Датум на издавање:	07.08.2026

1. Вовед

Датум на прием: 27.07.2026
 Клиент: Пјурели Планта
 Тип на доставени примероци: Сув цвет
 Параметри кои се предмет на анализа: Идентификација и квантификација на
 (на барање на клиентот) канабиноиди во цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на канабиноиди во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
High Pro Amnesia HPA1024_01	CF-409/26	Цвет	Алуминиумско пакување	11.61

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-409/26		
Датум на анализа	30.07.2026		
Метод: ИР 7.2.1-47K (в.1) HPLC/DAD метод за идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет (CBDA, CBD, CBN, CBNA, Δ ⁹ -THC, THCA-A) Европска фармакопеја Цвет од канабис (3028) - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на MKC EN ISO 17025:2018			
Име на компонента	Кратенка	Резултат [%w/w]	U [%w/w]
Вкупен Cannabidiol	Total CBD	< LOQ	/
Вкупен Cannabinol	Total CBN	< LOQ	/
Вкупно Δ ⁹ - Tetrahydrocannabinol	Total Δ ⁹ -THC	21.61	1.33

ND-не е детектирано

< LOQ - под лимит на квантификација (< 0.20 %)

U - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање $k = 2$, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај



Извештај од анализа на микотоксини во цвет од канабис

Клиент:	Пјурели Планта ДООЕЛ Скопје Индустриска улица бр.9 КО, с.Којлија, 1043 Петровец
Извештај број:	197-14-M/26
Податоци за лабораторијата:	Фармахем Лабораторија за животна средина Адреса: ул.„Шар Планина“ бр. 20, Скопје Тел: + 389 71 30 60 27; e-mail: ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник 
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина  
Датум на издавање:	10.08.2026

1. Вовед

Датум на прием: 29.07.2026

Клиент: Пјурели Планта

Тип на доставени примероци: Цвет од канабис

Параметри кои се предмет на анализа: Идентификација и квантификација на
(на барање на клиентот) микотоксини во сув цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на микотоксини во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
High Pro Amnesia HPA1024_01	CF-409/26	Цвет	Алуминиумско пакување	11.61

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-409/26																			
Датум на анализа	06.08.2026																			
Метод: Интерен метод ИР 7.2.1-43М (в.03) Идентификација и квантификација на микотоксини (Aflatoxin: B ₁ ; B ₂ ; G ₁ ; G ₂) во сув цвет од канабис - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018 Интерен метод ИР 7.2.1-44М (в.03) Идентификација и квантификација на микотоксини (Ochratoxin A) во сув цвет од канабис акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018																				
<table><tr><th>Микотоксини</th><th>Резултат [µg/kg]</th><th>U [%]</th></tr><tr><td>Aflatoxin B₁</td><td>ND</td><td>/</td></tr><tr><td>Aflatoxin B₂</td><td>ND</td><td>/</td></tr><tr><td>Aflatoxin G₁</td><td>ND</td><td>/</td></tr><tr><td>Aflatoxin G₂</td><td>ND</td><td>/</td></tr><tr><td>Ochratoxin A</td><td>2.06</td><td>11.80</td></tr></table>			Микотоксини	Резултат [µg/kg]	U [%]	Aflatoxin B ₁	ND	/	Aflatoxin B ₂	ND	/	Aflatoxin G ₁	ND	/	Aflatoxin G ₂	ND	/	Ochratoxin A	2.06	11.80
Микотоксини	Резултат [µg/kg]	U [%]																		
Aflatoxin B ₁	ND	/																		
Aflatoxin B ₂	ND	/																		
Aflatoxin G ₁	ND	/																		
Aflatoxin G ₂	ND	/																		
Ochratoxin A	2.06	11.80																		

ND - не е детектирано (< 0.5 µg/kg)

< LOQ - под лимит на квантификација (< 1 µg/kg)

U [%] - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

01 PRODUCT IDENTIFICATION & POTENCY GRADE | ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД И КЛАСА НА ЈАЧИНА

HPA | HIGH PRO AMNESIA 22.00 %

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☒ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD
PRODUCT CODE КОД НА ПРОИЗВОД	HPA_THC22 : CBD1	POTENCY GRADE КЛАСА НА ЈАЧИНА	Grade I Класа I
GRADE NOMINAL НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ	22.00 %	TOLERANCE ТОЛЕРАНЦИЈА	± 2.20 %
DOSAGE FORM ДОЗАЖНА ФОРМА	Dry Cannabis Flower Сув цвет од канабис	PRODUCT STATE СОСТОЈБА	Finished Готов
CONTACT PACKAGING КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ	Triplex Alu Bag Триплекс Алу Кеса, PET 12 · ALU 7 · PE 80, 300 × 500 mm, net. 400.0 g ±3%		
		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
		SPECIFICATION WINDOW СПЕЦИФИКАЦИСКИ ОПСЕГ	19.80 – 24.19 %
		APPLIES TO LOTS СЕ ОДНЕСУВА НА СЕРИИ	2

02 DETERMINATIONS, METHODS & ACCEPTANCE CRITERIA | ОПРЕДЕЛУВАЊА, МЕТОДИ И КРИТЕРИУМИ

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум
1	Identification A, Appearance · Macroscopic Идентиф. А, Изглед, Макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0
2	Identification B · Microscopic Идентиф. Б · Микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0
3	Identification C · HPLC/HPTLC Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0
4	Assay — Total Δ ⁹ -THC Анализа — вкупен Δ ⁹ -THC	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)	19.80 – 24.19 % Според целната класа во Погл. 01
5	Assay — Total CBD Анализа — вкупен CBD	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBD + CBDA x 0.877	≤ 1.0%, w/w
6	Total CBN Вкупен CBN	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBN + CBNA x 0.876	≤ 1.0%, w/w
7	Foreign Matter Страни материји	Ph. Eur. 2.8.2 · In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves листови, no seeds без семки
8	Loss on Drying Губиток при сушење	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) · at 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%
9.1	TAMC Вкупен аеробен микробен број	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁵ CFU/g
9.2	TYMC Вкупен број квасци/мувли	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g
9.3	Bile-tolerant gram-neg. Жолчно-толерантни грам-нег.	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g
9.4	Salmonella Салмонела	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence Отсуство / 25 g
9.5	Escherichia coli Ешерихија коли	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence Отсуство / 1 g
9.6	Pseudomonas aeruginosa	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence Отсуство / 1 g
9.7	Staphylococcus aureus	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence Отсуство / 1 g
10.1	Aflatoxin B ₁ Афлатоксин B ₁	Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)	≤ 2 µg/kg
10.2	Aflatoxins Σ Афлатоксини Σ (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂)	Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)	≤ 4 µg/kg
10.3	Ochratoxin A Охратоксин А	Ph. Eur. 2.8.22 (HPLC-FLD)	≤ 20 µg/kg
11.1	Lead (Pb) Олово (Pb)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.5 mg/kg
11.2	Cadmium (Cd) Кадмиум (Cd)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.3 mg/kg
11.3	Arsenic (As) Арсен (As)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.2 mg/kg
11.4	Mercury (Hg) Жива (Hg)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.1 mg/kg
12	Pesticide Residues Остатоци од пестициди	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) · CUMCS Equivalency	≤ LQO as per Ph. Eur. 2.8.13 · ≤ LQO as per CUMCS Equivalency

This specification states the requirements for the grade named in Section 01. The Total Δ⁹-THC window is the grade's own; every other determination is common to the product. | Оваа спецификација ги утврдува барањата за класата наведена во Погл. 01.

03 REVISION & AUTHORISATION | РЕВИЗИЈА И ОДОБРУВАЊЕ

DOCUMENT VERSION ВЕРЗИЈА НА ДОКУМЕНТ	QCSP 001 v.04	SUPERSEDES ЗАМЕНУВА	QCSP 001 v.03 of 01.06.2026	POTENCY BASIS ОСНОВА ЗА ЈАЧИНА	17.09.2026
---	---------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 18.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 18.09.2026