

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050042	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OMP1024_01
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	07.05.2025	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	20.06.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
Texture & resin Текстура и смола	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	05.03.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PROCESSING
ОБРАБОТКА

☒ **MACHINE** Машинско

☐ HAND

PRODUCTION BATCH № P050022
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH № GP0824_02
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

MONOGRAPH Ph. Eur. mon. 3028
МОНОГРАФИЈА

EXAMINED ON 05.03.2026
ИСПИТАНО НА

PACKAGING 03.06.2025
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

PRODUCT SPECIFICATION № QCSP_001_GP-II_v.01
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Conforms Резултат Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green–brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
☐ Mid-green, amber Средно зелена			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Conforms Резултат Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Absent Резултат Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050072	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_03
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	05.03.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	14.07.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060182 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P060182 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № GRC102501 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
06.03.2026		14.03.2026		—	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g, spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP062501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.10.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафева	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смоли капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Запелени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP062501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.10.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP062501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.10.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафева	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damaged Оштетени	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Bracts & stigmas Бракети и стигми	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Trichome bloom (10×) Т

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050072	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_03
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	14.07.2025
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-I_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолини капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ None found Нема	☒ None observed Нема забележана	☒ None detected Нема детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Нема најдени	☒ None found Нема најдени	☒ None found Нема најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Нема најдени	☒ None found Нема најдени	☒ None observed Нема забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Whole organisms Цели	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050072	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_03
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	14.07.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Inflorescence form Форма на соцветие
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
					☐ Loose or airy Растресити
					☐ Moderately compact Умерено компактни
					☐ Fragmented Фрагментирани
					Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
					☒ Dense, amber Густи
					☐ Moderate Умерени
					☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема
☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ Detected Детектирано	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни
☐ Frequent Чести	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана
☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	☐ Discoloration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	☐ Discoloration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Discoloration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	☐ Discoloration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	☐ Discoloration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти
☐ Adherent Залепени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Whole organisms Цели	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

BG1024 | BLUE GELATO

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №
21.07.2026	07.03.2025		QCSP_001_BG-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

BSS1024 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинско</i>	☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №				CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА			
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА				PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №			
21.07.2026				04.03.2025		QCSP_001_BSS-II_v.01			
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. <i>Испитано пред почеток на пакувањето.</i>									

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара		
Colour <i>Боја</i>	☒ Green, purple bracts <i>Зелена, лилеви</i>	☐ Mid-green, amber <i>Средно зелена</i>	☐ Discoloured — atypical <i>Обезбоена — атипична</i>	☐ Deep green-brown-green <i>Темно зелена-кафеава</i>	☐ Sweet, fruity-berry <i>Сладок, овошен</i>	☐ Earthy, fuel, pungent <i>Земјан, прониклив</i>	Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i>
☐ Dry, resinous; snaps <i>Сува, смолна; кршлива</i>	☐ Damp — atypical <i>Влажна — атипична</i>	☐ Slightly pliable <i>Малку еластична</i>	☐ Damaged <i>Оштетени</i>	☐ Green, immature <i>Зелени, незрели</i>	☒ Compact cymes 1–4 cm <i>Компактни 1–4 cm</i>	☐ Loose or airy <i>Распрсити</i>	☐ Moderately compact <i>Умерено компактни</i>
☐ Over-dry, friable <i>Пресушена, ронлива</i>	☐ Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i>	☐ Ovale, dentate <i>Јајцевидни</i>	☐ Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i>	☐ Dense, amber <i>Густи</i>	☐ Fragmented <i>Фрагментирани</i>	☐ Sparse <i>Слаби</i>	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара		
Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i>	☒ Detected <i>Детектирани</i>	☐ Not detected <i>Нема</i>	Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i>	☒ Detected + HCl <i>Со HCl тест</i>	☐ Not seen <i>Нема</i>	☐ Present <i>Присутни</i>	Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i>
☐ Not detected <i>Нема</i>	☐ Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i>	☐ Not detected <i>Нема</i>	☒ Detected + HCl <i>Со HCl тест</i>	☐ Not detected <i>Нема</i>	☐ Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i>	☒ Typical of the species <i>Типични за видот</i>	☐ Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i>
☐ Not detected <i>Нема</i>	☐ Not detected <i>Нема</i>	☐ Not detected <i>Нема</i>	☐ Not detected <i>Нема</i>	☐ Not seen <i>Нема</i>	☐ Detected <i>Детектирано</i>	☐ None detected <i>Не е детектирано</i>	
C FOREIGN MATTER <i>Страни материи</i>		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно		
Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i>	☒ None found <i>Не се најдени</i>	☐ Occasional <i>Поединечни</i>	☐ Frequent <i>Чести</i>	Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i>	☒ None found <i>Не се најдени</i>	☐ Occasional <i>Поединечни</i>	☐ Frequent <i>Чести</i>
☐ Mineral — soil, sand, grit <i>Минерални</i>	☐ Dust, brushes off <i>Прашина</i>	☐ Adherent <i>Залепени</i>	☐ Animal — insects, parts <i>Животински</i>	☒ None found <i>Не се најдени</i>	☐ Fragments only <i>Само фрагменти</i>	☐ Whole organisms <i>Цели</i>	Mould or discoloration <i>Мувла / дискolor.</i>
☐ None found <i>Не се најдени</i>	☐ No material extracted to weigh <i>Нема извадена материјал</i>	☐ g · % · enter mass <i>внеси измерена маса</i>	☐ Exceeds — > 2.0% w/w <i>Над границата</i>	☐ None observed <i>Не е забележана</i>	☐ Discolouration <i>Дискolor.</i>	☐ Mycelium susp. <i>Сомнеж мицел.</i>	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER <i>Параметар</i>	METHOD <i>Метода</i>	ACCEPTANCE CRITERIA <i>Критериум</i>	DISPOSITION <i>Одлука</i>
1	Identification A · Appearance <i>Идентиф. А · Изглед</i>	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms <i>Одговара</i>
2	Identification B · Microscopy <i>Идентиф. Б · Микроскопија</i>	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms <i>Одговара</i>
7	Foreign Matter <i>Страни материи</i>	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms <i>Одговара</i>

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050162 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050162	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ052501/01
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.09.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_CJ-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски			
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R			
RESULT Резултат Conforms Одговара			
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи			
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g			
RESULT Резултат Absent Отсутно			
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050212 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050212	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ062501/2
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.11.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА			
		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №			
—			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060032 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060032	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ082501/2
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	29.01.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_CJ-IV_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафева	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **Ⓢ** marks the outcome recorded for this batch and **Ⓛ** the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060332 | CASH COW

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060332	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CC012601/1
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	22.05.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		—	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050092 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050092	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GG1024_01
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	22.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	31.07.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GG-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **Ⓢ** marks the outcome recorded for this batch and **Ⓛ** the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050152 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050152	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP052501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	22.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	25.09.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-III_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	22.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025
		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Bracts & stigmas Бракети и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	
Texture & resin Текстура и смола	☐ Damaged Оштетени	☐ Ovale, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		☐ Moderate Умерени
			☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолини капки
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема
			☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла		
☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано		☐ Detected Детектирано
☒ Typical of the species Типични за видот			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060352 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P060352 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № FB012602* СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON 22.07.2026 ИСПИТАНО НА		PACKAGING 23.05.2026 ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № — СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.					

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, проникив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густо ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Co HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w · enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060402 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060402	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GG012603
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	22.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.05.2026
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GG-I_v.01	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050322 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050322	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP082501/2
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	23.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	26.12.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-IV_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувалосан
☐ Atypical — musty Атипичен — мувалосан	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени
☐ Damaged Оштетени			
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити
☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
☒ Detected Детектирани			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
☒ Detected + HCl Со HCl тест			
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема		
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
☒ Typical of the species Типични за видот			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
☐ Detected Детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести		
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести		
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Запелени
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Запелени		
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели		
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

HPA1024 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☐ INDICA	☒ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №
23.07.2026	11.04.2025		QCSP_001_HPA-II_v.01
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.			

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☒ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метада	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050052 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☒ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинско</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050052		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № HPA1024_01		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 23.07.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 27.06.2025		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_HPA-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☒ Moderately compact Умерено компактни		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER <i>Параметар</i>	METHOD <i>Метода</i>	ACCEPTANCE CRITERIA <i>Критериум</i>	DISPOSITION <i>Одлука</i>
1	Identification A · Appearance <i>Идентиф. А · Изглед</i>	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy <i>Идентиф. Б · Микроскопија</i>	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter <i>Страни материи</i>	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060152 | JOKERZ 31

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060152	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	J31102501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	23.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	05.03.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_J31-III_v.1

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060212 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060212	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	JD112501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	23.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	21.04.2026
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_JD-I_v.01	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
☐ Atypical — musty Атипичен — мувалосан	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
☐ Green, immature Зелени, незрели			
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

OPM1024 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №
24.07.2026	24.04.2025		Ph. Eur. mon. 3028 QCSP_001_OPM-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050062 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050062	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM1024_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	04.07.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060242 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060242	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM122501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	28.04.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-V_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густ	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Co HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Seeds — whole & broken Семенки	
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None found Не се најдени	
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Detected Детектирани		☐ Mature present Зрели присутни	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти		
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		
	☐ g · % w/w · enter mass · внеси измерена маса		
	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060382 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060382	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SCR012603
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	25.05.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_SCR-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувалосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060062 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060062	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	PM092501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.01.2026
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_PM-II_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060122 | AMNESIA CORE CUT

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060122	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	ACC102501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.02.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_ACC-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Гуси	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Co HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050192 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050192	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	BSS052501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	10.10.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_BSS-III_v.1	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мулосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **Conforms** marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060132 | CHEM FLYER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060132	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CF102501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	19.02.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА			
Ph. Eur. mon. 3028			
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №			
QCSP_001_CF-I_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050222 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050222	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ062501/1
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.11.2025
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_CJ-II_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure arises. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060022 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ082501/1
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	16.01.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_CJ-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиклив	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060072 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060072	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ092501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	02.02.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_CJ-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050282 | CLEMOSA A BUD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050282	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CLE072501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.12.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_CLE-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густ	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Co HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w · enter mass · Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060322 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060322		
CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB012601_1		
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028		
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026		
PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	22.05.2026		
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—		

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеа	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Ovale, dentate Јајцевидни	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метада	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

GG1024 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №
12.08.2026	11.03.2025		QCSP_001_GG-II_v.01
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.			

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050302 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050302	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP072501/2
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	22.12.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-III_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјон, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050072	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_03
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	14.07.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Discoloured — atypical Обезбоено — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050312 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050312	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP082501/1
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	23.12.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green–brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувалосан	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Bracts & stigmas Бракти и стигми	☒ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Damaged Оштетени		☐ Not seen Нема	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☒ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Frequent Чести	☐ Not seen Нема	☒ Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се забележани	☐ Discolouration Дисколор.
☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☒ Animal — insects, parts Животински	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☒ g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☐ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☐ g · % w/w Издвоена маса на страни материи
☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☐ g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☐ g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☐ g · % w/w Издвоена маса на страни материи

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060092 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060092	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP092501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.02.2026
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Inflorescence form Форма на соцветие	Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	☐ Slightly pliable Малку еластична	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Sparse Слаби
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Bracts & stigmas Брактии и стигми	☐ Damaged Оштетени
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели
Inflorescence form Форма на соцветие	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема
☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	☐ Detected Детектирано	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☒ None found Не се најдени	☐ Not detected Нема	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060182 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060182		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GRC102501		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 13.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 14.03.2026		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќети и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050182 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☒ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинско</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P050182 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № HPA052501 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 13.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 03.10.2025		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_HPA-II_v.01	
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.					

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hard loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☒ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракети и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass Издвоена маса на страни материи g · % w/w ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060412 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060412		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № JD012603		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 13.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 24.05.2026		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеа ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060422 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P060422 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № JD012603 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
13.08.2026		23.05.2026		—	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Fragmented Фрагментирани	
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема			
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест			
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема			
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести		
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести		
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Запелени		
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели		
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060362 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060362	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	JD012603	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	23.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hard loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060172 | KUSH CRASHER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060172	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	KC102501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	12.03.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_KC-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050112 | MOTOR BREATH

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050112	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	MB0824_05
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	25.08.2025
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_MB-I_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, проникилив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **Ⓢ** marks the outcome recorded for this batch and **Ⓛ** the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060042	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM092501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	29.01.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-IV_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густ	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Co HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050042	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OMP1024_01
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	20.06.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060372 | CASH COW

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060372	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CC012603
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.05.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_CC-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густо	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
	☐ Ovale, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Co HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CC042601 | CASH COW

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № — ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № CC042601 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 14.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ —		PRODUCT SPECIFICATION № — СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.					

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувалосан	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

FB042601 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		Ph. Eur. mon. 3028
14.08.2026			
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №			
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.			

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Fragments Фрагменти	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060492 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060492	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	JD042601	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	13.08.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метада	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050082 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050082	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM1024_03
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	22.07.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА			
Ph. Eur. mon. 3028			
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **g** marks the outcome recorded for this batch and **h** the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060232 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PROCESSING
ОБРАБОТКА

☒ MACHINE Машинско

☐ HAND

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060232

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

PM112501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

14.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

27.04.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

QCSP_001_PM-III_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060112 | PURE MICHIGEN

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060112	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	PUM102501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	17.02.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА			
		Ph. Eur. mon. 3028	
		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_PUM-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Discoloured — atypical Обезбоено — атипична	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060282 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060282	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SCR112501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.05.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_SCR-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060082 | SLEEPY JOY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060082		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № SJ0925021		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 14.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 02.02.2026		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060012 | WEDDING CRASHER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060012	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	WC082501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	13.01.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_WC-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
☐ Mid-green, amber Средно зелена			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густ	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Co HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050142 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P050142 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № BSS1024_01/2 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH Ph. Eur. mon. 3028 МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON 19.08.2026 ИСПИТАНО НА		PACKAGING 30.09.2025 ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № — СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g, spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смоли на капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure arises. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050102 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050102		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP0824_01		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 19.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 05.08.2025		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060222 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060222	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM112501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.04.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-V_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **Ⓢ** marks the outcome recorded for this batch and **Ⓛ** the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050272 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050272	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	PM072501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	02.12.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_PM-III_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафева	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060342 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060342		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № SCR012601*		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 19.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 25.05.2026		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. <i>Испитано пред почеток на пакувањето.</i>					

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок EQUIPMENT Опрема Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060442 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060442	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SCR022601
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.06.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА			
		Ph. Eur. mon. 3028	
		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_SCR-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **Ⓢ** marks the outcome recorded for this batch and **Ⓛ** the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060162 | SLEEPY JOY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060162	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SJ102501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	09.03.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА			
Ph. Eur. mon. 3028			
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №			
QCSP_001_SJ-I_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060192 | SLEEPY JOY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060192	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SJ112501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	31.03.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_SJ-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Bracts & stigmas Брактии и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели		
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани			
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест			
Resin droplets on heads Смолини капки	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни			
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Not detected Нема	☒ None detected Не е детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести		
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести		
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Запелени		
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели		
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ g · % w/w внеси измерена маса	
				☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050262 | WEDDING CRASHER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050262	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	WC072501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	01.12.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_WC-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие			
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)			
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи		☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Earthly, fuel, pungent Земјан, прокиклив			
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Resin droplets on heads Смолини капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки			
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☒ None found Не се најдени		☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни			
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели			
☐ Adherent Залепени					
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060102 | WEDDING CAKE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P060102 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № WED102501 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
19.08.2026		16.02.2026		—	
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.					

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hard loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеа ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050012 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050012		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GG1024_02		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 20.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 11.06.2025		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Гуси ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060252 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП		☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП		☒ THC	☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА		☒ MACHINE Машинска	☐ HAND					
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №				P060252		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №				GG112501		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028			
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА				20.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ				05.05.2026		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №				QCSP_001_GG-I_v.01	
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.																	

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP062501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	20.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.10.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафева	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050292 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050292		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP072501/1		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 20.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 15.12.2025		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hard loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060142 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060142		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GRC102501		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 20.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 23.02.2026		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060202 | JOKERZ 31

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	J31112501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	20.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	17.04.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.					

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели		
	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060262 | JOKERZ 31

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060262	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	J31122501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	20.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	14.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива
Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Запелени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060312 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060312		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № JD012601 *		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 20.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 21.05.2026		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050032 | MOTOR BREATH

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050032	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	MB0824_04	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	20.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	16.06.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hard loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050132 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050132	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM052501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	20.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	09.09.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-III_v.1	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
		☐ Not seen Нема	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби	☒ Dense, amber Густи
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Discoloration Дисколор.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Frequent Чести	☐ Not seen Нема	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Mould or discoloration Мувла / дисколор.	☒ None observed Не е забележана
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	☐ Discoloration Дисколор.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Mould or discoloration Мувла / дисколор.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060052 | APPLE AND BANANA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060052	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	AB092501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.01.2026
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_AB-II_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Bracts & stigmas Бракети и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050122 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050122	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	BSS1024_01/1	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	01.09.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ Detected Детектирано		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060272 | CASH COW

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060272	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CC112501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.05.2026
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CC-II_v.01	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050172 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050172		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № CJ052501/02		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 21.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 01.10.2025		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, проникив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Green, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густо ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050252 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050252	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ072501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	27.11.2025
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_CJ-II_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели
☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immature Зелени, незрели		
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема		
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни		
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни		
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Запелени
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина		
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти		
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CJ1024 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		Ph. Eur. mon. 3028
21.08.2026	03.03.2025		

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060432 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060432	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB012603
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	15.06.2026
		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_FB-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густ	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Co HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060392 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060392	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB012603V
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	23.05.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_FB-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060292 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060292	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB12501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	19.05.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_FB-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Green, resinous; snaps Зелена, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060302 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060302	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GG012601 *	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	20.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Earthly, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Bracts & stigmas Бракети и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor.
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060272 | CASH COW

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060272	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CC112501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.05.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_CC-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густо	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Co HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050222 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050222	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ062501/1
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.11.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_CJ-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеа	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050212 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P050212 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № CJ062501/2 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON 31.08.2026 ИСПИТАНО НА		PACKAGING 18.11.2025 ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № — СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеа ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060432 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060432	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB012603
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	15.06.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_FB-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060392 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060392	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB012603V
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	23.05.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_FB-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, проникив		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густо	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Co HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060292 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинско</i>	☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №				CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА			
P060292				FB12501		Ph. Eur. mon. 3028			
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА				PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №			
31.08.2026				19.05.2026		QCSP_001_FB-II_v.01			
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. <i>Испитано пред почеток на пакувањето.</i>									

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour <i>Боја</i>	Odour <i>Мирис</i>	Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i>			
☒ Deep green-brown-green <i>Темно зелена-кафеава</i>	☐ Citrus, sharp <i>Цитрусен, остар</i>	☒ Compact cymes 1–4 cm <i>Компактни 1–4 cm</i>			
☐ Green, purple bracts <i>Зелена, лилеви</i>	☒ Earthy, fuel, pungent <i>Земјан, прониклив</i>	☐ Moderately compact <i>Умерено компактни</i>			
☐ Discoloured — atypical <i>Обезбоена — атипична</i>	☐ Atypical — musty <i>Атипичен — мувлосан</i>	☐ Loose or airy <i>Растресити</i>			
Texture & resin <i>Текстура и смола</i>	Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i>	Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i>			
☒ Dry, resinous; snaps <i>Сува, смолна; кршлива</i>	☒ Ovate, dentate <i>Јајцевидни</i>	☒ Dense, amber <i>Густи</i>			
☐ Slightly pliable <i>Малку еластична</i>	☐ Green, immature <i>Зелени, незрели</i>	☐ Moderate <i>Умерени</i>			
☐ Over-dry, friable <i>Пресушена, ронлива</i>	☐ Damaged <i>Оштетени</i>	☐ Sparse <i>Слаби</i>			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i>	Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i>	Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i>	Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i>	Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i>	Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i>
☒ Detected <i>Детектирани</i>	☐ Not detected <i>Нема</i>	☒ Detected + HCl <i>Со HCl тест</i>	☐ Not seen <i>Нема</i>	☒ Typical of the species <i>Типични за видот</i>	☐ Detected <i>Детектирано</i>
☐ Not detected <i>Нема</i>	☒ Detected <i>Детектирани</i>	☐ Not detected <i>Нема</i>	☒ Present <i>Присутни</i>	☐ Not seen <i>Нема</i>	☒ None detected <i>Не е детектирано</i>
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i>	Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i>	Seeds — whole & broken <i>Семенки</i>			
☒ None found <i>Не се најдени</i>	☒ None found <i>Не се најдени</i>	☒ None found <i>Не се најдени</i>			
☐ Occasional <i>Поединечни</i>	☐ Occasional <i>Поединечни</i>	☐ Immature only <i>Само незрели</i>			
☐ Frequent <i>Чести</i>	☐ Frequent <i>Чести</i>	☐ Mature present <i>Зрели присутни</i>			
Mineral — soil, sand, grit <i>Минерални</i>	Animal — insects, parts <i>Животински</i>	Mould or discolouration <i>Мувла / дискolor.</i>			
☒ None found <i>Не се најдени</i>	☒ None found <i>Не се најдени</i>	☒ None observed <i>Не е забележана</i>			
☐ Dust, brushes off <i>Прашина</i>	☐ Fragments only <i>Само фрагменти</i>	☐ Discolouration <i>Дискolor.</i>			
☐ Adherent <i>Залепени</i>	☐ Whole organisms <i>Цели</i>	☐ Mycelium susp. <i>Сомнеж мицел.</i>			
Extracted foreign mass g · % w/w <i>Издвоена маса на страни материи</i>	☒ No material extracted to weigh <i>Нема издвоен материјал</i>				
	☐ g · % — enter mass <i>внеси измерена маса</i>				
	☐ Exceeds — > 2.0% w/w <i>Над границата</i>				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метада	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060302 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P060302 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № GG012601 * СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
31.08.2026		20.05.2026		Ph. Eur. mon. 3028	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолини капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl test	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано
☒ Detected Детектирани	☐ Fragments only Само фрагменти	☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема	☐ Whole organisms Цели	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060252 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060252	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GG12501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	05.05.2026
		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GG-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиклив		☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густ	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Co HCl test	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060202 | JOKERZ 31

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	J31112501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	17.04.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА			
Ph. Eur. mon. 3028			
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №			
—			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	g · % — enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **g** marks the outcome recorded for this batch and **□** the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060262 | JOKERZ 31

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060262		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № J31122501		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 31.08.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 14.05.2026		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Bracts & stigmas Брактии и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густо ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Co HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060312 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P060312 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № JD012601 * СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
31.08.2026		21.05.2026		Ph. Eur. mon. 3028	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	
Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovale, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели		
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Loose or airy Растресити			
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема			
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест			
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема			
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот			
Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести		
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести		
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени		
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели		
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060222 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060222	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM112501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.04.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-V_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Damaged Оштетени		☐ Not seen Нема	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Present Присутни
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☐ Present Присутни
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Immature only Само незрели
☐ Frequent Чести	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Mature present Зрели присутни	☐ Mature present Зрели присутни	☐ Mature present Зрели присутни	☐ Mature present Зрели присутни	☐ Mature present Зрели присутни	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана
☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Whole organisms Цели	☐ Whole organisms Цели	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Whole organisms Цели	☐ Whole organisms Цели	☐ Whole organisms Цели	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **g** marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060342 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P060342 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № SCR012601* СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH Ph. Eur. mon. 3028 МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON 31.08.2026 ИСПИТАНО НА		PACKAGING 25.05.2026 ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № — СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g, spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060442 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060442	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SCR022601
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.06.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_SCR-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060162 | SLEEPY JOY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060162	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SJ102501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	09.03.2026
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_SJ-I_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hard loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060052 | APPLE AND BANANA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060052	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	AB092501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.01.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_AB-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050122 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050122	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	BSS1024_01/1	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	01.09.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure arises. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050142 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050142		
CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	BSS1024_01/2		
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028		
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026		
PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.09.2025		
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—		

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–green Темно зелено–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050172 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P050172 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № CJ052501/02 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
01.09.2026		01.10.2025		—	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	Odour Мирис ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050252 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050252	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ072501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	27.11.2025
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_CJ-II_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувалосан		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CJ1024 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PROCESSING
ОБРАБОТКА

☐ MACHINE

☐ HAND

PRODUCTION BATCH № —
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH № CJ1024
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

MONOGRAPH Ph. Eur. mon. 3028
МОНОГРАФИЈА

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.03.2025**

PRODUCT SPECIFICATION № —
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Bracts & stigmas Бракети и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Typical of the species Типични за видот	☐ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☐ None detected Не е детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Immature only Само незрели
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	Mould or discolouration Мувла / дискolor.
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ None observed Не е забележана
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050012 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P050012 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № GG1024_02 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
01.09.2026		11.06.2025		Ph. Eur. mon. 3028	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, проникив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Bracts & stigmas Бракети и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени
		☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани			☒ None detected Не е детектирано
☐ Not detected Нема					
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се најдени	☐ Discolouration Дисколор.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дисколор.
☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дисколор.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Enter mass внеси измерена маса	☒ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP062501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.10.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050292 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050292		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP072501/1		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 01.09.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 15.12.2025		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —	
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.					

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050102 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P050102 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № GP0824_01 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH Ph. Eur. mon. 3028 МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON 01.09.2026 ИСПИТАНО НА		PACKAGING 05.08.2025 ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № — СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hard loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафева ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060142 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P060142 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № GRC102501 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
01.09.2026		23.02.2026		—	
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.					

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Bracts & stigmas Бракети и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☒ Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☐ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☒ Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Запелени	☐ Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☐ Discolouration Дискolor.
☐ None found Не се најдени	☐ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ g · % w/w внеси измерена маса	
				☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метада	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050032 | MOTOR BREATH

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P050032 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № MB0824_04 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
01.09.2026		16.06.2025		Ph. Eur. mon. 3028 —	
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.					

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
Plant fibres & vessels Растителни влакна		Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Typical of the species Типични за видот		☐ Not seen Нема		
☐ Not seen Нема		☒ Present Присутни		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		Seeds — whole & broken Семенки		
☒ Detected Детектирано		☒ None found Не се најдени		
☐ None detected Не е детектирано		☐ Immature only Само незрели		
		☐ Mature present Зрели присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050132 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050132	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM052501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	09.09.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-III_v.1	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050272 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PROCESSING
ОБРАБОТКА

☒ **MACHINE** Машинско

☐ HAND

PRODUCTION BATCH № P050272
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH № PM072501
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

MONOGRAPH Ph. Eur. mon. 3028
МОНОГРАФИЈА

EXAMINED ON 01.09.2026
ИСПИТАНО НА

PACKAGING 02.12.2025
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

PRODUCT SPECIFICATION № QCSP_001_PM-III_v.01
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Resultат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив			
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Resultат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Resultат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Not seen Нема		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Whole organisms Цели		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти			
☐ Adherent Запелени				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050262 | WEDDING CRASHER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050262	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	WC072501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	01.12.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_WC-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060102 | WEDDING CAKE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P060102 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № WED102501 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № — СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
01.09.2026		16.02.2026		Ph. Eur. mon. 3028	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**