

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

P050212 | CAP JUNKY 18.91 %

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID INDICA60 : SATIVA40

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCT CODE
КОД НА ПРОИЗВОД

CJ_THC20: CBD1

POTENCY
ЈАЧИНА

20.00% ± 1.60%
(18.40 – 21.59 %)

SPECIFICATION REFERENCE
РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

QCSP_001_CJ-III_v.01

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P050212

MANUFACTURE DATE
ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО

PACKAGING DATE
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

MANUFACTURER
ПРОИЗВОДИТЕЛ

PURELY PLANT DOOEL ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING
КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

TRIPLEX ALU BAG ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА
PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300x500 mm · net 400.0 g ±3%

DOSAGE FORM
ДОЗАЖНА ФОРМА

DRY CANNABIS FLOWER СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС
Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метод	ACC. CRITERIA Критериум	RESULT Резултат
1	Identification A, Appearance Идентиф. А, Изглед · Макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B Идентиф. Б · Микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
3	Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
4	Assay — Total Δ ⁹ -THC* Анализа — вкупен Δ ⁹ -THC	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877	Per Section 01 Согласно Погл. 01	18.91 %
5	Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
6	Total CBN* Вкупен CBN	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара
8	Loss on Drying Губиток при сушење	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%	6.70 %
9	Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C			
	TAMC Вкупен аеробен микробен број	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁵ CFU/g	6.2 × 10 ³ CFU/g
	TYMC Вкупен број квасци/мувли	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	2.3 × 10 ² CFU/g
	Bile-tolerant gram-neg. Жолчно-толерантни грам-нег.	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	< 10 ⁴ and > 10 ³ CFU/g
	Salmonella Салмонела	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence / 25 g	Absent Отсутна
	Escherichia coli Ешерихија коли	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent Отсутна
10	Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)			
	Aflatoxin B ₁ Афлатоксин B ₁	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 2 µg/kg	ND
	Aflatoxins Σ Афлатоксини Σ (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂)	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 4 µg/kg	ND
	Ochratoxin A Охратоксин А	Ph. Eur. 2.8.22	≤ 20 µg/kg	ND
11	Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)			
	Lead (Pb) Олово	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.5 mg/kg	0.026 mg/kg
	Cadmium (Cd) Кадмиум	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.3 mg/kg	0.002 mg/kg
	Arsenic (As) Арсен	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.2 mg/kg	0.011 mg/kg
	Mercury (Hg) Жива	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.1 mg/kg	0.012 mg/kg
12	Pesticide Residues Остаточи од пестициди	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)	≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13	ND

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION
Лабораторија · Акредитација · Локација

COA DOC. CODE, ISSUED
Код на СЗА, Издаден

PARAM. №
Пар. №

Purely Plant QC Department · In-house

iCoA-PP-26-091 · 27.07.2026

1, 2, 7

Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house · Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK

UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017

ППК25322 · 23.10.2025

8

УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи · LT-883 (IARM) · Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK

JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017

534/1065/26 · 31.08.2026 | 4908/2025 · 24.10.2025

9, 11, 12

ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) · LT-005 (IARM) · 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK

Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017

197-4-K/26 · 07.08.2026 | 197-4-M/26 · 10.08.2026

3, 4, 5, 6, 10

Фармахем ДООЕЛ — Лабораторија за инструментална анализа · LT-020 (IARM) · Kiselja Voda, 1000 Skopje, MK

04 QC CONFORMITY STATEMENT | ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

FINAL QC TESTING FOR BATCH №
ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P050212

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION | Одговара на спецификацијата

☐ DOES NOT CONFORM

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **07.09.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **07.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050212 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID INDICA60 : SATIVA40 Хибрид

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCT CODE
КОД НА ПРОИЗВОД

CJ_THC20 : CBD1

SPECIFICATION REFERENCE
РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

QCSP_001_CJ-III_v.03

TEST DATE
ДАТУМ НА ИСПИТУВАЊЕ

21.07.2026

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P050212

PROCESSING BATCH №
ПРОЦЕСНА СЕРИЈА №

CJ062501-2

PACKAGING DATE
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

-

02 RESULTS – ANALYTICAL FINDINGS | РЕЗУЛТАТИ — АНАЛИТИЧКИ НАОДИ

02.1 MACROSCOPIC EXAMINATION Макроскопско испитување

METHOD Метод Visual & olfactory · 5.0 g · 10× loupe · 21.07.2026 | визуелна · лупа 10×

Colour Боја	Green to brown-green; amber stigmas зелена до кафеавозелена; киљбарни стигми	Conforms Одговара
Morphology Морфологија	Compact cymes 1–4 cm; dentate bracts збиени соцветија, 1–4 cm; назабени брактеи	Conforms Одговара
Texture & resin Текстура и смола	Dry, sticky-resinous; dense trichomes сува, лепливо-смолиста; густе трихоми	Conforms Одговара
Odour Мирис	Strong, characteristic, aromatic силен, карактеристичен, ароматичен	Conforms Одговара
SUBTOTAL Меѓузбир	Conforms to monograph одговара	PASS

02.2 MICROSCOPIC EXAMINATION Микроскопско испитување

METHOD Метод Chloral hydrate R · 100–400× · 21.07.2026 | хлорал хидрат R · 100–400×

Stalked trichomes Трихоми со дршка	Numerous; head 80–100 µm Ø (200×) бројни; глава 80–100 µm Ø	Conforms Одговара
Covering trichomes Покривни трихоми	Unicellular, pointed, warty cuticle едноклеточни, зашипени, брадавичести	Conforms Одговара
Oxalate crystals Оксалатни кристали	Clusters 18–28 µm in the mesophyll дружи 18–28 µm во мезофилот	Conforms Одговара
SUBTOTAL Меѓузбир	Conforms to monograph одговара	PASS

02.3 FOREIGN MATTER – GRAVIMETRIC Страни материи — гравиметриски

METHOD Метод Hand-sorted, then weighed · 50.0 g on a steel tray · 10× · balance 0.0001 g · 21.07.2026 | рачно сортирање и мерење · 50.0 g · вага 0.0001 g

Stems > 3 mm Ø Стебла	Within limit во граница	Conforms Одговара
Leaves > 5 mm Листови	Within limit во граница	Conforms Одговара
Mineral matter Минерални примеси	Within limit во граница	Conforms Одговара
Other plant matter Други растенија	Within limit во граница	Conforms Одговара
Animal matter Животинска материја	Within limit во граница	Conforms Одговара
TOTAL FOREIGN MATTER Вкупно страни материи	50.0 g sorted · limit ≤ 2.0% w/w граница ≤ 2.0%	PASS

No mould, insect damage or foreign tissue seen. No seeds found in 50.0 g. | Нема мувла, штета од инсекти ни туѓо ткиво. Нема семки во 50.0 g.

03 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

PARAMETER Параметар	METHOD Метод	ACCEPTANCE CRITERIA Критериуми за прифаќање	RESULT Резултат	DISPOSITION Одлука
Appearance Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph одговара на монографијата	All 4 features conform сите 4 одговараат	Conforms Одговара
Identification Идентификација	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Diagnostic features present дијагностичките особини присутни	All 3 features conform сите 3 одговараат	Conforms Одговара
Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% w/w · leaves < 1 cm · no seeds листови < 1 cm · без семки	Within ≤ 2.0% · no seeds во граница · без семки	Conforms Одговара
OVERALL ANALYTICAL DISPOSITION Вкупна аналитичка одлука		All parameters within specification сите параметри во спецификација		PASS

RESULT VS SPECIFICATION

РЕЗУЛТАТ ВО ОДНОС НА СПЕЦИФИКАЦИЈАТА

☒ CONFORMS Одговара

☐ DOES NOT CONFORM НЕ ОДГОВАРА

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

QC ANALYST | АНАЛИТИЧАР ЗА КК

Hristina Cekic

DATE · ДАТУМ 21.07.2026

CREATED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 27.07.2026