

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

P060232 | PERMANENT MARKER 13.33 %

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCT CODE
КОД НА ПРОИЗВОД **PM_THC14: CBD1**

POTENCY **14.00% ± 1.00%**
ЈАЧИНА (13.00 – 14.99 %)

SPECIFICATION REFERENCE
РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА **QCSP_001-PM-I_v.01**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060232**

MANUFACTURE DATE
ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО **02.2026**

PACKAGING DATE
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **04.2026**

MANUFACTURER
ПРОИЗВОДИТЕЛ **PURELY PLANT DOOEL ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
Kojlija, Petrovec-Skopje, MK**

CONTACT PACKAGING
КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ **TRIPLEX ALU BAG ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА
PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300x500 mm · net 400.0 g ±3%**

DOSAGE FORM
ДОЗАЖНА ФОРМА **DRY CANNABIS FLOWER СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС
Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)**

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метод	ACC. CRITERIA Критериум	RESULT Резултат
1	Identification A, Appearance Идентиф. А, Изглед · Макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B Идентиф. Б · Микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
3	Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
4	Assay — Total Δ ⁹ -THC* Анализа — вкупен Δ ⁹ -THC	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877	Per Section 01 Согласно Погл. 01	13.33 %
5	Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w	0.03 %
6	Total CBN* Вкупен CBN	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w	0.01 %
7	Foreign Matter Страни материји	Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара
8	Loss on Drying Губиток при сушење	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%	8.61 %
9	Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C			
	TAMC Вкупен аеробен микробен број	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁵ CFU/g	10 CFU/g
	TYMC Вкупен број квасци/мувли	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	< 10 CFU/g
	Bile-tolerant gram-neg. Жолчно-толерантни грам-нег.	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	< 10 CFU/g
	Salmonella Салмонела	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence / 25 g	Absent Отсутна
	Escherichia coli Ешерихија коли	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent Отсутна
10	Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)			
	Aflatoxin B ₁ Афлатоксин B ₁	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 2 µg/kg	[NT]
	Aflatoxins Σ Афлатоксини Σ (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂)	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 4 µg/kg	2.2 µg/kg
	Ochratoxin A Охратоксин А	Ph. Eur. 2.8.22	≤ 20 µg/kg	[NT]
11	Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)			
	Lead (Pb) Олово	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.5 mg/kg	ND
	Cadmium (Cd) Кадмиум	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.3 mg/kg	ND
	Arsenic (As) Арсен	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.2 mg/kg	ND
	Mercury (Hg) Жива	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.1 mg/kg	ND
12	Pesticide Residues Пестициди од пестициди	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)	≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13	ND

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.
[NT] not tested — the determination was not performed in this testing round | не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION
Лабораторија · Акредитација · Локација

COA DOC. CODE, ISSUED
Код на СЗА, Издаден

PARAM. №
Пар. №

Purely Plant QC Department · In-house

Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house · Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK

iCoA-PP_26-057 · 03.06.2026

1, 2, 7

UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017

УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи · LT-083 (IARN) · Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK

ППК26030 · 05.03.2026

3, 4, 5, 6, 8

JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017

ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) · LT-085 (IARN) · 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK

135/0232/26 · 06.03.2026 | 1059/2026 · 09.03.2026

9, 10, 11, 12

04 QC CONFORMITY STATEMENT | ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

FINAL QC TESTING FOR BATCH №
ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P060232

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION | Одговара на спецификацијата

☐ DOES NOT CONFORM

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **06.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **06.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060232 | PERMANENT MARKER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060232**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **PM112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **27.04.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **27.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_PM-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја					
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви			
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична			
Texture & resin Текстура и смола					
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Slightly pliable Малку еластична			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
Odour Мирис					
☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен			
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив			
Bracts & stigmas Брактее и стигми					
☐ Damaged Оштетени		☐ Green, immature Зелени, незрели		☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
Inflorescence form Форма на соцветие					
☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm		☐ Moderately compact Умерено компактни			
☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани			
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)					
☒ Dense, amber Густи		☐ Moderate Умерени		☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани			
☒ Detected Детектирани		☐ Not detected Нема			
☐ Not detected Нема		☒ Detected Детектирани			
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Resin droplets on heads Смолни капки			
☒ Detected + HCl Со HCl тест		☐ Not seen Нема			
☐ Not detected Нема		☒ Present Присутни			
Plant fibres & vessels Растителни влакна		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла			
☒ Typical of the species Типични за видот		☐ Detected Детектирано			
☐ Not seen Нема		☒ None detected Не е детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи					
Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g		Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Листја > 1 cm			
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени			
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични			
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински			
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени			
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти			
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели			
Seeds — whole & broken Семенки		Mould or discolouration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана			
☐ Immature only Само незрели		☐ Discolouration Дискolor.			
☐ Mature present Зрели присутни		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи					
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**



ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМАКЕДОНИЈА
Оддел за микробиологија
-Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови-
ул. 50 Дивизија бр.6 1000 Скопје; Тел.: +389 2 3125 044, Факс: 389 2 3223-354
Пошт.факс 577* Трезорска сметка - 100000000066005 - Народна банка
Сметка на Буџетски корисник: 6602500053-531-56
Приходна шифра: 723819; ЕДБ:4030982108064
www.iph.mk



Лабораториски број: 135/0232/26

Дата на прием: 24.02.2026 год.

Страна: 1/1

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ НА ХЕРБАЛНИ
МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА И ЕКСТРАКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ
ПРИ НИВНА ПРИПРЕМА**

Примерок за тестирање: **Permanent Market - сув цвет од медицински канабис, 43,0 g**
Серија: PM112501 Количество: -
Произведено: - Рок на употреба: -
Производител: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија
Доставено од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија
Со писмо бр.: Сл. (Барање бр.: 067/2026) од 23.02.2026 година
Со цел: микробиолошка чистота
Барање/Метода: Ph.Eur. 5.1.8 – Kat. C / 2.6.12, 2.6.31

Параметар	Спецификација	Резултат
Вкупен број аеробни бактерии-ТАМС	- 10^5 CFU/g	10 CFU/g
Вкупен број габи и мувли-ТУМС	- 10^4 CFU/g	< 10 CFU/g
На жолчка толерантни грам-негативни бактерии	- $\leq 10^4$ CFU/g	< 10 CFU/g
<i>Escherichia coli</i>	- отсутна/g	Одговара
<i>Salmonella</i>	- отсутна/25 g	Одговара

ЗАКЛУЧОК: Согласно микробиолошкиот наод, доставениот примерок за тестирање **ОДГОВАРА** на барањата на Ph.Eur монографија 04/2019:50108 “Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparations”.

Дата: 06.03.2026 година
Скопје

Одделение за микробиолошка
контрола на храна и лекови

Д-р Татјана Цуцуловска,
специјалист микробиолог



РАКОВОДИТЕЛ на
Оддел за микробиологија

Мр сци Елизабета Јанческа,
специјалист микробиолог

Резултатите од извештајот за тестирање се однесуваат само на доставениот примерок.

0101 ОБ 7.8.3 216 Верзија 2



	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	
ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ		Број: 1059/2026 Датум: 09.03.2026
ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.		

Лаб. број: 1059/2026

Датум на печатење: 09.03.2026

До
 ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
 УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ
 СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ	
Примерок: PERMANENT MARKET-сув цвет од медицински канабис	
Датум на прием: 23.02.2026	Со писмо: 059/2026
Датум на земање: 23.02.2026	
Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Производител:	
Произведен на:	Употреблив до:
Употреба описно:	
Тип на пакување: Рефус	Количина: 29 г
Сериски број: PM112501	
Увозник:	
Земја на потекло:	
Шпедитер:	
Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Датум на завршување на тестирањата: 09.03.2026	

ЗАБЕЛЕШКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Изјава за доверливост и непристрасност ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.
--

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk



ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 1059/2026

Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

ОПИС НА КВАЛИТЕТ

ПЕСТИЦИДИ					Датум на завршување 27.02.2026	
	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Lindan (Gama HCH)	н.д.	mg/kg			0,6	MKS EN 15662:2020
Aldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
HCB	н.д.	mg/kg			0,1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDE	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDD	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDT	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
vkupno DDT	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
delta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
alpha HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
beta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
Endrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Chlorpyrifos-methyl	н.д.	mg/Kg			0,1	MKS EN 15662:2020
Chlorpyrifos	н.д.	mg/Kg			0,2	MKS EN 15662:2020
Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
Deltamethrin	н.д.	mg/kg			0,5	MKS EN 15662:2020
Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Metoxychlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Heptachlor epoxide	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endrin aldehyde	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
alpha Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
beta Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
Endrin keton	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
trans- Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
cis-Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.lph.mk	Тестирање MKS EN ISO/IEC 17025  .11-005 Testing
	ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	

Број: 1059/2026
Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						15662:2020
Dieldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Heptachlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endosulfan sulfate	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Ph.Eur 2.8.13

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец



МЕТАЛИ						Датум на завршување 09.03.2026
ТЕШКИ МЕТАЛИ	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
олово	н.д.	mg/kg(l)			0,5	EN 14084 (14083)
жива	н.д.	mg/kg(l)			0,1	EN 13806:2002
* арсен	н.д.	mg/kg(l)			0,2	EN 14627
кадмиум	н.д.	mg/kg(l)			0,2	EN 14084 (14083)

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Ph. Eur. 2. 4. 27

Изработил:

Раководител на Одделение за испитување на метали




М-р Александра Аниска Митков
спец. по медицинска
нуклеарна физика

МИКОТОКСИНИ						Датум на завршување 25.02.2026
Микотоксини	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис)	2,2	µg/kg			4	AflaTest

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ВЕРОДОСТОЈНО НА ОРИГИНАЛОТ
TRUE COPY OF THE ORIGINAL
CoQ-PP_26-059
издаден - issued Страна 3 од 4

	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	Тестирање MKS EN ISO/IEC 17025  .11-005 Testing
--	--	--

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	Број: 1059/2026 Датум: 09.03.2026
------------------------------	--------------------------------------

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						Флуорометриски метод
--	--	--	--	--	--	----------------------

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
 Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:

м-р Бобан Георгиевски

Раководител на Одделение за контаминенти и
 еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
 дипл.инг. спец




Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	
	ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	

Број: 1059/2026
 Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Лаб. број: 1059/2026
 Датум на печатење: 09.03.2026

До
 ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
 УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ
 СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ	
Примерок: PERMANENT MARKET-сув цвет од медицински канабис	
Датум на прием: 23.02.2026	Со писмо: 059/2026
Датум на земање: 23.02.2026	
Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Производител:	
Произведен на:	Употреблив до:
Употреба описно:	
Тип на пакување: Рефус	Количина: 29 г
Сериски број: PM112501	
Увозник:	
Земја на потекло:	
Шпедитер:	
Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Датум на завршување на тестирањата: 09.03.2026	

ЗАБЕЛЕШКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Изјава за доверливост и непристрасност ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.
--

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk



ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 1059/2026

Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

ОПИС НА КВАЛИТЕТ

ПЕСТИЦИДИ					Датум на завршување 27.02.2026	
	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Lindan (Gama HCH)	н.д.	mg/kg			0,6	MKS EN 15662:2020
Aldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
HCB	н.д.	mg/kg			0,1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDE	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDD	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDT	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
vkupno DDT	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
delta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
alpha HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
beta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
Endrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Chlorpyrifos-methyl	н.д.	mg/Kg			0,1	MKS EN 15662:2020
Chlorpyrifos	н.д.	mg/Kg			0,2	MKS EN 15662:2020
Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
Deltamethrin	н.д.	mg/kg			0,5	MKS EN 15662:2020
Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Metoxychlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Heptachlor epoxide	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endrin aldehyde	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
alpha Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
beta Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
Endrin keton	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
trans- Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
cis-Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.lph.mk	Тестирање MKS EN ISO/IEC 17025  .11-005 Testing
	ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	

Број: 1059/2026
Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						15662:2020
Dieldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Heptachlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endosulfan sulfate	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Ph.Eur 2.8.13

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец



МЕТАЛИ						Датум на завршување 09.03.2026
ТЕШКИ МЕТАЛИ	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
олово	н.д.	mg/kg(l)			0,5	EN 14084 (14083)
жива	н.д.	mg/kg(l)			0,1	EN 13806:2002
* арсен	н.д.	mg/kg(l)			0,2	EN 14627
кадмиум	н.д.	mg/kg(l)			0,2	EN 14084 (14083)

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Ph. Eur. 2. 4. 27

Изработил:

Раководител на Одделение за испитување на метали




М-р Александра Аниска Митков
спец. по медицинска
нуклеарна физика


МИКОТОКСИНИ						Датум на завршување 25.02.2026
Микотоксини	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис)	2,2	µg/kg			4	AflaTest

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ВЕРОДОСТОЈНО НА ОРИГИНАЛОТ
TRUE COPY OF THE ORIGINAL
CoQ-PP_26-059
издаден - issued Страна 3 од 4

	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	Тестирање MKS EN ISO/IEC 17025  .11-005 Testing
--	--	--

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	Број: 1059/2026 Датум: 09.03.2026
------------------------------	--------------------------------------

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						Флуорометриски метод
--	--	--	--	--	--	----------------------

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
 Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:
 м-р Бобан Георгиевски

Раководител на Одделение за контаминенти и
 еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
 дипл.инг. спец




Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

01 PRODUCT IDENTIFICATION & POTENCY GRADE | ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД И КЛАСА НА ЈАЧИНА

PM | PERMANENT MARKER 14.00 %

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD
PRODUCT CODE КОД НА ПРОИЗВОД	PM_THC14 : CBD1	POTENCY GRADE КЛАСА НА ЈАЧИНА	Grade I Класа I
GRADE NOMINAL НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ	14.00 %	TOLERANCE ТОЛЕРАНЦИЈА	± 1.00 %
DOSAGE FORM ДОЗАЖНА ФОРМА	Dry Cannabis Flower Сув цвет од канабис	PRODUCT STATE СОСТОЈБА	Finished Готов
CONTACT PACKAGING КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ	Triplex Alu Bag Триплекс Алу Кеса, PET 12 · ALU 7 · PE 80, 300 × 500 mm, net. 400.0 g ±3%		
		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
		SPECIFICATION WINDOW СПЕЦИФИКАЦИСКИ ОПСЕГ	13.00 – 14.99 %
		APPLIES TO LOTS СЕ ОДНЕСУВА НА СЕРИИ	2

02 DETERMINATIONS, METHODS & ACCEPTANCE CRITERIA | ОПРЕДЕЛУВАЊА, МЕТОДИ И КРИТЕРИУМИ

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум
1	Identification A, Appearance · Macroscopic Идентиф. А, Изглед, Макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0
2	Identification B · Microscopic Идентиф. Б · Микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0
3	Identification C · HPLC/HPTLC Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0
4	Assay — Total Δ ⁹ -THC Анализа — вкупен Δ ⁹ -THC	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)	13.00 – 14.99 % Според целната класа во Погл. 01
5	Assay — Total CBD Анализа — вкупен CBD	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w
6	Total CBN Вкупен CBN	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves листови, no seeds / без семки
8	Loss on Drying Губиток при сушење	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) · at 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%
9.1	TAMC Вкупен аеробен микробен број	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁵ CFU/g
9.2	TYMC Вкупен број квасци/мувли	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g
9.3	Bile-tolerant gram-neg. Жолчно-толерантни грам-нег.	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g
9.4	Salmonella Салмонела	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence Отсуство / 25 g
9.5	Escherichia coli Ешерихија коли	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence Отсуство / 1 g
9.6	Pseudomonas aeruginosa	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence Отсуство / 1 g
9.7	Staphylococcus aureus	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence Отсуство / 1 g
10.1	Aflatoxin B ₁ Афлатоксин B ₁	Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)	≤ 2 µg/kg
10.2	Aflatoxins Σ Афлатоксини Σ (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂)	Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)	≤ 4 µg/kg
10.3	Ochratoxin A Охратоксин А	Ph. Eur. 2.8.22 (HPLC-FLD)	≤ 20 µg/kg
11.1	Lead (Pb) Олово (Pb)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.5 mg/kg
11.2	Cadmium (Cd) Кадмиум (Cd)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.3 mg/kg
11.3	Arsenic (As) Арсен (As)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.2 mg/kg
11.4	Mercury (Hg) Жива (Hg)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.1 mg/kg
12	Pesticide Residues Остатоци од пестициди	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) · CUMCS Equivalency	≤ LOQ as per Ph. Eur. 2.8.13 · ≤ LOQ as per CUMCS Equivalency

This specification states the requirements for the grade named in Section 01. The Total Δ⁹-THC window is the grade's own; every other determination is common to the product. | Оваа спецификација ги утврдува барањата за класата наведена во Погл. 01.

03 REVISION & AUTHORISATION | РЕВИЗИЈА И ОДОБРУВАЊЕ

DOCUMENT VERSION ВЕРЗИЈА НА ДОКУМЕНТ	QCSP 001 v.04	SUPERSEDES ЗАМЕНУВА	QCSP 001 v.03 of 01.06.2026	POTENCY BASIS ОСНОВА ЗА ЈАЧИНА	17.09.2026
---	---------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 18.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 18.09.2026