

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

P060422 | JELLY DONUTS 15.16 %

PHENOTYPE  
ФЕНОТИП

☒ HYBRID SATIVA60 : INDICA40

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE  
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCT CODE  
КОД НА ПРОИЗВОД JD\_THC15: CBD1

POTENCY  
ЈАЧИНА 15.00% ± 1.20%  
(13.80 – 16.19 %)

SPECIFICATION REFERENCE  
РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА QCSP-001-JD-III\_v.01

PRODUCTION BATCH №  
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060422

MANUFACTURE DATE  
ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО 04.2026

PACKAGING DATE  
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 05.2026

MANUFACTURER  
ПРОИЗВОДИТЕЛ PURELY PLANT DOOEL ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ  
Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING  
КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ TRIPLEX ALU BAG ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА  
PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%

DOSE FORM  
ДОЗАЖНА ФОРМА DRY CANNABIS FLOWER СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС  
Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

| №  | PARAMETER   Параметар                                                                          | METHOD   Метод                                    | ACC. CRITERIA   Критериум                     | RESULT   Резултат           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Identification A, Appearance   Идентиф. А, Изглед · Макроскопски                               | Ph. Eur. mon. 3028                                | Conforms to monograph                         | Conforms<br>Одговара        |
| 2  | Identification B   Идентиф. Б · Микроскопски                                                   | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)                      | Conforms to monograph                         | Conforms<br>Одговара        |
| 3  | Identification C   Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC                                                     | Ph. Eur. 2.2.29 (3028)                            | Conforms to monograph                         | Conforms<br>Одговара        |
| 4  | Assay — Total Δ <sup>9</sup> -THC*   Анализа — вкупен Δ <sup>9</sup> -THC                      | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>THC + THCA × 0.877      | Per Section 01   Согласно Погл. 01            | 15.16 %                     |
| 5  | Assay — Total CBD*   Анализа — вкупен CBD                                                      | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>CBD + CBDA × 0.877      | ≤ 1.0%, w/w                                   | < LOQ                       |
| 6  | Total CBN*   Вкупен CBN                                                                        | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>CBN + CBNA × 0.876      | ≤ 1.0%, w/w                                   | 0.04 %                      |
| 7  | Foreign Matter   Страни материји                                                               | Ph. Eur. 2.8.2<br>In-house · интерна              | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves,<br>no seeds | Conforms<br>Одговара        |
| 8  | Loss on Drying   Губиток при сушење                                                            | Ph. Eur. 2.2.32 (3028)<br>40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0%                                       | 7.04 %                      |
| 9  | Microbiological Purity   Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C      |                                                   |                                               |                             |
|    | TAMC   Вкупен аеробен микробен број                                                            | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                            | ≤ 10 <sup>5</sup> CFU/g                       | 5.1 × 10 <sup>3</sup> CFU/g |
|    | TYMC   Вкупен број квасци/мувли                                                                | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                            | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                       | 4.7 × 10 <sup>3</sup> CFU/g |
|    | Bile-tolerant gram-neg.   Жолчно-толерантни грам-нег.                                          | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                            | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                       | < 10 CFU/g                  |
|    | Salmonella   Салмонела                                                                         | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                            | Absence / 25 g                                | Absent<br>Отсутна           |
|    | Escherichia coli   Ешерихија коли                                                              | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                            | Absence / 1 g                                 | Absent<br>Отсутна           |
| 10 | Mycotoxins   Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)                                 |                                                   |                                               |                             |
|    | Aflatoxin B <sub>1</sub>   Афлатоксин B <sub>1</sub>                                           | Ph. Eur. 2.8.18                                   | ≤ 2 µg/kg                                     | [NT]                        |
|    | Aflatoxins Σ   Афлатоксини Σ (B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> +G <sub>1</sub> +G <sub>2</sub> ) | Ph. Eur. 2.8.18                                   | ≤ 4 µg/kg                                     | < 2 µg/kg                   |
|    | Ochratoxin A   Охратоксин А                                                                    | Ph. Eur. 2.8.22                                   | ≤ 20 µg/kg                                    | [NT]                        |
| 11 | Heavy Metals   Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                                         |                                                   |                                               |                             |
|    | Lead (Pb)   Олово                                                                              | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.5 mg/kg                                   | 0.06 mg/kg                  |
|    | Cadmium (Cd)   Кадмиум                                                                         | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.3 mg/kg                                   | 0.03 mg/kg                  |
|    | Arsenic (As)   Арсен                                                                           | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.2 mg/kg                                   | 0.045 mg/kg                 |
|    | Mercury (Hg)   Жива                                                                            | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.1 mg/kg                                   | 0.013 mg/kg                 |
| 12 | Pesticide Residues   Остатоци од пестициди                                                     | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)                        | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13                     | < 0.01 mg/kg                |

\* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.  
[NT] not tested — the determination was not performed in this testing round | не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION  
Лабораторија · Акредитација · Локација

COA DOC. CODE, ISSUED  
Код на СЗА, Издаден

PARAM. №  
Пар. №

UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017  
УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи · LT-883 (IARN) · Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK

ППК26111 · 30.06.2026

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017  
ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) · LT-005 (IARN) · 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK

406/0789/26 · 24.06.2026 | 3662/2026 · 22.06.2026

9, 10, 11, 12

04 QC CONFORMITY STATEMENT | ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

FINAL QC TESTING FOR BATCH №  
ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P060422

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION Одговара на спецификацијата

☐ DOES NOT CONFORM

PREPARED & APPROVED BY  
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

REVIEWED BY  
ПРЕГЛЕДАЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov  
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist  
DATE · ДАТУМ 07.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski  
Master Pharmacist  
DATE · ДАТУМ 07.07.2026

## 01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

# P060422 | JELLY DONUTS

### PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

### CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №  
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060422**

CULTIVATION BATCH №  
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012603**

MONOGRAPH  
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON  
ИСПИТАНО НА **23.05.2026**

PACKAGING  
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №  
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

## 02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

|                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE</b><br>ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД                                 | <b>2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY</b><br>ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА                                                        | <b>7 FOREIGN MATTER</b><br>СТРАНИ МАТЕРИИ                                          |
| Ph. Eur. mon. 3028 · Description                                                              | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028                                                                                                | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028                                                         |
| <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                                   | <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                                                                | <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                        |
| Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description | Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed       |
| <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                                     | <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                                                                  | <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                          |
| <b>5.0 g</b> representative sub-sample, spread on a white ceramic tray                        | Powdered drug (355 µm sieve) in <b>chloral hydrate R · n = 3</b> preparations                                              | Representative <b>50.0 g</b> , spread on a stainless tray                          |
| <b>CONDITIONS</b><br>Услови                                                                   | <b>EQUIPMENT</b><br>Опрема                                                                                                 | <b>EXAMINATION</b><br>Испитување                                                   |
| Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · <b>10× hand loupe</b>                     | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · <b>100× / 200× / 400×</b>                                            | Macroscopic + tactile at <b>10×</b> · seeds searched · suspect particles dissected |
| <b>ASSESSED</b><br>Оценувано                                                                  | <b>CONFIRMATION</b><br>Потврда                                                                                             | <b>EQUIPMENT</b><br>Опрема                                                         |
| Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom                           | Cystoliths confirmed by <b>HCl R</b> effervescence under the slide                                                         | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g                     |

## 03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

|                                                                                   |  |                                                                                              |  |                                                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION</b> Идентиф. А — макроскопски     |  | Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65                                            |  | <b>RESULT</b><br>Резултат                                                      | <b>Conforms</b><br>Одговара |
| <b>Colour</b> Боја                                                                |  | <b>Odour</b> Мирис                                                                           |  | <b>Inflorescence form</b> Форма на соцветие                                    |                             |
| <input type="checkbox"/> Discoloured — atypical<br>Обезбоена — атипична           |  | <input checked="" type="checkbox"/> Sweet, fruity-berry<br>Сладок, овошен                    |  | <input checked="" type="checkbox"/> Compact cymes 1–4 cm<br>Компактни 1–4 cm   |                             |
| <input type="checkbox"/> Mid-green, amber<br>Средно зелена                        |  | <input type="checkbox"/> Atypical — musty<br>Атипичен — мувлосан                             |  | <input type="checkbox"/> Moderately compact<br>Умерено компактни               |                             |
| <input type="checkbox"/> Deep green–brown–green<br>Темно зелено–кафеава           |  | <input type="checkbox"/> Earthy, fuel, pungent<br>Земјан, прониклив                          |  | <input type="checkbox"/> Loose or airy<br>Растресити                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Green, purple bracts<br>Зелена, лилеви                   |  | <input type="checkbox"/> Citrus, sharp<br>Цитрусен, остар                                    |  | <input type="checkbox"/> Fragmented<br>Фрагментирани                           |                             |
| <b>Texture &amp; resin</b> Текстура и смола                                       |  | <b>Bracts &amp; stigmas</b> Брактее и стигми                                                 |  | <b>Trichome bloom (10×)</b> Трихоми (10×)                                      |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dry, resinous; snaps<br>Сува, смолна; кршлива |  | <input type="checkbox"/> Damaged<br>Оштетени                                                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> Dense, amber<br>Густи                      |                             |
| <input type="checkbox"/> Slightly pliable<br>Малку еластична                      |  | <input checked="" type="checkbox"/> Ovate, dentate<br>Јајцевидни                             |  | <input type="checkbox"/> Moderate<br>Умерени                                   |                             |
| <input type="checkbox"/> Over-dry, friable<br>Пресушена, ронлива                  |  | <input type="checkbox"/> Green, immature<br>Зелени, незрели                                  |  | <input type="checkbox"/> Sparse<br>Слаби                                       |                             |
| <input type="checkbox"/> Damp — atypical<br>Влажна — атипична                     |  |                                                                                              |  |                                                                                |                             |
| <b>B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION</b> Идентиф. Б — микроскопски     |  | Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R                                         |  | <b>RESULT</b><br>Резултат                                                      | <b>Conforms</b><br>Одговара |
| <b>Glandular trichomes — detected</b> Жлездени — детектирани                      |  | <b>Cystoliths · HCl R test</b> Цистолити · HCl R                                             |  | <b>Plant fibres &amp; vessels</b> Растителни влакна                            |                             |
| <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                     |  | <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                                |  | <input type="checkbox"/> Not seen<br>Нема                                      |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Detected<br>Детектирани                       |  | <input checked="" type="checkbox"/> Detected + HCl<br>Со HCl тест                            |  | <input checked="" type="checkbox"/> Typical of the species<br>Типични за видот |                             |
| <b>Covering trichomes — detected</b> Покровни — детектирани                       |  | <b>Resin droplets on heads</b> Смолни капки                                                  |  | <b>Foreign tissue or mould</b> Страно ткиво / мувла                            |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Detected<br>Детектирани                       |  | <input checked="" type="checkbox"/> Present<br>Присутни                                      |  | <input checked="" type="checkbox"/> None detected<br>Не е детектирано          |                             |
| <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                     |  | <input type="checkbox"/> Not seen<br>Нема                                                    |  | <input type="checkbox"/> Detected<br>Детектирано                               |                             |
| <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                     |  |                                                                                              |  |                                                                                |                             |
| <b>C FOREIGN MATTER</b> Страни материи                                            |  | Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g                                        |  | <b>RESULT</b><br>Резултат                                                      | <b>Absent</b><br>Отсутно    |
| <b>Stems &amp; stalks &gt; 3 mm</b> Стебла > 3 mm                                 |  | <b>Leaves &gt; 1 cm</b> Лисја > 1 cm                                                         |  | <b>Seeds — whole &amp; broken</b> Семенки                                      |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> None found<br>Не се најдени                   |  | <input checked="" type="checkbox"/> None found<br>Не се најдени                              |  | <input checked="" type="checkbox"/> None found<br>Не се најдени                |                             |
| <input type="checkbox"/> Occasional<br>Поединечни                                 |  | <input type="checkbox"/> Occasional<br>Поединечни                                            |  | <input type="checkbox"/> Immature only<br>Само незрели                         |                             |
| <input type="checkbox"/> Frequent<br>Чести                                        |  | <input type="checkbox"/> Frequent<br>Чести                                                   |  | <input type="checkbox"/> Mature present<br>Зрели присутни                      |                             |
| <b>Mineral — soil, sand, grit</b> Минерални                                       |  | <b>Animal — insects, parts</b> Животински                                                    |  | <b>Mould or discolouration</b> Мувла / дискolor.                               |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> None found<br>Не се најдени                   |  | <input checked="" type="checkbox"/> None found<br>Не се најдени                              |  | <input checked="" type="checkbox"/> None observed<br>Не е забележана           |                             |
| <input type="checkbox"/> Dust, brushes off<br>Прашина                             |  | <input type="checkbox"/> Fragments only<br>Само фрагменти                                    |  | <input type="checkbox"/> Discolouration<br>Дискolor.                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Adherent<br>Залепени                                     |  | <input type="checkbox"/> Whole organisms<br>Цели                                             |  | <input type="checkbox"/> Mycelium susp.<br>Сомнеж мицел.                       |                             |
| <b>Extracted foreign mass g · % w/w</b><br>Издвоена маса на страни материи        |  | <input checked="" type="checkbox"/> No material extracted to weigh<br>Нема издвоен материјал |  | <input type="checkbox"/> Exceeds — > 2.0% w/w<br>Над границата                 |                             |
|                                                                                   |  | <input type="checkbox"/> _____ g · _____ % — enter mass<br>внеси измерена маса               |  |                                                                                |                             |

## 04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

| Nº | PARAMETER Параметар                                     | METHOD Метода                    | ACCEPTANCE CRITERIA Критериум              | DISPOSITION Одлука       |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед       | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph                      | <b>Conforms</b> Одговара |
| 2  | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028      | Conforms to monograph                      | <b>Conforms</b> Одговара |
| 7  | Foreign Matter Страни материи                           | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028       | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | <b>Conforms</b> Одговара |

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY  
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY  
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY  
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР  
**Hristina Cekikj**  
QC Laboratory  
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК  
**Jovana Romevska Cvetkovski**  
Master Pharmacist  
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК  
**Blagoj Nikolov**  
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist  
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk | Тестирање<br>MKS EN ISO/IEC 17025<br><br>IT - 005<br>Testing |
|                                                                                   | <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |

Број: 3662/2026  
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Лаб. број: 3662/2026  
Датум на печатење: 22.06.2026

До  
ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ  
УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ  
СКОПЈЕ

## ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

| ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Примерок: JELLY DONUTZ-сув цвет од медицински канабис</b> |                    |
| Датум на прием: 17.06.2026                                   | Со писмо: 164/2026 |
| Датум на земање: 17.06.2026                                  |                    |
| Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ          |                    |
| Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                   |                    |
| Производител:                                                |                    |
| Произведен на:                                               | Употреблив до:     |
| Употреба описно:                                             |                    |
| Тип на пакување: Рефус                                       | Количина: 38,5 г   |
| Сериски број: JD012603/02V                                   |                    |
| Увозник:                                                     |                    |
| Земја на потекло:                                            |                    |
| Шпедитер:                                                    |                    |
| Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                      |                    |
| Датум на завршување на тестирањата: 22.06.2026               |                    |

| ЗАБЕЛЕШКИ |
|-----------|
|           |

| ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ |
|--------------------------------------------|
|                                            |

| Изјава за доверливост и непристрасност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи. |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот не е доставен директно на лабораторијата, а преку посредник, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ВЕРДОСТОЈНОСТ  
 TRUE COPY  
 CoQ-PP\_26-076  
 издаден - issued 07. Страна 1 од 4





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.lph.mk |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | Број: 3662/2026<br>Датум: 22.06.2026                                               |
| ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали. |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |

|                  |
|------------------|
| ОПИС НА КВАЛИТЕТ |
|                  |

| ПЕСТИЦИДИ                                         |          |           |   |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |                   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                   | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода            |
| Lindan ( Gama HCH )                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,6                               | MKC EN 15662:2020 |
| Aldrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| HCB                                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,1                               | MKC EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDE                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKC EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDD                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKC EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDT                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKC EN 15662:2020 |
| vkupno DDT                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKC EN 15662:2020 |
| delta HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKC EN 15662:2020 |
| alpha HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKC EN 15662:2020 |
| beta HCH                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKC EN 15662:2020 |
| Endrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide) | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)    | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKC EN 15662:2020 |
| Deltamethrin                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,5                               | MKC EN 15662:2020 |
| Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)       | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Methoxychlor                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Heptachlor epoxide                                | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Endrin aldehyde                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| alpha Endosulfan                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKC EN 15662:2020 |
| beta Endosulfan                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKC EN 15662:2020 |
| Endrin keton                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| trans- Chlordane                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| cis-Chlordane                                     | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Dieldrin                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Heptachlor                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN            |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот не е доставен, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b> | Број: 3662/2026<br>Датум: 22.06.2026 |
|------------------------------|--------------------------------------|

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                     |        |       |  |  |     |                   |
|---------------------|--------|-------|--|--|-----|-------------------|
|                     |        |       |  |  |     | 15662:2020        |
| Endosulfan sulfate  | < 0,01 | mg/kg |  |  | 3   | MKS EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos        | < 0,01 | mg/kg |  |  | 0,2 | MKS EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos-methyl | < 0,01 | mg/kg |  |  | 0,1 | MKS EN 15662:2020 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Лимит на квантификација (LOQ) за испитуваните пестициди: 0,01 mg/kg

Изјава за сообразност :

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резултатите од испитуваните параметри <b>СЕ ВО СОГЛАСНОСТ</b> со барањата на:<br>Ph.Eur 2.8.13 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл.инг. спец



| МЕТАЛИ       |         |          |           |   |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |                   |
|--------------|---------|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|-------------------|
| ТЕШКИ МЕТАЛИ |         | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода            |
|              | олово   | 0,06     | mg/kg     |   |       | 0,5                               | МКС EN 17851:2023 |
|              | кадмиум | 0,03     | mg/kg(l)  |   |       | 0,3                               | МКС EN 17851:2023 |
|              | арсен   | 0,045    | mg/kg(l)  |   |       | 0,2                               | МКС EN 17851:2023 |
|              | жива    | 0,013    | mg/kg(l)  |   |       | 0,1                               | МКС EN 17851:2023 |


Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резултатите од испитуваните параметри <b>СЕ ВО СОГЛАСНОСТ</b> со барањата на:<br>Ph. Eur. 2. 4. 27 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Раководител на Одделение за испитување на метали

дипл.хем. Сандра Виноски  
спец.сан.хем.



|             |          |           |   |       |       |                                   |  |
|-------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|--|
| МИКОТОКСИНИ |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>19.06.2026 |  |
| Микотоксини | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |  |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот не е доставен во лабораторијата, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ВЕРОДОСТОЈНОСТ  
 СоQ-PP\_26-076  
 издаден - issued 07.07.2026  
 Страна 3 од 4





ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk



## ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 3662/2026

Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. LT-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                                             |     |       |  |  |   |                                     |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|--|---|-------------------------------------|
| Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис) | < 2 | µg/kg |  |  | 4 | AflaTest<br>Флуорометриски<br>метод |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|--|---|-------------------------------------|

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph. Eur. 2.8.18

Раководител на Одделение за контаминенти и  
еко-токсикологија

Изработил:


м-р Павел Мишевски

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл.инг. спец



Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01. Изјавата за сообразност наведена во овој извештај се однесува само на акредитираните параметри.

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот не е доставен во лабораторијата, резултатите не се доверливи. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk | Тестирање<br>MKS EN ISO/IEC 17025<br><br>IT - 005<br>Testing |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | Број: 3662/2026<br>Датум: 22.06.2026                                                                                                            |
| ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали. |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |

**Лаб. број: 3662/2026**

Датум на печатење: 22.06.2026

До  
 ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ  
 УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ  
 СКОПЈЕ

## ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ</b>                                |                    |
| <b>Примерок: JELLY DONUTZ-сув цвет од медицински канабис</b> |                    |
| Датум на прием: 17.06.2026                                   | Со писмо: 164/2026 |
| Датум на земање: 17.06.2026                                  |                    |
| Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ          |                    |
| Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                   |                    |
| Производител:                                                |                    |
| Произведен на:                                               | Употреблив до:     |
| Употреба описно:                                             |                    |
| Тип на пакување: Рефус                                       | Количина: 38,5 г   |
| Сериски број: JD012603/02V                                   |                    |
| Увозник:                                                     |                    |
| Земја на потекло:                                            |                    |
| Шпедитер:                                                    |                    |
| Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                      |                    |
| Датум на завршување на тестирањата: 22.06.2026               |                    |

|                  |
|------------------|
| <b>ЗАБЕЛЕШКИ</b> |
|                  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ</b> |
|                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Изјава за доверливост и непристрасност</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи. |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот не е доставен директно на лабораторијата, а преку посредник, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ВЕРДОСТОЈНОСТ  
 TRUE COPY  
 CoQ-PP\_26-076  
 издаден - issued 07. Страна 1 од 4




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.lph.mk |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | Број: 3662/2026<br>Датум: 22.06.2026                                               |
| ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАПМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали. |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |

|                  |
|------------------|
| ОПИС НА КВАЛИТЕТ |
|                  |

| ПЕСТИЦИДИ                                         |          |           |   |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |                   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                   | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода            |
| Lindan ( Gama HCH )                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,6                               | MKC EN 15662:2020 |
| Aldrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| HCB                                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,1                               | MKC EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDE                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKC EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDD                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKC EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDT                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKC EN 15662:2020 |
| vkupno DDT                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKC EN 15662:2020 |
| delta HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKC EN 15662:2020 |
| alpha HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKC EN 15662:2020 |
| beta HCH                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKC EN 15662:2020 |
| Endrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide) | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)    | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKC EN 15662:2020 |
| Deltamethrin                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,5                               | MKC EN 15662:2020 |
| Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)       | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Methoxychlor                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Heptachlor epoxide                                | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Endrin aldehyde                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| alpha Endosulfan                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKC EN 15662:2020 |
| beta Endosulfan                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKC EN 15662:2020 |
| Endrin keton                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| trans- Chlordane                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| cis-Chlordane                                     | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Dieldrin                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN 15662:2020 |
| Heptachlor                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKC EN            |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот не е доставен во лабораторијата, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.





Број: 3662/2026  
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                     |        |       |  |  |     |                   |
|---------------------|--------|-------|--|--|-----|-------------------|
|                     |        |       |  |  |     | 15662:2020        |
| Endosulfan sulfate  | < 0,01 | mg/kg |  |  | 3   | MKS EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos        | < 0,01 | mg/kg |  |  | 0,2 | MKS EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos-methyl | < 0,01 | mg/kg |  |  | 0,1 | MKS EN 15662:2020 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Лимит на квантификација (LOQ) за испитуваните пестициди: 0,01 mg/kg

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph.Eur 2.8.13

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл.инг. спец



| МЕТАЛИ       |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |
|--------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|
| ТЕШКИ МЕТАЛИ | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |
| олово        | 0,06     | mg/kg     |   |       | 0,5   | MKS EN 17851:2023                 |
| кадмиум      | 0,03     | mg/kg(l)  |   |       | 0,3   | MKS EN 17851:2023                 |
| арсен        | 0,045    | mg/kg(l)  |   |       | 0,2   | MKS EN 17851:2023                 |
| жива         | 0,013    | mg/kg(l)  |   |       | 0,1   | MKS EN 17851:2023                 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи


Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph. Eur. 2. 4. 27

Раководител на Одделение за испитување на метали

дипл.хем. Сандра Виноски  
спец.сан.хем.



| МИКОТОКСИНИ |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>19.06.2026 |
|-------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|
| Микотоксини | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот не е доставен во лабораторијата, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Веродостојност  
CoQ-PP\_26-076  
издаден - issued 07.07.2026  
Страна 3 од 4



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk



## ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 3662/2026

Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                                             |     |       |  |  |   |                                     |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|--|---|-------------------------------------|
| Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис) | < 2 | µg/kg |  |  | 4 | AflaTest<br>Флуорометриски<br>метод |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|--|---|-------------------------------------|

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph. Eur. 2.8.18

Раководител на Одделение за контаминенти и  
еко-токсикологија

Изработил:


м-р Павел Мишевски

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл.инг. спец




Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01. Изјавата за сообразност наведена во овој извештај се однесува само на акредитираните параметри.

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот не е доставен во лабораторијата, резултатите се однесуваат на примерокот доставен во лабораторијата. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.







Лабораториски број: 406/0789/26

Дата на прием: 18.06.2026 год.

Страна: 1/1

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ НА ХЕРБАЛНИ  
МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА И ЕКСТРАКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ  
ПРИ НИВНА ПРИПРЕМА**

Примерок за тестирање: **Сув цвет од медицински канабис Jelly Donutz, 37,5 g**  
(Просторија за завршно сушење F108)

Серија: JD012603/02V                      Количество: -  
Произведено: -                      Рок на употреба: -  
Производител: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Којлија, Петровец, РС Македонија  
Доставено од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Којлија, Петровец, РС Македонија  
Со писмо бр.: 03-366/1 од 17.06.2026 година / Барање бр.: 157/2026  
Со цел: микробиолошка чистота

Барање/Метода: Ph.Eur. 5.1.8 – Kat. C / 2.6.12, 2.6.31

| Параметар                                    | Спецификација       | Резултат                |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Вкупен број аеробни бактерии-ТАМС            | - $10^5$ CFU/g      | $5,1 \times 10^3$ CFU/g |
| Вкупен број габи и мувли-ТУМС                | - $10^4$ CFU/g      | $4,7 \times 10^3$ CFU/g |
| На жолчка толерантни грам-негативни бактерии | - $\leq 10^4$ CFU/g | < 10 CFU/g              |
| <i>Escherichia coli</i>                      | - отсутна/g         | Отсутна                 |
| <i>Salmonella</i>                            | - отсутна/25 g      | Отсутна                 |

**ЗАКЛУЧОК:** Резултатите од испитуваните параметри **СЕ ВО СОГЛАСНОСТ** со барањата на Ph.Eur монографија 04/2019:50108 “*Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparations*”.

Дата: 24.06.2026 година  
Скопје

Одделение за микробиолошка  
контрола на храна и лекови,

Д-р Татјана Цуцуловска,  
специјалист микробиолог

*Dr. T. C. C.*



РАКОВОДИТЕЛ на  
Оддел за микробиологија

Мр сци Елизабета Јанческа,  
специјалист микробиолог

*Dr. E. J.*

**Напомена:** Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

**Изјава за доверливост и непристрасност:** ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случај децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

0101 ОБ 7.8.3 216 Верзија 3



01 PRODUCT IDENTIFICATION & POTENCY GRADE | ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД И КЛАСА НА ЈАЧИНА

JD | JELLY DONUTS 15.00 %

|                                                                                                                                   |                                        |                                                                      |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PHENOTYPE<br>ФЕНОТИП                                                                                                              |                                        | CHEMOTYPE<br>ХЕМОТИП                                                 |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> HYBRID <input type="checkbox"/> INDICA <input type="checkbox"/> SATIVA                        |                                        | <input checked="" type="checkbox"/> THC <input type="checkbox"/> CBD |                                              |
| PRODUCT CODE<br>КОД НА ПРОИЗВОД                                                                                                   | JD_THC15 : CBD1                        | POTENCY GRADE<br>КЛАСА НА ЈАЧИНА                                     | MONOGRAPH<br>МОНОГРАФИЈА                     |
| GRADE NOMINAL<br>НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ                                                                                               | 15.00 %                                | Grade IIIКласа III                                                   | Ph. Eur. mon. 3028                           |
| DOSAGE FORM<br>ДОЗАЖНА ФОРМА                                                                                                      | Dry Cannabis FlowerСув цвет од канабис | TOLERANCE<br>ТОЛЕРАНЦИЈА                                             | SPECIFICATION WINDOW<br>СПЕЦИФИКАЦИСКИ ОПСЕГ |
|                                                                                                                                   |                                        | ± 1.20 %                                                             | 13.80 – 16.19 %                              |
|                                                                                                                                   |                                        | PRODUCT STATE<br>СОСТОЈБА                                            | APPLIES TO LOTS<br>СЕ ОДНЕСУВА НА СЕРИИ      |
|                                                                                                                                   |                                        | FinishedГотов                                                        | 3                                            |
| CONTACT PACKAGING Triplex Alu Bag Триплекс Алу Кеса, PET 12 · ALU 7 · PE 80, 300 × 500 mm, net. 400.0 g ±3%<br>КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ |                                        |                                                                      |                                              |

02 DETERMINATIONS, METHODS & ACCEPTANCE CRITERIA | ОПРЕДЕЛУВАЊА, МЕТОДИ И КРИТЕРИУМИ

| Nº   | PARAMETER<br>Параметар                                                                          | METHOD<br>Метода                                    | ACCEPTANCE CRITERIA<br>Критериум                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Identification A, Appearance · Macroscopic<br>Идентиф. А, Изглед, Макроскопски                  | Ph. Eur. mon. 3028                                  | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 2    | Identification B · Microscopic<br>Идентиф. Б · Микроскопски                                     | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)                        | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 3    | Identification C · HPLC/HPTLC<br>Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC                                        | Ph. Eur. 2.2.29 (3028)                              | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 4    | Assay — Total Δ <sup>9</sup> -THC<br>Анализа — вкупен Δ <sup>9</sup> -THC                       | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)                              | 13.80 – 16.19 % Според целната класа во Погл. 01                                                                                                  |
| 5    | Assay — Total CBD<br>Анализа — вкупен CBD                                                       | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBD + CBDA x 0.877         | ≤ 1.0%, w/w                                                                                                                                       |
| 6    | Total CBN<br>Вкупен CBN                                                                         | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBN + CBNA x 0.876         | ≤ 1.0%, w/w                                                                                                                                       |
| 7    | Foreign Matter<br>Страни материи                                                                | Ph. Eur. 2.8.2 · In-house · интерна                 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves листови, no seeds без семки                                                                                      |
| 8    | Loss on Drying<br>Губиток при сушење                                                            | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) · at 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0%                                                                                                                                           |
| 9.1  | TAMC<br>Вкупен аеробен микробен број                                                            | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                              | ≤ 10 <sup>5</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.2  | TYMC<br>Вкупен број квасци/мувли                                                                | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                              | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.3  | Bile-tolerant gram-neg.<br>Жолчно-толерантни грам-нег.                                          | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                              | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.4  | Salmonella<br>Салмонела                                                                         | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                              | Absence Отсуство / 25 g                                                                                                                           |
| 9.5  | Escherichia coli<br>Ешерихија коли                                                              | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 9.6  | Pseudomonas aeruginosa                                                                          | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 9.7  | Staphylococcus aureus                                                                           | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 10.1 | Aflatoxin B <sub>1</sub><br>Афлатоксин B <sub>1</sub>                                           | Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)                          | ≤ 2 µg/kg                                                                                                                                         |
| 10.2 | Aflatoxins Σ<br>Афлатоксини Σ (B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> +G <sub>1</sub> +G <sub>2</sub> ) | Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)                          | ≤ 4 µg/kg                                                                                                                                         |
| 10.3 | Ochratoxin A<br>Охратоксин А                                                                    | Ph. Eur. 2.8.22 (HPLC-FLD)                          | ≤ 20 µg/kg                                                                                                                                        |
| 11.1 | Lead (Pb)<br>Олово (Pb)                                                                         | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.5 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.2 | Cadmium (Cd)<br>Кадмиум (Cd)                                                                    | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.3 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.3 | Arsenic (As)<br>Арсен (As)                                                                      | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.2 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.4 | Mercury (Hg)<br>Жива (Hg)                                                                       | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.1 mg/kg                                                                                                                                       |
| 12   | Pesticide Residues<br>Остатоци од пестициди                                                     | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) · CUMCS Equivalency      | ≤ LOQ as per Ph. Eur. 2.8.13 · ≤ LOQ as per CUMCS Equivalency                                                                                     |

This specification states the requirements for the grade named in Section 01. The Total Δ<sup>9</sup>-THC window is the grade's own; every other determination is common to the product. | Оваа спецификација ги утврдува барањата за класата наведена во Погл. 01.

03 REVISION & AUTHORISATION | РЕВИЗИЈА И ОДОБРУВАЊЕ

|                                         |               |                        |                             |                                   |            |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| DOCUMENT VERSION<br>ВЕРЗИЈА НА ДОКУМЕНТ | QCSP 001 v.04 | SUPERSEDES<br>ЗАМЕНУВА | QCSP 001 v.03 of 01.06.2026 | POTENCY BASIS<br>ОСНОВА ЗА ЈАЧИНА | 17.09.2026 |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|

PREPARED & APPROVED BY  
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov  
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist  
DATE · ДАТУМ 18.09.2026

REVIEWED BY  
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski  
Master Pharmacist  
DATE · ДАТУМ 18.09.2026