

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

P060182 | GRAPES AND CREAM 9.80 %

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCT CODE
КОД НА ПРОИЗВОД **GRC_THC10: CBD1**

POTENCY **10.00% ± 1.00%**
ЈАЧИНА (9.00 – 10.99 %)

SPECIFICATION REFERENCE **QCSP_001_GRC-II_v.01**
РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060182**

MANUFACTURE DATE
ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО **01.2026**

PACKAGING DATE
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.2026**

MANUFACTURER **PURELY PLANT DOOEL** ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING **TRIPLEX ALU BAG** ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА
КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%

DOSAGE FORM **DRY CANNABIS FLOWER** СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС
ДОЗАЖНА ФОРМА Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метод	ACC. CRITERIA Критериум	RESULT Резултат
1	Identification A, Appearance Идентиф. А, Изглед · Макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B Идентиф. Б · Микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
3	Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
4	Assay — Total Δ ⁹ -THC* Анализа — вкупен Δ ⁹ -THC	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877	Per Section 01 Согласно Погл. 01	9.80 %
5	Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
6	Total CBN* Вкупен CBN	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
7	Foreign Matter Страни материји	Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара
8	Loss on Drying Губиток при сушење	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%	7.7 %
9	Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C			
	TAMC Вкупен аеробен микробен број	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁵ CFU/g	2.3 × 10 ² CFU/g
	TYMC Вкупен број квасци/мувли	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	1.3 × 10 ² CFU/g
	Bile-tolerant gram-neg. Жолчно-толерантни грам-нег.	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	< 10 CFU/g
	Salmonella Салмонела	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence / 25 g	Absent Отсутна
	Escherichia coli Ешерихија коли	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent Отсутна
10	Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)			
	Aflatoxin B ₁ Афлатоксин B ₁	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 2 µg/kg	ND
	Aflatoxins Σ Афлатоксини Σ (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂)	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 4 µg/kg	ND
	Ochratoxin A Охратоксин А	Ph. Eur. 2.8.22	≤ 20 µg/kg	ND
11	Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)			
	Lead (Pb) Олово	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.5 mg/kg	ND
	Cadmium (Cd) Кадмиум	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.3 mg/kg	ND
	Arsenic (As) Арсен	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.2 mg/kg	0.0013 mg/kg
	Mercury (Hg) Жива	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.1 mg/kg	ND
12	Pesticide Residues Остатоци од пестициди	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)	≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13	ND

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION Лабораторија · Акредитација · Локација	COA DOC. CODE, ISSUED Код на СЗА, Издаден	PARAM. Nº Пар. №
Purely Plant QC Department · In-house Пјуурли Плант — Сектор за КК · In-house · Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK	iCoA-PP-26-124 · 17.08.2026	1, 2, 7
JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) · LT-005 (IARM) · 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK	136/0233/26 · 06.03.2026 1060/2026 · 09.03.2026	9, 11, 12
Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лабораторија за инструментална анализа · LT-020 (IARM) · Kiselja Voda, 1000 Skopje, MK	220-14-K/26 · 25.08.2026 051-6-ГC/26 · 02.03.2026 220-14-M/26 · 11.09.2026	3, 4, 5, 6, 8, 10

04 QC CONFORMITY STATEMENT | ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

FINAL QC TESTING FOR BATCH №
ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P060182

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION | Одговара на спецификацијата

☐ DOES NOT CONFORM

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **18.09.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **18.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060182 | GRAPES AND CREAM

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060182

CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

GRC102501

MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON ИСПИТАНО НА

13.08.2026

PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

14.03.2026

PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☐ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиливт				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Bracts & stigmas Брактии и стигми				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Damaged Оштетени				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

**Извештај од анализа на губитоци при сушење во цвет од канабис**

Клиент:	Пјурели Планта ДООЕЛ Скопје Индустриска улица бр.9 КО, с.Ќојлија, 1043 Петровец
Извештај број:	051-6-ГС/26
Податоци за лабораторијата:	Фармахем Лабораторија за животна средина Адреса: ул.„Шар Планина” бр. 20, Скопје Тел: + 389 71 30 60 27; e-mail: ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Христина Тришеска, дипл. инж. по хемија одговорен соработник 
Проверил:	Маријан Лакс, дипл. инж. по заштита на животна средина одговорен соработник 
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Шеф на Лабораторија за животна средина  
Датум на издавање:	02.03.2026

1. Вовед

Датум на прием: 23.02.2026

Клиент: Пјурели Планта

Тип на доставени примероци: Сув цвет од канабис

2. Опис на примероцитеПримероци за тестирање на ГУБИТОЦИ ПРИ СУШЕЊЕ.

Ознака на примерок од клиент и серија на производ	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса на примерок [g]
Graps & Creme GRC102501/2	CF-78/26	Цвет	Алуминиумско пакување	4,72

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-78/26		
Користена количина за анализа:	1,0177 g		
Датум на анализа	26.02.2026-27.02.2026		
Метод: EUROPEAN PHARMACOPOEIA 11.5 Loss on Drying (2.2.32:2024) Тестирање на Губитоци при сушење во цвет од канабис- акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018			
Мерен параметар	Резултат LoD [%]	U [%]	Подрачје според European Pharmacopoeia 2.2.32:2024, LoD [%]
Губитоци при сушење (LoD)	7,7	± 0,2	< 12

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците. Резултатите во Извештајот се однесуваат само на примерокот кој е тестиран, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај



Лабораториски број: 136/0233/26

Дата на прием: 24.02.2026 год.

Страна: 1/1

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ НА ХЕРБАЛНИ
МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА И ЕКСТРАКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ
ПРИ НИВНА ПРИПРЕМА**

Примерок за тестирање: **Graps&Creme - сув цвет од медицински канабис, 47,0 g**
Серија: GRC102501/2 Количество: -
Произведено: - Рок на употреба: -
Производител: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија
Доставено од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија
Со писмо бр.: Сл. (Барање бр.: 066/2026) од 23.02.2026 година
Со цел: микробиолошка чистота

Барање/Метода: Ph.Eur. 5.1.8 – Kat. C / 2.6.12, 2.6.31

Параметар	Спецификација	Резултат
Вкупен број аеробни бактерии-ТАМС	- 10^5 CFU/g	$2,3 \times 10^2$ CFU/g
Вкупен број габи и мувли-ТУМС	- 10^4 CFU/g	$1,3 \times 10^2$ CFU/g
На жолчка толерантни грам-негативни бактерии	- $\leq 10^4$ CFU/g	< 10 CFU/g
<i>Escherichia coli</i>	- отсутна/g	Одговара
<i>Salmonella</i>	- отсутна/25 g	Одговара

ЗАКЛУЧОК: Согласно микробиолошкиот наод, доставениот примерок за тестирање **ОДГОВАРА** на барањата на Ph.Eur монографија 04/2019:50108 “*Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparations*”.

Дата: 06.03.2026 година
Скопје

Одделение за микробиолошка
контрола на храна и лекови

Д-р Татјана Цуцуловска,
специјалист микробиолог



РАКОВОДИТЕЛ на
Оддел за микробиологија

Мр сци Елизабета Јанческа,
специјалист микробиолог

Резултатите од извештајот за тестирање се однесуваат само на доставениот примерок.

0101 ОБ 7.8.3 216 Верзија 2



	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	
ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ		Број: 1060/2026 Датум: 09.03.2026
ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.		

Лаб. број: 1060/2026
 Датум на печатење: 09.03.2026

До
 ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
 УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ
 СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ	
Примерок: GRAPS&CREME-сув цвет од медицински канабис	
Датум на прием: 23.02.2026	Со писмо: 058/2026
Датум на земање: 23.02.2026	
Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Производител:	
Произведен на:	Употреблив до:
Употреба описно:	
Тип на пакување: Рефус	Количина: 29,5 г
Сериски број: GRC102501/2	
Увозник:	
Земја на потекло:	
Шпедитер:	
Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Датум на завршување на тестирањата: 09.03.2026	

ЗАБЕЛЕШКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Изјава за доверливост и непристрасност
ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот не може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје

Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354

www.iph.mk



ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 1060/2026


Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

ОПИС НА КВАЛИТЕТ

ПЕСТИЦИДИ					Датум на завршување 27.02.2026	
	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Lindan (Gama HCH)	н.д.	mg/kg			0,6	MKS EN 15662:2020
Aldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
HCB	н.д.	mg/kg			0,1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDE	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDD	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDT	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
vkupno DDT	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
delta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
alpha HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
beta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
Endrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Chlorpyrifos-methyl	н.д.	mg/Kg			0,1	MKS EN 15662:2020
Chlorpyrifos	н.д.	mg/Kg			0,2	MKS EN 15662:2020
Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
Deltamethrin	н.д.	mg/kg			0,5	MKS EN 15662:2020
Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Metoxychlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Heptachlor epoxide	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endrin aldehyde	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
alpha Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
beta Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
Endrin keton	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
trans- Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
cis-Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот не може да се репродуцира исклучиво на целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	Број: 1060/2026 Датум: 09.03.2026
------------------------------	--------------------------------------

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						15662:2020
Dieldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Heptachlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endosulfan sulfate	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА: Ph.Eur 2.8.13

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец



МЕТАЛИ						Датум на завршување 09.03.2026	
ТЕШКИ МЕТАЛИ		Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
*	олово	н.д.	mg/kg(l)			0,5	EN 14084 (14083)
	жива	н.д.	mg/kg(l)			0,1	EN 13806:2002
	арсен	0,0013	mg/kg(l)			0,2	EN 14627
	кадмиум	н.д.	mg/kg(l)			0,3	EN 14084 (14083)

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА: Ph. Eur. 2. 4. 27

Изработил:


Раководител на Одделение за испитување на метали



М-р Александра Миткова
спец. по медицинска
нуклеарна физика

МИКОТОКСИНИ						Датум на завршување 25.02.2026	
Микотоксини		Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис)		< 2	µg/kg			4	AflaTest

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот не може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	Тестирање MKS EN ISO/IEC 17025  LT-005 Testing
---	--	---

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	Број: 1060/2026 Датум: 09.03.2026
------------------------------	--------------------------------------

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

					Флуорометриски метод
--	--	--	--	--	----------------------

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА: Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:
 м-р Бобан Георгиевски



Раководител на Одделение за контаминенти и
 еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
 дипл.инг. спец



Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот не може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	
ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ		Број: 1060/2026 Датум: 09.03.2026
ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.		

Лаб. број: 1060/2026
 Датум на печатење: 09.03.2026

До
 ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
 УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ
 СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ	
Примерок: GRAPS&CREME-сув цвет од медицински канабис	
Датум на прием: 23.02.2026	Со писмо: 058/2026
Датум на земање: 23.02.2026	
Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Производител:	
Произведен на:	Употреблив до:
Употреба описно:	
Тип на пакување: Рефус	Количина: 29,5 г
Сериски број: GRC102501/2	
Увозник:	
Земја на потекло:	
Шпедитер:	
Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Датум на завршување на тестирањата: 09.03.2026	

ЗАБЕЛЕШКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Изјава за доверливост и непристрасност
ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот не може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk



ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 1060/2026


Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

ОПИС НА КВАЛИТЕТ

ПЕСТИЦИДИ					Датум на завршување 27.02.2026	
	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Lindan (Gama HCH)	н.д.	mg/kg			0,6	MKS EN 15662:2020
Aldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
HCB	н.д.	mg/kg			0,1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDE	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDD	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
4,4 ' DDT	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
vkupno DDT	н.д.	mg/kg			1	MKS EN 15662:2020
delta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
alpha HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
beta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKS EN 15662:2020
Endrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Chlorpyrifos-methyl	н.д.	mg/Kg			0,1	MKS EN 15662:2020
Chlorpyrifos	н.д.	mg/Kg			0,2	MKS EN 15662:2020
Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
Deltamethrin	н.д.	mg/kg			0,5	MKS EN 15662:2020
Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Metoxychlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Heptachlor epoxide	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endrin aldehyde	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
alpha Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
beta Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020
Endrin keton	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
trans- Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
cis-Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот не може да се репродуцира исклучиво на целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	Број: 1060/2026
	Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						15662:2020
Dieldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Heptachlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endosulfan sulfate	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА: Ph.Eur 2.8.13

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец



МЕТАЛИ						Датум на завршување 09.03.2026	
ТЕШКИ МЕТАЛИ		Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
*	олово	н.д.	mg/kg(l)			0,5	EN 14084 (14083)
	жива	н.д.	mg/kg(l)			0,1	EN 13806:2002
	арсен	0,0013	mg/kg(l)			0,2	EN 14627
	кадмиум	н.д.	mg/kg(l)			0,3	EN 14084 (14083)

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА: Ph. Eur. 2. 4. 27

Изработил:


Раководител на Одделение за испитување на метали



М-р Александар Митков
спец. по медицинска
нуклеарна физика

МИКОТОКСИНИ						Датум на завршување 25.02.2026	
Микотоксини		Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис)		< 2	µg/kg			4	AflaTest

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот не може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	Тестирање MKS EN ISO/IEC 17025  LT-005 Testing
---	--	---

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	Број: 1060/2026 Датум: 09.03.2026
------------------------------	--------------------------------------

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

					Флуорометриски метод
--	--	--	--	--	----------------------

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА: Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:
 м-р Бобан Георгиевски



Раководител на Одделение за контаминенти и
 еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
 дипл.инг. спец





Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот не може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.





Извештај од анализа на канабиноиди во цвет од канабис

Клиент:	Пјурели Планта ДООЕЛ Скопје Индустриска улица бр.9 КО, с.Којлија, 1043 Петровец
Извештај број:	220-14-K/26
Податоци за лабораторијата:	Фармахем Лабораторија за животна средина Адреса: ул.„Шар Планина” бр. 20, Скопје Тел: + 389 71 30 60 27; e-mail: ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник 
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина  
Датум на издавање:	25.08.2026

1. Вовед

Датум на прием: 17.08.2026
Клиент: Пјурели Планта
Тип на доставени примероци: Сув цвет
Параметри кои се предмет на анализа: Идентификација и квантификација на
(на барање на клиентот) канабиноиди во цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на канабиноиди во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
Grapes and Cream P060182	CF-519/26	Цвет	Алуминиумско пакување	11.29

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-519/26		
Датум на анализа	24.08.2026		
Метод: ИР 7.2.1-47К (в.1) HPLC/DAD метод за идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет (CBDA, CBD, CBN, CBNA, Δ ⁹ -THC, THCA-A) Европска фармакопеја Цвет од канабис (3028) - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на MKC EN ISO 17025:2018			
Име на компонента	Кратенка	Резултат [%w/w]	U [%w/w]
Вкупен Cannabidiol	Total CBD	< LOQ	/
Вкупен Cannabinol	Total CBN	< LOQ	/
Вкупно Δ ⁹ -Tetrahydrocannabinol	Total Δ ⁹ -THC	9.80	0.60

ND-не е детектирано


< LOQ - под лимит на квантификација (< 0.20 %)

U - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање $k = 2$, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

**Извештај од анализа на микотоксини во цвет од канабис**

Клиент:	Пјурели Планта ДООЕЛ Скопје Индустриска улица бр.9 КО, с.Којлија, 1043 Петровец
Извештај број:	220-14-M/26
Податоци за лабораторијата:	Фармахем Лабораторија за животна средина Адреса: ул.„Шар Планина” бр. 20, Скопје Тел: + 389 71 30 60 27; e-mail: ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник 
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина  
Датум на издавање:	11.09.2026

1. Вовед

Датум на прием: 17.08.2026

Клиент: Пјурели Планта

Тип на доставени примероци: Цвет од канабис

Параметри кои се предмет на анализа: Идентификација и квантификација на
(на барање на клиентот) микотоксини во сув цвет од канабис

2. Опис на примероцитеПримероци за одредување на микотоксини во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
240/2026 Grapes and Cream P060182	CF-519/26	Цвет	Алуминиумско пакување	11.29

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-519/26																			
Датум на анализа	07.09.2026																			
Метод: Интерен метод ИР 7.2.1-43М (в.03) Идентификација и квантификација на микотоксини (Aflatoxin: B ₁ ; B ₂ ; G ₁ ; G ₂) во сув цвет од канабис - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018 Интерен метод ИР 7.2.1-44М (в.03) Идентификација и квантификација на микотоксини (Ochratoxin A) во сув цвет од канабис акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018																				
<table><tr><th>Микотоксини</th><th>Резултат [µg/kg]</th><th>U [%]</th></tr><tr><td>Aflatoxin B₁</td><td>ND</td><td>/</td></tr><tr><td>Aflatoxin B₂</td><td>ND</td><td>/</td></tr><tr><td>Aflatoxin G₁</td><td>ND</td><td>/</td></tr><tr><td>Aflatoxin G₂</td><td>ND</td><td>/</td></tr><tr><td>Ochratoxin A</td><td>ND</td><td>/</td></tr></table>			Микотоксини	Резултат [µg/kg]	U [%]	Aflatoxin B ₁	ND	/	Aflatoxin B ₂	ND	/	Aflatoxin G ₁	ND	/	Aflatoxin G ₂	ND	/	Ochratoxin A	ND	/
Микотоксини	Резултат [µg/kg]	U [%]																		
Aflatoxin B ₁	ND	/																		
Aflatoxin B ₂	ND	/																		
Aflatoxin G ₁	ND	/																		
Aflatoxin G ₂	ND	/																		
Ochratoxin A	ND	/																		

ND - не е детектирано (< 0.5 µg/kg)

< LOQ - под лимит на квантификација (< 1 µg/kg)

U [%] - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

01 PRODUCT IDENTIFICATION & POTENCY GRADE | ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД И КЛАСА НА ЈАЧИНА

GRC | GRAPES AND CREAM 10.00 %

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD
PRODUCT CODE КОД НА ПРОИЗВОД	GRC_THC10 : CBD1	POTENCY GRADE КЛАСА НА ЈАЧИНА	Grade II Класа II
GRADE NOMINAL НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ	10.00 %	TOLERANCE ТОЛЕРАНЦИЈА	± 1.00 %
DOSAGE FORM ДОЗАЖНА ФОРМА	Dry Cannabis Flower Сув цвет од канабис	PRODUCT STATE СОСТОЈБА	Finished Готов
CONTACT PACKAGING КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ	Triplex Alu Bag Триплекс Алу Кеса, PET 12 · ALU 7 · PE 80, 300 × 500 mm, net. 400.0 g ±3%		
		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
		SPECIFICATION WINDOW СПЕЦИФИКАЦИСКИ ОПСЕГ	9.00 – 10.99 %
		APPLIES TO LOTS СЕ ОДНЕСУВА НА СЕРИИ	1

02 DETERMINATIONS, METHODS & ACCEPTANCE CRITERIA | ОПРЕДЕЛУВАЊА, МЕТОДИ И КРИТЕРИУМИ

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум
1	Identification A, Appearance · Macroscopic Идентиф. А, Изглед, Макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0
2	Identification B · Microscopic Идентиф. Б · Микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0
3	Identification C · HPLC/HPTLC Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0
4	Assay — Total Δ ⁹ -THC Анализа — вкупен Δ ⁹ -THC	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)	9.00 – 10.99 % Според целната класа во Погл. 01
5	Assay — Total CBD Анализа — вкупен CBD	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w
6	Total CBN Вкупен CBN	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves листови, no seeds / без семки
8	Loss on Drying Губиток при сушење	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) · at 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%
9.1	TAMC Вкупен аеробен микробен број	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁵ CFU/g
9.2	TYMC Вкупен број квасци/мувли	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g
9.3	Bile-tolerant gram-neg. Жолчно-толерантни грам-нег.	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g
9.4	Salmonella Салмонела	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence Отсуство / 25 g
9.5	Escherichia coli Ешерихија коли	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence Отсуство / 1 g
9.6	Pseudomonas aeruginosa	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence Отсуство / 1 g
9.7	Staphylococcus aureus	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence Отсуство / 1 g
10.1	Aflatoxin B ₁ Афлатоксин B ₁	Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)	≤ 2 µg/kg
10.2	Aflatoxins Σ Афлатоксини Σ (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂)	Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)	≤ 4 µg/kg
10.3	Ochratoxin A Охратоксин А	Ph. Eur. 2.8.22 (HPLC-FLD)	≤ 20 µg/kg
11.1	Lead (Pb) Олово (Pb)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.5 mg/kg
11.2	Cadmium (Cd) Кадмиум (Cd)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.3 mg/kg
11.3	Arsenic (As) Арсен (As)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.2 mg/kg
11.4	Mercury (Hg) Жива (Hg)	Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)	≤ 0.1 mg/kg
12	Pesticide Residues Остатоци од пестициди	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) · CUMCS Equivalency	≤ LOQ as per Ph. Eur. 2.8.13 · ≤ LOQ as per CUMCS Equivalency

This specification states the requirements for the grade named in Section 01. The Total Δ⁹-THC window is the grade's own; every other determination is common to the product. | Оваа спецификација ги утврдува барањата за класата наведена во Погл. 01.

03 REVISION & AUTHORISATION | РЕВИЗИЈА И ОДОБРУВАЊЕ

DOCUMENT VERSION ВЕРЗИЈА НА ДОКУМЕНТ	QCSP 001 v.04	SUPERSEDES ЗАМЕНУВА	QCSP 001 v.03 of 01.06.2026	POTENCY BASIS ОСНОВА ЗА ЈАЧИНА	17.09.2026
---	---------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 18.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 18.09.2026