

**01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION** | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

**P060402 | GORILLA GLUE 17.59 %**

**PHENOTYPE**  
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ **INDICA**

☐ SATIVA

**CHEMOTYPE**  
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

**PRODUCT CODE**  
КОД НА ПРОИЗВОД **GG\_THC18: CBD1**

**POTENCY** **18.00% ± 1.77%**  
ЈАЧИНА (16.23 – 19.76 %)

**SPECIFICATION REFERENCE**  
РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА **QCSP\_001\_GG-I\_v.01**

**PRODUCTION BATCH №**  
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060402**

**MANUFACTURE DATE**  
ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО **05.2026**

**PACKAGING DATE**  
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **05.2026**

**MANUFACTURER**  
ПРОИЗВОДИТЕЛ **PURELY PLANT DOOEL ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ  
Kojlija, Petrovec-Skopje, MK**

**CONTACT PACKAGING** **TRIPLEX ALU BAG** ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА  
КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ **PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%**

**DOSAGE FORM** **DRY CANNABIS FLOWER** СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС  
ДОЗАЖНА ФОРМА **Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)**

**02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS** | КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

| №  | PARAMETER   Параметар                                                                          | METHOD   Метод                                    | ACC. CRITERIA   Критериум                     | RESULT   Резултат           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | <b>Identification A, Appearance</b> Идентиф. А, Изглед · Макроскопски                          | Ph. Eur. mon. 3028                                | Conforms to monograph                         | <b>Conforms</b><br>Одговара |
| 2  | <b>Identification B</b> Идентиф. Б · Микроскопски                                              | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)                      | Conforms to monograph                         | <b>Conforms</b><br>Одговара |
| 3  | <b>Identification C</b> Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC                                                | Ph. Eur. 2.2.29 (3028)                            | Conforms to monograph                         | <b>Conforms</b><br>Одговара |
| 4  | <b>Assay — Total Δ<sup>9</sup>-THC*</b> Анализа — вкупен Δ <sup>9</sup> -THC                   | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>THC + THCA × 0.877      | Per Section 01   Согласно Погл. 01            | <b>17.59 %</b>              |
| 5  | <b>Assay — Total CBD*</b> Анализа — вкупен CBD                                                 | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>CBD + CBDA × 0.877      | ≤ 1.0%, w/w                                   | <b>0.05 %</b>               |
| 6  | <b>Total CBN*</b> Вкупен CBN                                                                   | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>CBN + CBNA × 0.876      | ≤ 1.0%, w/w                                   | <b>0.15 %</b>               |
| 7  | <b>Foreign Matter</b> Страни материји                                                          | Ph. Eur. 2.8.2<br>In-house · интерна              | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves,<br>no seeds | <b>Conforms</b><br>Одговара |
| 8  | <b>Loss on Drying</b> Губиток при сушење                                                       | Ph. Eur. 2.2.32 (3028)<br>40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0%                                       | <b>6.48 %</b>               |
| 9  | <b>Microbiological Purity</b> Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |                                                   |                                               |                             |
|    | TAMC   Вкупен аеробен микробен број                                                            | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                            | ≤ 10 <sup>5</sup> CFU/g                       | 5 × 10 <sup>3</sup> CFU/g   |
|    | TYMC   Вкупен број квасци/мувли                                                                | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                            | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                       | 4.1 × 10 <sup>3</sup> CFU/g |
|    | Bile-tolerant gram-neg.   Жолчно-толерантни грам-нег.                                          | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                            | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                       | < 10 CFU/g                  |
|    | Salmonella   Салмонела                                                                         | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                            | Absence / 25 g                                | <b>Absent</b><br>Отсутна    |
|    | Escherichia coli   Ешерихија коли                                                              | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                            | Absence / 1 g                                 | <b>Absent</b><br>Отсутна    |
| 10 | <b>Mycotoxins</b> Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)                            |                                                   |                                               |                             |
|    | Aflatoxin B <sub>1</sub>   Афлатоксин B <sub>1</sub>                                           | Ph. Eur. 2.8.18                                   | ≤ 2 µg/kg                                     | [NT]                        |
|    | Aflatoxins Σ   Афлатоксини Σ (B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> +G <sub>1</sub> +G <sub>2</sub> ) | Ph. Eur. 2.8.18                                   | ≤ 4 µg/kg                                     | < 2 µg/kg                   |
|    | Ochratoxin A   Охратоксин А                                                                    | Ph. Eur. 2.8.22                                   | ≤ 20 µg/kg                                    | [NT]                        |
| 11 | <b>Heavy Metals</b> Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                                    |                                                   |                                               |                             |
|    | Lead (Pb)   Олово                                                                              | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.5 mg/kg                                   | 0.059 mg/kg                 |
|    | Cadmium (Cd)   Кадмиум                                                                         | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.3 mg/kg                                   | 0.03 mg/kg                  |
|    | Arsenic (As)   Арсен                                                                           | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.2 mg/kg                                   | 0.05 mg/kg                  |
|    | Mercury (Hg)   Жива                                                                            | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.1 mg/kg                                   | 0.015 mg/kg                 |
| 12 | <b>Pesticide Residues</b> Остатоци од пестициди                                                | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)                        | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13                     | < 0.01 mg/kg                |

\* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.  
[NT] not tested — the determination was not performed in this testing round | не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

**03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE** | ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

**LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION**  
Лабораторија · Акредитација · Локација

**COA DOC. CODE, ISSUED**  
Код на СЗА, Издаден

**PARAM. №**  
Пар. №

**UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017**  
УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи · LT-883 (IARN) · Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK

ППК26114 · 30.06.2026

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

**JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017**  
ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) · LT-085 (IARN) · 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK

404/0787/26 · 24.06.2026 | 3659/2026 · 22.06.2026

9, 10, 11, 12

**04 QC CONFORMITY STATEMENT** | ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

**FINAL QC TESTING FOR BATCH №**  
ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

**P060402**

☒ **CONFORMS TO SPECIFICATION** Одговара на спецификацијата

☐ DOES NOT CONFORM

**PREPARED & APPROVED BY**  
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

**QC MANAGER** | МЕНАЏЕР ЗА КК

**Blagoj Nikolov**

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **07.07.2026**

**REVIEWED BY**  
ПРЕГЛЕДАЛ

**QA MANAGER** | МЕНАЏЕР ЗА ОК

**Jovana Romevska Cvetkovski**

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **07.07.2026**

## 01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

# P060402 | GORILLA GLUE

### PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

### CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №  
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060402

CULTIVATION BATCH №  
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GG012603

MONOGRAPH  
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON  
ИСПИТАНО НА 24.05.2026

PACKAGING  
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 24.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №  
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP\_001\_GG-I\_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

## 02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

|                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE</b><br>ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД                                 | <b>2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY</b><br>ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА                                                        | <b>7 FOREIGN MATTER</b><br>СТРАНИ МАТЕРИИ                                          |
| Ph. Eur. mon. 3028 · Description                                                              | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028                                                                                                | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028                                                         |
| <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                                   | <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                                                                | <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                        |
| Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description | Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed       |
| <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                                     | <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                                                                  | <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                          |
| 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray                               | Powdered drug (355 µm sieve) in <b>chloral hydrate R</b> · n = 3 preparations                                              | Representative <b>50.0 g</b> , spread on a stainless tray                          |
| <b>CONDITIONS</b><br>Услови                                                                   | <b>EQUIPMENT</b><br>Опрема                                                                                                 | <b>EXAMINATION</b><br>Испитување                                                   |
| Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · <b>10× hand loupe</b>                     | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · <b>100× / 200× / 400×</b>                                            | Macroscopic + tactile at <b>10×</b> · seeds searched · suspect particles dissected |
| <b>ASSESSED</b><br>Оценувано                                                                  | <b>CONFIRMATION</b><br>Потврда                                                                                             | <b>EQUIPMENT</b><br>Опрема                                                         |
| Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom                           | Cystoliths confirmed by <b>HCl R</b> effervescence under the slide                                                         | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g                     |

## 03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

|                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION</b> Идентиф. А — макроскопски             |                                                                                                     | Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65                                   | <b>RESULT</b><br>Резултат                                        | <b>Conforms</b><br>Одговара                                                           |
| <b>Colour</b> Боја                                                                        | <b>Odour</b> Мирис                                                                                  | <b>Inflorescence form</b> Форма на соцветие                                         |                                                                  |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Green, purple bracts<br>Зелена, лилеви                           | <input type="checkbox"/> Citrus, sharp<br>Цитрусов, остар                                           | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compact cymes 1–4 cm</b><br>Компактни 1–4 cm | <input type="checkbox"/> Moderately compact<br>Умерено компактни |                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Deep green-brown-green</b><br>Темно зелена-кафеава | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Earthy, fuel, pungent</b><br>Земјан, прониклив               | <input type="checkbox"/> Loose or airy<br>Растресити                                | <input type="checkbox"/> Fragmented<br>Фрагментирани             |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Discoloured — atypical<br>Обезбоена — атипична                   | <input type="checkbox"/> Atypical — musty<br>Атипичен — мувлосан                                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Mid-green, amber<br>Средно зелена                                | <input type="checkbox"/> Sweet, fruity-berry<br>Сладок, овошен                                      |                                                                                     |                                                                  |                                                                                       |
| <b>Texture &amp; resin</b> Текстура и смола                                               | <b>Bracts &amp; stigmas</b> Брактее и стигми                                                        | <b>Trichome bloom (10×)</b> Трихоми (10×)                                           |                                                                  |                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Dry, resinous; snaps</b><br>Сува, смолна; кршлива  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ovate, dentate</b><br>Јајцевидни                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Dense, amber</b><br>Густи                    | <input type="checkbox"/> Moderate<br>Умерени                     |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Slightly pliable<br>Малку еластична                              | <input type="checkbox"/> Green, immature<br>Зелени, незрели                                         | <input type="checkbox"/> Sparse<br>Слаби                                            |                                                                  |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Over-dry, friable<br>Пресушена, ронлива                          | <input type="checkbox"/> Damaged<br>Оштетени                                                        |                                                                                     |                                                                  |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Damp — atypical<br>Влажна — атипична                             |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                       |
| <b>B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION</b> Идентиф. Б — микроскопски             |                                                                                                     | Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R                                | <b>RESULT</b><br>Резултат                                        | <b>Conforms</b><br>Одговара                                                           |
| <b>Glandular trichomes — detected</b> Жлездени — детектирани                              | <b>Covering trichomes — detected</b> Покровни — детектирани                                         | <b>Cystoliths · HCl R test</b> Цистолити · HCl R                                    | <b>Resin droplets on heads</b> Смолни капки                      | <b>Plant fibres &amp; vessels</b> Растителни влакна                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Detected</b><br>Детектирани                        | <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Detected + HCl</b><br>Со HCl тест            | <input type="checkbox"/> Not seen<br>Нема                        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Typical of the species</b><br>Типични за видот |
| <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Detected</b><br>Детектирани                                  | <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Present</b><br>Присутни   | <input type="checkbox"/> Not seen<br>Нема                                             |
| <b>C FOREIGN MATTER</b> Страни материи                                                    |                                                                                                     | Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g                               | <b>RESULT</b><br>Резултат                                        | <b>Absent</b><br>Отсутно                                                              |
| <b>Stems &amp; stalks &gt; 3 mm</b> Стебла > 3 mm                                         | <b>Leaves &gt; 1 cm</b> Лисја > 1 cm                                                                | <b>Seeds — whole &amp; broken</b> Семенки                                           |                                                                  |                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>None found</b><br>Не се најдени                    | <input checked="" type="checkbox"/> <b>None found</b><br>Не се најдени                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>None found</b><br>Не се најдени              | <input type="checkbox"/> Immature only<br>Само незрели           |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Occasional<br>Поединични                                         | <input type="checkbox"/> Occasional<br>Поединични                                                   | <input type="checkbox"/> Mature present<br>Зрели присутни                           |                                                                  |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Frequent<br>Чести                                                | <input type="checkbox"/> Frequent<br>Чести                                                          |                                                                                     |                                                                  |                                                                                       |
| <b>Mineral — soil, sand, grit</b> Минерални                                               | <b>Animal — insects, parts</b> Животински                                                           | <b>Mould or discolouration</b> Мувла / дискolor.                                    |                                                                  |                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>None found</b><br>Не се најдени                    | <input checked="" type="checkbox"/> <b>None found</b><br>Не се најдени                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>None observed</b><br>Не е забележана         | <input type="checkbox"/> Discolouration<br>Дискolor.             |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Dust, brushes off<br>Прашина                                     | <input type="checkbox"/> Fragments only<br>Само фрагменти                                           | <input type="checkbox"/> Mycelium susp.<br>Сомнеж мицел.                            |                                                                  |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Adherent<br>Залепени                                             | <input type="checkbox"/> Whole organisms<br>Цели                                                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                                       |
| <b>Extracted foreign mass g · % w/w</b><br>Издвоена маса на страни материи                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>No material extracted to weigh</b><br>Нема издвоен материјал | <input type="checkbox"/> Exceeds — > 2.0% w/w<br>Над границата                      |                                                                  |                                                                                       |

## 04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

| N° | PARAMETER Параметар                                     | METHOD Метода                    | ACCEPTANCE CRITERIA Критериум              | DISPOSITION Одлука       |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед       | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph                      | <b>Conforms</b> Одговара |
| 2  | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028      | Conforms to monograph                      | <b>Conforms</b> Одговара |
| 7  | Foreign Matter Страни материи                           | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028       | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | <b>Conforms</b> Одговара |

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY  
АНАЛИЗИРАЛ


ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР  
Hristina Cekikj  
QC Laboratory  
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

REVIEWED BY  
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК  
Jovana Romevska Cvetkovski  
Master Pharmacist  
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

APPROVED BY  
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК  
Blagoj Nikolov  
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist  
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk | Тестирање<br>MKS EN ISO/IEC 17025<br><br>LT-005<br>Testing |
|                                                                                   | <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |

Број: 3659/2026  
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Лаб. број: 3659/2026  
Датум на печатење: 22.06.2026

До  
ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ  
УЛ.9 БР.9 С.КОЗЛИЈА-СКОПЈЕ  
СКОПЈЕ

## ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ</b>                                |                    |
| <b>Примерок: GORILLA GLUE-сув цвет од медицински канабис</b> |                    |
| Датум на прием: 17.06.2026                                   | Со писмо: 167/2026 |
| Датум на земање: 17.06.2026                                  |                    |
| Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ          |                    |
| Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                   |                    |
| Производител:                                                |                    |
| Произведен на:                                               | Употреблив до:     |
| Употреба описно:                                             |                    |
| Тип на пакување: Рефус                                       | Количина: 37,5 г   |
| Сериски број: GG012603                                       |                    |
| Увозник:                                                     |                    |
| Земја на потекло:                                            |                    |
| Шпедитер:                                                    |                    |
| Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                      |                    |
| Датум на завршување на тестирањата: 22.06.2026               |                    |


|                  |
|------------------|
| <b>ЗАБЕЛЕШКИ</b> |
|                  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ</b> |
|                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Изјава за доверливост и непристрасност</b><br>ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците на примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TRUE COPY OF THE ORIGINAL<br><b>CoQ-PP-26-077</b><br>издаден - issued 07.07.2026 | Страна 1 од 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk



## ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 3659/2026

Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАПМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

### ОПИС НА КВАЛИТЕТ

### ПЕСТИЦИДИ

Датум на завршување  
22.06.2026


|                                                   | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода            |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|---|-------|-------|-------------------|
| Lindan ( Gama HCH )                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,6   | MKS EN 15662:2020 |
| Aldrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| HCB                                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,1   | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDE                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1     | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDD                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1     | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDT                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1     | MKS EN 15662:2020 |
| vkupno DDT                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1     | MKS EN 15662:2020 |
| delta HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3   | MKS EN 15662:2020 |
| alpha HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3   | MKS EN 15662:2020 |
| beta HCH                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3   | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide) | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)    | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3     | MKS EN 15662:2020 |
| Deltamethrin                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,5   | MKS EN 15662:2020 |
| Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)       | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| Methoxychlor                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor epoxide                                | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin aldehyde                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| alpha Endosulfan                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3     | MKS EN 15662:2020 |
| beta Endosulfan                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3     | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin keton                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| trans- Chlordane                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| cis-Chlordane                                     | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| Dieldrin                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05  | MKS EN            |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците, примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

CoQ-PP-26-077

издаден - issued 07.07.2026

Страна 2 од 4

**ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија**

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ**

Број: 3659/2026

Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. LT-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                     | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                          |
|---------------------|----------|-----------|---|-------|-------|---------------------------------|
| Endosulfan sulfate  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3     | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,2   | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos-methyl | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,1   | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Лимит на квантификација (LOQ) за испитуваните пестициди: 0,01 mg/kg

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph.Eur 2.8.13

Раководител на Одделение за контаминенти и  
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл.инг. спец

| МЕТАЛИ       |  |          |           |   |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |                   |
|--------------|--|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|-------------------|
| ТЕШКИ МЕТАЛИ |  | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода            |
| олово        |  | 0,059    | mg/kg     |   |       | 0,5                               | MKS EN 17851:2023 |
| кадмиум      |  | 0,03     | mg/kg(l)  |   |       | 0,3                               | MKS EN 17851:2023 |
| арсен        |  | 0,05     | mg/kg(l)  |   |       | 0,2                               | MKS EN 17851:2023 |
| жива         |  | 0,015    | mg/kg(l)  |   |       | 0,1                               | MKS EN 17851:2023 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph. Eur. 2. 4. 27

Раководител на Одделение за испитување на метали

дипл.хем. Сандра Зиноски  
спец.сан.хем.


| МИКОТОКСИНИ |  |          |           |   |       | Датум на завршување<br>19.06.2026 |        |
|-------------|--|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|--------|
| Микотоксини |  | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците на примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

CoQ-PP-26-077

издаден - issued 07.07.2026

Страна 3 од 4

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk | Тестирање<br>MKS EN ISO/IEC 17025<br><br>LT-005<br>Testing |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Број: 3659/2026<br>Датум: 22.06.2026                                                                                                          |

## ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. LT-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                                             |     |       |  |  |   |                                     |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|--|---|-------------------------------------|
| Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис) | < 2 | µg/kg |  |  | 4 | AflaTest<br>Флуорометриски<br>метод |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|--|---|-------------------------------------|

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:

м-р Павел Мишевски


Раководител на Одделение за контаминенти и  
еко-токсикологија


м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл. инт. спец



Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01. Изјавата за сообразност наведена во овој извештај се однесува само на акредитираните параметри.

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk | Тестирање<br>MKS EN ISO/IEC 17025<br><br>LT-005<br>Testing |
|                                                                                   | <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |

Број: 3659/2026  
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Лаб. број: 3659/2026  
Датум на печатење: 22.06.2026

До  
ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ  
УЛ.9 БР.9 С.КОЗЛИЈА-СКОПЈЕ  
СКОПЈЕ

## ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ</b>                                |                    |
| <b>Примерок: GORILLA GLUE-сув цвет од медицински канабис</b> |                    |
| Датум на прием: 17.06.2026                                   | Со писмо: 167/2026 |
| Датум на земање: 17.06.2026                                  |                    |
| Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ          |                    |
| Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                   |                    |
| Производител:                                                |                    |
| Произведен на:                                               | Употреблив до:     |
| Употреба описно:                                             |                    |
| Тип на пакување: Рефус                                       | Количина: 37,5 г   |
| Сериски број: GG012603                                       |                    |
| Увозник:                                                     |                    |
| Земја на потекло:                                            |                    |
| Шпедитер:                                                    |                    |
| Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                      |                    |
| Датум на завршување на тестирањата: 22.06.2026               |                    |


|                  |
|------------------|
| <b>ЗАБЕЛЕШКИ</b> |
|                  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ</b> |
|                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Изјава за доверливост и непристрасност</b><br>ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците на примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TRUE COPY OF THE ORIGINAL<br><b>CoQ-PP-26-077</b><br>издаден - issued 07.07.2026 | Страна 1 од 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk



## ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 3659/2026

Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАПМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

### ОПИС НА КВАЛИТЕТ


| ПЕСТИЦИДИ                                         |          |           |   |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |                   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                   | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода            |
| Lindan ( Gama HCH )                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,6                               | MKS EN 15662:2020 |
| Aldrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| HCB                                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,1                               | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDE                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDD                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDT                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| vkupno DDT                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| delta HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| alpha HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| beta HCH                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide) | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)    | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| Deltamethrin                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,5                               | MKS EN 15662:2020 |
| Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)       | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Methoxychlor                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor epoxide                                | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin aldehyde                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| alpha Endosulfan                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| beta Endosulfan                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin keton                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| trans- Chlordane                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| cis-Chlordane                                     | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Dieldrin                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN            |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците, примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

CoQ-PP-26-077

издаден - issued 07.07.2026

Страна 2 од 4

**ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија**

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ**

Број: 3659/2026

Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. LT-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                     | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                          |
|---------------------|----------|-----------|---|-------|-------|---------------------------------|
| Endosulfan sulfate  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3     | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,2   | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos-methyl | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,1   | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Лимит на квантификација (LOQ) за испитуваните пестициди: 0,01 mg/kg

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph.Eur 2.8.13

Раководител на Одделение за контаминенти и  
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл.инг. спец

| МЕТАЛИ       |  |          |           |   |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |                   |
|--------------|--|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|-------------------|
| ТЕШКИ МЕТАЛИ |  | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода            |
| олово        |  | 0,059    | mg/kg     |   |       | 0,5                               | MKS EN 17851:2023 |
| кадмиум      |  | 0,03     | mg/kg(l)  |   |       | 0,3                               | MKS EN 17851:2023 |
| арсен        |  | 0,05     | mg/kg(l)  |   |       | 0,2                               | MKS EN 17851:2023 |
| жива         |  | 0,015    | mg/kg(l)  |   |       | 0,1                               | MKS EN 17851:2023 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph. Eur. 2. 4. 27

Раководител на Одделение за испитување на метали

дипл.хем. Сандра Зиноски  
спец.сан.хем.


| МИКОТОКСИНИ |  |          |           |   |       | Датум на завршување<br>19.06.2026 |        |
|-------------|--|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|--------|
| Микотоксини |  | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците на примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

CoQ-PP-26-077

издаден - issued 07.07.2026

Страна 3 од 4

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b> | Број: 3659/2026<br>Датум: 22.06.2026 |
|------------------------------|--------------------------------------|

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                                             |     |       |  |  |   |                                     |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|--|---|-------------------------------------|
| Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис) | < 2 | µg/kg |  |  | 4 | AflaTest<br>Флуорометриски<br>метод |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|--|---|-------------------------------------|

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:

м-р Павел Мишевски

Раководител на Одделение за контаминенти и  
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл. инж. спец



Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01. Изјавата за сообразност наведена во овој извештај се однесува само на акредитираните параметри.

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

|                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Веродостојно на оригиналот<br>CoQ-PP-26-077<br>издаден - issued 07.07.2026 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



01 PRODUCT IDENTIFICATION & POTENCY GRADE | ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД И КЛАСА НА ЈАЧИНА

GG | GORILLA GLUE 18.00 %

PHENOTYPE  
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE  
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCT CODE  
КОД НА ПРОИЗВОД

GG\_THC18 : CBD1

POTENCY GRADE  
КЛАСА НА ЈАЧИНА

Grade I Класа I

MONOGRAPH  
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

GRADE NOMINAL  
НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ

18.00 %

TOLERANCE  
ТОЛЕРАНЦИЈА

± 1.77 %

SPECIFICATION WINDOW  
СПЕЦИФИКАЦИСКИ ОПСЕГ

16.23 – 19.76 %

DOSSAGE FORM  
ДОЗАЖНА ФОРМА

Dry Cannabis Flower

Сува цвет од  
канабис

PRODUCT STATE  
СОСТОЈБА

Finished Готов

APPLIES TO LOTS  
СЕ ОДНЕСУВА НА СЕРИИ

6

CONTACT PACKAGING  
КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

Triplex Alu Bag Триплекс Алу Кеса, PET 12 · ALU 7 · PE 80, 300 × 500 mm, net. 400.0 g ±3%

02 DETERMINATIONS, METHODS & ACCEPTANCE CRITERIA | ОПРЕДЕЛУВАЊА, МЕТОДИ И КРИТЕРИУМИ

| Nº   | PARAMETER Параметар                                                                             | METHOD Метода                                       | ACCEPTANCE CRITERIA Критериум                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Identification A, Appearance · Macroscopic<br>Идентиф. А, Изглед, Макроскопски                  | Ph. Eur. mon. 3028                                  | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 2    | Identification B · Microscopic<br>Идентиф. Б · Микроскопски                                     | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)                        | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 3    | Identification C · HPLC/HPTLC<br>Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC                                        | Ph. Eur. 2.2.29 (3028)                              | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 4    | Assay — Total Δ <sup>9</sup> -THC<br>Анализа — вкупен Δ <sup>9</sup> -THC                       | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)                              | 16.23 – 19.76 % Според целната класа во Погл. 01                                                                                                  |
| 5    | Assay — Total CBD<br>Анализа — вкупен CBD                                                       | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBD + CBDA × 0.877         | ≤ 1.0%, w/w                                                                                                                                       |
| 6    | Total CBN<br>Вкупен CBN                                                                         | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBN + CBNA × 0.876         | ≤ 1.0%, w/w                                                                                                                                       |
| 7    | Foreign Matter<br>Страни материи                                                                | Ph. Eur. 2.8.2 · In-house · интерна                 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves листови, no seeds / без семки                                                                                    |
| 8    | Loss on Drying<br>Губиток при сушење                                                            | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) · at 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0%                                                                                                                                           |
| 9.1  | TAMC<br>Вкупен аеробен микробен број                                                            | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                              | ≤ 10 <sup>5</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.2  | TYMC<br>Вкупен број квасци/мувли                                                                | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                              | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.3  | Bile-tolerant gram-neg.<br>Жолчно-толерантни грам-нег.                                          | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                              | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.4  | Salmonella<br>Салмонела                                                                         | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                              | Absence Отсуство / 25 g                                                                                                                           |
| 9.5  | Escherichia coli<br>Ешерихија коли                                                              | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 9.6  | Pseudomonas aeruginosa                                                                          | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 9.7  | Staphylococcus aureus                                                                           | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 10.1 | Aflatoxin B <sub>1</sub><br>Афлатоксин B <sub>1</sub>                                           | Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)                          | ≤ 2 µg/kg                                                                                                                                         |
| 10.2 | Aflatoxins Σ<br>Афлатоксини Σ (B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> +G <sub>1</sub> +G <sub>2</sub> ) | Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)                          | ≤ 4 µg/kg                                                                                                                                         |
| 10.3 | Ochratoxin A<br>Охратоксин А                                                                    | Ph. Eur. 2.8.22 (HPLC-FLD)                          | ≤ 20 µg/kg                                                                                                                                        |
| 11.1 | Lead (Pb)<br>Олово (Pb)                                                                         | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.5 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.2 | Cadmium (Cd)<br>Кадмиум (Cd)                                                                    | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.3 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.3 | Arsenic (As)<br>Арсен (As)                                                                      | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.2 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.4 | Mercury (Hg)<br>Жива (Hg)                                                                       | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.1 mg/kg                                                                                                                                       |
| 12   | Pesticide Residues<br>Остатоци од пестициди                                                     | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) · CUMCS Equivalency      | ≤ LOQ as per Ph. Eur. 2.8.13 · ≤ LOQ as per CUMCS Equivalency                                                                                     |

This specification states the requirements for the grade named in Section 01. The Total Δ<sup>9</sup>-THC window is the grade's own; every other determination is common to the product. | Оваа спецификација ги утврдува барањата за класата наведена во Погл. 01.

03 REVISION & AUTHORISATION | РЕВИЗИЈА И ОДОБРУВАЊЕ

DOCUMENT VERSION  
ВЕРЗИЈА НА ДОКУМЕНТ

QCSP 001 v.04

SUPERSEDES  
ЗАМЕНУВА

QCSP 001 v.03 of 01.06.2026

POTENCY BASIS  
ОСНОВА ЗА ЈАЧИНА

17.09.2026

PREPARED & APPROVED BY  
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАџЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 18.09.2026

REVIEWED BY  
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАџЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 18.09.2026