

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050042	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OMP1024_01	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	07.05.2025	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	20.06.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_OPM-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара							
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green... Темно зелена-кафева ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани								
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби							
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара							
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl test		Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно							
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни		Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.					
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата							

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	05.03.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафава	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☐ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели
☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat... Зелени, незрели		
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити
☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
☐ Present Присутни	☐ Not seen Нема		
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Not detected Нема	☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни		
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни		
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина		
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти		
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата
☐ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % внеси измерена маса		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	05.03.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактеи и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060182 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060182	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GRC102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	06.03.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	14.03.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	-

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара		
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќеи и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара		
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно		
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP062501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.10.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour <i>Боја</i>	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви
Texture & resin <i>Текстура и смола</i>	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Odour <i>Мирис</i>	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар
Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i>	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити
Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i>	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени
Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i>	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i>	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i>	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i>	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i>	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i>	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i>	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER <i>Страни материи</i>	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i>	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i>	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken <i>Семенки</i>	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit <i>Минерали</i>	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts <i>Животински</i>	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration <i>Мувла / дискolor.</i>	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass <i>Извонена маса на страни материи</i>	☒ No material extracted to weigh Нема извонен материјал	☐ _____ g · _____ % · enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP062501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.10.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактеи и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP062501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.10.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms Одговара	
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms Одговара	
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms Одговара	

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испикување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара		
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — муклосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцвение ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќети и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovale, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара		
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно		
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Мошинско ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050072	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_03	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	14.07.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Резултат Conforms Одговара	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Резултат Conforms Одговара	7 FOREIGN MATTER Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Резултат Absent Отсутно
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl тест Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **Absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050072	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_03	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	14.07.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактие и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

BG1024 | BLUE GELATO

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		BG1024	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	07.03.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_BG-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

BSS1024 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	—	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	BSS1024	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	04.03.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_BSS-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Резултат Conforms Одговара	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Резултат Conforms Одговара	C FOREIGN MATTER Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Резултат Absent Отсутно
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Co HCl тест ☐ Not detected Нема Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050162 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050162	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ052501/01	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.09.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CJ-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green... Темно зелена-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl test	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060032 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060032	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ082501/2	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	29.01.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CJ-IV_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE <i>ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД</i>	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY <i>ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА</i>	7 FOREIGN MATTER <i>СТРАНИ МАТЕРИИ</i>
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE <i>Принцип</i> Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE <i>Примерок</i> 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS <i>Услови</i> Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED <i>Оценувано</i> Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE <i>Принцип</i> Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE <i>Примерок</i> Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT <i>Опрема</i> Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION <i>Потврда</i> Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE <i>Принцип</i> Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE <i>Примерок</i> Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION <i>Испитување</i> Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT <i>Опрема</i> Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | **НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА**

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION <i>Идентиф. А — макроскопски</i>	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT <i>Резултат</i>	Conforms <i>Одговара</i>	
Colour <i>Боја</i> ☐ Green, purple bracts <i>Зелена, лилеви</i> ☐ Mid-green, amber <i>Средно зелена</i> ☒ Deep green-brown-green <i>Темно зелена-кафеава</i> Discoloured — atypical <i>Обезбоена — атипична</i> ☒ Earthy, fuel, pungent <i>Земјан, прониклив</i> ☐ Sweet, fruity-berry <i>Сладок, овошен</i> ☐ Citrus, sharp <i>Цитрусен, остар</i> ☐ Atypical — musty <i>Атипичен — мувлосан</i> Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i> ☒ Compact cymes 1–4 cm <i>Компактни 1–4 cm</i> ☐ Moderately compact <i>Умерено компактни</i> ☐ Loose or airy <i>Растресити</i> ☐ Fragmented <i>Фрагментирани</i> Texture & resin <i>Текстура и смола</i> ☒ Dry, resinous; snaps <i>Сува, смолна; кршлива</i> ☐ Slightly pliable <i>Малку еластична</i> ☐ Over-dry, friable <i>Пресушена, ронлива</i> ☐ Damp — atypical <i>Влажна — атипична</i> Bracts & stigmas <i>Брактеи и стигми</i> ☐ Green, immat. <i>Зелени, незрели</i> ☒ Ovate, dentate <i>Јајцевидни</i> ☐ Damaged <i>Оштетени</i> Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i> ☒ Dense, amber <i>Густи</i> ☐ Moderate <i>Умерени</i> ☐ Sparse <i>Слаби</i>	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION <i>Идентиф. Б — микроскопски</i>	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT <i>Резултат</i>	Conforms <i>Одговара</i>
Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i> ☐ Not detected <i>Нема</i> ☒ Detected <i>Детектирани</i> Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i> ☒ Detected <i>Детектирани</i> ☐ Not detected <i>Нема</i> Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i> ☐ Not detected <i>Нема</i> ☒ Detected + HCl <i>Со HCl тест</i> Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i> ☒ Present <i>Присутни</i> ☐ Not seen <i>Нема</i> Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i> ☐ Not seen <i>Нема</i> ☒ Typical of the species <i>Типични за видот</i> Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i> ☒ None detected <i>Не е детектирано</i> ☐ Detected <i>Детектирано</i>	C FOREIGN MATTER <i>Страни материи</i>	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT <i>Резултат</i>	Absent <i>Отсутно</i>
Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Occasional <i>Поединечни</i> ☐ Frequent <i>Чести</i> Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Occasional <i>Поединечни</i> ☐ Frequent <i>Чести</i> Seeds — whole & broken <i>Семенки</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Immature only <i>Само незрели</i> ☐ Mature present <i>Зрели присутни</i> Mineral — soil, sand, grit <i>Минерални</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Dust, brushes... <i>Прашина</i> ☐ Adherent <i>Залепени</i> Animal — insects, parts <i>Животински</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Fragments only <i>Само фрагменти</i> ☐ Whole organis... <i>Цели</i> Mould or discolouration <i>Мувла / дискolor.</i> ☒ None observed <i>Не е забележана</i> ☐ Discolouration <i>Дискolor.</i> ☐ Mycelium susp. <i>Сомнеж мицел.</i>	Extracted foreign mass <i>Извонена маса на страни материи</i> ☒ No material extracted to weigh <i>Нема извонена материјал</i> ☐ g · % <i>enter mass</i> ☐ Exceeds — > 2.0% w/w <i>Над границата</i>			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050092 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050092	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GG1024_01	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	22.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	31.07.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GG-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара			
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green... Темно зелена-кафева ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани				
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара			
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест		Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно			
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата						

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050152 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050152	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP052501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	22.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	25.09.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-III_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќетии и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	22.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара						
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани							
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактеи и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби							
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара						
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест		Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно						
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни							
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.							
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата									

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

HPA1024 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☒ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № HPA1024			MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	23.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	11.04.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_HPA-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour <i>Боја</i> ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour <i>Мирис</i> ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i> ☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☒ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin <i>Текстура и смола</i> ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i> ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i> ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i> ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i> ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i> ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i> ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни
Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i> ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i> ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER <i>Страни материи</i>	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken <i>Семенки</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit <i>Минерални</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts <i>Животински</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration <i>Мувла / дискolor.</i> ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass <i>Издвоена маса на страни материи</i> g · % w/w ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050052 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☒ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050052	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	HPA1024_01	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	23.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	27.06.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_HPA-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☒ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060152 | JOKERZ 31

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060152	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	J31102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	23.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	05.03.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_J31-III_v.6

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

[A] IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey... Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби
[B] IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
[C] FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки			
☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060212 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060212	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	JD112501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	23.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	21.04.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_JD-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив
☐ Discoloration — atypical Обезбоена — атипична	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat... Зелени, незрели
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damaged Оштетени	☐ Damaged Оштетени	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Loose or airy Растресити	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	☐ Fragmented Фрагментирани
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Moderate Умерени	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема
☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема
☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	☐ Detected Детектирано
☐ Detected Детектирано	☐ Detected Детектирано	☐ Detected Детектирано	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести
Mineral — soil, sand, grit Минерали	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени	☐ Adherent Залепени	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	☐ Whole organis... Цели
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Immature only Само незрели	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	☐ Mature present Зрели присутни
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Discolouration Дискolor.	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

OPM1024 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	—	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM1024	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.04.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_OPM-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green... Темно зелена-кафеа ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактеи и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050062 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050062	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM1024_02	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	04.07.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_OPM-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара																		
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава	Odour Мирис	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани											
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби											
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара																		
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано						
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно																		
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата																		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060242 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060242	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM122501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	28.04.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_OPM-V_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey... Темно зелена–кафева	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Earthy, fuel, pungent Зитрусен, прониклив
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Бракети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи
				☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl test	☐ Not detected Нема
		☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни
			Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема
			Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени
☐ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени
☐ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor.
☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскоп	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060382 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060382	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SCR012603	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	25.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_SCR-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060062 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060062	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	PM092501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.01.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_PM-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувласан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060122 | AMNESIA CORE CUT

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060122	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	ACC102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.08.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_ACC-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Резултат Conforms Одговара	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Резултат Conforms Одговара	C FOREIGN MATTER Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Резултат Absent Отсутно
Colour Боја ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив Bracts & stigmas Браќети и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Co HCl test ☐ Not detected Нема Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050192 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050192	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	BSS052501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	10.10.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_BSS-III_v.6

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактеи и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060132 | CHEM FLYER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060132	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CF102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	19.02.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CF-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќети и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050222 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050222	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ062501/1	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.11.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CJ-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl test	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050282 | CLEMOSA A BUD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050282	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CLE072501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.12.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CLE-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☒ Deep green–brown–green... Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактие и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat.. Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis.. Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060322 | FAT BASTARD

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

☐ MACHINE

☐ HAND

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060322

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

FB012601_1

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

12.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

22.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat... Зелени, незрели	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovale, dentate Јајцевидни	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Bracts & stigmas Брактее и стигми			
☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat... Зелени, незрели		
☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени		
☐ Sparse Слаби			
Inflorescence form Форма на соцветие			
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)			
☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени		
☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема		
☒ Detected Детектирани			
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема			
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема		
☒ Present Присутни			
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not seen Нема			
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано		
☒ None detected Не е детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни			
☐ Frequent Чести			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни			
☐ Frequent Чести			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени		
☐ Immature only Само незрели			
☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерали	☒ None found Не се најдени		
☐ Dust, brushes... Прашина			
☐ Adherent Залепени			
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени		
☐ Fragments only Само фрагменти			
☐ Whole organis... Цели			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана		
☐ Discolouration Дискolor.			
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		
☐ g · % w/w внеси измерена маса			
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

GG1024 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		GG1024	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	11.03.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GG-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара		
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat. Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара		
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно		
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050302 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050302	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP072501/2	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	12.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	22.12.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-III_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050312 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050312	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP082501/1	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	23.12.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060092 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060092	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP092501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.02.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан Bracts & stigmas Браќеи и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl тест Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060182 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060182	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GRC102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	14.03.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќети и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050182 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☒ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050182	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	HPA052501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.10.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_HPA-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Inflorescence form Форма на соцветие	☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☒ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерали	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060412 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

☐ MACHINE

☐ HAND

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060412

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

JD012603

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

13.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

24.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафеава	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан			
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Браќети и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
		Resin droplets on heads Смолни капки		
		☐ Not seen Нема		
		☒ Present Присутни		
		Plant fibres & vessels Растителни влакна		
		☒ Typical of the species Типични за видот		
		☐ Not seen Нема		
		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
		☐ Detected Детектирано		
		☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ g · % enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060422 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060422	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	JD012603	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	23.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
			☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
			☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
Texture & resin Текстура и смола			Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
			☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени			
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели			
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана			
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.			
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
		☐ _____ g · _____ % — enter mass _____ внеси измерена маса			
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060362 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

☐ MACHINE

☐ HAND

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060362

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

JD012603

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

13.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

23.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №

—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерали	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050112 | MOTOR BREATH

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050112	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	MB0824_05	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	25.08.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_MB-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green... Темно зелена-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		Odour Мирис ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели		
		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани		
		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl test		Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема		
		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		
		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		
Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни		Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060042	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM092501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	13.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	29.01.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_OPM-IV_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour <i>Боја</i> ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour <i>Мирис</i> ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i> ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin <i>Текстура и смола</i> ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i> ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i> ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i> ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i> ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i> ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i> ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни
Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i> ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i> ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER <i>Страни материи</i>	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken <i>Семенки</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit <i>Минерали</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts <i>Животински</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration <i>Мувла / дискolor.</i> ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass <i>Издвоена маса на страни материи</i> g · % w/w ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060372 | CASH COW

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060372	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CC012603	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CC-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја	☒ Deep green–brown–grey... Темно зелена–кафеава ☐ Mid–green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over–dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракети и стигми	☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CC042601 | CASH COW

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	—	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CC042601	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	—	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара			
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани				
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара			
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl test		Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно			
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата								

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

FB042601 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		
14.08.2026					
FB042601					
Ph. Eur. mon. 3028					

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќети и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050082 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050082	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM1024_03	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	22.07.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_OPM-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☒ Deep green–brown–grey... Темно зелена–кафева ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060232 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060232	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	PM112501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	27.04.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_PM-III_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара						
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена		Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани							
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Бракети и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби							
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара						
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема		Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно						
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни							
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.							
Extracted foreign mass g · % w/w Извонена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема извонен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ % enter mass ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата									

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060112 | PURE MICHIGEN

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060112	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	PUM102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	17.02.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_PUM-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060082 | SLEEPY JOY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060082	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SJ0925021	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	02.02.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060012 | WEDDING CRASHER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060012	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	WC082501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	14.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	13.01.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_WC-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара			
Colour Боја ☒ Deep green–brown–grey... Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена		Odour Мирис ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrusen, sharp Цитрусен, остар ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани				
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Браќети и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара			
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно			
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050142 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050142	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	BSS1024_01/2	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.09.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050102 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050102	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_01	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	05.08.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Co HCl тест ☐ Not detected Нема Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050272 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050272	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	PM072501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	02.12.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_PM-III_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактеи и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms Одговара	
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms Одговара	
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms Одговара	

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050262 | WEDDING CRASHER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050262	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	WC072501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	01.12.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_WC-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION <i>Идентиф. А — макроскопски</i> Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT <i>Резултат</i> Conforms <i>Одговара</i>	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION <i>Идентиф. Б — микроскопски</i> Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT <i>Резултат</i> Conforms <i>Одговара</i>	FOREIGN MATTER <i>Страни материи</i> Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT <i>Резултат</i> Absent <i>Отсутно</i>
Colour <i>Боја</i> ☒ Deep green–brown–gre... <i>Темно зелена–кафеава</i> ☐ Mid-green, amber <i>Средно зелена</i> ☐ Green, purple bracts <i>Зелена, лилеви</i> ☐ Discoloured — atypical <i>Обезбоена — атипична</i> Texture & resin <i>Текстура и смола</i> ☒ Dry, resinous; snaps <i>Сува, смолна; кршлива</i> ☐ Over-dry, friable <i>Пресушена, ронлива</i> ☐ Slightly pliable <i>Малку еластична</i> ☐ Damp — atypical <i>Влажна — атипична</i> Odour <i>Мирис</i> ☐ Citrus, sharp <i>Цитрусен, остар</i> ☐ Atypical — musty <i>Атипичен — мувлосан</i> ☐ Sweet, fruity–berry <i>Сладок, овошен</i> ☒ Earthy, fuel, pungent <i>Земјан, прониклив</i> Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i> ☒ Compact cymes 1–4 cm <i>Компактни 1–4 cm</i> ☐ Loose or airy <i>Растресити</i> ☐ Moderately compact <i>Умерено компактни</i> ☐ Fragmented <i>Фрагментирани</i> Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i> ☒ Dense, amber <i>Густи</i> ☐ Moderate <i>Умерени</i> ☐ Sparse <i>Слаби</i> Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i> ☐ Damaged <i>Оштетени</i> ☐ Green, immat... <i>Зелени, незрели</i> ☒ Ovate, dentate <i>Јајцевидни</i>	Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i> ☒ Detected <i>Детектирани</i> ☐ Not detected <i>Нема</i> Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i> ☐ Not detected <i>Нема</i> ☒ Detected <i>Детектирани</i> Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i> ☒ Detected + HCl <i>Со HCl тест</i> ☐ Not detected <i>Нема</i> Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i> ☐ Not seen <i>Нема</i> ☒ Present <i>Присутни</i> Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i> ☒ Typical of the species <i>Типични за видот</i> ☐ Not seen <i>Нема</i> Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i> ☐ Detected <i>Детектирано</i> ☒ None detected <i>Не е детектирано</i>	Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Occasional <i>Поединечни</i> ☐ Frequent <i>Чести</i> Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Occasional <i>Поединечни</i> ☐ Frequent <i>Чести</i> Seeds — whole & broken <i>Семенки</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Immature only <i>Само незрели</i> ☐ Mature present <i>Зрели присутни</i> Mineral — soil, sand, grit <i>Минерали</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Dust, brushes... <i>Прашина</i> ☐ Adherent <i>Залепени</i> Animal — insects, parts <i>Животински</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Fragments only <i>Само фрагменти</i> ☐ Whole organis... <i>Цели</i> Mould or discolouration <i>Мувла / дискolor.</i> ☒ None observed <i>Не е забележана</i> ☐ Discolouration <i>Дискolor.</i> ☐ Mycelium susp. <i>Сомнеж мицел.</i> Extracted foreign mass <i>Издвоена маса на страни материи</i> ☒ No material extracted to weigh <i>Нема издвоен материјал</i> ☐ _____ g · _____ % — enter mass <i>внеси измерена маса</i> ☐ Exceeds — > 2.0% w/w <i>Над границата</i>

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060102 | WEDDING CAKE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060102	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	WED102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	19.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	16.02.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green... Темно зелена-кафеа ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи					
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP062501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	20.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.10.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050292 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050292	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP072501/1	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	20.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	15.12.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Bracts & stigmas Брактие и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovale, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060142 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060142	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GRC102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	20.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	23.02.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060202 | JOKERZ 31

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

☐ MACHINE

☐ HAND

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060202

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

J31112501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. **3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

20.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

17.04.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

[A] IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☒ Deep green–brown–grey... Темно зелена–кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
[B] IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
[C] FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050132 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050132	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM052501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	20.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	09.09.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_OPM-III_v.6

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара						
Colour <i>Боја</i> ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Mid–green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		Odour <i>Мирис</i> ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i> ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани							
Texture & resin <i>Текстура и смола</i> ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over–dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i> ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени		Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i> ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби							
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара						
Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i> ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i> ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i> ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема		Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i> ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни		Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i> ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема		Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i> ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно						
Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken <i>Семенки</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни							
Mineral — soil, sand, grit <i>Минерални</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts <i>Животински</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discolouration <i>Мувла / дискolor.</i> ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.							
Extracted foreign mass <i>g · % w/w</i> Извонена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема извонен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата									

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060052 | APPLE AND BANANA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060052	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	AB092501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.01.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_AB-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

[A] IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green... Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
[B] IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl test	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
[C] FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050122 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050122	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	BSS1024_01/1	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	01.09.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракети и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки			
☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи					
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060272 | CASH COW

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060272	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CC112501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CC-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Резултат Conforms Одговара	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Резултат Conforms Одговара	7 FOREIGN MATTER Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Резултат Absent Отсутно
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — муклосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050252 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050252	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ072501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	27.11.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CJ-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
Texture & resin Текстура и смола	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immat... Зелени, незрели
☐ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерали	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060432 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060432	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB012603	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	15.06.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_FB-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green–brown–grey Темно зелена–кафева ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар <td colspan="2">Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани </td>		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060392 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060392	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB012603V	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	23.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_FB-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
☐ Green, immat...	☐ Green, immat...		
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	
☐ Frequent Чести			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	
☐ Frequent Чести			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Mature present Зрели присутни			
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060292 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060292	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB112501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	19.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_FB-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT Резултат Conforms Одговара	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT Резултат Conforms Одговара	7 FOREIGN MATTER Страни материи Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT Резултат Absent Отсутно
Colour Боја ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060302 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060302	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GG012601 *	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	20.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
50.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Bracts & stigmas Бракети и стигми	☐ Green, immat. Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Loose or airy Растресити	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Sparse Слаби	☒ Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
☒ Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
☐ Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
☐ Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
☐ Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
☒ Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
☐ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
☒ Stems & stalks > 3 mm Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	
☒ Leaves > 1 cm Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	
☒ Seeds — whole & broken Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	
☒ Mineral — soil, sand, grit Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени	
☒ Animal — insects, parts Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели	
☒ Mould or discolouration Не е забележана	☐ Discolouration Дисколор.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☒ Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060272 | CASH COW

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060272	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CC112501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CC-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION <i>Идентиф. А — макроскопски</i>	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour <i>Боја</i> ☒ Deep green–brown–grey <i>Темно зелена–кафеава</i> ☐ Mid-green, amber <i>Средно зелена</i> ☐ Green, purple bracts <i>Зелена, лилеви</i> ☐ Discoloured — atypical <i>Обезбоена — атипична</i>	Odour <i>Мирис</i> ☐ Citrus, sharp <i>Цитрусен, остар</i> ☐ Atypical — musty <i>Атипичен — мувлосан</i> ☒ Sweet, fruity–berry <i>Сладок, овошен</i> ☐ Earthy, fuel, pungent <i>Земјан, прониклив</i>	Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i> ☒ Compact cymes 1–4 cm <i>Компактни 1–4 cm</i> ☐ Loose or airy <i>Растресити</i> ☐ Moderately compact <i>Умерено компактни</i> ☐ Fragmented <i>Фрагментирани</i>	
Texture & resin <i>Текстура и смола</i> ☒ Dry, resinous; snaps <i>Сува, смолна; кршлива</i> ☐ Over-dry, friable <i>Пресушена, ронлива</i> ☐ Slightly pliable <i>Малку еластична</i> ☐ Damp — atypical <i>Влажна — атипична</i>	Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i> ☒ Ovate, dentate <i>Јајцевидни</i> ☐ Green, immat... <i>Зелени, незрели</i> ☐ Damaged <i>Оштетени</i>	Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i> ☒ Dense, amber <i>Густи</i> ☐ Moderate <i>Умерени</i> ☐ Sparse <i>Слаби</i>	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION <i>Идентиф. Б — микроскопски</i>	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i> ☒ Detected <i>Детектирани</i> ☐ Not detected <i>Нема</i>	Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i> ☐ Not detected <i>Нема</i> ☒ Detected <i>Детектирани</i>	Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i> ☒ Detected + HCl <i>Со HCl тест</i> ☐ Not detected <i>Нема</i>	Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i> ☐ Not seen <i>Нема</i> ☒ Present <i>Присутни</i>
Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i> ☒ Typical of the species <i>Типични за видот</i> ☐ Not seen <i>Нема</i>	Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i> ☐ Detected <i>Детектирано</i> ☒ None detected <i>Не е детектирано</i>		
C FOREIGN MATTER <i>Страни материи</i>	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Occasional <i>Поединечни</i> ☐ Frequent <i>Чести</i>	Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Occasional <i>Поединечни</i> ☐ Frequent <i>Чести</i>	Seeds — whole & broken <i>Семенки</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Immature only <i>Само незрели</i> ☐ Mature present <i>Зрели присутни</i>	
Mineral — soil, sand, grit <i>Минерали</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Dust, brushes... <i>Прашина</i> ☐ Adherent <i>Залепени</i>	Animal — insects, parts <i>Животински</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Fragments only <i>Само фрагменти</i> ☐ Whole organis... <i>Цели</i>	Mould or discoloration <i>Мувла / дискolor.</i> ☒ None observed <i>Не е забележана</i> ☐ Discolouration <i>Дискolor.</i> ☐ Mycelium susp. <i>Сомнеж мицел.</i>	
Extracted foreign mass <i>Издвоена маса на страни материи</i> g · % w/w ☒ No material extracted to weigh <i>Нема издвоен материјал</i> ☐ g · % — enter mass <i>внеси измерена маса</i> ☐ Exceeds — > 2.0% w/w <i>Над границата</i>			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050212 | CAP JUNKY

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

☐ MACHINE

☐ HAND

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P050212

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

CJ062501/2

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

31.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

18.11.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	CONFIRMATION Потврда	Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано		EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Inflorescence form Форма на соцветие
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Bracts & stigmas Брактеи и стигми	☐ Present Присутни	☐ Moderate Умерени
☐ Not detected Нема	☐ Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not seen Нема	☐ Sparse Слаби
☐ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	☐ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано
☐ Detected Детектирани	☐ Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Typical of the species Типични за видот	☒ None detected Не е детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Foreign matter Страни материи	☐ Not seen Нема	☐ None observed Нема забележана
☐ Detected Детектирани	☐ Seeds — whole & broken Семенки	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Not detected Нема	☐ Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Detected Детектирани	☐ Extracted foreign mass Издвоена маса на страни материи	☐ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата
☐ Not detected Нема	☐ Animal — insects, parts Животински	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
☐ Detected Детектирани	☐ Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☐ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни
☐ Not detected Нема	☐ Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Detected Детектирани	☐ Mineral — soil, sand, grit Минерални	☐ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни
☐ Not detected Нема	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Detected Детектирани	☐ Adherent Залепени	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Not detected Нема	☐ Animal — insects, parts Животински	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Detected Детектирани	☐ Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☐ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни
☐ Not detected Нема	☐ Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Detected Детектирани	☐ Mineral — soil, sand, grit Минерални	☐ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни
☐ Not detected Нема	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Detected Детектирани	☐ Adherent Залепени	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Not detected Нема	☐ Animal — insects, parts Животински	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Detected Детектирани	☐ Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☐ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни
☐ Not detected Нема	☐ Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Detected Детектирани	☐ Mineral — soil, sand, grit Минерални	☐ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни
☐ Not detected Нема	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Detected Детектирани	☐ Adherent Залепени	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести
☐ Not detected Нема	☐ Animal — insects, parts Животински	☐ None found Не се најдени	☐ Frequent Чести

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060432 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060432	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB012603	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	15.06.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_FB-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

[A] IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		Odour Мирис ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
[B] IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	
[C] FOREIGN MATTER Страни материи					
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060392 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060392	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	FB012603V	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	23.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_FB-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION <i>Идентиф. А — макроскопски</i> Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65 RESULT <i>Резултат</i> Conforms <i>Одговара</i>	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION <i>Идентиф. Б — микроскопски</i> Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R RESULT <i>Резултат</i> Conforms <i>Одговара</i>	7 FOREIGN MATTER <i>Страни материи</i> Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g RESULT <i>Резултат</i> Absent <i>Отсутно</i>
Colour <i>Боја</i> ☒ Deep green–brown–gre... <i>Темно зелена–кафеава</i> ☐ Mid-green, amber <i>Средно зелена</i> ☐ Green, purple bracts <i>Зелена, лилеви</i> ☐ Discoloured — atypical <i>Обезбоена — атипична</i> Texture & resin <i>Текстура и смола</i> ☒ Dry, resinous; snaps <i>Сува, смолна; кршлива</i> ☐ Over-dry, friable <i>Пресушена, ронлива</i> ☐ Slightly pliable <i>Малку еластична</i> ☐ Damp — atypical <i>Влажна — атипична</i> Odour <i>Мирис</i> ☐ Atypical — musty <i>Атипичен — мувлосан</i> ☐ Citrus, sharp <i>Цитрусен, остар</i> ☐ Sweet, fruity–berry <i>Сладок, овошен</i> ☒ Earthy, fuel, pungent <i>Земјан, прониклив</i> Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i> ☒ Compact cymes 1–4 cm <i>Компактни 1–4 cm</i> ☐ Loose or airy <i>Растресити</i> ☐ Moderately compact <i>Умерено компактни</i> ☐ Fragmented <i>Фрагментирани</i> Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i> ☒ Dense, amber <i>Густи</i> ☐ Moderate <i>Умерени</i> ☐ Sparse <i>Слаби</i> Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i> ☐ Damaged <i>Оштетени</i> ☐ Green, immat... <i>Зелени, незрели</i> ☒ Ovate, dentate <i>Јајцевидни</i>	Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i> ☒ Detected <i>Детектирани</i> ☐ Not detected <i>Нема</i> Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i> ☐ Not detected <i>Нема</i> ☒ Detected <i>Детектирани</i> Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i> ☒ Detected + HCl <i>Со HCl тест</i> ☐ Not detected <i>Нема</i> Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i> ☐ Not seen <i>Нема</i> ☒ Present <i>Присутни</i> Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i> ☒ Typical of the species <i>Типични за видот</i> ☐ Not seen <i>Нема</i> Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i> ☐ Detected <i>Детектирано</i> ☒ None detected <i>Не е детектирано</i>	Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Occasional <i>Поединечни</i> ☐ Frequent <i>Чести</i> Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Occasional <i>Поединечни</i> ☐ Frequent <i>Чести</i> Seeds — whole & broken <i>Семенки</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Immature only <i>Само незрели</i> ☐ Mature present <i>Зрели присутни</i> Mineral — soil, sand, grit <i>Минерални</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Dust, brushes... <i>Прашина</i> ☐ Adherent <i>Залепени</i> Animal — insects, parts <i>Животински</i> ☒ None found <i>Не се најдени</i> ☐ Fragments only <i>Само фрагменти</i> ☐ Whole organis... <i>Цели</i> Mould or discolouration <i>Мувла / дискolor.</i> ☒ None observed <i>Не е забележана</i> ☐ Discolouration <i>Дискolor.</i> ☐ Mycelium susp. <i>Сомнеж мицел.</i> Extracted foreign mass <i>Издвоена маса на страни материи</i> ☒ No material extracted to weigh <i>Нема издвоен материјал</i> ☐ _____ g · _____ % — enter mass <i>внеси измерена маса</i> ☐ Exceeds — > 2.0% w/w <i>Над границата</i>

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060302 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060302	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GG012601 *	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	20.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Green, immat. Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060252 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинска ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060252	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GG12501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	05.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GG-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☒ Earthy, full, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060202 | JOKERZ 31

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060202	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	J31112501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	17.04.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан Bracts & stigmas Браќети и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl тест Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060312 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060312	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	JD012601 *	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	21.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
☐ Green, immat... Зелени, незрели			
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	
☐ Frequent Чести			
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	
☐ Frequent Чести			
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Mature present Зрели присутни			
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060222 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060222	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM112501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.04.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_OPM-V_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мучлосан ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракети и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060342 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060342	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SCR012601*	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	25.05.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична
Odour Мирис	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерали	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organis... Цели
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060442 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060442	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SCR022601	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.06.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_SCR-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

[A] IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен			
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
		☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
[B] IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано				
[C] FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060162 | SLEEPY JOY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060162	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SJ102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	31.08.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	09.03.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_SJ-I_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☒ Deep green-brown-green... Темно зелена-кафеава		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактеи и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Green, immat... Зелени, незрели		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Damaged Оштетени		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат		Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Resin droplets on heads Смолни капки	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☒ Present Присутни	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl test		☐ Not seen Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☒ Detected Детектирани				☐ Not seen Нема	
☐ Not detected Нема				☒ Typical of the species Типични за видот	
				Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
				☒ None detected Не е детектирано	
				☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи					
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат		Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни		☐ Occasional Поединечни		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes ... Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organis... Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	
		☐ _____ g · _____ % · enter mass внеси измерена маса			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

☒ **CONFORMS** *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060052 | APPLE AND BANANA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060052	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	AB092501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.01.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_AB-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour <i>Боја</i> ☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour <i>Мирис</i> ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	Inflorescence form <i>Форма на соцветие</i> ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin <i>Текстура и смола</i> ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas <i>Бракети и стигми</i> ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) <i>Трихоми (10×)</i> ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected <i>Жлездени — детектирани</i> ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected <i>Покровни — детектирани</i> ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test <i>Цистолити · HCl R</i> ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads <i>Смолни капки</i> ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни
Plant fibres & vessels <i>Растителни влакна</i> ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould <i>Страно ткиво / мувла</i> ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER <i>Страни материи</i>	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm <i>Стебла > 3 mm</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm <i>Лисја > 1 cm</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken <i>Семенки</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit <i>Минерални</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts <i>Животински</i> ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration <i>Мувла / дискolor.</i> ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass <i>Извонена маса на страни материи</i> g · % w/w ☒ No material extracted to weigh Нема извонен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050142 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050142	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	BSS1024_01/2	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.09.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Inflorescence form Форма на соцветие	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Браќети и стигми	☐ Sparse Слаби	
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
			☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Moderate Умерени
				☒ Dense, amber Густи	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
			☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	
			☒ Present Присутни	Resin droplets on heads Смолни капки	
				☐ Not seen Нема	
				☒ Typical of the species Типични за видот	
				☐ Not seen Нема	
				☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени
				☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
				☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти
				☐ Whole organis... Цели	
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени
				☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
				☒ None observed Не е забележана	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050172 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050172	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ052501/02	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	01.10.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050252 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050252	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ072501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	27.11.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_CJ-II_v.01

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара							
Colour Боја	☒ Deep green–brown–gre... Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани						
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби						
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара							
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно							
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни						
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.						
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата									

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter. **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CJ1024 | CAP JUNKY

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

☐ MACHINE

☐ HAND

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ1024**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.03.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	☐ Moderate Умерени	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immat... Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерали	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes... Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organis... Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050012 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

☐ MACHINE

☐ HAND

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P050012

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

GG1024_02

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

11.06.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева		☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☐ Loose or airy Растрести	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Damaged Оштетени		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Green, immat... Зелени, незрели		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☐ Detected Детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема					
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☒ Typical of the species Типични за видот	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☐ Not seen Нема	

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050292 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050292	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP072501/1	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	15.12.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g, spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Co HCl тест ☐ Not detected Нема Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050102 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050102	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_01	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	05.08.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара		
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара		
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Co HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно		
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерали ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060142 | GRAPS & CREME

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060142	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GRC102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	23.02.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050032 | MOTOR BREATH

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050032	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	MB0824_04	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	16.06.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations SAMPLE Примерок Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× EQUIPMENT Опрема Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide CONFIRMATION Потврда	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☒ Deep green–brown–grey... Темно зелена–кафеава ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050132 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☒ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050132	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM052501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	09.09.2025	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_OPM-III_v.6

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic & tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара						
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green... Темно зелена-кафеа ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани							
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Бракети и стигми ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби							
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара						
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест		Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно						
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни							
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes... Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели		Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.							
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата									

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS *Соодветствува* The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060102 | WEDDING CAKE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060102	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	WED102501	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	01.09.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	16.02.2026	PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic · tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-gre... Темно зелена-кафева ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immat... Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes ... Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organis... Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER	Параметар	METHOD	Метода	ACCEPTANCE CRITERIA	Критериум	DISPOSITION	Одлука
1	Identification A · Appearance	Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
2	Identification B · Microscopy	Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028		Conforms to monograph		Conforms	Одговара
7	Foreign Matter	Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028		≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds		Conforms	Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**