

## 01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

**P060412 | JELLY DONUTS 14.43 %**

PHENOTYPE  
ФЕНОТИП

☒ HYBRID SATIVA60 : INDICA40

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE  
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCT CODE  
КОД НА ПРОИЗВОД **JD\_THC15: CBD1**

POTENCY  
ЈАЧИНА **15.00% ± 1.20%**  
(13.80 – 16.19 %)

SPECIFICATION REFERENCE  
РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА **QCSP\_001\_JD-III\_v.01**

PRODUCTION BATCH №  
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060412**

MANUFACTURE DATE  
ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО **05.2026**

PACKAGING DATE  
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **05.2026**

MANUFACTURER  
ПРОИЗВОДИТЕЛ **PURELY PLANT DOOEL ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ**  
**Kojlija, Petrovec-Skopje, MK**

CONTACT PACKAGING  
КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ **TRIPLEX ALU BAG ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА**  
**PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%**

DOSAGE FORM  
ДОЗАЖНА ФОРМА **DRY CANNABIS FLOWER СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС**  
**Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)**

## 02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

| №  | PARAMETER   Параметар                                                                          | METHOD   Метод                                    | ACC. CRITERIA   Критериум                     | RESULT   Резултат           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Identification A, Appearance   Идентиф. А, Изглед · Макроскопски                               | Ph. Eur. mon. 3028                                | Conforms to monograph                         | Conforms<br>Одговара        |
| 2  | Identification B   Идентиф. Б · Микроскопски                                                   | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)                      | Conforms to monograph                         | Conforms<br>Одговара        |
| 3  | Identification C   Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC                                                     | Ph. Eur. 2.2.29 (3028)                            | Conforms to monograph                         | Conforms<br>Одговара        |
| 4  | Assay — Total Δ <sup>9</sup> -THC*   Анализа — вкупен Δ <sup>9</sup> -THC                      | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>THC + THCA × 0.877      | Per Section 01   Согласно Погл. 01            | 14.43 %                     |
| 5  | Assay — Total CBD*   Анализа — вкупен CBD                                                      | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>CBD + CBDA × 0.877      | ≤ 1.0%, w/w                                   | < LOQ                       |
| 6  | Total CBN*   Вкупен CBN                                                                        | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>CBN + CBNA × 0.876      | ≤ 1.0%, w/w                                   | < LOQ                       |
| 7  | Foreign Matter   Страни материи                                                                | Ph. Eur. 2.8.2<br>In-house · интерна              | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves,<br>no seeds | Conforms<br>Одговара        |
| 8  | Loss on Drying   Губиток при сушење                                                            | Ph. Eur. 2.2.32 (3028)<br>40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0%                                       | 7.52 %                      |
| 9  | Microbiological Purity   Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C      |                                                   |                                               |                             |
|    | TAMC   Вкупен аеробен микробен број                                                            | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                            | ≤ 10 <sup>5</sup> CFU/g                       | 6.3 × 10 <sup>3</sup> CFU/g |
|    | TYMC   Вкупен број квасци/мувли                                                                | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                            | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                       | 4.4 × 10 <sup>3</sup> CFU/g |
|    | Bile-tolerant gram-neg.   Жолчно-толерантни грам-нег.                                          | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                            | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                       | < 10 CFU/g                  |
|    | Salmonella   Салмонела                                                                         | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                            | Absence / 25 g                                | Absent<br>Отсутна           |
|    | Escherichia coli   Ешерихија коли                                                              | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                            | Absence / 1 g                                 | Absent<br>Отсутна           |
| 10 | Mycotoxins   Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)                                 |                                                   |                                               |                             |
|    | Aflatoxin B <sub>1</sub>   Афлатоксин B <sub>1</sub>                                           | Ph. Eur. 2.8.18                                   | ≤ 2 µg/kg                                     | ND                          |
|    | Aflatoxins Σ   Афлатоксини Σ (B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> +G <sub>1</sub> +G <sub>2</sub> ) | Ph. Eur. 2.8.18                                   | ≤ 4 µg/kg                                     | ND                          |
|    | Ochratoxin A   Охратоксин А                                                                    | Ph. Eur. 2.8.22                                   | ≤ 20 µg/kg                                    | ND                          |
| 11 | Heavy Metals   Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                                         |                                                   |                                               |                             |
|    | Lead (Pb)   Олово                                                                              | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.5 mg/kg                                   | 0.085 mg/kg                 |
|    | Cadmium (Cd)   Кадмиум                                                                         | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.3 mg/kg                                   | 0.044 mg/kg                 |
|    | Arsenic (As)   Арсен                                                                           | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.2 mg/kg                                   | 0.042 mg/kg                 |
|    | Mercury (Hg)   Жива                                                                            | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.1 mg/kg                                   | 0.042 mg/kg                 |
| 12 | Pesticide Residues   Остатоци од пестициди                                                     | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)                        | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13                     | < 0.01 mg/kg                |

\* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

## 03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

| LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION<br>Лабораторија · Акредитација · Локација                                                                                                       | COA DOC. CODE, ISSUED<br>Код на СЗД, Издаден        | PARAM. №<br>Пар. № |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017<br>УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи · LT-883 (IARM) · Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK            | ППК26113 · 30.06.2026                               | 1, 2, 7, 8         |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017<br>ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) · LT-005 (IARM) · 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK                    | 405/0788/26 · 24.06.2026   3660/2026 · 22.06.2026   | 9, 11, 12          |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017<br>Фармахем ДООЕЛ — Лабораторија за инструментална анализа · LT-020 (IARM) · Kiselja Voda, 1000 Skopje, MK | 220-17-K/26 · 26.08.2026   220-17-M/26 · 11.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10     |

## 04 QC CONFORMITY STATEMENT | ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

FINAL QC TESTING FOR BATCH №  
ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

**P060412**

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION Одговара на спецификацијата

☐ DOES NOT CONFORM

PREPARED & APPROVED BY  
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

**Blagoj Nikolov**  
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **18.09.2026**

REVIEWED BY  
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК

**Jovana Romevska Cvetkovski**  
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **18.09.2026**

**01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION** | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

## P060412 | JELLY DONUTS

**PHENOTYPE**  
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

**CHEMOTYPE**  
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

**PRODUCTION BATCH №**  
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060412**

**CULTIVATION BATCH №**  
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012603**

**MONOGRAPH**  
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

**EXAMINED ON**  
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

**PACKAGING**  
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.05.2026**

**PRODUCT SPECIFICATION №**  
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

*Cannabis flos* · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

**02 ANALYTICAL METHODS** | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

|                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE</b><br>ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД                                 | <b>2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY</b><br>ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА                                                        | <b>7 FOREIGN MATTER</b><br>СТРАНИ МАТЕРИИ                                          |
| <b>Ph. Eur. mon. 3028 · Description</b>                                                       | <b>Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028</b>                                                                                         | <b>Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028</b>                                                  |
| <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                                   | <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                                                                | <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                        |
| Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description | Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed       |
| <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                                     | <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                                                                  | <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                          |
| <b>5.0 g</b> representative sub-sample, spread on a white ceramic tray                        | Powdered drug (355 µm sieve) in <b>chloral hydrate R</b> · n = 3 preparations                                              | Representative <b>50.0 g</b> , spread on a stainless tray                          |
| <b>CONDITIONS</b><br>Услови                                                                   | <b>EQUIPMENT</b><br>Опрема                                                                                                 | <b>EXAMINATION</b><br>Испитување                                                   |
| Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · <b>10× hand loupe</b>                     | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · <b>100× / 200× / 400×</b>                                            | Macroscopic + tactile at <b>10×</b> · seeds searched · suspect particles dissected |
| <b>ASSESSED</b><br>Оценувано                                                                  | <b>CONFIRMATION</b><br>Потврда                                                                                             | <b>EQUIPMENT</b><br>Опрема                                                         |
| Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom                           | Cystoliths confirmed by <b>HCl R</b> effervescence under the slide                                                         | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g                     |

**03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD** | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

|                                                                                    |  |                                                                                              |  |                                                                                |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION</b> Идентиф. А — макроскопски      |  | Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65                                            |  | <b>RESULT</b><br>Резултат                                                      | <b>Conforms</b><br>Одговара |
| <b>Colour</b> Боја                                                                 |  | <b>Odour</b> Мирис                                                                           |  | <b>Inflorescence form</b> Форма на соцветие                                    |                             |
| <input type="checkbox"/> Green, purple bracts<br>Зелена, лилеви                    |  | <input checked="" type="checkbox"/> Sweet, fruity-berry<br>Сладок, овошен                    |  | <input checked="" type="checkbox"/> Compact cymes 1–4 cm<br>Компактни 1–4 cm   |                             |
| <input type="checkbox"/> Mid-green, amber<br>Средно зелена                         |  | <input type="checkbox"/> Citrus, sharp<br>Цитрусен, остар                                    |  | <input type="checkbox"/> Moderately compact<br>Умерено компактни               |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deep green-brown-green<br>Темно зелена-кафеава |  | <input type="checkbox"/> Earthy, fuel, pungent<br>Земјан, прониклив                          |  | <input type="checkbox"/> Loose or airy<br>Растресити                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Discoloured — atypical<br>Обезбоена — атипична            |  | <input type="checkbox"/> Atypical — musty<br>Атипичен — мувлосан                             |  | <input type="checkbox"/> Fragmented<br>Фрагментирани                           |                             |
| <b>Texture &amp; resin</b> Текстура и смола                                        |  | <b>Bracts &amp; stigmas</b> Брактее и стигми                                                 |  | <b>Trichome bloom (10×)</b> Трихоми (10×)                                      |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dry, resinous; snaps<br>Сува, смолна; кршлива  |  | <input type="checkbox"/> Green, immature<br>Зелени, незрели                                  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Dense, amber<br>Густи                      |                             |
| <input type="checkbox"/> Slightly pliable<br>Малку еластична                       |  | <input type="checkbox"/> Damaged<br>Оштетени                                                 |  | <input type="checkbox"/> Moderate<br>Умерени                                   |                             |
| <input type="checkbox"/> Over-dry, friable<br>Пресушена, ронлива                   |  | <input checked="" type="checkbox"/> Ovale, dentate<br>Јајцевидни                             |  | <input type="checkbox"/> Sparse<br>Слаби                                       |                             |
| <input type="checkbox"/> Damp — atypical<br>Влажна — атипична                      |  |                                                                                              |  |                                                                                |                             |
| <b>B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION</b> Идентиф. Б — микроскопски      |  | Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R                                         |  | <b>RESULT</b><br>Резултат                                                      | <b>Conforms</b><br>Одговара |
| <b>Glandular trichomes — detected</b> Жлездени — детектирани                       |  | <b>Cystoliths · HCl R test</b> Цистолити · HCl R                                             |  | <b>Plant fibres &amp; vessels</b> Растителни влакна                            |                             |
| <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                      |  | <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                                |  | <input type="checkbox"/> Not seen<br>Нема                                      |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Detected<br>Детектирани                        |  | <input checked="" type="checkbox"/> Detected + HCl<br>Со HCl тест                            |  | <input checked="" type="checkbox"/> Typical of the species<br>Типични за видот |                             |
| <b>Covering trichomes — detected</b> Покровни — детектирани                        |  | <b>Resin droplets on heads</b> Смолни капки                                                  |  | <b>Foreign tissue or mould</b> Страно ткиво / мувла                            |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Detected<br>Детектирани                        |  | <input checked="" type="checkbox"/> Present<br>Присутни                                      |  | <input checked="" type="checkbox"/> None detected<br>Не е детектирано          |                             |
| <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                      |  | <input type="checkbox"/> Not seen<br>Нема                                                    |  | <input type="checkbox"/> Detected<br>Детектирано                               |                             |
| <b>C FOREIGN MATTER</b> Страни материи                                             |  | Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g                                        |  | <b>RESULT</b><br>Резултат                                                      | <b>Absent</b><br>Отсутно    |
| <b>Stems &amp; stalks &gt; 3 mm</b> Стебла > 3 mm                                  |  | <b>Leaves &gt; 1 cm</b> Лисја > 1 cm                                                         |  | <b>Seeds — whole &amp; broken</b> Семенки                                      |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> None found<br>Не се најдени                    |  | <input checked="" type="checkbox"/> None found<br>Не се најдени                              |  | <input checked="" type="checkbox"/> None found<br>Не се најдени                |                             |
| <input type="checkbox"/> Occasional<br>Поединични                                  |  | <input type="checkbox"/> Occasional<br>Поединични                                            |  | <input type="checkbox"/> Immature only<br>Само незрели                         |                             |
| <input type="checkbox"/> Frequent<br>Чести                                         |  | <input type="checkbox"/> Frequent<br>Чести                                                   |  | <input type="checkbox"/> Mature present<br>Зрели присутни                      |                             |
| <b>Mineral — soil, sand, grit</b> Минерални                                        |  | <b>Animal — insects, parts</b> Животински                                                    |  | <b>Mould or discolouration</b> Мувла / дискolor.                               |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> None found<br>Не се најдени                    |  | <input checked="" type="checkbox"/> None found<br>Не се најдени                              |  | <input checked="" type="checkbox"/> None observed<br>Не е забележана           |                             |
| <input type="checkbox"/> Dust, brushes off<br>Прашина                              |  | <input type="checkbox"/> Fragments only<br>Само фрагменти                                    |  | <input type="checkbox"/> Discolouration<br>Дискolor.                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Adherent<br>Залепени                                      |  | <input type="checkbox"/> Whole organisms<br>Цели                                             |  | <input type="checkbox"/> Mycelium susp.<br>Сомнеж мицел.                       |                             |
| <b>Extracted foreign mass g · % w/w</b><br>Издвоена маса на страни материи         |  | <input checked="" type="checkbox"/> No material extracted to weigh<br>Нема издвоен материјал |  | <input type="checkbox"/> Exceeds — > 2.0% w/w<br>Над границата                 |                             |

**04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION** | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

| № | PARAMETER Параметар                                            | METHOD Метода                    | ACCEPTANCE CRITERIA Критериум              | DISPOSITION Одлука       |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | <b>Identification A · Appearance</b> Идентиф. А · Изглед       | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph                      | <b>Conforms</b> Одговара |
| 2 | <b>Identification B · Microscopy</b> Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028      | Conforms to monograph                      | <b>Conforms</b> Одговара |
| 7 | <b>Foreign Matter</b> Страни материи                           | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028       | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | <b>Conforms</b> Одговара |


☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

**ANALYSIS PERFORMED BY**  
АНАЛИЗИРАЛ  
  
**ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР**  
**Hristina Cekikj**  
QC Laboratory  
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

**REVIEWED BY**  
ПРЕГЛЕДАЛ  
  
**QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК**  
**Jovana Romevska Cvetkovski**  
Master Pharmacist  
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

**APPROVED BY**  
ОДОБРИЛ  
  
**QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК**  
**Blagoj Nikolov**  
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist  
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk |  |
|                                                                                   | <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                    |

Број: 3660/2026  
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Лаб. број: 3660/2026  
Датум на печатење: 22.06.2026

До  
ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ  
УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ  
СКОПЈЕ

### ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ</b>                                |                    |
| <b>Примерок: JELLY DONUTZ-сув цвет од медицински канабис</b> |                    |
| Датум на прием: 17.06.2026                                   | Со писмо: 166/2026 |
| Датум на земање: 17.06.2026                                  |                    |
| Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ          |                    |
| Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                   |                    |
| Производител:                                                |                    |
| Произведен на:                                               | Употреблив до:     |
| Употреба описно:                                             |                    |
| Тип на пакување: Рефус                                       | Количина: 38,5 г   |
| Сериски број: JD012603/02                                    |                    |
| Увозник:                                                     |                    |
| Земја на потекло:                                            |                    |
| Шпедитер:                                                    |                    |
| Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                      |                    |
| Датум на завршување на тестирањата: 22.06.2026               |                    |

|                  |
|------------------|
| <b>ЗАБЕЛЕШКИ</b> |
|                  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ</b> |
|                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Изјава за доверливост и непристрасност</b><br>ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

**ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија**

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ**


Број: 3660/2026  
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

**ОПИС НА КВАЛИТЕТ**

| ПЕСТИЦИДИ                                         |          |           |   |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |                   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                   | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода            |
| Lindan ( Gama HCH )                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,6                               | MKS EN 15662:2020 |
| Aldrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| HCB                                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,1                               | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDE                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDD                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDT                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| vkupno DDT                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| delta HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| alpha HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| beta HCH                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide) | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)    | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| Deltamethrin                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,5                               | MKS EN 15662:2020 |
| Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)       | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Methoxychlor                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor epoxide                                | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin aldehyde                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| alpha Endosulfan                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| beta Endosulfan                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin keton                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| trans- Chlordane                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| cis-Chlordane                                     | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Dieldrin                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN            |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот доставен од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



**ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија**

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ**

Број: 3660/2026

Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. LT-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                     | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                          |
|---------------------|----------|-----------|---|-------|-------|---------------------------------|
| Endosulfan sulfate  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3     | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,2   | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos-methyl | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,1   | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Лимит на квантификација (LOQ) за испитуваните пестициди: 0,01 mg/kg

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph.Eur 2.8.13

Раководител на Одделение за контаминенти и  
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл.инг. спец

| МЕТАЛИ       |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |  |
|--------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|--|
| ТЕШКИ МЕТАЛИ | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |  |
| олово        | 0,085    | mg/kg     |   |       | 0,5   | MKC EN 17851:2023                 |  |
| кадмиум      | 0,044    | mg/kg(l)  |   |       | 0,3   | MKC EN 17851:2023                 |  |
| арсен        | 0,042    | mg/kg(l)  |   |       | 0,2   | MKC EN 17851:2023                 |  |
| жива         | 0,042    | mg/kg(l)  |   |       | 0,1   | MKC EN 17851:2023                 |  |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:


Ph. Eur. 2. 4: 27


Раководител на Одделение за испитување на метали

дипл.хем. Сандра Зиноски  
спец.сан.хем.

| МИКОТОКСИНИ |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>19.06.2026 |  |
|-------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|--|
| Микотоксини | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |  |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b></p> <p align="center">Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br/>         Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br/>         www.iph.mk</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             Тестирање<br/>             MKS EN ISO/IEC 17025<br/> <br/>             LT-005<br/>             Testing         </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b> | Број: 3660/2026<br>Датум: 22.06.2026 |
|------------------------------|--------------------------------------|

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                                             |     |       |  |                                       |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|---------------------------------------|
| Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис) | < 2 | µg/kg |  | 4<br>AflaTest<br>Флуорометриски метод |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|---------------------------------------|

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:<br>Ph. Eur. 2.8.18 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Изработил:  
 м-р Павел Мишевски


Раководител на Одделение за контаминенти и  
 еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
 дипл.инг. спец



Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01. Изјавата за сообразност наведена во овој извештај се однесува само на акредитираните параметри.

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Врзано со примерокот кој доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | Број: 3660/2026<br>Датум: 22.06.2026                                               |
| ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали. |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |

**Лаб. број: 3660/2026**

Датум на печатење: 22.06.2026

До  
 ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ  
 УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ  
 СКОПЈЕ

### ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ                                       |                    |
| <b>Примерок: JELLY DONUTZ-сув цвет од медицински канабис</b> |                    |
| Датум на прием: 17.06.2026                                   | Со писмо: 166/2026 |
| Датум на земање: 17.06.2026                                  |                    |
| Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ          |                    |
| Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                   |                    |
| Производител:                                                |                    |
| Произведен на:                                               | Употреблив до:     |
| Употреба описно:                                             |                    |
| Тип на пакување: Рефус                                       | Количина: 38,5 г   |
| Сериски број: JD012603/02                                    |                    |
| Увозник:                                                     |                    |
| Земја на потекло:                                            |                    |
| Шпедитер:                                                    |                    |
| Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                      |                    |
| Датум на завршување на тестирањата: 22.06.2026               |                    |

|           |
|-----------|
| ЗАБЕЛЕШКИ |
|           |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ |
|                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изјава за доверливост и непристрасност<br>ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

**ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија**

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ**


Број: 3660/2026  
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

**ОПИС НА КВАЛИТЕТ**

| ПЕСТИЦИДИ                                         |          |           |   |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |                   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                   | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода            |
| Lindan ( Gama HCH )                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,6                               | MKS EN 15662:2020 |
| Aldrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| HCB                                               | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,1                               | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDE                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDD                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDT                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| vkupno DDT                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| delta HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| alpha HCH                                         | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| beta HCH                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin                                            | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide) | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)    | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| Deltamethrin                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,5                               | MKS EN 15662:2020 |
| Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)       | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Methoxychlor                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor epoxide                                | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin aldehyde                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| alpha Endosulfan                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| beta Endosulfan                                   | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin keton                                      | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| trans- Chlordane                                  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| cis-Chlordane                                     | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Dieldrin                                          | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor                                        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN            |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот доставен од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



**ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија**

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ**

Број: 3660/2026

Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. LT-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                     | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                          |
|---------------------|----------|-----------|---|-------|-------|---------------------------------|
| Endosulfan sulfate  | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 3     | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos        | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,2   | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos-methyl | < 0,01   | mg/kg     |   |       | 0,1   | 15662:2020<br>MKC EN 15662:2020 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Лимит на квантификација (LOQ) за испитуваните пестициди: 0,01 mg/kg

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:

Ph.Eur 2.8.13

Раководител на Одделение за контаминенти и  
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл.инг. спец

| МЕТАЛИ       |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>22.06.2026 |  |
|--------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|--|
| ТЕШКИ МЕТАЛИ | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |  |
| олово        | 0,085    | mg/kg     |   |       | 0,5   | MKC EN 17851:2023                 |  |
| кадмиум      | 0,044    | mg/kg(l)  |   |       | 0,3   | MKC EN 17851:2023                 |  |
| арсен        | 0,042    | mg/kg(l)  |   |       | 0,2   | MKC EN 17851:2023                 |  |
| жива         | 0,042    | mg/kg(l)  |   |       | 0,1   | MKC EN 17851:2023                 |  |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:


Ph. Eur. 2. 4: 27


Раководител на Одделение за испитување на метали

дипл.хем. Сандра Зиноски  
спец.сан.хем.

| МИКОТОКСИНИ |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>19.06.2026 |  |
|-------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|--|
| Микотоксини | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |  |

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b></p> <p align="center">Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br/>         Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br/>         www.iph.mk</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             Тестирање<br/>             MKS EN ISO/IEC 17025<br/> <br/>             LT-005<br/>             Testing         </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b> | Број: 3660/2026<br>Датум: 22.06.2026 |
|------------------------------|--------------------------------------|

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                                             |     |       |  |   |                                  |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|---|----------------------------------|
| Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис) | < 2 | µg/kg |  | 4 | AflaTest<br>Флуорометриски метод |
|---------------------------------------------|-----|-------|--|---|----------------------------------|

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:<br>Ph. Eur. 2.8.18 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Изработил:  
  
м-р Павел Мишевски

Раководител на Одделение за контаминенти и  
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл. инг. спец





Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01. Изјавата за сообразност наведена во овој извештај се однесува само на акредитираните параметри.

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Врзано со примерокот кој доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.





### Извештај од анализа на канабиноиди во цвет од канабис

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клиент:                          | Пјурели Планта ДООЕЛ Скопје<br>Индустриска улица бр.9 КО, с.Којлија, 1043<br>Петровец                                                                                                                                                                                             |
| Извештај број:                   | 220-17-K/26                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Податоци за лабораторијата:      | Фармахем Лабораторија за животна средина<br>Адреса: ул.„Шар Планина” бр. 20, Скопје<br>Тел: + 389 71 30 60 27;<br>e-mail: ekolab@farmahem.com.mk                                                                                                                                  |
| Анализа и изработка на извештај: | Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија<br>одговорен соработник<br>                                                                                                                          |
| Одговорно лице:                  | Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог<br>Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина<br><br> |
| Датум на издавање:               | 26.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**1. Вовед**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Датум на прием:                      | 17.08.2026                         |
| Клиент:                              | Пјурели Планта                     |
| Тип на доставени примероци:          | Сув цвет                           |
| Параметри кои се предмет на анализа: | Идентификација и квантификација на |
| (на барање на клиентот)              | канабиноиди во цвет од канабис     |

**2. Опис на примероците**

Примероци за одредување на канабиноиди во цвет од канабис.

| Ознака на примерок од клиент | Интерен број од ФЛЖС | Тип на примерок | Амбалажа              | Маса [g] |
|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| Jelly Donutz<br>P060412      | CF-522/26            | Цвет            | Алуминиумско пакување | 12.70    |

**Напомена:** Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

**3. Резултати од анализа на примероци**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| Примерок број                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CF-522/26                 |                 |          |
| Датум на анализа                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.08.2026                |                 |          |
| Метод:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                 |          |
| ИР 7.2.1-47К (в.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |          |
| HPLC/DAD метод за идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет (CBDA, CBD, CBN, CBNA, Δ <sup>9</sup> -THC, THCA-A) Европска фармакопеја Цвет од канабис (3028) - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018 |                           |                 |          |
| Име на компонента                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кратенка                  | Резултат [%w/w] | U [%w/w] |
| Вкупен Cannabidiol                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total CBD                 | < LOQ           | /        |
| Вкупен Cannabinol                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total CBN                 | < LOQ           | /        |
| Вкупно Δ <sup>9</sup> - Tetrahydrocannabinol                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Δ <sup>9</sup> -THC | 14.43           | 0.89     |

ND-не е детектирано


< LOQ - под лимит на квантификација (< 0.20 %)

U - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање  $k = 2$ , кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

**Напомена:** Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

**Извештај од анализа на микотоксини во цвет од канабис**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Клиент:</b>                          | <b>Пјурели Планта ДООЕЛ Скопје</b><br><b>Индустриска улица бр.9 КО, с.Којлија, 1043</b><br><b>Петровец</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Извештај број:</b>                   | <b>220-17-M/26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Податоци за лабораторијата:</b>      | <b>Фармахем Лабораторија за животна средина</b><br><b>Адреса: ул.„Шар Планина” бр. 20, Скопје</b><br><b>Тел: + 389 71 30 60 27;</b><br><b>e-mail: ekolab@farmahem.com.mk</b>                                                                                                      |
| <b>Анализа и изработка на извештај:</b> | Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија<br>одговорен соработник<br>                                                                                                                          |
| <b>Одговорно лице:</b>                  | Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог<br>Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина<br><br> |
| <b>Датум на издавање:</b>               | 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**1. Вовед**

Датум на прием: 17.08.2026

Клиент: Пјурели Планта

Тип на доставени примероци: Цвет од канабис

Параметри кои се предмет на анализа: Идентификација и квантификација на  
(на барање на клиентот) микотоксини во сув цвет од канабис

**2. Опис на примероците**Примероци за одредување на микотоксини во цвет од канабис.

| Ознака на примерок од клиент     | Интерен број од ФЛЖС | Тип на примерок | Амбалажа              | Маса [g] |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 243/2026 Jelly Donutz<br>P060412 | CF-522/26            | Цвет            | Алуминиумско пакување | 12.70    |

**Напомена:** Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

**3. Резултати од анализа на примероци**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Примерок број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CF-522/26        |       |
| Датум на анализа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07.09.2026       |       |
| <b>Метод:</b><br><b>Интерен метод ИР 7.2.1-43М (в.03)</b><br>Идентификација и квантификација на микотоксини (Aflatoxin: B <sub>1</sub> ; B <sub>2</sub> ; G <sub>1</sub> ; G <sub>2</sub> ) во сув цвет од канабис - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018<br><b>Интерен метод ИР 7.2.1-44М (в.03)</b><br>Идентификација и квантификација на микотоксини (Ochratoxin A) во сув цвет од канабис акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018 |                  |       |
| Микотоксини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Резултат [µg/kg] | U [%] |
| Aflatoxin B <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ND               | /     |
| Aflatoxin B <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ND               | /     |
| Aflatoxin G <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ND               | /     |
| Aflatoxin G <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ND               | /     |
| Ochratoxin A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ND               | /     |

ND - не е детектирано (&lt; 0.5 µg/kg)

&lt; LOQ - под лимит на квантификација (&lt; 1 µg/kg)

U [%] - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

**Напомена:** Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

01 PRODUCT IDENTIFICATION & POTENCY GRADE | ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД И КЛАСА НА ЈАЧИНА

JD | JELLY DONUTS 15.00 %

|                                         |                                                                                                            |                                              |                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PHENOTYPE<br>ФЕНОТИП                    | <input checked="" type="checkbox"/> HYBRID <input type="checkbox"/> INDICA <input type="checkbox"/> SATIVA | CHEMOTYPE<br>ХЕМОТИП                         | <input checked="" type="checkbox"/> THC <input type="checkbox"/> CBD |
| PRODUCT CODE<br>КОД НА ПРОИЗВОД         | JD_THC15 : CBD1                                                                                            | POTENCY GRADE<br>КЛАСА НА ЈАЧИНА             | Grade IIIКласа III                                                   |
| GRADE NOMINAL<br>НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ     | 15.00 %                                                                                                    | TOLERANCE<br>ТОЛЕРАНЦИЈА                     | ± 1.20 %                                                             |
| DOSAGE FORM<br>ДОЗАЖНА ФОРМА            | Dry Cannabis FlowerСув цвет од канабис                                                                     | PRODUCT STATE<br>СОСТОЈБА                    | FinishedГотов                                                        |
| CONTACT PACKAGING<br>КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ | Triplex Alu Bag Триплекс Алу Кеса, PET 12 · ALU 7 · PE 80, 300 × 500 mm, net. 400.0 g ±3%                  |                                              |                                                                      |
|                                         |                                                                                                            | MONOGRAPH<br>МОНОГРАФИЈА                     | Ph. Eur. mon. 3028                                                   |
|                                         |                                                                                                            | SPECIFICATION WINDOW<br>СПЕЦИФИКАЦИСКИ ОПСЕГ | 13.80 – 16.19 %                                                      |
|                                         |                                                                                                            | APPLIES TO LOTS<br>СЕ ОДНЕСУВА НА СЕРИИ      | 3                                                                    |

02 DETERMINATIONS, METHODS & ACCEPTANCE CRITERIA | ОПРЕДЕЛУВАЊА, МЕТОДИ И КРИТЕРИУМИ

| Nº   | PARAMETER<br>Параметар                                                                          | METHOD<br>Метода                                    | ACCEPTANCE CRITERIA<br>Критериум                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Identification A, Appearance · Macroscopic<br>Идентиф. А, Изглед, Макроскопски                  | Ph. Eur. mon. 3028                                  | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 2    | Identification B · Microscopic<br>Идентиф. Б · Микроскопски                                     | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)                        | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 3    | Identification C · HPLC/HPTLC<br>Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC                                        | Ph. Eur. 2.2.29 (3028)                              | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 4    | Assay — Total Δ <sup>9</sup> -THC<br>Анализа — вкупен Δ <sup>9</sup> -THC                       | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)                              | 13.80 – 16.19 % Според целната класа во Погл. 01                                                                                                  |
| 5    | Assay — Total CBD<br>Анализа — вкупен CBD                                                       | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBD + CBDA x 0.877         | ≤ 1.0%, w/w                                                                                                                                       |
| 6    | Total CBN<br>Вкупен CBN                                                                         | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBN + CBNA x 0.876         | ≤ 1.0%, w/w                                                                                                                                       |
| 7    | Foreign Matter<br>Страни материи                                                                | Ph. Eur. 2.8.2 · In-house · интерна                 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves листови, no seeds   без семки                                                                                    |
| 8    | Loss on Drying<br>Губиток при сушење                                                            | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) · at 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0%                                                                                                                                           |
| 9.1  | TAMC<br>Вкупен аеробен микробен број                                                            | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                              | ≤ 10 <sup>5</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.2  | TYMC<br>Вкупен број квасци/мувли                                                                | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                              | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.3  | Bile-tolerant gram-neg.<br>Жолчно-толерантни грам-нег.                                          | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                              | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.4  | Salmonella<br>Салмонела                                                                         | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                              | Absence Отсуство / 25 g                                                                                                                           |
| 9.5  | Escherichia coli<br>Ешерихија коли                                                              | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 9.6  | Pseudomonas aeruginosa                                                                          | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 9.7  | Staphylococcus aureus                                                                           | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 10.1 | Aflatoxin B <sub>1</sub><br>Афлатоксин B <sub>1</sub>                                           | Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)                          | ≤ 2 µg/kg                                                                                                                                         |
| 10.2 | Aflatoxins Σ<br>Афлатоксини Σ (B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> +G <sub>1</sub> +G <sub>2</sub> ) | Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)                          | ≤ 4 µg/kg                                                                                                                                         |
| 10.3 | Ochratoxin A<br>Охратоксин А                                                                    | Ph. Eur. 2.8.22 (HPLC-FLD)                          | ≤ 20 µg/kg                                                                                                                                        |
| 11.1 | Lead (Pb)<br>Олово (Pb)                                                                         | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.5 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.2 | Cadmium (Cd)<br>Кадмиум (Cd)                                                                    | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.3 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.3 | Arsenic (As)<br>Арсен (As)                                                                      | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.2 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.4 | Mercury (Hg)<br>Жива (Hg)                                                                       | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.1 mg/kg                                                                                                                                       |
| 12   | Pesticide Residues<br>Остатоци од пестициди                                                     | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) · CUMCS Equivalency      | ≤ LOQ as per Ph. Eur. 2.8.13 · ≤ LOQ as per CUMCS Equivalency                                                                                     |

This specification states the requirements for the grade named in Section 01. The Total Δ<sup>9</sup>-THC window is the grade's own; every other determination is common to the product. | Оваа спецификација ги утврдува барањата за класата наведена во Погл. 01.

03 REVISION & AUTHORISATION | РЕВИЗИЈА И ОДОБРУВАЊЕ

|                                         |               |                        |                             |                                   |            |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| DOCUMENT VERSION<br>ВЕРЗИЈА НА ДОКУМЕНТ | QCSP 001 v.04 | SUPERSEDES<br>ЗАМЕНУВА | QCSP 001 v.03 of 01.06.2026 | POTENCY BASIS<br>ОСНОВА ЗА ЈАЧИНА | 17.09.2026 |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|

PREPARED & APPROVED BY  
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 18.09.2026

REVIEWED BY  
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 18.09.2026