

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050042

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № OMP1024_01

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 07.05.2025

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 20.06.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_OPM-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, свосен				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, проиблив				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Bracts & stigmas Брактии и стигми				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
☒ Ovale, dentate Јајцевидни				
☐ Damaged Оштетени				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Листја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050022**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **05.03.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Green, immature Зелени, незрели	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Ovale, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolorop.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolorop.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050022**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **05.03.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Boja ☒ Green, purple bracts Зелена, лилви ☐ Discoloured — atypical Овезбоена — атипично ☐ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густо ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолини капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАѢР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

APPROVED BY
ОДОВАРИЛ

QC MANAGER | МЕНАѢР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050072**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_03**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **05.03.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Boja	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Овезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Texture and resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактие и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густ	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани			
☒ Detected Детектирани			
☐ Not detected Нема			
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060182 | GRAPES AND CREAM

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060182

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

GRC102501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

06.03.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

14.03.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактии и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Ovale, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Foreign tissue or mould Страни материи		☐ Moderate Умерени
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		
		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050202**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP062501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **11.05.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050202**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP062501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **11.05.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm ☐ Loose or airy Растресити	
☐ Damaged Оштетени		☐ Green, immature Зелени, незрели		☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи		☐ Moderate Умерени		☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R					
RESULT Резултат Conforms Одговара					
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи					
Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g					
RESULT Резултат Absent Отсутно					
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050202**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP062501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **11.05.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Boja	Odour Miris	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrusy, sharp Цитрусов, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафејва	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050022**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **11.05.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ



ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ



QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ



QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050022**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **11.05.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолни капки		Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Present Присутни		☐ Not seen Нема		
☐ Not seen Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		☒ None detected Не е детектирано		
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050072

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP0824_03

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 11.05.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 14.07.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафејва	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Брактее и стигми		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm		☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи		☐ Moderate Умерени		☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат		Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема		☒ Detected Детектирани		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема		☒ Detected Детектирани		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема		☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни		☐ Not seen Нема		
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано		☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат		Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести		
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести		
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени		
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели		
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050072**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_03**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **11.05.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Deep green-brown-green Темно зелено-кафезава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактеи и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass Внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

BG1024 | BLUE GELATO

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **BG1024**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **07.03.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_BG-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Boja	Odour Miris	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, плодовит	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафејва	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test	Resin droplets on heads	Plant fibres & vessels
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		
		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

BSS1024 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **BSS1024**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 21.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 04.03.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_BSS-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Boja	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050162 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050162**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ052501/01**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green–brown–green Темно зелено–кафеава ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		Odour Мирис ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050212 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050212**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ062501/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.11.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — typical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060032 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060032

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № CJ082501/2

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 21.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 29.01.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_CJ-IV_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Атипично	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060332 | CASH COW

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060332**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CC012601/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **22.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАџЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАџЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050092 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050092**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG1024_01**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **22.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **31.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GG-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Овезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, свесен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјин, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густо ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест		Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		Mould or discoloration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

APPROVED BY
ОДОБИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050152 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050152

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP052501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 22.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 25.09.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-III_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050022**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **22.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокилив			
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолни капки		Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Present Присутни		☐ Not seen Нема		
☐ Not seen Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		☒ None detected Не е детектирано		
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060352 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060352**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB012602***

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **22.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Co HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060402 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060402**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **22.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GG-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Овезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густо ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Co HCl test ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050322 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050322**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP082501/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **23.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **26.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-IV_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен				
☐ Earthy, fuel, pungent Земијан, прониклив				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Bracts & stigmas Брактии и стигми				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Damaged Оштетени				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

HPA1024 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☒ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **HPA1024**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 23.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 11.04.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_HPA-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☒ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050052 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☒ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050052

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № HPA1024_01

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 23.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 27.06.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_HPA-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
50.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива
Odour Мирис	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
Bracts & stigmas Брактеи и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☒ Moderately compact Умерено компактни	☐ Loose or airy Растресити
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060152 | JOKERZ 31

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060152**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **J31102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **23.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **05.03.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_J31-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, проишкливо	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ



ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ



QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ



QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060212 | JELLY DONUTS

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060212

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № JD112501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 23.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 21.04.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_JD-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		☐ Damaged Оштетени		☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Ovale, dentate Јајцевидни		☐ Green, immature Зелени, незрели		☐ Sparse Слаби	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактии и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Slightly pliable Малку еластична		☒ Dense, amber Густи	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Damp — atypical Влажна — атипична		☐ Moderate Умерени	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Detected + HCl Со HCl тест		☐ Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Detected Детектирани		☐ Not detected Нема		☐ Detected Детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични за видот	
☐ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☐ Typical of the species Типични	

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

OPM1024 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № OPM1024

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 24.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 24.04.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_OPM-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — детектирани	Cystoliths · HCl R test	Plant fibres & vessels	Foreign tissue or mould
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — детектирани	Resin droplets on heads		
☐ Not detected Нема	☐ Smoother Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

N°	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050062 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050062

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № OPM1024_02

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 24.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 04.07.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_OPM-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиливт ☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060242 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060242**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM122501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **24.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **28.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-V_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — typical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060382 | SCRAMBLER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060382

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № SCR012603

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 24.07.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 25.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_SCR-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		☐ Damaged Оштетени		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактии и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☒ Ovale, dentate Јајцевидни		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Green, immature Зелени, незрели		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Damp — atypical Влажна — атипична		☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат		Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи					
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат		Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Листја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060062 | PERMANENT MARKER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060062**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **PM092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **24.07.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_PM-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Бракти и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична			☐ Moderate Умерени
				☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
RESULT Резултат Conforms Одговара				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
RESULT Резултат Absent Отсутно				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	
			☒ None found Не се најдени	
			☐ Occasional Поединични	
			☐ Frequent Чести	
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински	
			☒ None found Не се најдени	
			☐ Fragments only Само фрагменти	
			☐ Whole organisms Цели	
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060122 | AMNESIA CORE CUT

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060122**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **ACC102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_ACC-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		Odour Мирис ☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густо ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема		Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Листја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050192 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ **INDICA**

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050192**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **BSS052501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **10.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_BSS-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени			
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти			
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060132 | CHEM FLYER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060132**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CF102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **19.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CF-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
		☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАџЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАџЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050222 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050222**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ062501/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.11.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилвени		☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Loose or airy Растресити	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Green, immature Зелени, незрели		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Damaged Оштетени		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажно — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема					
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи					
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Листја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060022 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060022**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ082501/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **16.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Mid-green, amber Средно зелена	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Bracts & stigmas Брактее и стигми	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани		
☐ Not detected Нема			
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки	☐ Not seen Нема	☒ Present Присутни	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Not seen Нема	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☐ Detected Детектирано	☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060072 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060072**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **02.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not seen Нема		☒ None detected Не е детектирано		
☒ Typical of the species Типични за видот		☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050282 | CLEMOSA A BUD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050282**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CLE072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CLE-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена		Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густы ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Co HCl test ☐ Not detected Нема		Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060322 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060322**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB012601_1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **22.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ



ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ



QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОВРИЛ



QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

GG1024 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

GG1024

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

12.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

11.03.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

QCSP_001_GG-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, соковит	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Бракти и стигми		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи		☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат		Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат		Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	
☐ Mineral — soil, sand, grit Минерални			☒ None found Не се најдени	
☒ None found Не се најдени			☐ Occasional Поединични	
☐ Dust, brushes off Прашина			☐ Frequent Чести	
☐ Adherent Залепени			Seeds — whole & broken Семенки	
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			☒ None found Не се најдени	
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса			☐ Immature only Само незрели	
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			☐ Mature present Зрели присутни	
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050302 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050302**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP072501/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **22.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050072 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050072**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_03**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **12.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви		Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050312 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050312

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP082501/1

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 13.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 23.12.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060092 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060092**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилвени ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — typical Обезбоена — атипично ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Texture and resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажно — атипично	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, плодовит ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Bracts & stigmas Брактее и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густо ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060182 | GRAPES AND CREAM

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC** ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060182**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GRC102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.03.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, проиблив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050182 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☒ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050182

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № HPA052501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 13.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 03.10.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_HPA-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Boja	Odour Miris	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☒ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green–brown–green Темно зелено–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060412 | JELLY DONUTS

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060412**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060422 | JELLY DONUTS

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060422**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична			
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава			
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
Odour Мирис				
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Bracts & stigmas Брактее и стигми				
☐ Green, immature Зелени, незрели		☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани		
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи		☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема		☒ Detected Детектирани		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани		☐ Not detected Нема		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема		☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни		☐ Not seen Нема		
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано		☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени		☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести	
Leaves > 1 cm Листја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени		☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести	
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени		☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени		☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени		☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана		☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060362 | JELLY DONUTS

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060362

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № JD012603

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 13.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 23.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести			☐ Immature only Само незрели
☐ Mature present Зрели присутни					
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☒ None found Не се најдени		☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
☐ Adherent Залепени		☐ Discolouration Дискolor.		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060172 | KUSH CRASHER

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060172

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № KC102501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 13.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 12.03.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_KC-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050112 | MOTOR BREATH

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050112

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № MB0824_05

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 13.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 25.08.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_MB-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокијали	☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолни капки		Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Present Присутни		☐ Not seen Нема		
☐ Not seen Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		☒ None detected Не е детектирано		
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060042**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **29.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-IV_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — typical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиклив	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано		
☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050042 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050042**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OMP1024_01**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **13.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **20.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001-OPM-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава				
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
RESULT Резултат				
Absent Отсутно				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060372 | CASH COW

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060372**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CC012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CC-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ



ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ



QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ



QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CC042601 | CASH COW

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID☐ INDICA☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CC042601**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Bracts & stigmas Брактии и стигми				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Damaged Оштетени				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Листја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

FB042601 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

FB042601

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

14.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

—

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Earthy, fuel, pungent Земан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060492 | JELLY DONUTS

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060492

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

JD0842601

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

14.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

13.08.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
50.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни	
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Fragmented Фрагментирани		
Bracts & stigmas Бракти и стигми				
☐ Damaged Оштетени				
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен				
☐ Ovale, dentate Јајцевидни				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050082 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050082**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM1024_03**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **22.07.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001-OPM-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава		☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☒ Dense, amber Густи
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Green, immature Зелени, незрели		☐ Moderate Умерени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Damaged Оштетени		☐ Sparse Слаби
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
RESULT Резултат Conforms Одговара				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Resin droplets on heads Смолни капки
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☐ Not seen Нема
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☒ Present Присутни
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Plant fibres & vessels Растителни влакна		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		☐ Detected Детектирано
☒ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
RESULT Резултат Absent Отсутно				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Листја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени
☐ Occasional Поединечни		☐ Occasional Поединечни		☐ Immature only Само незрели
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060232 | PERMANENT MARKER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060232

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № PM112501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 14.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 27.04.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_PM-III_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Boja	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

N°	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060112 | PURE MICHIGEN

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060112

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № PUM102501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 14.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 17.02.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_PUM-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
		Resin droplets on heads Смолни капки		
		☒ Present Присутни		
		☐ Not seen Нема		
		Plant fibres & vessels Растителни влакна		
		☐ Not seen Нема		
		☒ Typical of the species Типични за видот		
		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
		☒ None detected Не е детектирано		
		☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060282 | SCRAMBLER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060282**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SCR112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SCR-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		Odour Мирис ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактеи и стигми ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густо ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Co HCl test ☐ Not detected Нема	
Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **17.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060082 | SLEEPY JOE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060082**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SJ0925021**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **14.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **02.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокилив			
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060012 | WEDDING CRUSHER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060012

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № WC082501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 14.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 13.01.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_WC-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава		☒ Earthy, fuel, pungent Земур, прониклив	☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm	
☐ Discoloured — typical Обезбоена — атипична		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактие и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R				
RESULT Резултат Conforms Одговара				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Resin droplets on heads Смолни капки
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☐ Not seen Нема
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☒ Present Присутни
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Plant fibres & vessels Растителни влакна		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		☐ Detected Детектирано
☒ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g				
RESULT Резултат Absent Отсутно				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass Внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАџЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАџЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050142 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC** ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050142**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **BSS1024_01/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	
		☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050102 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC** ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050102**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP0824_01**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **05.08.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактие и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
RESULT Резултат Absent Отсутно				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060222 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060222**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-V_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, проишклив ☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактеи и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест		Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАџЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАџЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050272 | PERMANENT MARKER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050272**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **PM072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **02.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_PM-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Discoloured — typical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиклив	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот		
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

N°	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАџЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАџЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060342 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060342**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SCR012601***

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **25.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		☐ Loose or airy Растресити
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovale, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
			☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
			☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат		
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☒ None detected Не е детектирано		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		☐ Detected Детектирано		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема			
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Present Присутни		
Plant fibres & vessels Растителни влакна		☐ Not seen Нема		
☒ Typical of the species Типични за видот		☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат		
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☒ None found Не се најдени		
☐ Frequent Чести		☐ Immature only Само незрели		
Mineral — soil, sand, grit Минерални		☐ Mature present Зрели присутни		
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	Mould or discolouration Мувла / дискolorација		
☐ Adherent Залепени		☒ None observed Не е забележана		
Animal — insects, parts Животински		☐ Discolouration Дискolorација		
☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Whole organisms Цели				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

N°	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060442 | SCRAMBLER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060442**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SCR022601**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.06.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SCR-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земен, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести			☐ Immature only Само незрели
☐ Mature present Зрели присутни					
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolorација	
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
☐ Mature present Зрели присутни			☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	
				☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060162 | SLEEPY JOE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060162**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SJ102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **09.03.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SJ-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен			
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060192 | SLEEPY JOE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060192**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SJ112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **31.03.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Discoloured — atypical Атипична		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактии и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Damaged Оштетени		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Green, immature Зелени, незрели		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050262 | WEDDING CRUSHER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050262**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **WC072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **19.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **01.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_WC-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
Bracts & stigmas Брактее и стигми				
☐ Damaged Оштетени				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
☐ Not detected Нема				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☐ Not seen Нема				
☒ Present Присутни				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☒ Typical of the species Типични за видот				
☐ Not seen Нема				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано				
☒ None detected Не е детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Листја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

N°	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060102 | WEDDING CAKE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060102

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

WED102501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

19.08.2026

PACKAGING

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **16.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovale, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050012 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC** ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050012**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG1024_02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **11.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАџЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАџЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060252 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ **INDICA**

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060252**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **05.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GG-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Брактеи и стигми		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolorоп.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolorоп.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050202**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP062501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GP-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактеи и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Damaged Оштетени		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Green, immature Зелени, незрели		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — детектирани		Cystoliths · HCl R test		Plant fibres & vessels	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
Covering trichomes — детектирани		Resin droplets on heads		Foreign tissue or mould	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи					
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050292 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC** ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050292**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GP072501/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **15.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, проишклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели			
☐ Damp — atypical Влажно — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолни капки		Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Present Присутни		☐ Not seen Нема		
☐ Not seen Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		☒ None detected Не е детектирано		
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060142 | GRAPES AND CREAM

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC** ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060142**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GRC102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава				
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, проиблив				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
Bracts & stigmas Брактее и стигми				
☐ Damaged Оштетени				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
☐ Not detected Нема				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☐ Not seen Нема				
☒ Present Присутни				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☒ Typical of the species Типични за видот				
☐ Not seen Нема				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано				
☒ None detected Не е детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolorop.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolorop.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060202 | JOKERZ 31

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060202**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **J31112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **17.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
Bracts & stigmas Брактеи и стигми				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
☐ Damaged Оштетени				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
☐ Not detected Нема				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☐ Not seen Нема				
☒ Present Присутни				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☒ Typical of the species Типични за видот				
☐ Not seen Нема				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано				
☒ None detected Не е детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolorop.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolorop.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060262 | JOKERZ 31

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060262

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № J31122501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 20.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 14.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактие и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060312 | JELLY DONUTS

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060312**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012601 ***

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **21.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, проишкливо	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Sparse Слаби		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Damaged Оштетени		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g				
RESULT Резултат Absent Отсутно				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050032 | MOTOR BREATH

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050032**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **MB0824_04**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **16.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолни капки		Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Present Присутни		☐ Not seen Нема		
☐ Not seen Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		☒ None detected Не е детектирано		
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050132 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050132**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM052501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **20.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **09.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие			
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm			
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити			
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни			
☐ Obese/obovate — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)			
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи			
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени			
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели			
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана			
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.			
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060052 | APPLE AND BANANA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060052**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **AB092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_AB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава		☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокилив		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Green, immature Зелени, незрели		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Damaged Оштетени		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи					
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ



ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ



QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ



QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050122 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P050122

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

BSS1024_01/1

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

21.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

01.09.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Boja	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060272 | CASH COW

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060272**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CC112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CC-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050172 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050172**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ052501/02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **01.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОВБИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050252 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050252

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № CJ072501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 21.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 27.11.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_CJ-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокијалив				
☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар				
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
Bracts & stigmas Брактие и стигми				
☐ Damaged Оштетени				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 24.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CJ1024 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ1024**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **03.03.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие			
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар				
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)			
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени			
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели			
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана			
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.			
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

N°	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060432 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060432**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB012603**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **15.06.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_FB-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		
		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ



ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ



QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ



QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060392 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060392**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB012603V**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_FB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафена		☒ Earthy, fuel, pungent Земан, прониклив		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактии и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Damaged Оштетени		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Green, immature Зелени, незрели		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
☐ Not detected Нема					
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи					
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060292 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060292**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **19.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_FB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Discoloured — typical Обезбоена — атипична	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Discoloured — typical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — детектирани	Covering trichomes — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАџЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАџЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060302 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060302**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG012601 ***

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **21.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **20.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	Bracts & stigmas Брактее и стигми		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ



ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ



QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ



QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **24.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060272 | CASH COW

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060272**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CC112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CC-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие			
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)			
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени			
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести				
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050222 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050222**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ062501/1**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.11.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_CJ-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјин, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Бракти и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Dense, amber Густи
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	Animal — insects, parts Животински	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ None observed Не е забележана		
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050212 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050212**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ062501/2**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.11.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☒ Earthy, fuel, pungent Земур, прониклива	☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060432 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P060432

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № FB012603

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 31.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 15.06.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_FB-I_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, проникливи		☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Discoloured — atypical Атипично		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Green, immature Зелени, незрели		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Damaged Оштетени		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажно — атипично					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Листја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060392 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060392**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB012603V**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_FB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovale, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060292 | FAT BASTARD

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060292**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **FB112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **19.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_FB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена		Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиклив ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична		Bracts & stigmas Брактее и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густы ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема		Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани		Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести		Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени		Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАџЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАџЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060302 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID☐ INDICA☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060302

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

GG012601 *

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

31.08.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

20.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклива		☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		☐ Damaged Оштетени		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Green, immature Зелени, незрели		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Damp — atypical Влажна — атипична		☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ 31.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 31.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060252 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060252**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GG112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **05.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_GG-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Loose or airy Растресити		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Bracts & stigmas Брактеи и стигми				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан				
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		
☐ Not detected Нема		☒ Present Присутни		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☐ Not detected Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		
☒ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☒ Detected + HCl Со HCl тест		☐ Detected Детектирано		
☐ Not detected Нема		☒ None detected Не е детектирано		
Leaves > 1 cm Листја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени		Seeds — whole & broken Семенки		
☐ Occasional Поединични		☒ None found Не се најдени		
☐ Frequent Чести		☐ Immature only Само незрели		
Mineral — soil, sand, grit Минерални		☐ Mature present Зрели присутни		
☒ None found Не се најдени		Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☐ Dust, brushes off Прашина		☒ None observed Не е забележана		
☐ Adherent Залепени		☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Animal — insects, parts Животински		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☐ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060202 | JOKERZ 31

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060202**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **J31112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **17.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокилив			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти			
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060262 | JOKERZ 31

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060262**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **J31122501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **14.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
☐ Mid-green, amber Средно зелена			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolorација	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolorација	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060312 | JELLY DONUTS

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060312**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **JD012601 ***

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **21.05.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Deep green–brown–green Темно зелено–кафеава				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
Texture & resin Текстура и смола		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Bracts & stigmas Бракти и стигми				
☐ Damaged Оштетени		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема		☒ Present Присутни		
☒ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Plant fibres & vessels Растителни влакна		
☒ Detected Детектирани		☐ Not seen Нема		
☐ Not detected Нема		☒ Typical of the species Типични за видот		
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not detected Нема		☒ None detected Не е детектирано		
☒ Detected + HCl Со HCl тест		☐ Detected Детектирано		
Leaves > 1 cm Листја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени		☐ Immature only Само незрели		
☐ Occasional Поединични		☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести				
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Mould or discolouration Мувла / дискolorација		
☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Discolouration Дискolorација		
☐ Adherent Залепени		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени		☐ Fragments only Само фрагменти		
☐ Whole organisms Цели				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 31.08.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060222 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060222**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM112501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **24.04.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-V_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести			
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		
		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060342 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID☐ INDICA☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC☐ CBD

PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060342

CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

SCR012601*

MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON ИСПИТАНО НА

31.08.2026

PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

25.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
50.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, плодовит	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovale, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060442 | SCRAMBLER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060442**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SCR022601**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **18.06.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SCR-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Odour Мирис ☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Bracts & stigmas Брактеи и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густ ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolorop. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolorop. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060162 | SLEEPY JOE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060162**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **SJ102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **31.08.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **09.03.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_SJ-I_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		☐ Earthy, fuel, pungent Земијан, прониклив		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична		☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Green, immature Зелени, незрели		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☐ Damaged Оштетени		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060052 | APPLE AND BANANA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060052**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **AB092501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **30.01.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_AB-II_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие			
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, проиблив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☐ Mid-green, amber Средно зелена					
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)			
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени			
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени			
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести				
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.			
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050122 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P050122

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

BSS1024_01/1

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

01.09.2026

PACKAGING

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **01.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипично	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Earthy, fuel, pungent Земен, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара	
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно	
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Adherent Залепени		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Whole organisms Цели					
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал			
		☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса			
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050142 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P050142

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

BSS1024_01/2

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА

01.09.2026

PACKAGING

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 30.09.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050172 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050172**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **CJ052501/02**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **01.10.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, промијала	☒ Compact cymes 1-4 cm Компактни 1-4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар			
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Green, immature Зелени, незрели			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски				
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×-400× · chloral hydrate, HCl R				
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи				
Ph. Eur. 2.8.2 · 25-50 g spread and sorted · 0.0001 g				
RESULT Резултат				
Absent Отсутно				
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25-50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ



ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ 01.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ



QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 01.09.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ



QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050252 | CAP JUNKY

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050252

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № CJ072501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 27.11.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_CJ-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земан, прокиклив	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

CJ1024 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № CJ1024

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 03.03.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафена				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Bracts & stigmas Брактее и стигми				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
☐ Damaged Оштетени				
☒ Ovale, dentate Јајцевидни				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

N°	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory

DATE · ДАТУМ 01.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ 01.09.2026

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050012 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050012

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GG1024_02

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 11.06.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Листја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050202 | GRAPE PIE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050202

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP062501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 30.10.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, плодовит	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафејва	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

N°	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050292 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050292

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP072501/1

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 15.12.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Boja	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, проишкливо	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактеи и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass Внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050102 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050102

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № GP0824_01

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 05.08.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
50.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☒ Ovale, dentate Јајцевидни	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединични	☐ Frequent Чести
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	☐ Mature present Зрели присутни	☐ Mature present Зрели присутни
☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

APPROVED BY
ОДОВРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060142 | GRAPES AND CREAM

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC ☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060142**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **GRC102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **23.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Брактии и стигми ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест		
Resin droplets on heads Смолни капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединични ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discolouration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050032 | MOTOR BREATH

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050032**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **MB0824_04**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **16.06.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **—**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☒ Deep green-brown-green Темно зелено-кафеава				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлаосан				
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив				
Bracts & stigmas Брактеи и стигми				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
☐ Damaged Оштетени				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
☐ Not detected Нема				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☐ Not seen Нема				
☒ Present Присутни				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☒ Typical of the species Типични за видот				
☐ Not seen Нема				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☐ Detected Детектирано				
☒ None detected Не е детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединични				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolor.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolor.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050132 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☒ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050132**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **OPM052501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **09.09.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_OPM-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја				
☐ Mid-green, amber Средно зелена				
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава				
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична				
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви				
Texture & resin Текстура и смола				
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива				
☐ Slightly pliable Малку еластична				
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива				
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
Odour Мирис				
☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прокиклив				
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан				
☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен				
☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар				
Bracts & stigmas Брактеи и стигми				
☐ Green, immature Зелени, незрели				
☐ Damaged Оштетени				
☒ Ovate, dentate Јајцевидни				
Inflorescence form Форма на соцветие				
☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm				
☐ Moderately compact Умерено компактни				
☐ Loose or airy Растресити				
☐ Fragmented Фрагментирани				
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)				
☒ Dense, amber Густи				
☐ Moderate Умерени				
☐ Sparse Слаби				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected Детектирани				
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани				
☒ Detected Детектирани				
☐ Not detected Нема				
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R				
☐ Not detected Нема				
☒ Detected + HCl Со HCl тест				
Resin droplets on heads Смолни капки				
☒ Present Присутни				
☐ Not seen Нема				
Plant fibres & vessels Растителни влакна				
☐ Not seen Нема				
☒ Typical of the species Типични за видот				
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла				
☒ None detected Не е детектирано				
☐ Detected Детектирано				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm				
☒ None found Не се најдени				
☐ Occasional Поединечни				
☐ Frequent Чести				
Seeds — whole & broken Семенки				
☒ None found Не се најдени				
☐ Immature only Само незрели				
☐ Mature present Зрели присутни				
Mineral — soil, sand, grit Минерални				
☒ None found Не се најдени				
☐ Dust, brushes off Прашина				
☐ Adherent Залепени				
Animal — insects, parts Животински				
☒ None found Не се најдени				
☐ Fragments only Само фрагменти				
☐ Whole organisms Цели				
Mould or discolouration Мувла / дискolorop.				
☒ None observed Не е забележана				
☐ Discolouration Дискolorop.				
☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.				
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи				
☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал				
☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса				
☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата				

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050272 | PERMANENT MARKER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P050272**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **PM072501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **02.12.2025**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP_001_PM-III_v.01**

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Boja	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилвени	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Moderately compact Умерено компактни		
☐ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Fragmented Фрагментирани		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)		
☐ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи		
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест		
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема		
Resin droplets on heads Смолни капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла		
☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано		
☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семени		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени		
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели		
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести	☐ Mature present Зрели присутни		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.		
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана		
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.		
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса		
		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на применетиот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАџЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАџЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050262 | WEDDING CRUSHER

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050262

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № WC072501

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА 01.09.2026

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 01.12.2025

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_WC-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја		Odour Мирис		Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилвени		☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	
☐ Mid-green, amber Средно зелена		☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		☐ Moderately compact Умерено компактни	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава		☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		☐ Loose or airy Растресити	
☐ Discoloured — atypical Атипична		☐ Atypical — musty Атипична — мувлосан		☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола		Bracts & stigmas Брактее и стигми		Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива		☐ Green, immature Зелени, незрели		☒ Dense, amber Густи	
☐ Slightly pliable Малку еластична		☒ Ovate, dentate Јајцевидни		☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива		☐ Damaged Оштетени		☐ Sparse Слаби	
☐ Damp — atypical Влажна — атипична					
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски					
Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани		Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R		Plant fibres & vessels Растителни влакна	
☐ Not detected Нема		☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема	
☒ Detected Детектирани		☒ Detected + HCl Со HCl тест		☒ Typical of the species Типични за видот	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани		Resin droplets on heads Смолни капки		Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	
☒ Detected Детектирани		☒ Present Присутни		☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема		☐ Not seen Нема		☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи					
Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm		Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm		Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединични		☐ Occasional Поединични		☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести		☐ Frequent Чести		☐ Mature present Зрели присутни	
Mineral — soil, sand, grit Минерални		Animal — insects, parts Животински		Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени		☒ None found Не се најдени		☒ None observed Не е забележана	
☐ Dust, brushes off Прашина		☐ Fragments only Само фрагменти		☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени		☐ Whole organisms Цели		☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи		☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал		☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата	

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 01.09.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060102 | WEDDING CAKE

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060102**

CULTIVATION BATCH №
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **WED102501**

MONOGRAPH
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

EXAMINED ON
ИСПИТАНО НА **01.09.2026**

PACKAGING
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **16.02.2026**

PRODUCT SPECIFICATION №
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № —

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактее и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Occasional Поединични	☐ Occasional Поединични	☐ Immature only Само незрели	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **01.09.2026**