

**01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION** | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

**P060232 | PERMANENT MARKER 13.33 %**

PHENOTYPE  
ФЕНОТИП

☒ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE  
ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCT CODE  
КОД НА ПРОИЗВОД **PM\_THC14: CBD1**

POTENCY  
ЈАЧИНА **14.00% ± 1.00%**  
(13.00 – 14.99 %)

SPECIFICATION REFERENCE  
РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА **QCSP\_001-PM-I\_v.01**

PRODUCTION BATCH №  
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060232**

MANUFACTURE DATE  
ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО **02.2026**

PACKAGING DATE  
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **04.2026**

MANUFACTURER  
ПРОИЗВОДИТЕЛ **PURELY PLANT DOOEL ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ**  
**Kojlija, Petrovec-Skopje, MK**

CONTACT PACKAGING  
КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ **TRIPLEX ALU BAG ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА**  
**PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300x500 mm · net 400.0 g ±3%**

DOSAGE FORM  
ДОЗАЖНА ФОРМА **DRY CANNABIS FLOWER СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС**  
**Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)**

**02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS** | КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

| №  | PARAMETER   Параметар                                                                          | METHOD   Метод                                    | ACC. CRITERIA   Критериум                     | RESULT   Резултат    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Identification A, Appearance   Идентиф. А, Изглед · Макроскопски                               | Ph. Eur. mon. 3028                                | Conforms to monograph                         | Conforms<br>Одговара |
| 2  | Identification B   Идентиф. Б · Микроскопски                                                   | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)                      | Conforms to monograph                         | Conforms<br>Одговара |
| 3  | Identification C   Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC                                                     | Ph. Eur. 2.2.29 (3028)                            | Conforms to monograph                         | Conforms<br>Одговара |
| 4  | Assay — Total Δ <sup>9</sup> -THC*   Анализа — вкупен Δ <sup>9</sup> -THC                      | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>THC + THCA × 0.877      | Per Section 01   Согласно Погл. 01            | 13.33 %              |
| 5  | Assay — Total CBD*   Анализа — вкупен CBD                                                      | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>CBD + CBDA × 0.877      | ≤ 1.0%, w/w                                   | 0.03 %               |
| 6  | Total CBN*   Вкупен CBN                                                                        | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>CBN + CBNA × 0.876      | ≤ 1.0%, w/w                                   | 0.01 %               |
| 7  | Foreign Matter   Страни материји                                                               | Ph. Eur. 2.8.2<br>In-house · интерна              | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves,<br>no seeds | Conforms<br>Одговара |
| 8  | Loss on Drying   Губиток при сушење                                                            | Ph. Eur. 2.2.32 (3028)<br>40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0%                                       | 8.61 %               |
| 9  | Microbiological Purity   Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C      |                                                   |                                               |                      |
|    | TAMC   Вкупен аеробен микробен број                                                            | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                            | ≤ 10 <sup>5</sup> CFU/g                       | 10 CFU/g             |
|    | TYMC   Вкупен број квасци/мувли                                                                | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                            | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                       | < 10 CFU/g           |
|    | Bile-tolerant gram-neg.   Жолчно-толерантни грам-нег.                                          | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                            | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                       | < 10 CFU/g           |
|    | Salmonella   Салмонела                                                                         | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                            | Absence / 25 g                                | Absent<br>Отсутна    |
|    | Escherichia coli   Ешерихија коли                                                              | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                            | Absence / 1 g                                 | Absent<br>Отсутна    |
| 10 | Mycotoxins   Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)                                 |                                                   |                                               |                      |
|    | Aflatoxin B <sub>1</sub>   Афлатоксин B <sub>1</sub>                                           | Ph. Eur. 2.8.18                                   | ≤ 2 µg/kg                                     | [NT]                 |
|    | Aflatoxins Σ   Афлатоксини Σ (B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> +G <sub>1</sub> +G <sub>2</sub> ) | Ph. Eur. 2.8.18                                   | ≤ 4 µg/kg                                     | 2.2 µg/kg            |
|    | Ochratoxin A   Охратоксин А                                                                    | Ph. Eur. 2.8.22                                   | ≤ 20 µg/kg                                    | [NT]                 |
| 11 | Heavy Metals   Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                                         |                                                   |                                               |                      |
|    | Lead (Pb)   Олово                                                                              | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.5 mg/kg                                   | ND                   |
|    | Cadmium (Cd)   Кадмиум                                                                         | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.3 mg/kg                                   | ND                   |
|    | Arsenic (As)   Арсен                                                                           | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.2 mg/kg                                   | ND                   |
|    | Mercury (Hg)   Жива                                                                            | Ph. Eur. 2.4.27                                   | ≤ 0.1 mg/kg                                   | ND                   |
| 12 | Pesticide Residues   Остатоци од пестициди                                                     | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)                        | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13                     | ND                   |

\* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.  
[NT] not tested — the determination was not performed in this testing round | не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

**03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE** | ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

| LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION<br>Лабораторија · Акредитација · Локација                                                                                            | COA DOC. CODE, ISSUED<br>Код на СЗА, Издаден      | PARAM. №<br>Пар. № |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Purely Plant QC Department · In-house<br>Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house · Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK                                                        | iCoA-PP_26-062 · 03.06.2026                       | 1, 2, 7            |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017<br>УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи · LT-083 (IARN) · Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26030 · 05.03.2026                             | 3, 4, 5, 6, 8      |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017<br>ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) · LT-085 (IARN) · 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK         | 135/0232/26 · 06.03.2026   1059/2026 · 09.03.2026 | 9, 10, 11, 12      |

**04 QC CONFORMITY STATEMENT** | ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

FINAL QC TESTING FOR BATCH №  
ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

**P060232**

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION | Одговара на спецификацијата

☐ DOES NOT CONFORM

PREPARED & APPROVED BY  
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ **06.06.2026**

REVIEWED BY  
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК

Jovana Romevska Cvetkovski  
Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ **06.06.2026**

**01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION** | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

## P060232 | PERMANENT MARKER

**PHENOTYPE**  
ФЕНОТИП

☒ **HYBRID**

☐ **INDICA**

☐ **SATIVA**

**CHEMOTYPE**  
ХЕМОТИП

☒ **THC**

☐ **CBD**

**PRODUCTION BATCH №**  
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060232**

**CULTIVATION BATCH №**  
СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № **PM112501**

**MONOGRAPH**  
МОНОГРАФИЈА **Ph. Eur. mon. 3028**

**EXAMINED ON**  
ИСПИТАНО НА **27.04.2026**

**PACKAGING**  
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **27.04.2026**

**PRODUCT SPECIFICATION №**  
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № **QCSP\_001\_PM-III\_v.01**

*Cannabis flos* · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

**02 ANALYTICAL METHODS** | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

|                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE</b><br>ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД                                 | <b>2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY</b><br>ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА                                                        | <b>7 FOREIGN MATTER</b><br>СТРАНИ МАТЕРИИ                                          |
| <b>Ph. Eur. mon. 3028 · Description</b>                                                       | <b>Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028</b>                                                                                         | <b>Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028</b>                                                  |
| <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                                   | <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                                                                | <b>PRINCIPLE</b><br>Принцип                                                        |
| Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description | Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed       |
| <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                                     | <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                                                                  | <b>SAMPLE</b><br>Примерок                                                          |
| <b>5.0 g</b> representative sub-sample, spread on a white ceramic tray                        | Powdered drug (355 µm sieve) in <b>chloral hydrate R</b> · n = 3 preparations                                              | Representative <b>50.0 g</b> , spread on a stainless tray                          |
| <b>CONDITIONS</b><br>Услови                                                                   | <b>EQUIPMENT</b><br>Опрема                                                                                                 | <b>EXAMINATION</b><br>Испитување                                                   |
| Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · <b>10× hand loupe</b>                     | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · <b>100× / 200× / 400×</b>                                            | Macroscopic + tactile at <b>10×</b> · seeds searched · suspect particles dissected |
| <b>ASSESSED</b><br>Оценувано                                                                  | <b>CONFIRMATION</b><br>Потврда                                                                                             | <b>EQUIPMENT</b><br>Опрема                                                         |
| Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom                           | Cystoliths confirmed by <b>HCl R</b> effervescence under the slide                                                         | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g                     |

**03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD** | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

|                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                     |                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION</b> Идентиф. А — макроскопски            |                                                                                                     | Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65                                   | <b>RESULT</b><br>Резултат | <b>Conforms</b><br>Одговара |
| <b>Colour Boja</b>                                                                       | <b>Odour Мирис</b>                                                                                  | <b>Inflorescence form Форма на соцветие</b>                                         |                           |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Green, purple bracts</b><br>Зелена, лилеви        | <input type="checkbox"/> Citrus, sharp<br>Цитрусов, остар                                           | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compact cymes 1–4 cm</b><br>Компактни 1–4 cm |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Deep green-brown-green<br>Темно зелено-кафеава                  | <input type="checkbox"/> Atypical — musty<br>Атипичен — мувлосан                                    | <input type="checkbox"/> Loose or airy<br>Растресити                                |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Mid-green, amber<br>Средно зелена                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sweet, fruity-berry</b><br>Сладок, овошен                    | <input type="checkbox"/> Moderately compact<br>Умерено компактни                    |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Discoloured — atypical<br>Обезбоена — атипична                  | <input type="checkbox"/> Earthy, fuel, pungent<br>Земјан, прониклив                                 | <input type="checkbox"/> Fragmented<br>Фрагментирани                                |                           |                             |
| <b>Texture &amp; resin Текстура и смола</b>                                              | <b>Bracts &amp; stigmas Брактее и стигми</b>                                                        | <b>Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)</b>                                           |                           |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Dry, resinous; snaps</b><br>Сува, смолна; кршлива | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ovate, dentate</b><br>Јајцевидни                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Dense, amber</b><br>Густи                    |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Slightly pliable<br>Малку еластична                             | <input type="checkbox"/> Green, immature<br>Зелени, незрели                                         | <input type="checkbox"/> Moderate<br>Умерени                                        |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Over-dry, friable<br>Пресушена, ронлива                         | <input type="checkbox"/> Damaged<br>Оштетени                                                        | <input type="checkbox"/> Sparse<br>Слаби                                            |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Damp — atypical<br>Влажна — атипична                            |                                                                                                     |                                                                                     |                           |                             |
| <b>B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION</b> Идентиф. Б — микроскопски            |                                                                                                     | Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R                                | <b>RESULT</b><br>Резултат | <b>Conforms</b><br>Одговара |
| <b>Glandular trichomes — detected</b><br>Жлездени — детектирани                          | <b>Covering trichomes — detected</b><br>Покровни — детектирани                                      | <b>Cystoliths · HCl R test</b><br>Цистолити · HCl R                                 |                           |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Detected</b><br>Детектирани                       | <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Detected + HCl</b><br>Со HCl тест            |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Detected</b><br>Детектирани                                  | <input type="checkbox"/> Not detected<br>Нема                                       |                           |                             |
| <b>Resin droplets on heads</b><br>Смолни капки                                           | <b>Plant fibres &amp; vessels</b><br>Растителни влакна                                              | <b>Foreign tissue or mould</b><br>Страно ткиво / мувла                              |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Not seen<br>Нема                                                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Typical of the species</b><br>Типични за видот               | <input type="checkbox"/> Detected<br>Детектирано                                    |                           |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Present</b><br>Присутни                           | <input type="checkbox"/> Not seen<br>Нема                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> <b>None detected</b><br>Не е детектирано        |                           |                             |
| <b>C FOREIGN MATTER</b> Страни материи                                                   |                                                                                                     | Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g                               | <b>RESULT</b><br>Резултат | <b>Absent</b><br>Отсутно    |
| <b>Stems &amp; stalks &gt; 3 mm</b><br>Стебла > 3 mm                                     | <b>Leaves &gt; 1 cm</b><br>Лисја > 1 cm                                                             | <b>Seeds — whole &amp; broken</b><br>Семени                                         |                           |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>None found</b><br>Не се најдени                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>None found</b><br>Не се најдени                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>None found</b><br>Не се најдени              |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Occasional<br>Поединечни                                        | <input type="checkbox"/> Occasional<br>Поединечни                                                   | <input type="checkbox"/> Immature only<br>Само незрели                              |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Frequent<br>Чести                                               | <input type="checkbox"/> Frequent<br>Чести                                                          | <input type="checkbox"/> Mature present<br>Зрели присутни                           |                           |                             |
| <b>Mineral — soil, sand, grit</b><br>Минерални                                           | <b>Animal — insects, parts</b><br>Животински                                                        | <b>Mould or discolouration</b><br>Мувла / дискolor.                                 |                           |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>None found</b><br>Не се најдени                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>None found</b><br>Не се најдени                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>None observed</b><br>Не е забележана         |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Dust, brushes off<br>Прашина                                    | <input type="checkbox"/> Fragments only<br>Само фрагменти                                           | <input type="checkbox"/> Discolouration<br>Дискolor.                                |                           |                             |
| <input type="checkbox"/> Adherent<br>Залепени                                            | <input type="checkbox"/> Whole organisms<br>Цели                                                    | <input type="checkbox"/> Mycelium susp.<br>Сомнеж мицел.                            |                           |                             |
| <b>Extracted foreign mass g · % w/w</b><br>Издвоена маса на страни материи               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>No material extracted to weigh</b><br>Нема издвоен материјал | <input type="checkbox"/> _____ g · _____ % — enter mass<br>внеси измерена маса      |                           |                             |
|                                                                                          |                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Exceeds — > 2.0% w/w<br>Над границата                      |                           |                             |

**04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION** | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

| № | PARAMETER Параметар                                            | METHOD Метода                    | ACCEPTANCE CRITERIA Критериум              | DISPOSITION Одлука       |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | <b>Identification A · Appearance</b> Идентиф. А · Изглед       | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph                      | <b>Conforms</b> Одговара |
| 2 | <b>Identification B · Microscopy</b> Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028      | Conforms to monograph                      | <b>Conforms</b> Одговара |
| 7 | <b>Foreign Matter</b> Страни материи                           | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028       | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | <b>Conforms</b> Одговара |

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

**ANALYSIS PERFORMED BY**  
АНАЛИЗИРАЛ  
  
**ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР**  
**Hristina Cekikj**  
QC Laboratory  
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

**REVIEWED BY**  
ПРЕГЛЕДАЛ  
  
**QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК**  
**Jovana Romevska Cvetkovski**  
Master Pharmacist  
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

**APPROVED BY**  
ОДОБРИЛ  
  
**QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК**  
**Blagoj Nikolov**  
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist  
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**



ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМАКЕДОНИЈА  
Оддел за микробиологија  
-Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови-  
ул. 50 Дивизија бр.6 1000 Скопје; Тел.: +389 2 3125 044, Факс: 389 2 3223-354  
Пошт.факс 577\* Трезорска сметка - 100000000066005 - Народна банка  
Сметка на Буџетски корисник: 6602500053-531-56  
Приходна шифра: 723819; ЕДБ:4030982108064  
[www.iph.mk](http://www.iph.mk)



Лабораториски број: 135/0232/26

Дата на прием: 24.02.2026 год.

Страна: 1/1

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ НА ХЕРБАЛНИ  
МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА И ЕКСТРАКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ  
ПРИ НИВНА ПРИПРЕМА**

Примерок за тестирање: **Permanent Market - сув цвет од медицински канабис, 43,0 g**  
Серија: PM112501 Количество: -  
Произведено: - Рок на употреба: -  
Производител: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија  
Доставено од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија  
Со писмо бр.: Сл. (Барање бр.: 067/2026) од 23.02.2026 година  
Со цел: микробиолошка чистота

Барање/Метода: Ph.Eur. 5.1.8 – Kat. C / 2.6.12, 2.6.31

| Параметар                                    | Спецификација       | Резултат   |
|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| Вкупен број аеробни бактерии-ТАМС            | - $10^5$ CFU/g      | 10 CFU/g   |
| Вкупен број габи и мувли-ТУМС                | - $10^4$ CFU/g      | < 10 CFU/g |
| На жолчка толерантни грам-негативни бактерии | - $\leq 10^4$ CFU/g | < 10 CFU/g |
| <i>Escherichia coli</i>                      | - отсутна/g         | Одговара   |
| <i>Salmonella</i>                            | - отсутна/25 g      | Одговара   |

**ЗАКЛУЧОК:** Согласно микробиолошкиот наод, доставениот примерок за тестирање **ОДГОВАРА** на барањата на Ph.Eur монографија 04/2019:50108 “Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparations”.

Дата: 06.03.2026 година  
Скопје

Одделение за микробиолошка  
контрола на храна и лекови

Д-р Татјана Цуцуловска,  
специјалист микробиолог



РАКОВОДИТЕЛ на  
Оддел за микробиологија

Мр сци Елизабета Јанческа,  
специјалист микробиолог

Резултатите од извештајот за тестирање се однесуваат само на доставениот примерок.

0101 ОБ 7.8.3 216 Верзија 2



|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk |  |
|                                                                                   | <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                    |

Број: 1059/2026  
 Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

**Лаб. број: 1059/2026**  
 Датум на печатење: 09.03.2026

До  
 ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ  
 УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ  
 СКОПЈЕ

### ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ</b>                                    |                    |
| <b>Примерок: PERMANENT MARKET-сув цвет од медицински канабис</b> |                    |
| Датум на прием: 23.02.2026                                       | Со писмо: 059/2026 |
| Датум на земање: 23.02.2026                                      |                    |
| Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ              |                    |
| Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                       |                    |
| Производител:                                                    |                    |
| Произведен на:                                                   | Употреблив до:     |
| Употреба описно:                                                 |                    |
| Тип на пакување: Рефус                                           | Количина: 29 г     |
| Сериски број: PM112501                                           |                    |
| Увозник:                                                         |                    |
| Земја на потекло:                                                |                    |
| Шпедитер:                                                        |                    |
| Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                          |                    |
| Датум на завршување на тестирањата: 09.03.2026                   |                    |

|                  |
|------------------|
| <b>ЗАБЕЛЕШКИ</b> |
|                  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ</b> |
|                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Изјава за доверливост и непристрасност</b><br>ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk



## ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 1059/2026


Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

### ОПИС НА КВАЛИТЕТ

| ПЕСТИЦИДИ                                         |          |           |   |       | Датум на завршување<br>27.02.2026 |                   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                   | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода            |
| Lindan ( Gama HCH )                               | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,6                               | MKS EN 15662:2020 |
| Aldrin                                            | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| HCB                                               | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,1                               | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDE                                         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDD                                         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDT                                         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| vkupno DDT                                        | н.д.     | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| delta HCH                                         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| alpha HCH                                         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| beta HCH                                          | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin                                            | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos-methyl                               | н.д.     | mg/Kg     |   |       | 0,1                               | MKS EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos                                      | н.д.     | mg/Kg     |   |       | 0,2                               | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide) | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)    | н.д.     | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| Deltamethrin                                      | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,5                               | MKS EN 15662:2020 |
| Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)       | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Metoxychlor                                       | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor epoxide                                | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin aldehyde                                   | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| alpha Endosulfan                                  | н.д.     | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| beta Endosulfan                                   | н.д.     | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin keton                                      | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| trans- Chlordane                                  | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| cis-Chlordane                                     | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN            |

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.lph.mk |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b> | Број: 1059/2026   |
|                              | Датум: 09.03.2026 |

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                    |      |       |  |  |      |                   |
|--------------------|------|-------|--|--|------|-------------------|
|                    |      |       |  |  |      | 15662:2020        |
| Dieldrin           | н.д. | mg/kg |  |  | 0,05 | MKC EN 15662:2020 |
| Heptachlor         | н.д. | mg/kg |  |  | 0,05 | MKC EN 15662:2020 |
| Endosulfan sulfate | н.д. | mg/kg |  |  | 3    | MKC EN 15662:2020 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:  
Ph.Eur 2.8.13

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл.инг. спец



| МЕТАЛИ       |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>09.03.2026 |
|--------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|
| ТЕШКИ МЕТАЛИ | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |
| олово        | н.д.     | mg/kg(l)  |   |       | 0,5   | EN 14084 (14083)                  |
| жива         | н.д.     | mg/kg(l)  |   |       | 0,1   | EN 13806:2002                     |
| * арсен      | н.д.     | mg/kg(l)  |   |       | 0,2   | EN 14627                          |
| кадмиум      | н.д.     | mg/kg(l)  |   |       | 0,2   | EN 14084 (14083)                  |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:  
Ph. Eur. 2. 4. 27

Изработил:

Раководител на Одделение за испитување на метали




М-р Александра Аниска Митков  
спец. по медицинска  
нуклеарна физика

| МИКОТОКСИНИ                                 |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>25.02.2026 |
|---------------------------------------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|
| Микотоксини                                 | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |
| Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис) | 2,2      | µg/kg     |   |       | 4     | AflaTest                          |

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ВЕРОДОСТОЈНО НА ОРИГИНАЛОТ  
TRUE COPY OF THE ORIGINAL  
CoQ-PP\_26-059  
издаден - issued Страна 3 од 4

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br/>         Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br/>         Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br/>         www.iph.mk</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             Тестирање<br/>             MKS EN ISO/IEC 17025<br/> <br/>             .11-005<br/>             Testing         </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b> | Број: 1059/2026<br>Датум: 09.03.2026 |
|------------------------------|--------------------------------------|

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|  |  |  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|  |  |  |  |  |  | Флуорометриски метод |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:<br>Ph. Eur. 2.8.18 |
|---------------------------------------------------------------------------|

Изработил:  
 м-р Бобан Георгиевски

Раководител на Одделение за контаминенти и  
 еко-токсикологија



м-р сци. Анита Најденкоска  
 дипл.инг. спец



Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.iph.mk |  |
|                                                                                   | <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                    |

Број: 1059/2026  
 Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

**Лаб. број: 1059/2026**  
 Датум на печатење: 09.03.2026

До  
 ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ  
 УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ  
 СКОПЈЕ

### ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ</b>                                    |                    |
| <b>Примерок: PERMANENT MARKET-сув цвет од медицински канабис</b> |                    |
| Датум на прием: 23.02.2026                                       | Со писмо: 059/2026 |
| Датум на земање: 23.02.2026                                      |                    |
| Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ              |                    |
| Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                       |                    |
| Производител:                                                    |                    |
| Произведен на:                                                   | Употреблив до:     |
| Употреба описно:                                                 |                    |
| Тип на пакување: Рефус                                           | Количина: 29 г     |
| Сериски број: PM112501                                           |                    |
| Увозник:                                                         |                    |
| Земја на потекло:                                                |                    |
| Шпедитер:                                                        |                    |
| Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ                          |                    |
| Датум на завршување на тестирањата: 09.03.2026                   |                    |

|                  |
|------------------|
| <b>ЗАБЕЛЕШКИ</b> |
|                  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ</b> |
|                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Изјава за доверливост и непристрасност</b><br>ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје  
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354  
www.iph.mk



## ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 1059/2026

Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

### ОПИС НА КВАЛИТЕТ

| ПЕСТИЦИДИ                                         |          |           |   |       | Датум на завршување<br>27.02.2026 |                   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|---|-------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                   | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK                             | Метода            |
| Lindan ( Gama HCH )                               | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,6                               | MKS EN 15662:2020 |
| Aldrin                                            | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| HCB                                               | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,1                               | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDE                                         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDD                                         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| 4,4 ' DDT                                         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| vkupno DDT                                        | н.д.     | mg/kg     |   |       | 1                                 | MKS EN 15662:2020 |
| delta HCH                                         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| alpha HCH                                         | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| beta HCH                                          | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,3                               | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin                                            | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos-methyl                               | н.д.     | mg/Kg     |   |       | 0,1                               | MKS EN 15662:2020 |
| Chlorpyrifos                                      | н.д.     | mg/Kg     |   |       | 0,2                               | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide) | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)    | н.д.     | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| Deltamethrin                                      | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,5                               | MKS EN 15662:2020 |
| Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)       | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Metoxychlor                                       | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor epoxide                                | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin aldehyde                                   | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| alpha Endosulfan                                  | н.д.     | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| beta Endosulfan                                   | н.д.     | mg/kg     |   |       | 3                                 | MKS EN 15662:2020 |
| Endrin keton                                      | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| trans- Chlordane                                  | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN 15662:2020 |
| cis-Chlordane                                     | н.д.     | mg/kg     |   |       | 0,05                              | MKS EN            |

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br>Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br>Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br>www.lph.mk | Тестирање<br>MKS EN ISO/IEC 17025<br><br>.11-005<br>Testing |
|                                                                                   | <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |

Број: 1059/2026  
Датум: 09.03.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|                    |      |       |  |  |      |                   |
|--------------------|------|-------|--|--|------|-------------------|
|                    |      |       |  |  |      | 15662:2020        |
| Dieldrin           | н.д. | mg/kg |  |  | 0,05 | MKS EN 15662:2020 |
| Heptachlor         | н.д. | mg/kg |  |  | 0,05 | MKS EN 15662:2020 |
| Endosulfan sulfate | н.д. | mg/kg |  |  | 3    | MKS EN 15662:2020 |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:  
Ph.Eur 2.8.13

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
дипл.инг. спец



| МЕТАЛИ       |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>09.03.2026 |
|--------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|
| ТЕШКИ МЕТАЛИ | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |
| олово        | н.д.     | mg/kg(l)  |   |       | 0,5   | EN 14084 (14083)                  |
| жива         | н.д.     | mg/kg(l)  |   |       | 0,1   | EN 13806:2002                     |
| * арсен      | н.д.     | mg/kg(l)  |   |       | 0,2   | EN 14627                          |
| кадмиум      | н.д.     | mg/kg(l)  |   |       | 0,2   | EN 14084 (14083)                  |

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи


Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:  
Ph. Eur. 2. 4. 27

Изработил:

Раководител на Одделение за испитување на метали




М-р Александра Аниска Митков  
спец. по медицинска  
нуклеарна физика  


| МИКОТОКСИНИ                                 |          |           |   |       |       | Датум на завршување<br>25.02.2026 |
|---------------------------------------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------|
| Микотоксини                                 | Резултат | Ед. мерка | U | MinDK | MaxDK | Метода                            |
| Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис) | 2,2      | µg/kg     |   |       | 4     | AflaTest                          |

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализирираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ВЕРОДОСТОЈНО НА ОРИГИНАЛОТ  
TRUE COPY OF THE ORIGINAL  
CoQ-PP\_26-059  
издаден - issued Страна 3 од 4

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија</b><br/>         Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје<br/>         Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354<br/>         www.iph.mk</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             Тестирање<br/>             MKS EN ISO/IEC 17025<br/> <br/>             .11-005<br/>             Testing         </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ</b> | Број: 1059/2026<br>Датум: 09.03.2026 |
|------------------------------|--------------------------------------|

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

|  |  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|--|----------------------|
|  |  |  |  |  | Флуорометриски метод |
|--|--|--|--|--|----------------------|

Со \* се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:  
 Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:  
 м-р Бобан Георгиевски

Раководител на Одделение за контаминенти и  
 еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска  
 дипл.инг. спец




Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

01 PRODUCT IDENTIFICATION & POTENCY GRADE | ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД И КЛАСА НА ЈАЧИНА

PM | PERMANENT MARKER 14.00 %

|                                                                                                                                   |                                         |                                                                      |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PHENOTYPE<br>ФЕНОТИП                                                                                                              |                                         | CHEMOTYPE<br>ХЕМОТИП                                                 |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> HYBRID <input type="checkbox"/> INDICA <input type="checkbox"/> SATIVA                        |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> THC <input type="checkbox"/> CBD |                                              |
| PRODUCT CODE<br>КОД НА ПРОИЗВОД                                                                                                   | PM_THC14 : CBD1                         | POTENCY GRADE<br>КЛАСА НА ЈАЧИНА                                     | MONOGRAPH<br>МОНОГРАФИЈА                     |
| GRADE NOMINAL<br>НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ                                                                                               | 14.00 %                                 | Grade I Класа I                                                      | Ph. Eur. mon. 3028                           |
| DOSAGE FORM<br>ДОЗАЖНА ФОРМА                                                                                                      | Dry Cannabis Flower Сув цвет од канабис | TOLERANCE<br>ТОЛЕРАНЦИЈА                                             | SPECIFICATION WINDOW<br>СПЕЦИФИКАЦИСКИ ОПСЕГ |
|                                                                                                                                   |                                         | ± 1.00 %                                                             | 13.00 – 14.99 %                              |
|                                                                                                                                   |                                         | PRODUCT STATE<br>СОСТОЈБА                                            | APPLIES TO LOTS<br>СЕ ОДНЕСУВА НА СЕРИИ      |
|                                                                                                                                   |                                         | Finished Готов                                                       | 2                                            |
| CONTACT PACKAGING Triplex Alu Bag Триплекс Алу Кеса, PET 12 · ALU 7 · PE 80, 300 × 500 mm, net. 400.0 g ±3%<br>КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ |                                         |                                                                      |                                              |

02 DETERMINATIONS, METHODS & ACCEPTANCE CRITERIA | ОПРЕДЕЛУВАЊА, МЕТОДИ И КРИТЕРИУМИ

| Nº   | PARAMETER Параметар                                                                          | METHOD Метода                                       | ACCEPTANCE CRITERIA Критериум                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Identification A, Appearance · Macroscopic Идентиф. А, Изглед, Макроскопски                  | Ph. Eur. mon. 3028                                  | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 2    | Identification B · Microscopic Идентиф. Б · Микроскопски                                     | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)                        | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 3    | Identification C · HPLC/HPTLC Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC                                        | Ph. Eur. 2.2.29 (3028)                              | Conforms to the monograph for Cannabis flos (07/2024:3028) in Ph. Eur. 11.0 Согласно монографија за Cannabis flos (07/2024:3028) во Ph. Eur. 11.0 |
| 4    | Assay — Total Δ <sup>9</sup> -THC Анализа — вкупен Δ <sup>9</sup> -THC                       | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)                              | 13.00 – 14.99 % Според целната класа во Погл. 01                                                                                                  |
| 5    | Assay — Total CBD Анализа — вкупен CBD                                                       | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBD + CBDA x 0.877         | ≤ 1.0%, w/w                                                                                                                                       |
| 6    | Total CBN Вкупен CBN                                                                         | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) · CBN + CBNA x 0.876         | ≤ 1.0%, w/w                                                                                                                                       |
| 7    | Foreign Matter Страни материји                                                               | Ph. Eur. 2.8.2 · In-house · интерна                 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves листови, no seeds без семки                                                                                      |
| 8    | Loss on Drying Губиток при сушење                                                            | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) · at 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0%                                                                                                                                           |
| 9.1  | TAMC Вкупен аеробен микробен број                                                            | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                              | ≤ 10 <sup>5</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.2  | TYMC Вкупен број квасци/мувли                                                                | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C                              | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.3  | Bile-tolerant gram-neg. Жолчно-толерантни грам-нег.                                          | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                              | ≤ 10 <sup>4</sup> CFU/g                                                                                                                           |
| 9.4  | Salmonella Салмонела                                                                         | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C                              | Absence Отсуство / 25 g                                                                                                                           |
| 9.5  | Escherichia coli Ешерихија коли                                                              | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 9.6  | Pseudomonas aeruginosa                                                                       | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 9.7  | Staphylococcus aureus                                                                        | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C                              | Absence Отсуство / 1 g                                                                                                                            |
| 10.1 | Aflatoxin B <sub>1</sub> Афлатоксин B <sub>1</sub>                                           | Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)                          | ≤ 2 µg/kg                                                                                                                                         |
| 10.2 | Aflatoxins Σ Афлатоксини Σ (B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> +G <sub>1</sub> +G <sub>2</sub> ) | Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)                          | ≤ 4 µg/kg                                                                                                                                         |
| 10.3 | Ochratoxin A Охратоксин А                                                                    | Ph. Eur. 2.8.22 (HPLC-FLD)                          | ≤ 20 µg/kg                                                                                                                                        |
| 11.1 | Lead (Pb) Олово (Pb)                                                                         | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.5 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.2 | Cadmium (Cd) Кадмиум (Cd)                                                                    | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.3 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.3 | Arsenic (As) Арсен (As)                                                                      | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.2 mg/kg                                                                                                                                       |
| 11.4 | Mercury (Hg) Жива (Hg)                                                                       | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)                            | ≤ 0.1 mg/kg                                                                                                                                       |
| 12   | Pesticide Residues Остатоци од пестициди                                                     | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) · CUMCS Equivalency      | ≤ LQO as per Ph. Eur. 2.8.13 · ≤ LQO as per CUMCS Equivalency                                                                                     |

This specification states the requirements for the grade named in Section 01. The Total Δ<sup>9</sup>-THC window is the grade's own; every other determination is common to the product. | Оваа спецификација ги утврдува барањата за класата наведена во Погл. 01.

03 REVISION & AUTHORISATION | РЕВИЗИЈА И ОДОБРУВАЊЕ

DOCUMENT VERSION  
ВЕРЗИЈА НА ДОКУМЕНТ  
QCSP 001 v.04

SUPERSEDES  
ЗАМЕНУВА  
QCSP 001 v.03 of 01.06.2026

POTENCY BASIS  
ОСНОВА ЗА ЈАЧИНА  
17.09.2026

PREPARED & APPROVED BY  
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК  
Blagoj Nikolov  
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist  
DATE · ДАТУМ 18.09.2026

REVIEWED BY  
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК  
Jovana Romevska Cvetkovski  
Master Pharmacist  
DATE · ДАТУМ 18.09.2026