PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE
ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID
КОД НА ДОКУМЕНТ
CoQ-PP_26-148

Issued · Издаден **21.09.2026**
(supersedes CoQ-PP_26-061 of 06.06.2026)

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | *СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД*

P060252 | GORILLA GLUE 18.64 %

PHENOTYPE *ФЕНОТИП*	☒ HYBRID · INDICA DOMINANT	☐ INDICA	☐ SATIVA	CHEMOTYPE *ХЕМОТИП*	☒ THC	☐ CBD	PROCESSING *ОБРАБОТКА*	☒ MACHINE *Машинска*	☐ HAND

PRODUCT CODE *КОД НА ПРОИЗВОД*	GG_THC18:CBD1	POTENCY *ЈАЧИНА*	18.00% ± 1.77% (16.23 – 19.76 %)	SPECIFICATION REFERENCE *РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА*	QCSP_001_GG-I_v.01

PRODUCTION BATCH № *ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №*	P060252	MANUFACTURE DATE *ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО*	03.2026	PACKAGING DATE *ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ*	05.2026	MANUFACTURER *ПРОИЗВОДИТЕЛ*	PURELY PLANT DOOEL *ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ* Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING *КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ*	TRIPLEX ALU BAG *ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА* PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%	DOSAGE FORM *ДОЗАЖНА ФОРМА*	DRY CANNABIS FLOWER *СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС* *Cannabis flos.* · Ph. Eur. 11.5 (3028)

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | *КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ*

№	PARAMETER | *Параметар*	METHOD | *Метод*	ACC. CRITERIA | *Критериум*	RESULT | *Резултат*
1	**Identification A, Appearance** *Идентиф. А, Изглед · Макроскопски*	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
2	**Identification B** *Идентиф. Б · Микроскопски*	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
3	**Identification C** *Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC*	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
4	**Assay — Total Δ^9-THC*** *Анализа — вкупен Δ^9-THC*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877	Per Section 01 | *Согласно Погл. 01*	18.64 %
5	**Assay — Total CBD*** *Анализа — вкупен CBD*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
6	**Total CBN*** *Вкупен CBN*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
7	**Foreign Matter** *Страни материи*	Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms *Одговара*
8	**Loss on Drying** *Губиток при сушење*	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%	6.31 %
9	**Microbiological Purity** *Микробиолошка Чистота* · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C			
	TAMC | *Вкупен аеробен микробен број*	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10^5, max 500 000 CFU/g	5 × 10³ CFU/g
	TYMC | *Вкупен број квасци/мувли*	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10^4, max 50 000 CFU/g	1.1 × 10³ CFU/g
	Bile-tolerant gram-neg. | *Жолчно-толерантни грам-нег.*	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10^4 CFU/g	< 10³ and > 10² CFU/g
	Salmonella | *Салмонела*	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence / 25 g	Absent *Отсутна*
	Escherichia coli | *Ешерихија коли*	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
	Pseudomonas aeruginosa	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
	Staphylococcus aureus	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
10	**Mycotoxins** *Микотоксини* · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)			
	Aflatoxin B_1 | *Афлатоксин B_1*	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 2 µg/kg	ND
	Aflatoxins ∑ | *Афлатоксини ∑ (B_1+B_2+G_1+G_2)*	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 4 µg/kg	ND
	Ochratoxin A | *Охратоксин А*	Ph. Eur. 2.8.22	≤ 20 µg/kg	ND
11	**Heavy Metals** *Тешки метали* · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)			
	Lead (Pb) | *Олово*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.5 mg/kg	0.033 mg/kg
	Cadmium (Cd) | *Кадмиум*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.3 mg/kg	0.0154 mg/kg
	Arsenic (As) | *Арсен*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.2 mg/kg	0.0272 mg/kg
	Mercury (Hg) | *Жива*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.1 mg/kg	0.0146 mg/kg
12	**Pesticide Residues** *Остатоци од пестициди*	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)	≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13	ND

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | *Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.*

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | *ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ*

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION *Лабораторија · Акредитација · Локација*	COA DOC. CODE, ISSUED *Код на СзА, Издаден*	PARAM. № *Пар. №*
Purely Plant QC Department · In-house *Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house* · Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK	iCoA-PP_26-097 · 24.08.2026	1, 2, 7
UKIM FF — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 *УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи* · LT-083 (IARM) · Mother Teresa 47, 1000 Skopje, MK	ПЦК26061 · 11.05.2026	8
JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 *ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје)* · LT-005 (IARM) · 50 Divizija 6, 1000 Skopje, MK	545/1076/26 · 31.08.2026 2358/2026 · 29.04.2026	9 11, 12
Farmahem — Laboratory for the Environment · ISO/IEC 17025:2017 *Фармахем — Лабораторија за животна средина* · LT-017 (IARM) · Shar Planina 20, Skopje, MK	227-20-K/26 · 11.09.2026 227-20-M/26 · 16.09.2026	3–6 10

04 QC CONFORMITY STATEMENT | *ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК*

FINAL QC TESTING FOR BATCH № *ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.* **P060252**

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION *Одговара на спецификацијата* ☐ DOES NOT CONFORM

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **21.09.2026**

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **21.09.2026**

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Фармацевтски факултет, Центар за природни производи
Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Faculty of Pharmacy, Center for natural products

Број на главна контролна книга: ППК26061

Скопје, 11.05.2026 год

РЕЗУЛТАТ ОД ИСПИТУВАЊЕ

Име на примерокот: Сув сомелен цвет од медицински канабис сорта Gorilla Glue, серија: GG112501

Опис на примерок: Сива вакумирана ќеса, со бела налепница што содржи податоци за примерокот (тип на примерок, серија, датум, час, узоркувач и количина на примерок: 12g)

Доставил на испитување: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ, с. Ќојлија, Петровец, на 21.04.2026 год.

Метод: Определување на губиток со сушење (2.2.32) и содржина на канабиноиди (2.2.29) според монографија на германската фармакопеја (DAB*) за сув цвет од канабис

Цел: Определување на губиток со сушење и содржина на канабиноиди во сув сомелен цвет од медицински канабис

Дата на завршено испитување: 07.05.2026 год.

Параметар	Дозволени граници	Резултат
Губиток со сушење	≤ 10.00 %	6.31 %
Содржина на CBDA	/	0.09 %
Содржина на CBD	/	BLQ
Содржина на CBN	≤ 1.00 %	BLQ
Содржина на Δ9-THC	/	0.33 %
Содржина на Δ9-THCA	/	20.08 %
Вкупно CBD***	/	0.08 %
Вкупно Δ9-THC****	/	17.94 %

Содржината на CBDA, CBD, CBN, Δ9-THC и Δ9-THCA е пресметана на сува маса (вклучена корекција за губиток при сушење).
* DAB - Deutsches Arzneibuch 2018
** Вкупно CBD - сума на содржина на CBD и CBDA x 0.877, изразена како CBD.
*** Вкупно Δ9-THC - сума на содржина на Δ9-THC и Δ9-THCA x 0.877, изразена како Δ9-THC.
BLQ - под лимт на квантификација.

Аналитичар

Доц. д-р. Ана Трајковска Матевска

Одговорен за управување со квалитет

Проф. д-р Марија Карапанцова
Специјалист по фармакогнозија

Забелешка: Резултатот се однесува на испитуваниот примерок онаков каков е примен. Центарот за природни производи не сноси одговорност за мострите доставени од клиентот, бидејќи не учествува во фаза на мострирање. Умножување на овој резултат не е дозволено без писмено одобрение на Центарот за природни производи при Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје.

Ул. „Мајка Тереза“ бр.47, П. фах. 36, 1000 Скопје, Република С. Македонија, тел: +38923126024
Mother Teresa St., No.47, P. O. Box 36, 1000 Skopje, Republic N. Macedonia, tel: +38923126024

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање MKS EN ISO/IEC 17025 ЛТ – 005 Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 2358/2026
Датум: 29.04.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Лаб. број: 2358/2026
Датум на печатење: 29.04.2026

До
ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ
СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ	
Примерок: GORILLA GLUE-сув цвет од медицински канабис	
Датум на прием: 21.04.2026	Со писмо: 112/2026
Датум на земање: 21.04.2026	
Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Производител:	
Произведен на:	Употреблив до:
Употреба описно:	
Тип на пакување: Рефус	Количина: 39 г
Сериски број: GG112501	
Увозник:	
Земја на потекло:	
Шпедитер:	
Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Датум на завршување на тестирањата: 29.04.2026	

ЗАБЕЛЕШКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Изјава за доверливост и непристрасност
ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 2358/2026
Датум: 29.04.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

ОПИС НА КВАЛИТЕТ

ПЕСТИЦИДИ					Датум на завршување 29.04.2026	
	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Lindan (Gama HCH)	н.д.	mg/kg			0,6	МКС ЕН 15662:2020
Aldrin	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
HCB	н.д.	mg/kg			0,1	МКС ЕН 15662:2020
4,4 ' DDE	н.д.	mg/kg			1	МКС ЕН 15662:2020
4,4 ' DDD	н.д.	mg/kg			1	МКС ЕН 15662:2020
4,4 ' DDT	н.д.	mg/kg			1	МКС ЕН 15662:2020
vkupno DDT	н.д.	mg/kg			1	МКС ЕН 15662:2020
delta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	МКС ЕН 15662:2020
alpha HCH	н.д.	mg/kg			0,3	МКС ЕН 15662:2020
beta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	МКС ЕН 15662:2020
Endrin	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Chlorpyrifos-methyl	н.д.	mg/Kg			0,1	МКС ЕН 15662:2020
Chlorpyrifos	н.д.	mg/Kg			0,2	МКС ЕН 15662:2020
Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide)	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)	н.д.	mg/kg			3	МКС ЕН 15662:2020
Deltamethrin	н.д.	mg/kg			0,5	МКС ЕН 15662:2020
Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Metoxychlor	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Heptachlor epoxide	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Endrin aldehyde	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
alpha Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	МКС ЕН 15662:2020
beta Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	МКС ЕН 15662:2020
Endrin keton	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
trans- Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
cis-Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕС 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 2358/2026
Датум: 29.04.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						15662:2020
Dieldrin	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Heptachlor	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Endosulfan sulfate	н.д.	mg/kg			3	МКС ЕН 15662:2020

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:
Ph.Eur 2.8.13

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец

МЕТАЛИ					Датум на завршување 29.04.2026	
ТЕШКИ МЕТАЛИ	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
олово	0,033	mg/kg			0,5	МКС ЕН 17851:2023
кадмиум	0,0154	mg/kg(l)			0,3	МКС ЕН 17851:2023
арсен	0,0272	mg/kg(l)			0,2	МКС ЕН 17851:2023
жива	0,0146	mg/kg(l)			0,1	МКС ЕН 17851:2023

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:
Ph. Eur. 2. 4. 27

Раководител на Одделение за испитување на метали

дипл.хем. Сандра Зиноски
спец.сан.хем.

J.Sh.P. ISHPRMV Shkup 1

МИКОТОКСИНИ					Датум на завршување 23.04.2026	
Микотоксини	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕС 17025
ЛТ - 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 2358/2026
Датум: 29.04.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис)	< 2	µg/kg			4	AflaTest Флуорометриски метод

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:
Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:

м-р Бобан Георгиевски

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец

Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01. Изјавата за сообразност наведена во овој извештај се однесува само на акредитираните параметри.

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ФАРМАХЕМ
PHARMAHEM

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025
ЛТ - 017
Testing

ilac-MRA

Извештај од анализа на канабиноиди во цвет од канабис

Клиент:	**Пјурели Плант ДООЕЛ Скопје** **Индустриска улица бр.9 КО, с.Ќојлија, 1043 Петровец**
Извештај број:	**227-20-К/26**
Податоци за лабораторијата:	**Фармахем Лабораторија за животна средина** **Адреса:** ул.„Шар Планина" бр. 20, Скопје **Тел:** + 389 71 30 60 27; **e-mail:** ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје
Датум на издавање:	11.09.2026

1. Вовед

Датум на прием:	24.08.2026
Клиент:	Пјурели Плант
Тип на доставени примероци:	Сув цвет
Параметри кои се предмет на анализа: (на барање на клиентот)	Идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на канабиноиди во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
275/2026 Gorilla Glue P060252	CF-563/26	Цвет	Алуминиумско пакување	13,17

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-563/26
Датум на анализа	09.09.2026

Метод:
ИР 7.2.1-47К (в.1)
HPLC/DAD метод за идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет (CBDA, CBD, CBN, CBNA, Δ^9-THC, THCA-A) Европска фармакопеја Цвет од канабис (3028) - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018

Име на компонента	Кратенка	Резултат [%w/w]	U [%w/w]
Вкупен Cannabidiol	Total CBD	< LOQ	/
Вкупен Cannabinol	Total CBN	< LOQ	/
Вкупно Δ^9- Tetrahydrocannabinol	Total Δ^9-THC	18.64	1.14

ND-не е детектирано
< LOQ - под лимит на квантификација (< 0.20 %)
U - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМАКЕДОНИЈА
Оддел за микробиологија
-Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови-
ул. 50 Дивизија бр.6 1000 Скопје; Тел.: +389 2 3125 044, Фах: 389 2 3223-354
Пошт.фах 577* Трезорска сметка - 100000000066005 - Народна банка
Сметка на Буџетски корисник: 6602500053-531-56
Приходна шифра: 723819; ЕДБ:4030982108064
www.iph.mk

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
АТ - 005
Testing

Лабораториски број: 545/1076/26 Дата на прием: 25.08.2026 год. Страна: 1/1

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ НА ХЕРБАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА И ЕКСТРАКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ПРИ НИВНА ПРИПРЕМА

Примерок за тестирање:	**Сув цвет од канабис сорта Gorilla Glue, 40,5 g** C (Просторија за завршно сушење F108)
Серија:	PO60252 Количество: -
Произведено:	- Рок на употреба: -
Производител:	ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија
Доставено од:	ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија
Со писмо бр.:	03-500/1 од 24.08.2026 година (Барање бр.: 315/2026)
Со цел:	микробиолошка чистота
Барање/Метода:	Ph.Eur. 5.1.8, Kat.C и производителска спецификација/2.6.12, 2.6.13, 2.6.31

Параметар	**Спецификација**	**Резултат**
Вкупен број аеробни бактерии-TAMC	- 10^5 CFU/g	5 x 10^3 CFU/g
Вкупен број габи и мувли-TYMC	- 10^4 CFU/g	1,1 x 10^3 CFU/g
На жолчка толерантни грам-негативни бактерии	- ≤ 10^4 CFU/g	< 10^3 и > 10^2 CFU/g
Escherichia coli	- отсутна/g	Отсутна/g
**Pseudomonas aeruginosa*	- отсутна/ g	Отсутна/g
**Staphylococcus aureus*	- отсутна/ g	Отсутна/g
Salmonella	- отсутна/25 g	Отсутна/25 g

* Параметри кои се испитуваат со методи кои не се опфатени со опсегот на акредитација добиена од ИАРМ.

ЗАКЛУЧОК: Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на Ph.Eur монографија 04/2019:50108 "*Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparations*" и производителска спецификација .

Дата: 31.08.2026 година
Скопје

Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови,

Д-р Татјана Цуцуловска,
специјалист микробиолог

ЈЗУ ИЈЗРСМ Скопје J.Sh.P. ISHPRMV Shkup 2

РАКОВОДИТЕЛ на
Оддел за микробиологија

Мр сци Елизабета Јанческа,
специјалист микробиолог

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Изјава за доверливост и непристрасност:ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

ФАРМАХЕМ
PHARMACHEM

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕС 17025
ЛТ - 017
Testing

ilac-MRA

Извештај од анализа на микотоксини во цвет од канабис

Клиент:	**Пјурели Плант ДООЕЛ Скопје** **Индустриска улица бр.9 КО, с.Ќојлија, 1043 Петровец**
Извештај број:	**227-20-М/26**
Податоци за лабораторијата:	**Фармахем Лабораторија за животна средина** **Адреса:** ул.„Шар Планина" бр. 20, Скопје **Тел:** + 389 71 30 60 27; **e-mail:** ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина
Датум на издавање:	16.09.2026

1. Вовед

Датум на прием:	24.08.2026
Клиент:	Пјурели Плант
Тип на доставени примероци:	Цвет од канабис
Параметри кои се предмет на анализа: (на барање на клиентот)	Идентификација и квантификација на микотоксини во сув цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на микотоксини во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
275/2026 Gorilla Glue P060252	CF-563/26	Цвет	Алуминиумско пакување	13.17

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-563/26
Датум на анализа	15.09.2026

Метод:
Интерен метод ИР 7.2.1-43М (в.03)
Идентификација и квантификација на микотоксини (Aflatoxin: B_1; B_2; G_1; G_2) во сув цвет од канабис - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018

Интерен метод ИР 7.2.1-44М (в.03)
Идентификација и квантификација на микотоксини (Ochratoxin A) во сув цвет од канабис акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018

Микотоксини	Резултат [µg/kg]	U [%]
Aflatoxin B_1	ND	/
Aflatoxin B_2	ND	/
Aflatoxin G_1	ND	/
Aflatoxin G_2	ND	/
Ochratoxin A	ND	/

ND - не е детектирано (< 0.5 µg/kg)
< LOQ - под лимит на квантификација (< 1 µg/kg)
U [%] - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE
ИНТЕРМЕДИЈЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID
КОД НА ДОКУМЕНТ
CoQ-PP_26-150

Issued · Издаден **21.09.2026**
(supersedes CoQ-PP_26-033 of 06.06.2026)

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | *СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД*

P050292 | GRAPE PIE 26.54 %

PHENOTYPE *ФЕНОТИП*	☒ HYBRID · INDICA DOMINANT	☐ INDICA	☐ SATIVA	CHEMOTYPE *ХЕМОТИП*	☒ THC ☐ CBD
PROCESSING *ОБРАБОТКА*	☒ MACHINE *Машинска*	☐ HAND			

PRODUCT CODE *КОД НА ПРОИЗВОД*	GP_THC28:CBD1	POTENCY *ЈАЧИНА*	28.00% ± 2.00% (26.00 – 29.99 %)	SPECIFICATION REFERENCE *РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА*	QCSP_001_GP-I_v.01

PRODUCTION BATCH № *ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №*	P050292	MANUFACTURE DATE *ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО*	11.2025	PACKAGING DATE *ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ*	12.2025	MANUFACTURER *ПРОИЗВОДИТЕЛ*	PURELY PLANT DOOEL *ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ* Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING *КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ*	TRIPLEX ALU BAG *ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА* PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%	DOSAGE FORM *ДОЗАЖНА ФОРМА*	DRY CANNABIS FLOWER *СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС* *Cannabis flos.* · Ph. Eur. 11.5 (3028)

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | *КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ*

№	PARAMETER | *Параметар*	METHOD | *Метод*	ACC. CRITERIA | *Критериум*	RESULT | *Резултат*
1	**Identification A, Appearance** *Идентиф. А, Изглед · Макроскопски*	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
2	**Identification B** *Идентиф. Б · Микроскопски*	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
3	**Identification C** *Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC*	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
4	**Assay — Total Δ^9-THC*** *Анализа — вкупен Δ^9-THC*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877	Per Section 01 | *Согласно Погл. 01*	26.54 %
5	**Assay — Total CBD*** *Анализа — вкупен CBD*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
6	**Total CBN*** *Вкупен CBN*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
7	**Foreign Matter** *Страни материи*	Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms *Одговара*
8	**Loss on Drying** *Губиток при сушење*	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%	6.62 %
9	**Microbiological Purity** *Микробиолошка Чистота* · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C			
	TAMC | *Вкупен аеробен микробен број*	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10^5, max 500 000 CFU/g	< 10 CFU/g
	TYMC | *Вкупен број квасци/мувли*	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10^4, max 50 000 CFU/g	< 10 CFU/g
	Bile-tolerant gram-neg. | *Жолчно-толерантни грам-нег.*	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10^4 CFU/g	< 10 CFU/g
	Salmonella | *Салмонела*	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence / 25 g	Absent *Отсутна*
	Escherichia coli | *Ешерихија коли*	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
	Pseudomonas aeruginosa	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
	Staphylococcus aureus	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
10	**Mycotoxins** *Микотоксини* · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)			
	Aflatoxin B_1 | *Афлатоксин B_1*	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 2 µg/kg	ND
	Aflatoxins ∑ | *Афлатоксини ∑ (B_1+B_2+G_1+G_2)*	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 4 µg/kg	ND
	Ochratoxin A | *Охратоксин А*	Ph. Eur. 2.8.22	≤ 20 µg/kg	ND
11	**Heavy Metals** *Тешки метали* · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)			
	Lead (Pb) | *Олово*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.5 mg/kg	0.028 mg/kg
	Cadmium (Cd) | *Кадмиум*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.3 mg/kg	0.003 mg/kg
	Arsenic (As) | *Арсен*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.2 mg/kg	0.03 mg/kg
	Mercury (Hg) | *Жива*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.1 mg/kg	0.025 mg/kg
12	**Pesticide Residues** *Остатоци од пестициди*	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)	≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13	ND

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | *Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.*

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | *ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ*

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION *Лабораторија · Акредитација · Локација*	COA DOC. CODE, ISSUED *Код на СзА, Издаден*	PARAM. № *Пар. №*
Purely Plant QC Department · In-house *Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house* · Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK	iCoA-PP_26-094 · 24.08.2026	1, 2, 7
UKIM FF — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 *УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи* · LT-083 (IARM) · Mother Teresa 47, 1000 Skopje, MK	ПЦК25378 · 12.12.2025	8
JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 *ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје)* · LT-005 (IARM) · 50 Divizija 6, 1000 Skopje, MK	553/1084/26 · 01.09.2026 5886/2025 · 12.12.2025	9 11, 12
Farmahem — Laboratory for the Environment · ISO/IEC 17025:2017 *Фармахем — Лабораторија за животна средина* · LT-017 (IARM) · Shar Planina 20, Skopje, MK	227-17-К/26 · 11.09.2026 227-17-М/26 · 16.09.2026	3–6 10

04 QC CONFORMITY STATEMENT | *ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК*

FINAL QC TESTING FOR BATCH № *ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.* **P050292**

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION *Одговара на спецификацијата* ☐ DOES NOT CONFORM

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **21.09.2026**

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **21.09.2026**

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Фармацевтски факултет, Центар за природни производи
Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Faculty of Pharmacy, Center for natural products

Број на главна контролна книга: ПЦК25378

Скопје, 12.12.2025 год.

РЕЗУЛТАТ ОД ИСПИТУВАЊЕ

Име на примерокот: Сув цвет од медицински канабис сорта Grape Pie, серија: GP072501/1

Доставил на испитување: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ, с. Ќојлија, Петровец, на 01.12.2025 год.

Метод: HPLC метод за определување на содржина на канабиноиди (2.2.29) и определување на губиток при сушење (2.2.32) според монографија на германската фармакопеја (DAB*) за сув цвет од канабис

Цел: определување на содржина на канабиноиди и определување на губиток при сушење на сув цвет од канабис

Дата на завршено испитување: 11.12.2025 год.

Параметар	Дозволени граници	Резултат
Губиток при сушење	≤ 10.00 %	6.62 %
Содржина на CBDA	/	0.12 %
Содржина на CBD	/	BLQ
Содржина на CBN	≤ 1.00 %	0.02 %
Содржина на Δ9-THC	/	0.98 %
Содржина на Δ9-THCA	/	23.24 %
Вкупно CBD**	/	0.11 %
Вкупно Δ9-THC***	/	21.36 %

Содржината на CBDA, CBD, CBN, Δ9-THC и Δ9-THCA е пресметана на сува маса (вклучена корекција за губиток при сушење).
* DAB - Deutsches Arzneibuch 2018
** Вкупно CBD - сума на содржина на CBD и CBDA x 0.877, изразена како CBD.
*** Вкупно Δ9-THC - сума на содржина на Δ9-THC и Δ9-THCA x 0.877, изразена како Δ9-THC.
BLQ - под лимит на квантификација.

Аналитичар

Асс. м-р фарм. Искра Давкова

Раководител

Доц. д-р Ивана Цветковиќ Каранфилова
Специјалист по испитување и контрола на лекови

Забелешка: Резултатот се однесува на испитуваниот примерок онаков каков е примен. Центарот за природни производи не сноси одговорност за мострите доставени од клиентот, бидејќи не учествува во фаза на мострирање. Умножување на овој резултат не е дозволено без писмено одобрение на Центарот за природни производи при Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје.

Ул. „Мајка Тереза“ бр.47, П. фах. 36, 1000 Скопје, Република С. Македонија, тел: +38923126024
Mother Teresa St., No.47, P. O. Box 36, 1000 Skopje, Republic N. Macedonia, tel: +38923126024

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 5886/2025
Датум: 12.12.2025

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Лаб. број: 5886/2025
Датум на печатење: 12.12.2025

До
ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ НЕ ОВАА
УЛ.9 БР.с. ЌОЈЛИЈА, ПЕТРОВЕЦ
СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ	
Примерок: GRAPE PIE-сув цвет од медицински канабис	
Датум на прием: 01.12.2025	Со писмо: 134/2025
Датум на земање: 01.12.2025	
Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ НЕ ОВАА СКОПЈЕ	
Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ НЕ ОВАА	
Производител:	
Произведен на:	Употреблив до:
Употреба описно:	
Тип на пакување: Рефус	Количина: 26,5 г
Сериски број: GP 072501/1	
Увозник:	
Земја на потекло:	
Шпедитер:	
Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Датум на завршување на тестирањата: 12.12.2025	

ЗАБЕЛЕШКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Изјава за доверливост и непристрасност
ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 5886/2025
Датум: 12.12.2025

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

ОПИС НА КВАЛИТЕТ

ПЕСТИЦИДИ					Датум на завршување 05.12.2025	
	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Lindan (Gama HCH)	н.д.	mg/kg			0,6	МКС EN 15662:2020
Aldrin	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
HCB	н.д.	mg/kg			0,1	МКС EN 15662:2020
4,4 ' DDE	н.д.	mg/kg			1	МКС EN 15662:2020
4,4 ' DDD	н.д.	mg/kg			1	МКС EN 15662:2020
4,4 ' DDT	н.д.	mg/kg			1	МКС EN 15662:2020
vkupno DDT	н.д.	mg/kg			1	МКС EN 15662:2020
delta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	МКС EN 15662:2020
alpha HCH	н.д.	mg/kg			0,3	МКС EN 15662:2020
beta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	МКС EN 15662:2020
Endrin	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
Chlorpyrifos-methyl	н.д.	mg/Kg			0,1	МКС EN 15662:2020
Chlorpyrifos	н.д.	mg/Kg			0,2	МКС EN 15662:2020
Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide)	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)	н.д.	mg/kg			3	МКС EN 15662:2020
Deltamethrin	н.д.	mg/kg			0,5	МКС EN 15662:2020
Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
Metoxychlor	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
Heptachlor epoxide	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
Endrin aldehyde	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
alpha Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	МКС EN 15662:2020
beta Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	МКС EN 15662:2020
Endrin keton	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
trans- Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
cis-Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕС 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 5886/2025
Датум: 12.12.2025

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						15662:2020
Dieldrin	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Heptachlor	н.д.	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Endosulfan sulfate	н.д.	mg/kg			3	МКС ЕН 15662:2020

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Ph.Eur 2.8.13

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец

МЕТАЛИ					Датум на завршување 12.12.2025	
ТЕШКИ МЕТАЛИ	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
олово	0,028	mg/kg			0,5	МКС ЕН 17851:2023
кадмиум	0,003	mg/kg(l)			0,3	МКС ЕН 17851:2023
арсен	0,03	mg/kg(l)			0,2	МКС ЕН 17851:2023
жива	0,025	mg/kg(l)			0,1	МКС ЕН 17851:2023

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Ph. Eur. 2. 4. 27

Изработил:

Раководител на Одделение за испитување на метали

МИКОТОКСИНИ					Датум на завршување 02.12.2025	
Микотоксини	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕС 17025
ЛТ - 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 5886/2025
Датум: 12.12.2025

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис)	< 2	µg/kg			4	AflaTest Флуорометриски метод

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:

м-р Бобан Георгиевски

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец

Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ФАРМАХЕМ
PHARMACHEM

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025
ЛТ - 017
Testing

ilac-MRA

Извештај од анализа на канабиноиди во цвет од канабис

Клиент:	**Пјурели Плант ДООЕЛ Скопје** **Индустриска улица бр.9 КО, с.Ќојлија, 1043 Петровец**
Извештај број:	**227-17-К/26**
Податоци за лабораторијата:	**Фармахем Лабораторија за животна средина** **Адреса:** ул.„Шар Планина" бр. 20, Скопје **Тел:** + 389 71 30 60 27; **e-mail:** ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина
Датум на издавање:	11.09.2026

1. Вовед

Датум на прием:	24.08.2026
Клиент:	Пјурели Плант
Тип на доставени примероци:	Сув цвет
Параметри кои се предмет на анализа: (на барање на клиентот)	Идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на канабиноиди во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
278/2026 Grape Pie P050292	CF-560/26	Цвет	Алуминиумско пакување	11,92

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-560/26		
Датум на анализа	09.09.2026		
Метод: **ИР 7.2.1-47К (в.1)** HPLC/DAD метод за идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет (CBDA, CBD, CBN, CBNA, Δ^9-THC, THCA-A) Европска фармакопеја Цвет од канабис (3028) - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018			
Име на компонента	**Кратенка**	**Резултат [%w/w]**	**U [%w/w]**
Вкупен Cannabidiol	Total CBD	< LOQ	/
Вкупен Cannabinol	Total CBN	< LOQ	/
Вкупно Δ^9- Tetrahydrocannabinol	Total Δ^9-THC	26.54	1.63

ND-не е детектирано

< LOQ - под лимит на квантификација (< 0.20 %)

U - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМАКЕДОНИЈА
Оддел за микробиологија
-Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови-
ул. 50 Дивизија бр.6 1000 Скопје; Тел.: +389 2 3125 044, Фах: 389 2 3223-354
Пошт.фах 577* Трезорска сметка - 100000000066005 - Народна банка
Сметка на Буџетски корисник: 6602500053-531-56
Приходна шифра: 723819; ЕДБ:4030982108064
www.iph.mk

Тестирање
МКС EN ISO IEC 17025
ЛТ – 005
Testing

Лабораториски број: 553/1084/26 Дата на прием: 26.08.2026 год. Страна: 1/1

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ НА ХЕРБАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА И ЕКСТРАКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ПРИ НИВНА ПРИПРЕМА

Примерок за тестирање:	**Сув цвет од канабис сорта Grape Pie, 36,5 g** (Просторија за завршно сушење F108)		B
Серија:	PO50292	Количество:	-
Произведено:	-	Рок на употреба:	-
Производител:	ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија		
Доставено од:	ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија		
Со писмо бр.:	03-500/1 од 24.08.2026 година (Барање бр.: 307/2026)		
Со цел:	микробиолошка чистота		

Барање/Метода: Ph.Eur. 5.1.8, Kat.C и производителска спецификација/2.6.12, 2.6.13, 2.6.31

Параметар	**Спецификација**	**Резултат**
Вкупен број аеробни бактерии-ТАМС	- 10^5 CFU/g	< 10 CFU/g
Вкупен број габи и мувли-ТҮМС	- 10^4 CFU/g	< 10 CFU/g
На жолчка толерантни грам-негативни бактерии	- ≤ 10^4 CFU/g	< 10 CFU/g
Escherichia coli	- отсутна/g	Отсутна/g
**Pseudomonas aeruginosa*	- отсутна/ g	Отсутна/g
**Staphylococcus aureus*	- отсутна/ g	Отсутна/g
Salmonella	- отсутна/25 g	Отсутна/25 g

* Параметри кои се испитуваат со методи кои не се опфатени со опсегот на акредитација добиена од ИАРМ.

ЗАКЛУЧОК: Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на Ph.Eur монографија 04/2019:50108 "*Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparations*" и производителска спецификација .

Дата: 01.09.2026 година
Скопје

Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови,

Д-р Татјана Цуцуловска,
специјалист микробиолог

ЈЗУ ИЈЗ РСМ Скопје I.SH.P. ISHPRMV Shkup 2

РАКОВОДИТЕЛ на
Оддел за микробиологија

Мр сци Елизабета Јанческа,
специјалист микробиолог

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Изјава за доверливост и непристрасност:ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

ФАРМАХЕМ
PHARMACHEM

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025
ЛТ - 017
Testing

ilac-MRA

Извештај од анализа на микотоксини во цвет од канабис

Клиент:	**Пјурели Плант ДООЕЛ Скопје** **Индустриска улица бр.9 КО, с.Ќојлија, 1043 Петровец**
Извештај број:	**227-17-М/26**
Податоци за лабораторијата:	**Фармахем Лабораторија за животна средина** **Адреса:** ул.„Шар Планина" бр. 20, Скопје **Тел:** + 389 71 30 60 27; **e-mail:** ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина
Датум на издавање:	16.09.2026

1. Вовед

Датум на прием:	24.08.2026
Клиент:	Пјурели Плант
Тип на доставени примероци:	Цвет од канабис
Параметри кои се предмет на анализа: (на барање на клиентот)	Идентификација и квантификација на микотоксини во сув цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на микотоксини во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
278/2026 Grape Pie P050292	CF-560/26	Цвет	Алуминиумско пакување	11.92

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-560/26
Датум на анализа	15.09.2026

Метод:
Интерен метод ИР 7.2.1-43М (в.03)
Идентификација и квантификација на микотоксини (Aflatoxin: B_1; B_2; G_1; G_2) во сув цвет од канабис - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018

Интерен метод ИР 7.2.1-44М (в.03)
Идентификација и квантификација на микотоксини (Ochratoxin A) во сув цвет од канабис акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018

Микотоксини	Резултат [µg/kg]	U [%]
Aflatoxin B_1	ND	/
Aflatoxin B_2	ND	/
Aflatoxin G_1	ND	/
Aflatoxin G_2	ND	/
Ochratoxin A	ND	/

ND - не е детектирано (< 0.5 µg/kg)
< LOQ - под лимит на квантификација (< 1 µg/kg)
U [%] - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

PURELY*PLANT*
THE FUTURE OF CANNABIS

CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE
ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID
КОД НА ДОКУМЕНТ
CoQ-PP_26-151

Issued · Издаден **21.09.2026**
(supersedes CoQ-PP_26-016 of 06.06.2026)

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | *СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД*

P050102 | GRAPE PIE 28.68 %

PHENOTYPE *ФЕНОТИП*	☒ HYBRID · INDICA DOMINANT	☐ INDICA	☐ SATIVA	CHEMOTYPE *ХЕМОТИП*	☒ THC ☐ CBD
PROCESSING *ОБРАБОТКА*	☒ MACHINE *Машинска*	☐ HAND			

PRODUCT CODE *КОД НА ПРОИЗВОД*	GP_THC28:CBD1	POTENCY *ЈАЧИНА*	28.00% ± 2.00% (26.00 – 29.99 %)	SPECIFICATION REFERENCE *РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА*	QCSP_001_GP-I_v.01

PRODUCTION BATCH № *ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №*	P050102	MANUFACTURE DATE *ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО*	03.2025	PACKAGING DATE *ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ*	08.2025	MANUFACTURER *ПРОИЗВОДИТЕЛ*	PURELY PLANT DOOEL *ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ* Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING *КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ*	TRIPLEX ALU BAG *ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА* PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%	DOSAGE FORM *ДОЗАЖНА ФОРМА*	DRY CANNABIS FLOWER *СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС* *Cannabis flos.* · Ph. Eur. 11.5 (3028)

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | *КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ*

№	PARAMETER | *Параметар*	METHOD | *Метод*	ACC. CRITERIA | *Критериум*	RESULT | *Резултат*
1	**Identification A, Appearance** *Идентиф. А, Изглед · Макроскопски*	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
2	**Identification B** *Идентиф. Б · Микроскопски*	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
3	**Identification C** *Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC*	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
4	**Assay — Total Δ^9-THC*** *Анализа — вкупен Δ^9-THC*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877	Per Section 01 | *Согласно Погл. 01*	28.68 %
5	**Assay — Total CBD*** *Анализа — вкупен CBD*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
6	**Total CBN*** *Вкупен CBN*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w	0.25 %
7	**Foreign Matter** *Страни материи*	Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms *Одговара*
8	**Loss on Drying** *Губиток при сушење*	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%	6.73 %
9	**Microbiological Purity** *Микробиолошка Чистота* · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C			
	TAMC | *Вкупен аеробен микробен број*	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10^5, max 500 000 CFU/g	< 10 CFU/g
	TYMC | *Вкупен број квасци/мувли*	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10^4, max 50 000 CFU/g	50 CFU/g
	Bile-tolerant gram-neg. | *Жолчно-толерантни грам-нег.*	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10^4 CFU/g	< 10 CFU/g
	Salmonella | *Салмонела*	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence / 25 g	Absent *Отсутна*
	Escherichia coli | *Ешерихија коли*	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
	Pseudomonas aeruginosa	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
	Staphylococcus aureus	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
10	**Mycotoxins** *Микотоксини* · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)			
	Aflatoxin B_1 | *Афлатоксин B_1*	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 2 µg/kg	ND
	Aflatoxins ∑ | *Афлатоксини ∑ (B_1+B_2+G_1+G_2)*	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 4 µg/kg	ND
	Ochratoxin A | *Охратоксин А*	Ph. Eur. 2.8.22	≤ 20 µg/kg	ND
11	**Heavy Metals** *Тешки метали* · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)			
	Lead (Pb) | *Олово*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.5 mg/kg	0.026 mg/kg
	Cadmium (Cd) | *Кадмиум*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.3 mg/kg	0.005 mg/kg
	Arsenic (As) | *Арсен*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.2 mg/kg	0.015 mg/kg
	Mercury (Hg) | *Жива*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.1 mg/kg	0.005 mg/kg
12	**Pesticide Residues** *Остатоци од пестициди*	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)	≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13	ND

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | *Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.*

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | *ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ*

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION *Лабораторија · Акредитација · Локација*	COA DOC. CODE, ISSUED *Код на СзА, Издаден*	PARAM. № *Пар. №*
Purely Plant QC Department · In-house *Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house* · Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK	iCoA-PP_26-151 · 24.08.2026	1, 2, 7
UKIM FF — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 *УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи* · LT-083 (IARM) · Mother Teresa 47, 1000 Skopje, MK	ПЦК25105 · 17.04.2025	8
JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 *ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје)* · LT-005 (IARM) · 50 Divizija 6, 1000 Skopje, MK	562/1093/26 · 01.09.2026 1767/2025 · 11.04.2025	9 11, 12
Farmahem — Laboratory for the Environment · ISO/IEC 17025:2017 *Фармахем — Лабораторија за животна средина* · LT-017 (IARM) · Shar Planina 20, Skopje, MK	227-2-K/26 · 11.09.2026 227-2-M/26 · 16.09.2026	3–6 10

04 QC CONFORMITY STATEMENT | *ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК*

FINAL QC TESTING FOR BATCH № *ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.* **P050102**

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION *Одговара на спецификацијата* ☐ DOES NOT CONFORM

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **21.09.2026**

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **21.09.2026**

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Фармацевтски факултет, Центар за природни производи
Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Faculty of Pharmacy, Center for natural products

Број на главна контролна книга: ПЦК25105

Скопје, 17.04.2025 год.

РЕЗУЛТАТ ОД ИСПИТУВАЊЕ

Име на примерокот: Сув цвет од сорта Grape Pie, серија: GP0824_01

Доставил на испитување: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ, с. Којлија, Петровец, на 08.04.2025 год.

Метод: HPLC метод за определување на содржина на канабиноиди и определување на губиток при сушење според монографија на германската фармакопеја (DAB*) за сув цвет од канабис

Цел: определување на содржина на канабиноиди и определување на губиток при сушење на сув цвет од канабис

Дата на завршено испитување: 15.04.2025 год.

Параметар	Референтни вредности (%w/w**)	Резултат (%)
Губиток при сушење	≤ 10.00	6.73
Содржина на CBDA	/	0.07
Содржина на CBD	/	ND
Содржина на CBN	≤ 1.00	ND
Содржина на Δ9-THC	/	0.47
Содржина на Δ9-THCA	/	23.17
Вкупно CBD***	/	0.06
Вкупно Δ9-THC****	/	20.79

Содржината на CBDA, CBD, CBN, Δ9-THC и Δ9-THCA е пресметана на сува маса (вклучена корекција за губиток при сушење).
* DAB - Deutsches Arzneibuch 2018
** % w/w - масено/масен процент
*** Вкупно CBD - сума на содржина на CBD и CBDA x 0.877, изразена како CBD.
**** Вкупно Δ9-THC - сума на содржина на Δ9-THC и Δ9-THCA x 0.877, изразена како Δ9-THC.
ND - не е детектиран.

Аналитичар

Асс. м-р фарм. Ана Трајковска

Раководител

Доц. д-р Ивана Цветковиќ Карапфилова
Специјалист по испитување и контрола на лекови

Забелешка: Резултатот се однесува на испитуваниот примерок онаков каков е примен. Центарот за природни производи не сноси одговорност за мострите доставени од клиентот, бидејќи не учествува во фаза на мострирање. Умножување на овој резултат не е дозволено без писмено одобрение на Центарот за природни производи при Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје.

Ул. „Мајка Тереза“ бр.47, П. фах. 36, 1000 Скопје, Република С. Македонија, тел: +38923126024
Mother Teresa St., No.47, P. O. Box 36, 1000 Skopje, Republic N. Macedonia, tel: +38923126024

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 1767/2025
Датум: 11.04.2025

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Лаб. број: 1767/2025
Датум на печатење: 11.04.2025

До
ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
УЛ.9 БР.с. ЌОЈЛИЈА, ПЕТРОВЕЦ
СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ	
Примерок: GRAPE PIE-сув цвет	
Датум на прием: 08.04.2025	Со писмо: 027/2025
Датум на земање: 07.04.2025	
Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Производител:	
Произведен на: 21.03.2025	Употреблив до:
Употреба описно:	
Тип на пакување: Рефус	Количина: 25 г
Сериски број: GP 0824_01	
Увозник:	
Земја на потекло:	
Шпедитер:	
Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ	
Датум на завршување на тестирањата: 11.04.2025	

ЗАБЕЛЕШКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Изјава за доверливост и непристрасност
ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт **за јавно здравје на Република Северна Македонија**
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 1767/2025
Датум: 11.04.2025

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

ОПИС НА КВАЛИТЕТ

ПЕСТИЦИДИ

		Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Датум на завршување 11.04.2025 Метода
*	Lindan (Gama HCH)	н.д.	mg/kg(l)			0,6	МКС EN 15662:2020
*	Aldrin	н.д.	mg/kg(l)			0,05	МКС EN 15662:2020
*	Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)	н.д.	mg/kg(l)			0,05	МКС EN 15662:2020
*	HCB	н.д.	mg/kg(l)			0,1	МКС EN 15662:2020
*	4,4 ' DDE	н.д.	mg/kg(l)			1	МКС EN 15662:2020
*	4,4 ' DDD	н.д.	mg/kg(l)			1	МКС EN 15662:2020
*	4,4 ' DDT	н.д.	mg/kg(l)			1	МКС EN 15662:2020
*	delta HCH	н.д.	mg/kg(l)			0,3	МКС EN 15662:2020
*	alpha HCH	н.д.	mg/kg(l)			0,3	МКС EN 15662:2020
*	beta HCH	н.д.	mg/kg(l)			0,3	МКС EN 15662:2020
*	Endrin	н.д.	mg/kg(l)			0,05	МКС EN 15662:2020
*	Chlorpyriphos-methyl	н.д.	mg/Kg			0,1	МКС EN 15662:2020
*	Chlorpyrifos	н.д.	mg/Kg			0,2	МКС EN 15662:2020
*	Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide)	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
*	Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)	н.д.	mg/kg			3	МКС EN 15662:2020
*	Deltamethrin	н.д.	mg/kg			0,5	МКС EN 15662:2020
*	Metoxychlor	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
*	Heptachlor epoxide	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
*	Endrin aldehyde	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
*	alpha Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	МКС EN 15662:2020
*	beta Endosulfan	н.д.	mg/kg				МКС EN 15662:2020
*	Endrin keton	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
*	trans- Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
*	cis-Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
*	Dieldrin	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN 15662:2020
*	Heptachlor	н.д.	mg/kg			0,05	МКС EN

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 1767/2025
Датум: 11.04.2025

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						15662:2020
* Endosulfan sulfate	н.д.	mg/kg			3	МКС EN 15662:2020

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:

Ph.Eur 2.8.13

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец

МЕТАЛИ					Датум на завршување 10.04.2025	
ТЕШКИ МЕТАЛИ	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
* олово	0,026	mg/kg			5	МКС EN 17851:2023
* кадмиум	0,005	mg/kg(l)			1	МКС EN 17851:2023
* арсен	0,015	mg/kg(l)			2	МКС EN 17851:2023
* жива	0,005	mg/kg(l)			0,1	МКС EN 17851:2023

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:

Правилник за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти, Прилог, дел 3 (Сл.весник на РСМ бр.143/2024, 183/2024).

Изработил:

Раководител на Одделение за испитување на метали

Дипл.инг.спец. Билјана Маневска

МИКОТОКСИНИ					Датум на завршување 10.04.2025	
Микотоксини	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис)	< 2	µg/kg			4	AflaTest Флуорометриски метод

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
MKC EN ISO/IEC 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 1767/2025
Датум: 11.04.2025

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:

Правилник за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти, Прилог, дел 1 (Службен весник на РСМ бр.143/2024, 183/2024)

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

Изработил:

м-р Павел Мишевски

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец

Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ФАРМАХЕМ
PHARMACHEM

Тестирање
МКС ЕН ИСО ИЕЦ 17025
ЛТ - 017
Testing

ilac-MRA

Извештај од анализа на канабиноиди во цвет од канабис

Клиент:	**Пјурели Плант ДООЕЛ Скопје** **Индустриска улица бр.9 КО, с.Ќојлија, 1043 Петровец**
Извештај број:	**227-2-К/26**
Податоци за лабораторијата:	**Фармахем Лабораторија за животна средина** **Адреса:** ул.„Шар Планина" бр. 20, Скопје **Тел:** + 389 71 30 60 27; **e-mail:** ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина
Датум на издавање:	11.09.2026

1. Вовед

Датум на прием:	24.08.2026
Клиент:	Пјурели Плант
Тип на доставени примероци:	Сув цвет
Параметри кои се предмет на анализа: (на барање на клиентот)	Идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на канабиноиди во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
293/2026 Grape Pie P050102	CF-544/26	Цвет	Алуминиумско пакување	12,18

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-544/26
Датум на анализа	07.09.2026

Метод:
ИР 7.2.1-47К (в.1)
HPLC/DAD метод за идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет (CBDA, CBD, CBN, CBNA, Δ^9-THC, THCA-A) Европска фармакопеја Цвет од канабис (3028) - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018

Име на компонента	Кратенка	Резултат [%w/w]	U [%w/w]
Вкупен Cannabidiol	Total CBD	< LOQ	/
Вкупен Cannabinol	Total CBN	0.25	0.01
Вкупно Δ^9- Tetrahydrocannabinol	Total Δ^9-THC	28.68	1.76

ND-не е детектирано
< LOQ - под лимит на квантификација (< 0.20 %)
U - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМАКЕДОНИЈА
Оддел за микробиологија
-Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови-
ул. 50 Дивизија бр.6 1000 Скопје; Тел.: +389 2 3125 044, Фах: 389 2 3223-354
Пошт.фах 577* Трезорска сметка - 100000000066005 - Народна банка
Сметка на Буџетски корисник: 6602500053-531-56
Приходна шифра: 723819; ЕДБ:4030982108064
www.iph.mk

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ – 005
Testing

Лабораториски број: 562/1093/26 Дата на прием: 26.08.2026 год.

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ НА ХЕРБАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА И ЕКСТРАКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ПРИ НИВНА ПРИПРЕМА

Примерок за тестирање:	**Сув цвет од канабис сорта Grape Pie, 36,0 g** (Просторија за завршно сушење F108)		B
Серија:	PO50102	Количество:	-
Произведено:	-	Рок на употреба:	-
Производител:	ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија		
Доставено од:	ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија		
Со писмо бр.:	03-500/1 од 24.08.2026 година (Барање бр.: 298/2026)		
Со цел:	микробиолошка чистота		

Барање/Метода: Ph.Eur. 5.1.8, Kat.C и производителска спецификација/2.6.12, 2.6.13, 2.6.31

Параметар	**Спецификација**	**Резултат**
Вкупен број аеробни бактерии-TAMC	- 10^5 CFU/g	< 10 CFU/g
Вкупен број габи и мувли-TYMC	- 10^4 CFU/g	50 CFU/g
На жолчка толерантни грам-негативни бактерии	- ≤ 10^4 CFU/g	< 10 CFU/g
Escherichia coli	- отсутна/g	Отсутна/g
**Pseudomonas aeruginosa*	- отсутна/ g	Отсутна/g
**Staphylococcus aureus*	- отсутна/ g	Отсутна/g
Salmonella	- отсутна/25 g	Отсутна/25 g

* Параметри кои се испитуваат со методи кои не се опфатени со опсегот на акредитација добиена од ИАРМ.

ЗАКЛУЧОК: Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на Ph.Eur монографија 04/2019:50108 "*Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparations*" и производителска спецификација .

Дата: 01.09.2026 година
Скопје

Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови,

Д-р Татјана Цуцуловска, специјалист микробиолог

Т. Цуцуловска

ЈЗУ ИЈЗРСМ Скопје ISHPRMV Skopje 2

РАКОВОДИТЕЛ на Оддел за микробиологија

Мр сци Елизабета Јанческа, специјалист микробиолог

Т. Цуцуловска

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Изјава за доверливост и непристрасност:ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

ФАРМАХЕМ
PHARMACHEM

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025
ЛТ - 017
Testing

ilac-MRA

Извештај од анализа на микотоксини во цвет од канабис

Клиент:	**Пјурели Плант ДООЕЛ Скопје** **Индустриска улица бр.9 КО, с.Ќојлија, 1043 Петровец**
Извештај број:	**227-2-М/26**
Податоци за лабораторијата:	**Фармахем Лабораторија за животна средина** **Адреса:** ул.„Шар Планина" бр. 20, Скопје **Тел:** + 389 71 30 60 27; **e-mail:** ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина
Датум на издавање:	16.09.2026

1. Вовед

Датум на прием:	24.08.2026
Клиент:	Пјурели Плант
Тип на доставени примероци:	Цвет од канабис
Параметри кои се предмет на анализа: (на барање на клиентот)	Идентификација и квантификација на микотоксини во сув цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на микотоксини во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
293/2026 Grape Pie P050102	CF-544/26	Цвет	Алуминиумско пакување	12.18

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-544/26	
Датум на анализа	15.09.2026	
Метод: **Интерен метод ИР 7.2.1-43М (в.03)** Идентификација и квантификација на микотоксини (Aflatoxin: B_1; B_2; G_1; G_2) во сув цвет од канабис - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018 **Интерен метод ИР 7.2.1-44М (в.03)** Идентификација и квантификација на микотоксини (Ochratoxin A) во сув цвет од канабис акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018		
Микотоксини	**Резултат [µg/kg]**	**U [%]**
Aflatoxin B_1	ND	/
Aflatoxin B_2	ND	/
Aflatoxin G_1	ND	/
Aflatoxin G_2	ND	/
Ochratoxin A	ND	/

ND - не е детектирано (< 0.5 µg/kg)
< LOQ - под лимит на квантификација (< 1 µg/kg)
U [%] - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

PURELY PLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE
ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID
КОД НА ДОКУМЕНТ
CoQ-PP_26-161

Issued · Издаден **21.09.2026**
(supersedes CoQ-PP_26-080 of 13.07.2026)

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | *СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД*

P060442 | SCRAMBLER 16.68 %

PHENOTYPE *ФЕНОТИП*	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA		
CHEMOTYPE *ХЕМОТИП*	☒ THC	☐ CBD			
PROCESSING *ОБРАБОТКА*	☒ MACHINE *Машинска*	☐ HAND			

PRODUCT CODE *КОД НА ПРОИЗВОД*	SCR_THC18:CBD1	POTENCY *ЈАЧИНА*	18.00% ± 1.80% (16.20 – 19.79 %)	SPECIFICATION REFERENCE *РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА*	QCSP_001_SCR-II_v.01

PRODUCTION BATCH № *ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №*	P060442	MANUFACTURE DATE *ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО*	05.2026	PACKAGING DATE *ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ*	06.2026	MANUFACTURER *ПРОИЗВОДИТЕЛ*	PURELY PLANT DOOEL *ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ* Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING *КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ*	TRIPLEX ALU BAG *ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА* PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%	DOSAGE FORM *ДОЗАЖНА ФОРМА*	DRY CANNABIS FLOWER *СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС* *Cannabis flos.* · Ph. Eur. 11.5 (3028)

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | *КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ*

№	PARAMETER | *Параметар*	METHOD | *Метод*	ACC. CRITERIA | *Критериум*	RESULT | *Резултат*
1	**Identification A, Appearance** *Идентиф. А, Изглед · Макроскопски*	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
2	**Identification B** *Идентиф. Б · Микроскопски*	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
3	**Identification C** *Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC*	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to monograph	Conforms *Одговара*
4	**Assay — Total Δ^9-THC*** *Анализа — вкупен Δ^9-THC*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877	Per Section 01 | *Согласно Погл. 01*	16.68 %
5	**Assay — Total CBD*** *Анализа — вкупен CBD*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
6	**Total CBN*** *Вкупен CBN*	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
7	**Foreign Matter** *Страни материи*	Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms *Одговара*
8	**Loss on Drying** *Губиток при сушење*	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%	7.06 %
9	**Microbiological Purity** *Микробиолошка Чистота* · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C			
	TAMC | *Вкупен аеробен микробен број*	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10^5, max 500 000 CFU/g	1.7 × 10³ CFU/g
	TYMC | *Вкупен број квасци/мувли*	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10^4, max 50 000 CFU/g	5.6 × 10² CFU/g
	Bile-tolerant gram-neg. | *Жолчно-толерантни грам-нег.*	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10^4 CFU/g	< 10 CFU/g
	Salmonella | *Салмонела*	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence / 25 g	Absent *Отсутна*
	Escherichia coli | *Ешерихија коли*	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
	Pseudomonas aeruginosa	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
	Staphylococcus aureus	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent *Отсутна*
10	**Mycotoxins** *Микотоксини* · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)			
	Aflatoxin B_1 | *Афлатоксин B_1*	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 2 µg/kg	ND
	Aflatoxins ∑ | *Афлатоксини ∑ (B_1+B_2+G_1+G_2)*	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 4 µg/kg	ND
	Ochratoxin A | *Охратоксин А*	Ph. Eur. 2.8.22	≤ 20 µg/kg	ND
11	**Heavy Metals** *Тешки метали* · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)			
	Lead (Pb) | *Олово*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.5 mg/kg	0.054 mg/kg
	Cadmium (Cd) | *Кадмиум*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.3 mg/kg	0.035 mg/kg
	Arsenic (As) | *Арсен*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.2 mg/kg	0.058 mg/kg
	Mercury (Hg) | *Жива*	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.1 mg/kg	0.009 mg/kg
12	**Pesticide Residues** *Остатоци од пестициди*	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)	≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13	< 0.01 mg/kg

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | *Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.*

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | *ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ*

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION *Лабораторија · Акредитација · Локација*	COA DOC. CODE, ISSUED *Код на СзА, Издаден*	PARAM. № *Пар. №*
UKIM FF — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 *УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи* · LT-083 (IARM) · Mother Teresa 47, 1000 Skopje, MK	ПЦК26116 · 06.07.2026	1, 2, 7, 8
JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 *ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје)* · LT-005 (IARM) · 50 Divizija 6, 1000 Skopje, MK	536/1067/26 · 31.08.2026 3657/2026 · 22.06.2026	9 11, 12
Farmahem — Laboratory for the Environment · ISO/IEC 17025:2017 *Фармахем — Лабораторија за животна средина* · LT-017 (IARM) · Shar Planina 20, Skopje, MK	227-7-К/26 · 11.09.2026 227-7-М/26 · 16.09.2026	3–6 10

04 QC CONFORMITY STATEMENT | *ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК*

FINAL QC TESTING FOR BATCH № *ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.* **P060442**

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION *Одговара на спецификацијата* ☐ DOES NOT CONFORM

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **21.09.2026**

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **21.09.2026**

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Фармацевтски факултет, Центар за природни производи
Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Faculty of Pharmacy, Center for natural products

Број на главна контролна книга: ППК26116 Скопје, 06.07.2026 год.

РЕЗУЛТАТ ОД ИСПИТУВАЊЕ

Име на примерокот: Сув цвет од медицински канабис од сорта Scrambler, серија: SCR022601

Опис на примерокот: Вакумирана ќеса со бела налепница што содржи податоци за примерокот (тип на примерок, серија, датум и час, узоркувач и количина: 60 g)

Доставил на испитување: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ, с. Ќојлија, Петровец, на 17.06.2026 год.

Метод: Идентификација (2.8.23), определување на страни материи (2.8.2), губиток со сушење (2.2.32) и содржина на канабиноиди (2.2.29) во цвет од канабис согласно монографијата (07/2024:3028) во Европската фармакопеја (Ph. Eur. 11.5)

Цел: Идентификација, определување на страни материи, губиток со сушење и содржина на канабиноиди во сув цвет од медицински канабис

Дата на завршено испитување: 01.07.2026 год.

Параметар	Дозволени граници	Резултат
Идентификација • Макроскопија • Микроскопија	Согласно монографија за *Cannabis flos* (07/2024:3028) во Ph.Eur. 11.5	Одговара Одговара
Страни материи	макс. 2.00 % (без присуство на семе и листови подолги од 1 cm)	/ (Одговара)
Губиток со сушење	макс. 12.00 %	7.06 %
Содржина на канабиноиди • Вкупно CBN* • Вкупно CBD* (изразено на CBD) • Вкупно Δ9-THC* (изразено на Δ^9-THC)	макс. 1.00 % макс. 1.00 % мин. 5.00 %	0.06 % 0.19 % 21.92 %

*- изразено на сува дрога

Аналитичар

Доц. д-р Ана Трајковска Матевска

Одговорен за управување со квалитет

Проф. д-р Марија Карапанџова
Специјалист по фармакогнозија

Забелешка: Резултатот се однесува на испитуваниот примерок онаков каков е примен. Центарот за природни производи не сноси одговорност за мострите доставени од клиентот, бидејќи не учествува во фаза на мострирање. Умножување на овој резултат не е дозволено без писмено одобрение на Центарот за природни производи при Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје.

Ул. „Мајка Тереза“ бр.47, П. фах. 36, 1000 Скопје, Република С. Македонија, тел: +38923126024
Mother Teresa St., No.47, P. O. Box 36, 1000 Skopje, Republic N. Macedonia, tel: +38923126024

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 3657/2026
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Лаб. број: 3657/2026
Датум на печатење: 22.06.2026

До
ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
УЛ.9 БР.9 С.КОЈЛИЈА-СКОПЈЕ
СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРИМЕРОК

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ	
Примерок: SCRAMBLER-сув цвет од медицински канабис	
Датум на прием: 17.06.2026	Со писмо: 169/2026
Датум на земање: 17.06.2026	
Примерокот го доставува: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
Примерокот е земен од: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Производител:	
Произведен на:	Употреблив до:
Употреба описно:	
Тип на пакување: Рефус	Количина: 39,5 г
Сериски број: SCR022601	
Увозник:	
Земја на потекло:	
Шпедитер:	
Странка за наплата: ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ	
Датум на завршување на тестирањата: 22.06.2026	

ЗАБЕЛЕШКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Изјава за доверливост и непристрасност
ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 3657/2026
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

ОПИС НА КВАЛИТЕТ

ПЕСТИЦИДИ					Датум на завршување 22.06.2026	
	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Lindan (Gama HCH)	< 0,01	mg/kg			0,6	МКС ЕН 15662:2020
Aldrin	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
HCB	< 0,01	mg/kg			0,1	МКС ЕН 15662:2020
4,4 ' DDE	< 0,01	mg/kg			1	МКС ЕН 15662:2020
4,4 ' DDD	< 0,01	mg/kg			1	МКС ЕН 15662:2020
4,4 ' DDT	< 0,01	mg/kg			1	МКС ЕН 15662:2020
vkupno DDT	< 0,01	mg/kg			1	МКС ЕН 15662:2020
delta HCH	< 0,01	mg/kg			0,3	МКС ЕН 15662:2020
alpha HCH	< 0,01	mg/kg			0,3	МКС ЕН 15662:2020
beta HCH	< 0,01	mg/kg			0,3	МКС ЕН 15662:2020
Endrin	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide)	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)	< 0,01	mg/kg			3	МКС ЕН 15662:2020
Deltamethrin	< 0,01	mg/kg			0,5	МКС ЕН 15662:2020
Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Methoxychlor	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Heptachlor epoxide	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Endrin aldehyde	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
alpha Endosulfan	< 0,01	mg/kg			3	МКС ЕН 15662:2020
beta Endosulfan	< 0,01	mg/kg			3	МКС ЕН 15662:2020
Endrin keton	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
trans- Chlordane	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
cis-Chlordane	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Dieldrin	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН 15662:2020
Heptachlor	< 0,01	mg/kg			0,05	МКС ЕН

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 3657/2026
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						15662:2020
Endosulfan sulfate	< 0,01	mg/kg			3	МКС ЕН 15662:2020
Chlorpyrifos	< 0,01	mg/kg			0,2	МКС ЕН 15662:2020
Chlorpyrifos-methyl	< 0,01	mg/kg			0,1	МКС ЕН 15662:2020

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Лимит на квантификација (LOQ) за испитуваните пестициди: 0,01 mg/kg

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:
Ph.Eur 2.8.13

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец

МЕТАЛИ					Датум на завршување 22.06.2026	
ТЕШКИ МЕТАЛИ	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
олово	0,054	mg/kg			0,5	МКС ЕН 17851:2023
кадмиум	0,035	mg/kg(l)			0,3	МКС ЕН 17851:2023
арсен	0,058	mg/kg(l)			0,2	МКС ЕН 17851:2023
жива	0,009	mg/kg(l)			0,1	МКС ЕН 17851:2023

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:
Ph. Eur. 2. 4. 27

Раководител на Одделение за испитување на метали

дипл.хем. Сандра Зиноски
спец.сан.хем.

МИКОТОКСИНИ					Датум на завршување 19.06.2026	
Микотоксини	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Ул. „50 Дивизија" бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

Тестирање
MKS EN ISO/IEC 17025
ЛТ – 005
Testing

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 3657/2026
Датум: 22.06.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис)	< 2	µg/kg			4	AflaTest Флуорометриски метод

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на:
Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:

м-р Павел Мишевски

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец

Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01. Изјавата за сообразност наведена во овој извештај се однесува само на акредитираните параметри.

Забелешка: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ФАРМАХЕМ
PHARMACHEM

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ - 017
Testing

ilac-MRA

Извештај од анализа на канабиноиди во цвет од канабис

Клиент:	**Пјурели Плант ДООЕЛ Скопје** **Индустриска улица бр.9 КО, с.Ќојлија, 1043 Петровец**
Извештај број:	**227-7-К/26**
Податоци за лабораторијата:	**Фармахем Лабораторија за животна средина** **Адреса:** ул.„Шар Планина" бр. 20, Скопје **Тел:** + 389 71 30 60 27; **e-mail:** ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина
Датум на издавање:	11.09.2026

1. Вовед

Датум на прием:	24.08.2026
Клиент:	Пјурели Плант
Тип на доставени примероци:	Сув цвет
Параметри кои се предмет на анализа: (на барање на клиентот)	Идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на канабиноиди во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
288/2026 Scrambler P060442	CF-549/26	Цвет	Алуминиумско пакување	12,54

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-549/26
Датум на анализа	07.09.2026

Метод:
ИР 7.2.1-47К (в.1)
HPLC/DAD метод за идентификација и квантификација на канабиноиди во цвет (CBDA, CBD, CBN, CBNA, Δ^9-THC, THCA-A) Европска фармакопеја Цвет од канабис (3028) - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018

Име на компонента	Кратенка	Резултат [%w/w]	U [%w/w]
Вкупен Cannabidiol	Total CBD	< LOQ	/
Вкупен Cannabinol	Total CBN	< LOQ	/
Вкупно Δ^9- Tetrahydrocannabinol	Total Δ^9-THC	16.68	1.02

ND-не е детектирано
< LOQ - под лимит на квантификација (< 0.20 %)
U - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМАКЕДОНИЈА
Оддел за микробиологија
-Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови-
ул. 50 Дивизија бр.6 1000 Скопје; Тел.: +389 2 3125 044, Фах: 389 2 3223-354
Пошт.фах 577* Трезорска сметка - 100000000066005 - Народна банка
Сметка на Буџетски корисник: 6602500053-531-56
Приходна шифра: 723819; ЕДБ:4030982108064
www.iph.mk

Тестирање
МКС EN ISO/IEC 17025
ЛТ – 005
Testing

Лабораториски број: 536/1067/26 Дата на прием: 25.08.2026 год. Страна: 1/1

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ НА ХЕРБАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА И ЕКСТРАКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ПРИ НИВНА ПРИПРЕМА

Примерок за тестирање:	**Сув цвет од канабис сорта Scrambler, 36,0 g** (Просторија за завршно сушење F108) C		
Серија:	PO60442	Количество:	-
Произведено:	-	Рок на употреба:	-
Производител:	ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија		
Доставено од:	ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ – с.Ќојлија, Петровец, РС Македонија		
Со писмо бр.:	03-500/1 од 24.08.2026 година (Барање бр.: 324/2026)		
Со цел:	микробиолошка чистота		

Барање/Метода: Ph.Eur. 5.1.8, Kat.C и производителска спецификација/2.6.12, 2.6.13, 2.6.31

Параметар	**Спецификација**	**Резултат**
Вкупен број аеробни бактерии-ТАМС	- 10^5 CFU/g	1,7 x 10^3 CFU/g
Вкупен број габи и мувли-ТУМС	- 10^4 CFU/g	5,6 x 10^2 CFU/g
На жолчка толерантни грам-негативни бактерии	- ≤ 10^4 CFU/g	< 10 CFU/g
Escherichia coli	- отсутна/g	Отсутна/g
**Pseudomonas aeruginosa*	- отсутна/ g	Отсутна/g
**Staphylococcus aureus*	- отсутна/ g	Отсутна/g
Salmonella	- отсутна/25 g	Отсутна/25 g

* Параметри кои се испитуваат со методи кои не се опфатени со опсегот на акредитација добиена од ИАРМ.

ЗАКЛУЧОК: Резултатите од испитуваните параметри СЕ ВО СОГЛАСНОСТ со барањата на Ph.Eur монографија 04/2019:50108 "*Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparations*" и производителска спецификација .

Дата: 31.08.2026 година
Скопје

Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови,

Д-р Татјана Цуцуловска,
специјалист микробиолог

ЈЗУ ИЈЗ РСМ ISHP RMV Skopje 2

РАКОВОДИТЕЛ на
Оддел за микробиологија

Мр сци Елизабета Јанческа,
специјалист микробиолог

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Во случај кога примерокот го доставува клиентот, лабораторијата не презема одговорност за земањето на примерокот. Лабораторијата се оградува од точноста на податоците за примерокот добиени од клиентот. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Изјава за доверливост и непристрасност:ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

ФАРМАХЕМ
PHARMACHEM

Тестирање
МКС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025
ЛТ - 017
Testing

ilac-MRA

Извештај од анализа на микотоксини во цвет од канабис

Клиент:	**Пјурели Плант ДООЕЛ Скопје** **Индустриска улица бр.9 КО, с.Ќојлија, 1043 Петровец**
Извештај број:	**227-7-М/26**
Податоци за лабораторијата:	**Фармахем Лабораторија за животна средина** **Адреса:** ул.„Шар Планина" бр. 20, Скопје **Тел:** + 389 71 30 60 27; **e-mail:** ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија одговорен соработник
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Раководител на Фармахем Лабораторија за животна средина ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје
Датум на издавање:	16.09.2026

1. Вовед

Датум на прием:	24.08.2026
Клиент:	Пјурели Плант
Тип на доставени примероци:	Цвет од канабис
Параметри кои се предмет на анализа: (на барање на клиентот)	Идентификација и квантификација на микотоксини во сув цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за одредување на микотоксини во цвет од канабис.

Ознака на примерок од клиент	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса [g]
288/2026 Scrambler P060442	CF-549/26	Цвет	Алуминиумско пакување	12.54

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-549/26
Датум на анализа	15.09.2026

Метод:
Интерен метод ИР 7.2.1-43М (в.03)
Идентификација и квантификација на микотоксини (Aflatoxin: B_1; B_2; G_1; G_2) во сув цвет од канабис - акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018

Интерен метод ИР 7.2.1-44М (в.03)
Идентификација и квантификација на микотоксини (Ochratoxin A) во сув цвет од канабис акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018

Микотоксини	Резултат [µg/kg]	U [%]
Aflatoxin B_1	ND	/
Aflatoxin B_2	ND	/
Aflatoxin G_1	ND	/
Aflatoxin G_2	ND	/
Ochratoxin A	ND	/

ND - не е детектирано (< 0.5 µg/kg)
< LOQ - под лимит на квантификација (< 1 µg/kg)
U [%] - проширената мерна неодреденост добиена од стандардна неодреденост помножена со фактор на покривање k = 2, кој за нормална дистрибуција одговара за интервал на покриеност од приближно 95 %.

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат само на примероците кои се тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај