

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	05.03.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_GP-II_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	05.03.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **03.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	11.05.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Deep green–brown–green Темно зелена–кафева	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damaged Оштетени	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Bracts & stigmas Бракети и стигми	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Not detected Нема	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Not detected Нема	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Dry,			

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

BG1024 | BLUE GELATO

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №
21.07.2026	07.03.2025		QCSP_001_BG-I_v.01
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.			

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **Ⓢ** marks the outcome recorded for this batch and **Ⓛ** the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

BSS1024 | BLUE SUNSET SHERBET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		Ph. Eur. mon. 3028
21.07.2026	04.03.2025		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №
QCSP_001_BSS-II_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 27.07.2026

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050162 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050162	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ052501/01
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.09.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_CJ-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви		
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		
Odour Мирис	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
Bracts & stigmas Бракти и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Damaged Оштетени	☒ Ovate, dentate Јајцевидни
Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни	
☐ Loose or airy Растресити		☐ Fragmented Фрагментирани	
Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски			
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	
Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	
Resin droplets on heads Смолини капки	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема	
Plant fibres & vessels Растителни влакна	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот	
Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи			
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести
Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени
Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели
Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050212 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050212	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ062501/2
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	18.11.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА			
		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №			
—			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060032 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060032	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	CJ082501/2
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	21.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	29.01.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_CJ-IV_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафева	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **Ⓢ** marks the outcome recorded for this batch and **Ⓛ** the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050092 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП		☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП		☒ THC	☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА		☒ MACHINE Машинска	☐ HAND		
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №				P050092		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №				GG1024_01		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА				22.07.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ				31.07.2025		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GG-I_v.01
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.														

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок 5.0 g powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеа ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани	
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби	
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050152 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050152	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP052501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	22.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	25.09.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-III_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050022 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050022	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP0824_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	22.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.06.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☐ Bracts & stigmas Бракети и стигми	☐ Green, immature Зелени, незрели	
Texture & resin Текстура и смола	☐ Damaged Оштетени	☐ Ovale, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damp — atypical Влажна — атипична		☐ Moderate Умерени
			☐ Sparse Слаби
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолини капки
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема
			☐ Not seen Нема
Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла		
☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано		
☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060352 | FAT BASTARD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P060352 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № FB012602* СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № — СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	
22.07.2026		23.05.2026		Ph. Eur. mon. 3028	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, проникив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Moderately compact Умерено компактни
Texture & resin Текстура и смола	☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Damaged Оштетени	☐ Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Ovale, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Damp — atypical Влажна — атипична	☐ Damp — atypical Влажна — атипична				
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	☒ Detected + HCl Со HCl тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	☒ Typical of the species Типични за видот
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☐ Not seen Нема	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла	☒ None detected Не е детектирано
☐ Not detected Нема	☒ Detected Детектирани				
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	☒ None found Не се најдени	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	☒ None found Не се најдени	Seeds — whole & broken Семенки	☒ None found Не се најдени
☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Occasional Поединечни	☐ Frequent Чести	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
Mineral — soil, sand, grit Минерални	☒ None found Не се најдени	Animal — insects, parts Животински	☒ None found Не се најдени	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☒ None observed Не е забележана
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Adherent Залепени	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	☐ Discolouration Дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата		

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060402 | GORILLA GLUE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060402	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GG012603
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	22.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	24.05.2026
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_GG-I_v.01	MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050322 | GRAPE PIE

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050322	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	GP082501/2
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	23.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	26.12.2025
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_GP-IV_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. **Ⓢ** marks the outcome recorded for this batch and **Ⓛ** the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

HPA1024 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☐ INDICA	☒ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №
23.07.2026	11.04.2025		QCSP_001_HPA-II_v.01
Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began ; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.			

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☒ Moderately compact Умерено компактни
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Damaged Оштетени	☐ Moderate Умерени	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива			
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Immature only Само незрели	☐ Mature present Зрели присутни
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	% g · % — enter mass внеси измерена маса	Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метада	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050052 | HIGH PRO AMNESIA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID ☐ INDICA ☒ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинско</i> ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № P050052		CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА № HPA1024_01		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА Ph. Eur. mon. 3028	
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА 23.07.2026		PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ 27.06.2025		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_HPA-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава	Odour Мирис ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	Inflorescence form Форма на соцветие ☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☒ Moderately compact Умерено компактни		
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест	Resin droplets on heads Смолини капки ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.		
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % w/w внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата			

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER <i>Параметар</i>	METHOD <i>Метода</i>	ACCEPTANCE CRITERIA <i>Критериум</i>	DISPOSITION <i>Одлука</i>
1	Identification A · Appearance <i>Идентиф. А · Изглед</i>	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy <i>Идентиф. Б · Микроскопија</i>	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter <i>Страни материи</i>	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060152 | JOKERZ 31

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060152	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	J31102501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	23.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	05.03.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_J31-III_v.1	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар		
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060212 | JELLY DONUTZ

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060212	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	JD112501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	23.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	21.04.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_JD-I_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувалосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

OPM1024 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Citrus, sharp Цитрусов, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050062 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050062	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM1024_02
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	04.07.2025
		MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА	Ph. Eur. mon. 3028
		PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	QCSP_001_OPM-II_v.01

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Брактии и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Green, immature Зелени, незрели	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Damaged Оштетени	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Resin droplets on heads Смолини капки	Plant fibres & vessels Растителни влакна
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☒ Present Присутни	☐ Not seen Нема
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Not seen Нема	☒ Typical of the species Типични за видот
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла	☐ Detected Детектирано
☒ Detected Детектирани	☐ Not detected Нема	☒ None detected Не е детектирано	
☐ Not detected Нема	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☐ Detected Детектирано	
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Whole organisms Цели	
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060242 | ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☐ HYBRID	☒ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060242	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	OPM122501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	28.04.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_OPM-V_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R , n = 3 preparations	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe		Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom		Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафева	☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☐ Mid-green, amber Средно зелена			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☐ Green, immature Зелени, незрели	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Damaged Оштетени		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R тест	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Запелени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % w/w внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060382 | SCRAMBLER

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060382	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	SCR012603
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	25.05.2026
MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА		Ph. Eur. mon. 3028	
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №		QCSP_001_SCR-II_v.01	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувалосан	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Sparse Слаби
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Moderate Умерени	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060062 | PERMANENT MARKET

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID	☐ INDICA	☐ SATIVA
CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC	☐ CBD	
PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE Машинско	☐ HAND	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P060062	CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №	PM092501
EXAMINED ON ИСПИТАНО НА	24.07.2026	PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	30.01.2026
PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД № QCSP_001_PM-II_v.01			

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. *Испитано пред почеток на пакувањето.*

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R, n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава	☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан		
☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно тиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолини капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discoloration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Discolouration Дискolor.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ g · % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter: **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. *Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **27.07.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050212 | CAP JUNKY

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☐ MACHINE ☐ HAND
PRODUCTION BATCH № P050212 ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		CULTIVATION BATCH № CJ062501/2 СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №		MONOGRAPH Ph. Eur. mon. 3028 МОНОГРАФИЈА	
EXAMINED ON 31.08.2026 ИСПИТАНО НА		PACKAGING 18.11.2025 ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		PRODUCT SPECIFICATION № — СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №	

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	7 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description PRINCIPLE Принцип Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description SAMPLE Примерок 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray CONDITIONS Услови Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe ASSESSED Оценувано Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 SAMPLE Примерок Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations EQUIPMENT Опрема Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× CONFIRMATION Потврда Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 PRINCIPLE Принцип Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed SAMPLE Примерок Representative 50.0 g , spread on a stainless steel tray EXAMINATION Испитување Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected EQUIPMENT Опрема Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски		Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green-brown-green Темно зелена-кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена	Odour Мирис ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	Inflorescence form Форма на соцветие ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Loose or airy Растресити ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Fragmented Фрагментирани			
Texture & resin Текстура и смола ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Damp — atypical Влажна — атипична	Bracts & stigmas Бракти и стигми ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски		Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R		RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема	Covering trichomes — detected Покровни — детектирани ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема	Resin droplets on heads Смолни капки ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни	Plant fibres & vessels Растителни влакна ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано
C FOREIGN MATTER Страни материи		Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g		RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести	Seeds — whole & broken Семенки ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни			
Mineral — soil, sand, grit Минерални ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Запелени	Animal — insects, parts Животински ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели	Mould or discoloration Мувла / дискolor. ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дискolor. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.			
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи ☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал ☐ g · % — enter mass внеси измерена маса ☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата					

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

CONFORMS Соодветствува The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. **Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.**

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

APPROVED BY
ОДОБРИЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **31.08.2026**