

Аналитичка студија | Analytical study

Студија на потенција по сорти

Strain Potency Study

КК | Quality Control

Информации за документот | Document information

Опфат Scope	Сите некогаш тестирани резултати за Вкупен Δ^9 -THC, за сите серии, по сорта + предлог за нови опсези по класи за залихата од Транша 1/2/3 Every Total Δ^9 -THC result ever tested, all batches, per strain + proposed new grade ranges for the T1/T2/T3 stock
Корпус Corpus	99 резултати од регистарот на сертификати (77 серии, 20 сорти) 99 certificate-register results (77 batches, 20 strains)
Верификација Verification	Жива проверка на Letta-базата: 4.134 пасуси скенирани, сите вредности потврдени на изворниот систем Live Letta knowledgebase sweep: 4,134 passages scanned, all values confirmed on the source system
Статус Status	Неформална работна анализа; меродавни остануваат лабораториските сертификати Informal working analysis; the laboratory certificates remain authoritative

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил Prepared (QC Head)	B. Nikolov, M.Pharm.		
Прегледал Reviewed (QA)	J. Romevska		
Одобрил (Раководител КК) Approved (QC Manager)	B. Nikolov, M.Pharm.		

Неформален работен документ — не е контролиран запис | Informal working document — not a controlled record

1. РЕЗИМЕ | Executive Summary

Оваа студија ги собира на едно место сите резултати за Вкупен Δ^9 -THC што некогаш се тестирани за нашите серии — 99 резултати од регистарот на сертификати (77 серии, 20 сорти) — и врз нив предлага нови опсези по класи (номинала $\pm$ толеранција) за залихата од Траншите 1, 2 и 3. | This study brings every Total Δ^9 -THC result ever tested into one place — 99 certificate-register results (77 batches, 20 strains) — and proposes new grade ranges (nominal $\pm$ tolerance) for the Tranche 1/2/3 stock on top of them.

2. ПОДАТОЦИ И ВЕРИФИКАЦИЈА | Data & Verification

Корпусот е компајлиран од регистарот на еCoA сертификати и потоа проверен во живо на Letta-базата на знаење (ImB_QC_COAs): 4,134 passages scanned live (ImB_QC_COAs); 176 unique Total-THC lines; all 99 register values present. | Corpus compiled from the eCoA register and live-verified against the Letta knowledgebase: 4,134 passages scanned live (ImB_QC_COAs); 176 unique Total-THC lines; all 99 register values present.

Слој Layer	Резултати Results	Забелешка Note
Регистар на сертификати Certificate register	99	77 серии, 20 сорти; секоја вредност препишана дословно 77 batches, 20 strains; every value transcribed verbatim

3. СТАТИСТИКА ПО СОРТИ | Per-Strain Statistics


Сорта Strain	Бр. тестирани резултати Number of results tested	Опсег на тестираните резултати Range of tested results
Grape Pie	17	14.83% – 26.32%
Blue Gelato	2	21.80% – 26.14%
Jokerz 31	6	17.32% – 25.27%
Blue Sunset Sherbet	4	20.39% – 25.01%
Cap Junky	12	14.93% – 24.96%
High Pro Amnesia	5	14.97% – 22.43%
Wedding Crasher	2	21.67% – 22.11%
Scrambler	3	17.13% – 21.92%
Fat Bastard	6	12.39% – 20.83%
Jelly Donutz	7	13.93% – 20.54%
Orange Punch Mimosa	11	7.91% – 20.03%
Gorilla Glue	9	13.34% – 18.98%
Motor Breath	2	16.82% – 18.67%
Cash Cow	2	13.35% – 17.67%
Kush Crasher	1	17.04% – 17.04%
Apple and Banana	1	16.93% – 16.93%
Permanent Marker	4	10.01% – 14.06%
Graps & Creme	1	11.53% – 11.53%
Sleepy Joy	3	9.20% – 11.20%
Clemosa a bud	1	8.02% – 8.02%

Ова е опсегот на СИТЕ некогаш тестирани резултати за сортата — не е предложениот опсег на потенција по класа (тој е даден подолу, во Поглавје 4, по Pot.- класи). Резултатите вклучуваат и повторени мерења на исти серии: бројката ја опишува популацијата на ТЕСТИРАНИ РЕЗУЛТАТИ, не независни серии. | This is the range of ALL results ever tested for the strain — not the proposed potency grade range (given below, in Chapter 4, per Pot.- tier). Results include repeat measurements of the same batches: the count describes the population of TESTED RESULTS, not independent batches.

4. ДИСТРИБУЦИИ ПО СОРТИ | Per-Strain Distributions

Оска 0,00%–30,00% Вкупен Δ^9 -THC; секој резултат носи зона од $\pm 1,50\%$ (сините појаси — натрупувањето е визуелна густина); крива на дистрибуција за $n \geq 3$ (само облик — без збирни статистики); предложени класи Pot.-x (зелено, целосна висина); старите стандардни граници (испрекинато). | 0.00%–30.00% axis; each result carries a $\pm 1.50\%$ zone (blue bands — stacking is visual density); distribution curve for $n \geq 3$ (shape only — no summary statistics); proposed Pot.-x tiers (green, full height); old standard boundaries (dashed).


4.1 Apple and Banana



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Oncer = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	17.00% ± 1.70%	15.30% - 18.70%	AB092501	16.93%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.


4.2 Blue Gelato



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Oncer = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	26.00% ± 2.60%	23.40% - 28.60%	BG1024	26.14%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

4.3 Blue Sunset Sherbet




Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Oncer = Range	Сери Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	20.00% ± 1.59%	18.41% – 21.59%	BSS052501	20.39%
Pot.-2	24.00% ± 2.40%	21.60% – 26.40%	BSS1024_01/1, BSS1024	23.42%, 25.01%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

4.4 Cap Junky

Cap Junky — 12 резултати · онцер на тестираните резултати 14.93%–24.96% | 12 results · range of tested results 14.93%–24.96%




Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Oncer = Range	Сери Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	16.00% ± 1.30%	14.70% – 17.30%	CJ052501/02	14.93%
Pot.-2	19.00% ± 1.69%	17.31% – 20.69%	CJ082501/2, CJ062501/2	18.29%, 18.91%
Pot.-3	23.00% ± 2.30%	20.70% – 25.30%	CJ062501/1, CJ092501, CJ1024, CJ072501, CJ052501/01, CJ082501/1	21.51%, 22.30%, 23.00%, 23.70%, 24.05%, 24.96%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

4.5 Cash Cow


Cash Cow — 2 резултати · онцер на тестираните резултати 13.35%–17.67% | 2 results · range of tested results 13.35%–17.67%



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Oncer = Range	Сери Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	12.00% ± 0.70%	11.30% – 12.70%	CC012603	12.32%
Pot.-2	14.00% ± 1.29%	12.71% – 15.29%	CC112501	13.35%
Pot.-3	17.00% ± 1.70%	15.30% – 18.70%	CC012601/1	17.67%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.


4.6 Clemosa a bud



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Onser = Range	Сериј Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	8.00% ± 0.80%	7.20% – 8.80%	CLE072501	8.02%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.


4.7 Fat Bastard



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Onser = Range	Сериј Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	15.00% ± 1.50%	13.50% – 16.50%	FB012601/1	14.68%
Pot.-2	18.00% ± 1.49%	16.51% – 19.49%	FB112501, FB012603V, FB012602	16.69%, 18.29%, 18.86%
Pot.-3	21.00% ± 1.50%	19.50% – 22.50%	FB012603	20.83%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.


4.8 Gorilla Glue



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Опсег = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	14.00% ± 1.29%	12.71% – 15.29%	GG1024	13.34%
Pot.-2	17.00% ± 1.70%	15.30% – 18.70%	GG012601, GG1024_02, GG012603, GG112501, GG1024_01	15.35%, 15.95%, 16.70%, 17.94%, 18.67%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.


4.9 Grape Pie



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Опсег = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	17.00% ± 1.40%	15.60% – 18.40%	GP082501/2	15.70%
Pot.-2	20.00% ± 1.59%	18.41% – 21.59%	GP052501, GP072501/2, GP082501/1, GP072501/1	18.52%, 19.81%, 21.29%, 21.36%
Pot.-3	24.00% ± 2.40%	21.60% – 26.40%	GP0824_02, GP062501, GP0824_03, GP092501	22.61%, 24.89%, 25.45%, 25.73%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

4.10 Graps & Creme




Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Опсег = Range	Сериј Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	7.00% ± 0.70%	6.30% – 7.70%	GRC102501/1	7.05%
Pot.-2	12.00% ± 1.20%	10.80% – 13.20%	GRC102501/2	11.53%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

НЕМА КЛАСА | NO GRADE — Нема воспоставена класа 7.70%-10.80%: ниту еден тестиран резултат на оваа сорта не паѓа во оваа зона, и ниту еден цел број не може да ги премости соседните класи во рамки на 10,00%-ограничувањето — резултат тука би побарал индивидуална ОК проценка. | No established grade 7.70%-10.80%: no tested result of this strain falls in this zone, and no whole number can bridge the neighbouring tiers within the 10.00% cap — a result here would require individual QC assessment.


4.11 High Pro Amnesia



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Опсег = Range	Сериј Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	18.00% ± 0.89%	17.11% – 18.89%	HPA1024	17.31%
Pot.-2	21.00% ± 2.10%	18.90% – 23.10%	HPA052501, HPA1024_01	20.39%, 21.61%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.


4.12 Jelly Donutz



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Опсег = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	16.00% ± 1.09%	14.91% – 17.09%	JD012603/02V, JD012603/01	15.16%, 16.71%
Pot.-2	19.00% ± 1.90%	17.10% – 20.90%	JD012601, JD112501, JD012603/02	18.16%, 20.32%, 20.54%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.


4.13 Jokerz 31



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Опсег = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	18.00% ± 0.89%	17.11% – 18.89%	J31102501	17.32%
Pot.-2	21.00% ± 2.10%	18.90% – 23.10%	J31112501, J31122501	20.21%, 21.84%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.


4.14 Kush Crasher



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Опсег = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	17.00% ± 1.70%	15.30% - 18.70%	KC102501	17.04%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.


4.15 Motor Breath



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Опсег = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	17.00% ± 1.70%	15.30% - 18.70%	MB0824_05, MB0824_04	16.82%, 18.67%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

4.16 Orange Punch Mimosa




Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Oncer = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	8.00% ± 0.09%	7.91% – 8.09%	OPM122501, OPM112501	7.91%, 8.00%
Pot.-2	9.00% ± 0.90%	8.10% – 9.90%	OPM092501	9.43%
Pot.-3	15.00% ± 0.95%	14.05% – 15.95%	OPM052501, OPM1024_01	14.16%, 15.38%
Pot.-4	17.00% ± 1.04%	15.96% – 18.04%	OPM1024_03, OPM1024_02	16.55%, 18.04%
Pot.-5	20.00% ± 1.95%	18.05% – 21.95%	OPM1024	20.03%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

НЕМА КЛАСА | NO GRADE — Нема воспоставена класа 9.90%-14.05%: ниту еден тестиран резултат на оваа сорта не паѓа во оваа зона, и ниту еден цел број не може да ги премости соседните класи во рамки на 10,00%-ограничувањето — резултат тука би побарал индивидуална ОК проценка. | No established grade 9.90%-14.05%: no tested result of this strain falls in this zone, and no whole number can bridge the neighbouring tiers within the 10.00% cap — a result here would require individual QC assessment.


4.17 Permanent Marker



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Oncer = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	11.00% ± 0.99%	10.01% – 11.99%	PM072501	10.01%
Pot.-2	13.00% ± 1.00%	12.00% – 14.00%	PM092501, PM112501	12.25%, 13.33%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.


4.18 Scrambler



Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	= Oncer = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	18.00% ± 1.79%	16.21% – 19.79%	SCR112501, SCR012603, SCR012601	17.13%, 17.84%, 18.07%
Pot.-2	22.00% ± 2.20%	19.80% – 24.20%	SCR022601	21.92%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен $\pm$ процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different $\pm$ percentage, by design. Tiers never overlap.


4.19 Sleepy Joy



Класа Tier	Номинала $\pm$ толер. Nominal $\pm$ tol.	= Онсер = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	9.00% $\pm$ 0.89%	8.11% – 9.89%	SJ112501	9.20%
Pot.-2	11.00% $\pm$ 1.10%	9.90% – 12.10%	SJ092501, SJ102501	10.96%, 11.20%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен $\pm$ процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different $\pm$ percentage, by design. Tiers never overlap.

4.20 Wedding Crasher



Класа Tier	Номинала $\pm$ толер. Nominal $\pm$ tol.	= Онсер = Range	Серији Batches	Сидра Anchors
Pot.-1	22.00% $\pm$ 2.20%	19.80% – 24.20%	WC082501, WC072501	21.67%, 22.11%

Толеранцијата е на целосните 10,00% од номиналата секогаш кога тоа е возможно, а се намалува само толку колку што е потребно за точно да ја допре соседната класа (без празен простор меѓу нив) — затоа две класи од иста сорта може да носат различен $\pm$ процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | Tolerance is at the full 10.00% of the nominal whenever the data allows it, and shrinks only as far as needed to meet the neighbouring tier exactly (no blind gap between them) — that is why two tiers of the same strain can carry a different $\pm$ percentage, by design. Tiers never overlap.

5. ПРЕДЛОГ-КЛАСИ ЗА ЗАЛИХАТА T1/T2/T3 | Proposed Grades for the T1/T2/T3 Stock

Сидро = најнов верификуван резултат; каде нема ниту еден сертификат, основата е декларираната вредност (означено). Простор надолу = растојание од сидрот до долната граница на класата. | Anchor = latest verified result; where no certificate exists the declared value is the basis (flagged). Downward headroom = distance from the anchor to the grade floor.


T	Серија Batch	Сорта Strain	Сидро Anchor (%)	Стара класа Old	Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	Простор надолу Headroom (%)
T1	BG1024	Blue Gelato	26.14 (07.08.2026)	19-22%	Pot.-1	26.00% ± 2.60%	2.74
T1	BSS1024	Blue Sunset Sherbet	25.01 (07.08.2026)	19-22%	Pot.-2	24.00% ± 2.40%	3.41
T1	CJ052501/01	Cap Junky	24.05 (07.08.2026)	19-22%	Pot.-3	23.00% ± 2.30%	3.35
T1	CJ062501/2	Cap Junky	18.91 (07.08.2026)	16-19%	Pot.-2	19.00% ± 1.69%	1.60
T1	CJ082501/2	Cap Junky	18.29 (07.08.2026)	19-22%	Pot.-2	19.00% ± 1.69%	0.98
T1	CC012601/1	Cash Cow	17.67 (07.08.2026)	13-16%	Pot.-3	17.00% ± 1.70%	2.37
T1	FB012602	Fat Bastard	18.86 (07.08.2026)	19-22%	Pot.-2	18.00% ± 1.49%	2.35
T1	GG012603	Gorilla Glue	16.70 (07.08.2026)	13-16%	Pot.-2	17.00% ± 1.70%	1.40
T1	GG1024_01	Gorilla Glue	18.67 (07.08.2026)	16-19%	Pot.-2	17.00% ± 1.70%	3.37
T1	GP052501	Grape Pie	18.52 (07.08.2026)	16-19%	Pot.-2	20.00% ± 1.59%	0.11
T1	GP0824_02	Grape Pie	22.61 (07.08.2026)	22-25%	Pot.-3	24.00% ± 2.40%	1.01
T1	GP082501/2	Grape Pie	15.70 (07.08.2026)	13-16%	Pot.-1	17.00% ± 1.40%	0.10
T1	HPA1024	High Pro Amnesia	17.31 (07.08.2026)	13-16%	Pot.-1	18.00% ± 0.89%	0.20
T1	HPA1024_01	High Pro Amnesia	21.61 (07.08.2026)	22-25%	Pot.-2	21.00% ± 2.10%	2.71
T1	JD112501	Jelly Donutz	20.32 (07.08.2026)	19-22%	Pot.-2	19.00% ± 1.90%	3.22
T1	J31102501	Jokerz 31	17.32 (07.08.2026)	19-22%	Pot.-1	18.00% ± 0.89%	0.21
T1	OPM1024	Orange Punch Mimosa	20.03 (07.08.2026)	19-22%	Pot.-5	20.00% ± 1.95%	1.98
T1	OPM1024_02	Orange Punch Mimosa	18.04 (07.08.2026)	16-19%	Pot.-4	17.00% ± 1.04%	2.08
T1	OPM122501	Orange Punch Mimosa	7.91 (07.08.2026)	10-13%	Pot.-1	8.00% ± 0.09%	0.00
T1	PM092501	Permanent Marker	12.25 (07.08.2026)	13-16%	Pot.-2	13.00% ± 1.00%	0.25
T1	SCR012603	Scrambler	17.84 (07.08.2026)	16-19%	Pot.-1	18.00% ± 1.79%	1.63
T2	ACC102501	Amnesia Core Cut	12.91 (декл. decl.)	10-13%	Pot.-1	13.00% ± 1.30%	1.21
T2	BSS052501	Blue Sunset Sherbet	20.39 (28.11.2025)	19-22%	Pot.-1	20.00% ± 1.59%	1.98
T2	CJ062501/1	Cap Junky	21.51 (23.10.2025)	19-22%	Pot.-3	23.00% ± 2.30%	0.81
T2	CJ082501/1	Cap Junky	24.96 (21.01.2026)	22-25%	Pot.-3	23.00% ± 2.30%	4.26
T2	CJ092501	Cap Junky	22.30 (21.01.2026)	22-25%	Pot.-3	23.00% ± 2.30%	1.60
T2	CC012603	Cash Cow	12.32 (декл. decl.)	10-13%	Pot.-1	12.00% ± 0.70%	1.02
T2	CF102501	Chem Flyer	9.83 (декл. decl.)	7-10%	Pot.-1	10.00% ± 1.00%	0.83
T2	CLE072501	Clemosa a bud	8.02 (21.01.2026)	7-10%	Pot.-1	8.00% ± 0.80%	0.82
T2	FB012601/1	Fat Bastard	14.68 (11.05.2026)	13-16%	Pot.-1	15.00% ± 1.50%	1.18
T2	GG1024	Gorilla Glue	13.34 (23.04.2025)	13-16%	Pot.-1	14.00% ± 1.29%	0.63

T	Серија Batch	Сорта Strain	Сидро Anchor (%)	Стара класа Old	Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	Простор надолу Headroom (%)
T2	GP072501/2	Grape Pie	19.81 (21.01.2026)	19-22%	Pot.-2	20.00% ± 1.59%	1.40
T2	GP0824_03	Grape Pie	25.45 (10.07.2025)	>=25%	Pot.-3	24.00% ± 2.40%	3.85
T2	GP082501/1	Grape Pie	21.29 (21.01.2026)	19-22%	Pot.-2	20.00% ± 1.59%	2.88
T2	GP092501	Grape Pie	25.73 (21.01.2026)	>=25%	Pot.-3	24.00% ± 2.40%	4.13
T2	GRC102501/2	Graps & Creme	11.53 (04.03.2026)	10-13%	Pot.-2	12.00% ± 1.20%	0.73
T2	HPA052501	High Pro Amnesia	20.39 (19.09.2025)	19-22%	Pot.-2	21.00% ± 2.10%	1.49
T2	JD012603/01	Jelly Donutz	16.71 (декл. decl.)	16-19%	Pot.-1	16.00% ± 1.09%	1.80
T2	JD012603/02	Jelly Donutz	20.54 (30.06.2026)	13-16%	Pot.-2	19.00% ± 1.90%	3.44
T2	JD012603/02V	Jelly Donutz	15.16 (30.06.2026)	13-16%	Pot.-1	16.00% ± 1.09%	0.25
T2	KC102501	Kush Crasher	17.04 (04.03.2026)	16-19%	Pot.-1	17.00% ± 1.70%	1.74
T2	MB0824_05	Motor Breath	16.82 (28.07.2025)	16-19%	Pot.-1	17.00% ± 1.70%	1.52
T2	OMP1024_01	Orange Punch Mimosa	15.38 (06.05.2025)	13-16%	Pot.-3	15.00% ± 0.95%	1.33
T2	OPM092501	Orange Punch Mimosa	9.43 (21.01.2026)	7-10%	Pot.-2	9.00% ± 0.90%	1.33
T2	OPM1024_03	Orange Punch Mimosa	16.55 (28.07.2025)	16-19%	Pot.-4	17.00% ± 1.04%	0.59
T2	PM112501	Permanent Marker	13.33 (05.03.2026)	13-16%	Pot.-2	13.00% ± 1.00%	1.33
T2	PUM102501	Pure Michigan	15.63 (декл. decl.)	13-16%	Pot.-1	16.00% ± 1.60%	1.23
T2	SCR112501	Scrambler	17.13 (11.05.2026)	16-19%	Pot.-1	18.00% ± 1.79%	0.92
T2	SJ092501	Sleepy Joy	10.96 (21.01.2026)	10-13%	Pot.-2	11.00% ± 1.10%	1.06
T2	WC082501	Wedding Crasher	21.67 (21.01.2026)	19-22%	Pot.-1	22.00% ± 2.20%	1.87
T3	AB092501	Apple and Banana	16.93 (21.01.2026)	16-19%	Pot.-1	17.00% ± 1.70%	1.63
T3	BSS1024_01/1	Blue Sunset Sherbet	23.42 (декл. decl.)	22-25%	Pot.-2	24.00% ± 2.40%	1.82
T3	CJ052501/02	Cap Junky	14.93 (17.09.2025)	13-16%	Pot.-1	16.00% ± 1.30%	0.23
T3	CJ072501	Cap Junky	23.70 (28.11.2025)	22-25%	Pot.-3	23.00% ± 2.30%	3.00
T3	CJ1024	Cap Junky	23.00 (26.02.2025)	22-25%	Pot.-3	23.00% ± 2.30%	2.30
T3	CC112501	Cash Cow	13.35 (11.05.2026)	13-16%	Pot.-2	14.00% ± 1.29%	0.64
T3	FB012603	Fat Bastard	20.83 (30.06.2026)	13-16%	Pot.-3	21.00% ± 1.50%	1.33
T3	FB012603V	Fat Bastard	18.29 (30.06.2026)	13-16%	Pot.-2	18.00% ± 1.49%	1.78
T3	FB112501	Fat Bastard	16.69 (11.05.2026)	16-19%	Pot.-2	18.00% ± 1.49%	0.18
T3	GG012601	Gorilla Glue	15.35 (11.05.2026)	13-16%	Pot.-2	17.00% ± 1.70%	0.05
T3	GG1024_02	Gorilla Glue	15.95 (22.05.2025)	13-16%	Pot.-2	17.00% ± 1.70%	0.65
T3	GG112501	Gorilla Glue	17.94 (11.05.2026)	16-19%	Pot.-2	17.00% ± 1.70%	2.64

T	Серија Batch	Сорта Strain	Сидро Anchor (%)	Стара класа Old	Класа Tier	Номинала ± толер. Nominal ± tol.	Простор надолу Headroom (%)
T3	GP062501	Grape Pie	24.89 (28.11.2025)	22-25%	Pot.-3	24.00% ± 2.40%	3.29
T3	GP072501/1	Grape Pie	21.36 (21.01.2026)	19-22%	Pot.-2	20.00% ± 1.59%	2.95
T3	GRC102501/1	Graps & Creme	7.05 (декл. decl.)	7-10%	Pot.-1	7.00% ± 0.70%	0.75
T3	JD012601	Jelly Donutz	18.16 (11.05.2026)	16-19%	Pot.-2	19.00% ± 1.90%	1.06
T3	J31112501	Jokerz 31	20.21 (09.04.2026)	>=25%	Pot.-2	21.00% ± 2.10%	1.31
T3	J31122501	Jokerz 31	21.84 (09.04.2026)	19-22%	Pot.-2	21.00% ± 2.10%	2.94
T3	MB0824_04	Motor Breath	18.67 (06.05.2025)	16-19%	Pot.-1	17.00% ± 1.70%	3.37
T3	OPM052501	Orange Punch Mimosa	14.16 (05.09.2025)	13-16%	Pot.-3	15.00% ± 0.95%	0.11
T3	OPM112501	Orange Punch Mimosa	8.00 (05.03.2026)	7-10%	Pot.-1	8.00% ± 0.09%	0.09
T3	PM072501	Permanent Marker	10.01 (28.11.2025)	10-13%	Pot.-1	11.00% ± 0.99%	0.00
T3	SCR012601	Scrambler	18.07 (декл. decl.)	16-19%	Pot.-1	18.00% ± 1.79%	1.86
T3	SCR022601	Scrambler	21.92 (06.07.2026)	16-19%	Pot.-2	22.00% ± 2.20%	2.12
T3	SJ102501	Sleepy Joy	11.20 (04.03.2026)	10-13%	Pot.-2	11.00% ± 1.10%	1.30
T3	SJ112501	Sleepy Joy	9.20 (04.03.2026)	7-10%	Pot.-1	9.00% ± 0.89%	1.09
T3	WED102501	Wedding Cake	22.05 (декл. decl.)	22-25%	Pot.-1	22.00% ± 2.20%	2.25
T3	WC072501	Wedding Crasher	22.11 (28.11.2025)	22-25%	Pot.-1	22.00% ± 2.20%	2.31

Жолти редови: без ниту еден сертификат на датотека — основа е декларираната вредност; овие серии да се тестираат пред формално декларирање класа. | Yellow rows: no certificate on file — declared value used as basis; test these batches before formally declaring a grade.

6. АНЕКС — ПРЕГЛЕД НА СИТЕ СОРТИ | Annex — All-Strain Overview



Слика | Figure — Сите сорти на една оска 0,00%–30,00%: резултати и предложени класи | All strains on one 0.00%–30.00% axis: results and proposed tiers