

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

P050282 | CLEMOSA A BUD 8.65 %

PHENOTYPE ФЕНОТИП		☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA		CHEMOTYPE ХЕМОТИП		☒ THC ☐ CBD		PROCESSING ОБРАБОТКА		☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND	
PRODUCT CODE КОД НА ПРОИЗВОД		CLE_THC8: CBD1		POTENCY ЈАЧИНА		8.00% ± 0.80% (7.20 – 8.79 %)		SPECIFICATION REFERENCE РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА		QCSP_001_CLE-I_v.01	
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №		P050282		MANUFACTURE DATE ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО		10.2025		PACKAGING DATE ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ		12.2025	
MANUFACTURER ПРОИЗВОДИТЕЛ				PURELY PLANT DOOEL <i>ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ</i> Kojlija, Petrovec-Skopje, MK							
CONTACT PACKAGING КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ		TRIPLEX ALU BAG <i>ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА</i> PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300x500 mm · net 400.0 g ±3%						DOSAGE FORM ДОЗАЖНА ФОРМА		DRY CANNABIS FLOWER <i>СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС</i> Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)	

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метод	ACC. CRITERIA Критериум	RESULT Резултат
1	Identification A, Appearance Идентиф. А, Изглед · Макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B Идентиф. Б · Микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
3	Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
4	Assay — Total Δ⁹-THC* Анализа — вкупен Δ ⁹ -THC	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877	Per Section 01 Согласно Погл. 01	8.65 %
5	Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
6	Total CBN* Вкупен CBN	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w	< LOQ
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара
8	Loss on Drying Губиток при сушење	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%	9.68 %
9	Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C			
	TAMC Вкупен аеробен микробен број	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁵ CFU/g	< 10 CFU/g
	TYMC Вкупен број квасци/мувли	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	< 10 CFU/g
	Bile-tolerant gram-neg. Жолчно-толерантни грам-нег.	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	< 10 CFU/g
	Salmonella Салмонела	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence / 25 g	Absent Отсутна
	Escherichia coli Ешерихија коли	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	Absent Отсутна
10	Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)			
	Aflatoxin B ₁ Афлатоксин B ₁	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 2 µg/kg	ND
	Aflatoxins Σ Афлатоксини Σ (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂)	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 4 µg/kg	ND
	Ochratoxin A Охратоксин А	Ph. Eur. 2.8.22	≤ 20 µg/kg	ND
11	Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)			
	Lead (Pb) Олово	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.5 mg/kg	0.032 mg/kg
	Cadmium (Cd) Кадмиум	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.3 mg/kg	0.002 mg/kg
	Arsenic (As) Арсен	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.2 mg/kg	0.013 mg/kg
	Mercury (Hg) Жива	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.1 mg/kg	0.021 mg/kg
12	Pesticide Residues Остатоци од пестициди	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)	≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13	ND

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION Лабораторија · Акредитација · Локација	COA DOC. CODE, ISSUED Код на СзА, Издаден	PARAM. № Пар. №
Purely Plant QC Department · In-house Пјуерли Планта — Сектор за КК · In-house · Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK	ICoA-PP-26-103 · 17.08.2026	1, 2, 7
UKIM FF — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи · LT-003 (IARM) · Mother Teresa 47, 1000 Skopje, MK	ПМК25370 · 28.11.2025	8
JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) · LT-005 (IARM) · 50 Divizija 6, 1000 Skopje, MK	1219/2170/25 · 01.12.2025 5700/2025 · 02.12.2025	9 11, 12
Farmahem — Laboratory for the Environment · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем — Лабораторија за животна средина · LT-017 (IARM) · Shar Planina 20, Skopje, MK	220-7-K/26 · 25.08.2026 220-7-M/26 · 11.09.2026	3–6 10

04 QC CONFORMITY STATEMENT | ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

FINAL QC TESTING FOR BATCH №
ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P050282

☒ **CONFORMS TO SPECIFICATION** Одговара на спецификацијата

☐ **DOES NOT CONFORM**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **18.09.2026**

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАДЖЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **18.09.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P050282 | CLEMOSA A BUD

PHENOTYPE ФЕНОТИП	☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA	CHEMOTYPE ХЕМОТИП	☒ THC ☐ CBD	PROCESSING ОБРАБОТКА	☒ MACHINE <i>Машинска</i> ☐ HAND
PRODUCT CODE КОД НА ПРОИЗВОД	CLE_THC8: CBD1	SPECIFICATION REFERENCE РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА	QCSP_001_CLE-I_v.01	TEST DATE ДАТУМ НА ИСПИТУВАЊЕ	12.08.2026
PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №	P050282	PROCESSING BATCH № ПРОЦЕСНА СЕРИЈА №	CLE072501	PACKAGING DATE ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ	03.12.2025

02 RESULTS – ANALYTICAL FINDINGS | РЕЗУЛТАТИ — АНАЛИТИЧКИ НАОДИ

02.1 Macroscopic Examination *Макроскопско испитување*

METHOD МЕТОД	Visual & olfactory · 5.0 g · 10× loupe · 12.08.2026	visualna · lupa 10×
Colour Боја	Green to brown-green; amber stigmas зелена до кафеавозелена; киличбарни стигми	Conforms Одговара
Morphology Морфологија	Compact cymes 1–4 cm; dentate bracts збиени соцветија, 1–4 cm; назабени брактеи	Conforms Одговара
Texture & resin Текстура и смола	Dry, sticky-resinous; dense trichomes сува, лепливо-смолиста; густе трихоми	Conforms Одговара
Odour Мирис	Strong, characteristic, aromatic силен, карактеристичен, ароматичен	Conforms Одговара
SUBTOTAL Меѓузбир	Conforms to monograph одговара	PASS

02.2 Microscopic Examination *Микроскопско испитување*

METHOD МЕТОД	Chloral hydrate R · 100–400× · 12.08.2026	хлорал хидрат R · 100–400×
Stalked trichomes Трихоми со дршка	Numerous; head 80–100 µm Ø (200×) бројни; глава 80–100 µm Ø	Conforms Одговара
Covering trichomes Покривни трихоми	Unicellular, pointed, warty cuticle едноклеточни, зашипени, брадавичести	Conforms Одговара
Oxalate crystals Оксалатни кристали	Clusters 18–28 µm in the mesophyll дружи 18–28 µm во мезофилот	Conforms Одговара
SUBTOTAL Меѓузбир	Conforms to monograph одговара	PASS

02.3 Foreign Matter — Gravimetric *Страни материи — гравиметриски*

METHOD МЕТОД	Hand-sorted, then weighed · 50.0 g on a steel tray · 10× · balance 0.0001 g · 12.08.2026	ручно сортирање и мерење · 50.0 g · вага 0.0001 g
Stems > 3 mm Ø Стебла	Within limit во граница	Conforms Одговара
Leaves > 5 mm Листови	Within limit во граница	Conforms Одговара
Mineral matter Минерални примеси	Within limit во граница	Conforms Одговара
Other plant matter Други растенија	Within limit во граница	Conforms Одговара
Animal matter Животинска материја	Within limit во граница	Conforms Одговара
TOTAL FOREIGN MATTER Вкупно страни материи	50.0 g sorted · limit ≤ 2.0% w/w граница ≤ 2.0%	PASS

No mould, insect damage or foreign tissue seen. No seeds found in 50.0 g. | Нема мувла, штета од инсекти ни туѓо ткиво. Нема семки во 50.0 g.

03 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

PARAMETER Параметар	METHOD Метод	ACCEPTANCE CRITERIA Критериуми за прифаќање	RESULT Резултат	DISPOSITION Одлука
Appearance Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph одговара на монографијата	All 4 features conform сите 4 одговараат	Conforms Одговара
Identification Идентификација	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Diagnostic features present дијагностичките особини присутни	All 3 features conform сите 3 одговараат	Conforms Одговара
Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% w/w · leaves < 1 cm · no seeds листови < 1 cm · без семки	Within ≤ 2.0% · no seeds во граница · без семки	Conforms Одговара
OVERALL ANALYTICAL DISPOSITION Вкупна аналитичка одлука		All parameters within specification сите параметри во спецификација		PASS

RESULT VS SPECIFICATION
РЕЗУЛТАТ ВО ОДНОС НА СПЕЦИФИКАЦИЈАТА

☒ CONFORMS *Одговара*

☐ DOES NOT CONFORM *Не одговара*

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

QC ANALYST | АНАЛИТИЧАР ЗА КК
Hristina Cekic
DATE · ДАТУМ 12.08.2026

CREATED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 17.08.2026