

01 CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

P060102 | WEDDING CAKE [-]

PHENOTYPE
ФЕНОТИП

☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA

CHEMOTYPE
ХЕМОТИП

☐ THC ☒ CBD

PRODUCT CODE [-]
КОД НА ПРОИЗВОД

POTENCY [-]
ЈАЧИНА

SPECIFICATION REFERENCE [-]
РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

PRODUCTION BATCH №
ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА № **P060102**

MANUFACTURE DATE
ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО

PACKAGING DATE
ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ **02.2026**

MANUFACTURER
ПРОИЗВОДИТЕЛ **PURELY PLANT DOOEL** ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ
Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING [-]
КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

DOSAGE FORM
ДОЗАЖНА ФОРМА **DRY CANNABIS FLOWER** СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС
Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)

02 CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS | КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

Nº	PARAMETER Параметар	METHOD Метод	ACC. CRITERIA Критериум	RESULT Резултат
1	Identification A, Appearance Идентиф. А, Изглед · Макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B Идентиф. Б · Микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)	Conforms to monograph	Conforms Одговара
3	Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC	Ph. Eur. 2.2.29 (3028)	Conforms to monograph	[NT]
4	Assay — Total Δ ⁹ -THC* Анализа — вкупен Δ ⁹ -THC	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877	[-]	[NT]
5	Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877	≤ 1.0%, w/w	[NT]
6	Total CBN* Вкупен CBN	Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876	≤ 1.0%, w/w	[NT]
7	Foreign Matter Страни материји	Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара
8	Loss on Drying Губиток при сушење	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar	≤ 12.0%	6.8 %
9	Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C			
	TAMC Вкупен аеробен микробен број	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁵ CFU/g	[NT]
	TYMC Вкупен број квасци/мувли	Ph. Eur. 2.6.12 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	[NT]
	Bile-tolerant gram-neg. Жолчно-толерантни грам-нег.	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	≤ 10 ⁴ CFU/g	[NT]
	Salmonella Салмонела	Ph. Eur. 2.6.31 cat. C	Absence / 25 g	[NT]
	Escherichia coli Ешерихија коли	Ph. Eur. 2.6.13 cat. C	Absence / 1 g	[NT]
10	Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)			
	Aflatoxin B ₁ Афлатоксин B ₁	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 2 µg/kg	[NT]
	Aflatoxins Σ Афлатоксини Σ (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂)	Ph. Eur. 2.8.18	≤ 4 µg/kg	< 2 µg/kg
	Ochratoxin A Охратоксин А	Ph. Eur. 2.8.22	≤ 20 µg/kg	[NT]
11	Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)			
	Lead (Pb) Олово	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.5 mg/kg	0.078 mg/kg
	Cadmium (Cd) Кадмиум	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.3 mg/kg	ND
	Arsenic (As) Арсен	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.2 mg/kg	0.087 mg/kg
	Mercury (Hg) Жива	Ph. Eur. 2.4.27	≤ 0.1 mg/kg	ND
12	Pesticide Residues Остаток од пестициди	Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)	≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13	ND

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) | Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.
[NT] not tested — the determination was not performed in this testing round | не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE | ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION Лабораторија · Акредитација · Локација	COA DOC. CODE, ISSUED Код на СЗА, Издаден	PARAM. № Пар. №
Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Планта — Сектор за КК · In-house · Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK	iCoA-PP_26-045 · 03.06.2026	1, 2, 7
JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) · LT-065 (IARM) · 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK	329/2026 · 11.02.2026	10, 11, 12
Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лабораторија за инструментална анализа · LT-020 (IARM) · Kisela Voda, 1000 Skopje, MK	031-3-ГС/26 · 12.02.2026	8

04 QC CONFORMITY STATEMENT | ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

FINAL QC TESTING FOR BATCH №
ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P060102

☒ CONFORMS TO SPECIFICATION | Одговара на спецификацијата

☐ DOES NOT CONFORM

PREPARED & APPROVED BY
ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ **06.06.2026**

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ **06.06.2026**

01 CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION | СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

P060102 | WEDDING CAKE

PHENOTYPE ФЕНОТИП

☐ HYBRID

☐ INDICA

☐ SATIVA

CHEMOTYPE ХЕМОТИП

☒ THC

☐ CBD

PRODUCTION BATCH № ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060102

CULTIVATION BATCH № СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

WED102501

MONOGRAPH МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON ИСПИТАНО НА

16.02.2026

PACKAGING ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

16.02.2026

PRODUCT SPECIFICATION № СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk **before packaging began**; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02 ANALYTICAL METHODS | АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

1 IDENTIFICATION A · APPEARANCE ИДЕНТИФ. А · ИЗГЛЕД	2 IDENTIFICATION B · MICROSCOPY ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА	3 FOREIGN MATTER СТРАНИ МАТЕРИИ
Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028
PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип	PRINCIPLE Принцип
Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description	Detection of the species' characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23	Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed
SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок	SAMPLE Примерок
5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray	Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations	Representative 50.0 g , spread on a stainless tray
CONDITIONS Услови	EQUIPMENT Опрема	EXAMINATION Испитување
Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe	Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400×	Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected
ASSESSED Оценувано	CONFIRMATION Потврда	EQUIPMENT Опрема
Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom	Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide	Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g

03 FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD | НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

A IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. А — макроскопски	Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Colour Боја	Odour Мирис	Inflorescence form Форма на соцветие	
☐ Mid-green, amber Средно зелена	☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив	☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm	☐ Moderately compact Умерено компактни
☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична	☒ Sweet, fruity-berry Сладок, овошен	☐ Loose or airy Растресити	☐ Fragmented Фрагментирани
☒ Deep green–brown–green Темно зелена–кафеава	☐ Citrus, sharp Цитрусов, остар		
☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан			
Texture & resin Текстура и смола	Bracts & stigmas Бракти и стигми	Trichome bloom (10×) Трихоми (10×)	
☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива	☐ Damaged Оштетени	☒ Dense, amber Густи	☐ Moderate Умерени
☐ Slightly pliable Малку еластична	☒ Ovate, dentate Јајцевидни	☐ Sparse Слаби	
☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива	☐ Green, immature Зелени, незрели		
☐ Damp — atypical Влажна — атипична			
B IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION Идентиф. Б — микроскопски	Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R	RESULT Резултат	Conforms Одговара
Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани	Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R	Plant fibres & vessels Растителни влакна	Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла
☐ Not detected Нема	☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема	☒ None detected Не е детектирано
☒ Detected Детектирани	☒ Detected + HCl Со HCl тест	☒ Typical of the species Типични за видот	☐ Detected Детектирано
Covering trichomes — detected Покровни — детектирани	Resin droplets on heads Смолни капки		
☒ Detected Детектирани	☒ Present Присутни		
☐ Not detected Нема	☐ Not seen Нема		
C FOREIGN MATTER Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g	RESULT Резултат	Absent Отсутно
Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm	Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm	Seeds — whole & broken Семенки	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☐ Immature only Само незрели
☐ Occasional Поединечни	☐ Occasional Поединечни	☐ Mature present Зрели присутни	
☐ Frequent Чести	☐ Frequent Чести		
Mineral — soil, sand, grit Минерални	Animal — insects, parts Животински	Mould or discolouration Мувла / дискolor.	
☒ None found Не се најдени	☒ None found Не се најдени	☒ None observed Не е забележана	☐ Discolouration Дискolor.
☐ Dust, brushes off Прашина	☐ Fragments only Само фрагменти	☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел.	
☐ Adherent Залепени	☐ Whole organisms Цели		
Extracted foreign mass g · % w/w Издвоена маса на страни материи	☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал	☐ _____ g · _____ % — enter mass внеси измерена маса	☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04 RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION | РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

№	PARAMETER Параметар	METHOD Метода	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум	DISPOSITION Одлука
1	Identification A · Appearance Идентиф. А · Изглед	Ph. Eur. mon. 3028 · Description	Conforms to monograph	Conforms Одговара
2	Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија	Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028	Conforms to monograph	Conforms Одговара
7	Foreign Matter Страни материи	Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028	≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds	Conforms Одговара

☒ **CONFORMS** Соодветствува

The tested sample **conforms** to the compendial requirements for **Identification A**, **Identification B** and **Foreign Matter** per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter **absent** from the examined portion, against a ≤2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar's profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY
АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST · QC LABORATORY | АНАЛИТИЧАР
Hristina Cekikj
QC Laboratory
DATE · ДАТУМ 03.06.2026

REVIEWED BY
ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
Master Pharmacist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026


APPROVED BY
ОДОБРИЛ

QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК
Blagoj Nikolov
M.Pharm · Drug Quality Control Specialist
DATE · ДАТУМ 03.06.2026



Датум: 11.02.2026

ОБ 7.8.3 01 Верз. 1



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk



ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 329/2026

Датум: 11.02.2026

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

ОПИС НА КВАЛИТЕТ


ПЕСТИЦИДИ

Датум на завршување
09.02.2026

	Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
Lindan (Gama HCH)	н.д.	mg/kg			0,6	MKC EN 15662:2020
Aldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
Dieldrin и Aldrin (expressed as Dieldrin)	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
HCB	н.д.	mg/kg			0,1	MKC EN 15662:2020
4,4 ' DDE	н.д.	mg/kg			1	MKC EN 15662:2020
4,4 ' DDD	н.д.	mg/kg			1	MKC EN 15662:2020
4,4 ' DDT	н.д.	mg/kg			1	MKC EN 15662:2020
vkupno DDT	н.д.	mg/kg			1	MKC EN 15662:2020
delta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKC EN 15662:2020
alpha HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKC EN 15662:2020
beta HCH	н.д.	mg/kg			0,3	MKC EN 15662:2020
Endrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
Chlorpyrifos-methyl	н.д.	mg/Kg			0,1	MKC EN 15662:2020
Chlorpyrifos	н.д.	mg/Kg			0,2	MKC EN 15662:2020
Heptachlor(sum of Heptachlor+ Heptachlor epoxide)	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
Endosulfan (alpha, beta and endosulfan sulfat)	н.д.	mg/kg			3	MKC EN 15662:2020
Deltamethrin	н.д.	mg/kg			0,5	MKC EN 15662:2020
Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
Metoxychlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
Heptachlor epoxide	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
Endrin aldehyde	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
alpha Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKC EN 15662:2020
beta Endosulfan	н.д.	mg/kg			3	MKC EN 15662:2020
Endrin keton	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
trans- Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN 15662:2020
cis-Chlordane	н.д.	mg/kg			0,05	MKC EN

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторијата. Извештајот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

ИЗВЕШТАЈ НА ОРИГИНАЛ
TRUE COPY OF THE ORIGINAL
CoQ-PP_26-046
издаден - issued 06.06.2026 Страна 2 од 4

	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk				

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	Број: 329/2026 Датум: 11.02.2026
------------------------------	-------------------------------------

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

						15662:2020
Dieldrin	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Heptachlor	н.д.	mg/kg			0,05	MKS EN 15662:2020
Endosulfan sulfate	н.д.	mg/kg			3	MKS EN 15662:2020

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА: Ph.Eur 2.8.13

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец



МЕТАЛИ						Датум на завршување 11.02.2026	
ТЕШКИ МЕТАЛИ		Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода
*	олово	0,078	mg/kg(l)			0,5	EN 14084 (14083)
	арсен	0,087	mg/kg(l)			0,2	EN 14627
	кадмиум	н.д.	mg/kg(l)			0,3	EN 14084 (14083)
	жива	н.д.	mg/kg(l)			0,1	MKS EN 17851:2023

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА: Ph. Eur. 2. 4. 27


Изработил:

Раководител на Одделение за испитување на метали



МИКОТОКСИНИ						Датум на завршување 03.02.2026	
Микотоксини		Резултат	Ед. мерка	U	MinDK	MaxDK	Метода

Напомена: Резултатите во извештајот се однесуваат исклучиво на анализираниот примерок, како што е доставен во лабораторија. Резултатот не се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

	ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354 www.iph.mk	Testing MKS EN ISO/IEC 17025  11-005 Testing
---	--	---

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ	Број: 329/2026 Датум: 11.02.2026
------------------------------	-------------------------------------

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Вкупни афлатоксини (во сув цвет од канабис)	< 2	µg/kg		4	AflaTest Флуорометриски метод
---	-----	-------	--	---	----------------------------------

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА: Ph. Eur. 2.8.18

Изработил:
м-р Бобан Георгиевски

Раководител на Одделение за контаминенти и
еко-токсикологија

м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец



Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance decision rule), согласно документот РУ 7.8 01.



Извештај од анализа на губитоци при сушење во цвет од канабис

Клиент:	Пјурели Планта ДООЕЛ Скопје Индустриска улица бр.9 КО, с.Којлија, 1043 Петровец
Извештај број:	031-3-ГС/26
Податоци за лабораторијата:	Фармахем Лабораторија за животна средина Адреса: ул. „Шар Планина“ бр. 20, Скопје Тел: + 389 71 30 60 27; e-mail: ekolab@farmahem.com.mk
Анализа и изработка на извештај:	Христина Тришеска, дипл. инж. по хемија одговорен соработник 
Проверил:	Маријан Лакс, дипл. инж. по заштита на животна средина одговорен соработник 
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. техноло Шеф на Лабораторија за животна средина  
Датум на издавање:	12.02.2026

1. Вовед

Датум на прием: 30.01.2026

Клиент: Пјурели Планта

Тип на доставени примероци: Сув цвет од канабис

2. Опис на примероците

Примероци за тестирање на ГУБИТОЦИ ПРИ СУШЕЊЕ.

Ознака на примерок од клиент и серија на производ	Интерен број од ФЛЖС	Тип на примерок	Амбалажа	Маса на примерок [g]
Wedding Cake WED102501	CF-43/26	Цвет	Алуминиумско пакување	5,86

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од анализа на примероци

Примерок број	CF-43/26		
Користена количина за анализа:	0,9967 g		
Датум на анализа	09.02.2026-10.02.2026		
Метод: EUROPEAN PHARMACOPOEIA 11.5 Loss on Drying (2.2.32:2024) Тестирање на Губитоци при сушење во цвет од канабис- акредитиран метод од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија согласно на МКС EN ISO 17025:2018			
Мерен параметар	Резултат LoD [%]	U [%]	Подрачје според European Pharmacopoeia 2.2.32:2024, LoD [%]
Губитоци при сушење (LoD)	6,8	± 0,2	< 12

Напомена: Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците. Резултатите во Извештајот се однесуваат само на примерокот кој е тестиран, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на тестирањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај