

---

# Module 3xCB pour Magento 1.x

---

Version 1.0

01/03/2017



# Table des matières

<b>1. Installation du module</b>	<b>3</b>
1.1. Installation manuelle.....	3
1.2. Installation automatique.....	3
<b>2. Paramétrage du module</b>	<b>4</b>
2.1. Association des catégories de produits avec les catégories FIA-NET.....	4
2.2. Association des méthodes de livraison avec les types de livraison FIA-NET.....	5
2.3. Association des états de transaction FIA-NET avec les statuts de commande.....	6
2.4. Configuration du mode de paiement.....	7
<b>3. Utilisation du module</b>	<b>8</b>
3.1. Mise à jour automatique de l'état des transactions par IPN.....	8
3.2. Mise à jour automatique de l'état des transactions par cron.....	8
3.3. Mise à jour manuelle de l'état des transactions.....	9
3.4. Visualiser l'historique des transactions 3xCB.....	10
3.5. Contrôle des transactions.....	11
3.6. Remarques importantes.....	11
3.7. Journal.....	11
<b>4. Livraison en point relais</b>	<b>12</b>
4.1. Modules compatibles.....	12
4.2. Utilisation d'un autre module.....	12

## 1. Installation du module

---

### 1.1. Installation manuelle

- Pour installer manuellement le module, vous devez extraire le contenu du dossier « Fianet\_Payment3xcb » présent dans l'archive vers la racine de votre site Magento ;
- Il vous faut ensuite vider le cache (dossier « var/cache ») ;
- Pour finir, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à l'Administration de votre boutique.

### 1.2. Installation automatique

Le module Fianet\_Payment3xcb n'est pas encore disponible sur Magento Connect.

## 2. Paramétrage du module

### 2.1. Association des catégories de produits avec les catégories FIA-NET

Aller dans **Système (System)** > **FIA-NET 3xCB**

> **Association des catégories de produits avec les catégories FIA-NET**

Cette page vous permet d'établir une correspondance entre les catégories de votre boutique et les catégories FIA-NET.

Cette configuration est **obligatoire** et doit être complétée quand vous créez des nouvelles catégories sur votre boutique.

The screenshot shows a web interface for configuring product categories. On the left, a sidebar titled 'Catégories' contains a tree structure with 'Default Category (I&L)', 'Téléphonie (T&C)', and 'Informatique (I&L)'. The 'Informatique (I&L)' category is selected. The main area is titled 'Association de la catégorie de produits « Informatique » avec une catégorie FIA-NET'. It features a navigation bar with 'Retour', 'Reset', 'Effacer', and 'Enregistrer' buttons. Below this, a section titled 'Associer la catégorie de produits' contains a form with two fields: 'Catégorie FIA-NET \*' with a dropdown menu showing 'Informatique & logiciels', and 'Appliquer aux sous-catégories' with an unchecked checkbox.

## 2.2. Association des méthodes de livraison avec les types de livraison FIA-NET

Aller dans **Système (System)** > **FIA-NET 3xCB**

> **Association des méthodes de livraison avec les types de livraison FIA-NET**

Cette page vous permet d'établir une correspondance entre les méthodes de livraison que vous proposez et les types de livraison FIA-NET.

Cette configuration est **obligatoire** et doit être complétée quand vous ajouter des nouvelles méthodes de livraison sur votre boutique.

**Configuration de la livraison** Enregistrer

Localisation de la boutique

Adresse  Code Postal  Ville  Pays

Association des méthodes de livraison avec les types de livraison FIA-NET

Transporteur	Méthode	Type de livraison FIA-NET	Rapidité de livraison FIA-NET	Nom de livraison FIA-NET
Flat Rate	Fixed	<input type="text" value="Retrait de la marchandise chez le marchand"/>	<input type="text" value="Standard"/>	<input type="text" value="Retrait en magasin"/>
Expert	Colissimo Expert	<input type="text" value="Transporteur"/>	<input type="text" value="Standard"/>	<input type="text" value="Colissimo"/>
Point de retrait	Colissimo Point de retrait	<input type="text" value="Utilisation d'un réseau de points-retrait tiers"/>	<input type="text" value="Standard"/>	<input type="text" value="Colissimo"/>

## 2.3. Association des états de transaction FIA-NET avec les statuts de commande

Aller dans **Système (System)** > **FIA-NET 3xCB**

> **Association des états de transaction FIA-NET avec les statuts de commande**

Cette page vous permet d'établir une correspondance entre les états de transaction FIA-NET et les statuts des commandes sur votre boutique.

Une association par défaut est déjà proposée.

### Association des état de transaction FIA-NET avec les statuts de commande

 Enregistrer

État de transaction 3xCB	Description de l'état	Statut de commande	Notifier le client
PAYMENT_IN_PROGRESS	En cours	Canceled ▼	<input type="checkbox"/>
PAYMENT_ABORTED	Abandonnée	Canceled ▼	<input type="checkbox"/>
PAYMENT_KO	Refusée	Canceled ▼	<input checked="" type="checkbox"/>
PAYMENT_STORED	Enregistré	Pending 3xCB ▼	<input type="checkbox"/>
CONTRACT_REVIEW_IN_PROGRESS	Dossier à l'étude	Pending 3xCB ▼	<input type="checkbox"/>
CONTRACT_REFUSED	Dossier refusé	Canceled ▼	<input type="checkbox"/>
CONTRACT_ACCEPTED	Dossier accepté	Processing ▼	<input checked="" type="checkbox"/>
VALIDATION_ASKED	Validation demandée	Processing ▼	<input type="checkbox"/>
PARTIAL_VALIDATION_ASKED	Validation partielle demandée	Processing ▼	<input type="checkbox"/>
CANCELLATION_ASKED	Annulation demandée	Processing ▼	<input type="checkbox"/>
PAYMENT_CANCELLED	Annulée	Canceled ▼	<input checked="" type="checkbox"/>
PAYMENT_VALIDATED	Validée	Processing ▼	<input type="checkbox"/>
DEBIT_SENT	Débit envoyé	Processing ▼	<input type="checkbox"/>
CONTRACT_SENT	Contrat envoyé	Processing ▼	<input type="checkbox"/>

## 2.4. Configuration du mode de paiement

Aller dans **Système (System)** > **Configuration**

puis choisir l'onglet **Ventes (Sales)** > **Modes de paiement (Payment Methods)**

Current Configuration Scope:  
Default Config ▼ ⓘ  
[Manage Stores](#)

**Configuration**  
► GENERAL  
...  
► CATALOG  
...  
► CUSTOMERS  
...  
► SALES  
...  
**Payment Methods**  
...  
► SERVICES  
...  
► ADVANCED  
...

### Payment Methods

Save Config

Merchant Location  
FIA-NET 3xCB - Paiement en 2, 3 ou 4 fois par carte bancaire

Activé	Oui ▼	[WEBSITE]
Libellé	Paiement en 2, 3 ou 4 fois par carte bancaire	[WEBSITE]
Référence e-commerçant	<div>La référence e-commerçant est fournie dans votre compte 3xCB</div>	[WEBSITE]
Clé secrète	<div>La clé secrète est fournie dans votre compte 3xCB</div>	[WEBSITE]
Mode test	Non ▼	[WEBSITE]
Debug	Non ▼	[WEBSITE]
Statut d'une nouvelle commande	En attente ▼	[WEBSITE]
Disponible pour	Groupes clients spécifiés ▼ <div>Vous pouvez activer la méthode de paiement seulement pour certains groupes clients (par exemple pour tester le mode de paiement)</div>	[WEBSITE]
Disponible pour les groupes clients	<div>-- Faites un choix -- General Wholesale Retailer</div>	[WEBSITE]
Ordre de tri	1	[WEBSITE]

## 3. Utilisation du module

---

### 3.1. Mise à jour automatique de l'état des transactions par IPN

Le module met automatiquement à jour les statuts de commande sans action de votre part, via une IPN (Instant Payment Notification) depuis la plate-forme 3xCB.

Pour que l'IPN fonctionne, votre boutique doit être en **HTTPS**.

Si votre boutique est en maintenance ou si vous effectuez un filtrage IP via un fichier .htaccess, l'IPN ne fonctionnera pas.

### 3.2. Mise à jour automatique de l'état des transactions par cron

Pour prévenir tout dysfonctionnement de l'IPN, une tâche planifiée (cron) s'exécute **régulièrement** pour mettre à jour l'état des transactions 3xCB.

Pour que la tâche planifiée s'exécute correctement, le cron Magento doit être correctement configuré.

CF : [http://devdocs.magento.com/guides/m1x/install/installing\\_install.html#install-cron](http://devdocs.magento.com/guides/m1x/install/installing_install.html#install-cron)



### 3.3. Mise à jour manuelle de l'état des transactions

Le marchand peut à tout moment demander la mise à jour de l'état des transactions.

Aller dans **Ventes (Sales)** > **Commandes (Orders)**

Il suffit ensuite de sélectionner les commandes dont on veut mettre à jour l'état des transactions sur la page « Commandes » (Orders) puis de sélectionner l'action « FIA-NET 3xCB : Récupérer l'état des transactions ».

Create New Order

Total 50 records found | [New Order RSS](#) | Export to: CSV | [Export](#) | [Reset Filter](#) | [Search](#)

Bill to Name	Ship to Name	G.T. (Base)	From:	To :	Actions	Action
					Annuler	
					Hold	
					Unhold	
					Print Invoices	
					Print Packingslips	
					Print Credit Memos	
					Print All	
					Print Shipping Labels	
John Doe	John Doe	811,00 €			FIA-NET 3xCB : Récupérer l'état des transactions	<a href="#">View</a>
John Doe	John Doe	811,00 €				<a href="#">View</a>
John Doe	John Doe	561,00 €				<a href="#">View</a>
John Doe	John Doe	561,00 €			561,00 € Pending	<a href="#">View</a>
John Doe	John Doe	561,00 €			561,00 € Pending	<a href="#">View</a>
John Doe	John Doe	561,00 €			561,00 € Pending	<a href="#">View</a>

### 3.4. Visualiser l'historique des transactions 3xCB

Pour voir l'historique des états d'une transaction 3xCB,

aller dans **Ventes (Sales)** > **Commandes (Orders)** puis cliquer sur une commande.

Sur la page « Vue de commande » (Order View), sélectionner l'onglet **Transaction FIA-NET 3xCB**

**Order View**

- Information
- Invoices
- Credit Memos
- Shipments
- Comments History
- Transactions
- Transaction FIA-NET 3xCB**

**Order # 100000048 | 1 mars 2017 01:50:38**

[Retour](#)[Edit](#)[Send Email](#)[Credit Memo](#)[Hold](#)[Ship](#)[Reorder](#)

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 6 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

N° de transaction	État	Montant	Mode	Créé le	Dernière actualisation
		From: <input type="text"/> To: <input type="text"/> In: EUR		From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>	From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>
00001226	Débit envoyé	561,00 €	Test	1 mars 2017 7:01:12	1 mars 2017 7:01:12
00001226	Validée	561,00 €	Test	1 mars 2017 7:00:55	1 mars 2017 7:00:55
00001226	Validation demandée	561,00 €	Test	1 mars 2017 1:33:15	1 mars 2017 1:43:29
00001226	Dossier accepté	561,00 €	Test	1 mars 2017 0:54:51	1 mars 2017 0:54:51
00001226	Dossier à l'étude	561,00 €	Test	1 mars 2017 0:53:21	1 mars 2017 0:53:21
00001226	Enregistré	561,00 €	Test	1 mars 2017 0:53:20	1 mars 2017 0:53:20

### 3.5. Contrôle des transactions

Aller dans **Ventes (Sales)** > **Contrôle des transactions 3xCB** pour valider ou annuler une transaction.

En cas de validation partielle, vous devrez indiquer quel montant vous souhaitez valider.

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 2 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

N° de commande	Dernier état	Date d'achat	Mode	Montant total (Devise de la commande)			
		From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>		From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>			
100000052	Dossier accepté	1 mars 2017 10:59:43	production	729,90 €	<a href="#">Valider</a>	<a href="#">Valider partiellement</a>	<a href="#">Annuler</a>
100000051	Dossier accepté	1 mars 2017 10:58:16	production	486,60 €	<a href="#">Valider</a>	<a href="#">Valider partiellement</a>	<a href="#">Annuler</a>

A savoir : un avoir n'est pas créé automatiquement, vous devez effectuer cela au sein de votre commande.

### 3.6. Remarques importantes

Magento ne permet pas de mettre à jour automatiquement les statuts de commande vers « complète » ou « terminée ». Il est donc nécessaire de vérifier le dernier état 3xCB puis de finaliser la commande en conséquence.

### 3.7. Journal

Différentes informations sont enregistrées dans un journal.

Pour y accéder, aller dans **Système (System)** > **FIA-NET 3xCB** > **Journal**

## 4. Livraison en point relais

---

### 4.1. Modules compatibles

Magento ne proposant pas de modélisation standard des points relais, il est nécessaire de récupérer les informations qui sont stockées à différents endroits par les modules tiers.

Le module intègre la compatibilité avec les modules suivants :

- Magentix\_Colissimo  
<https://colissimo.magentix.fr/magento-1/>  
Version 1.0 (2016)

### 4.2. Utilisation d'un autre module

Pour gérer les points relais avec un autre module, copier le fichier `app/code/community/Fianet/Payment3xcb/Helper/Shipping/Exemple.php` en suivant les instructions contenues dans celui-ci.