

	Display : None;	Visibility: Hidden
Görünürlük :	Eleman tamamen gizlenir	Eleman görünmez olur
Yer Kaplama :	Sayfada yer kaplamaz	Yer kaplamaya devam eder

❑ .NET SDK Nedir?

.NET SDK, .NET uygulamaları yazmak, derlemek, test etmek ve çalıştırmak için gereken tüm araçları içeren bir geliştirme paketidir.

Frontend Developer (Önyüz Geliştiricisi) 🖥️👤

Web sitelerinin ve uygulamalarının kullanıcı tarafından görülen kısmını geliştirir.

Backend Developer (Arka Yüz Geliştiricisi) 🖥️🔧

Web uygulamalarının sunucu tarafında çalışan, veritabanı yönetimi ve iş mantığına odaklanır.

Full Stack Developer (Tam Yığın Geliştiricisi) 🖥️⚙️

Hem frontend hem de backend geliştirmede deneyimi olan kişilerdir.

WWRoot

wwwroot, .NET Core'da statik dosyaların (CSS, JS, resimler vb.) sunulduğu yerdir.

Controller

Her controller, belirli bir URL yoluna karşılık gelir.

Controller'da gelen taleplere göre veriler işlenir ve uygun görünüm (View) kullanıcılara sunulur.

Model

Model, veritabanı ile ilgili işlemleri veya uygulamanın iş mantığını tutan sınıflardır.

View

View, kullanıcının gördüğü ekranı temsil eder. HTML şablonlarını Razor sintaksı kullanarak yazabilirsiniz.

Layout

Uygulamanın tüm sayfalarında ortak olarak kullanılan bir yapıyı oluşturur.

@RenderBody() ile layout dosyasının ana içerik kısmı (view'dan gelen içerik) yerleştirilir.

innerHTML ile innerText Arasındaki Temel Fark (JS için)

--> innerHTML ile tüm HTML içeriğini (etiketler dahil) alabilir veya değiştirebilirsiniz.

--> innerText ise sadece görünen metin içeriğini alır veya değiştirir, HTML etiketlerini dikkate almaz

document.write() ve console.log() Arasındaki Temel Fark (JS için)

--> **document.write** : HTML içeriğini doğrudan sayfada göstermek için kullanılır.

--> **console.log()** : Konsola (geliştirici araçları) yazı yazdırmak için kullanılır.

❑ Selenium Nedir?

Selenium, web uygulamalarını otomatik olarak test etmek ve kontrol etmek için kullanılan açık kaynaklı (open-source) bir **test otomasyon aracıdır**.

✅ **Web Otomasyon Testleri** : Web uygulamalarının doğru çalışıp çalışmadığını otomatik olarak test eder.

Yazılım Nedir?

Elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini sağlayan makine komutlarıdır.

Regex, yani Regular Expression (Türkçesiyle: Düzenli İfade)

Metin üzerinde arama, eşleştirme ve filtreleme yapmamıza yarayan kurallı ifadelerdir.

Örnekler : Eposta Adresi Doğrulama - Şifre İçinde Büyük Harf Var mı Yok mi?

❑ JavaScript Olaylar (Events) Nedir?

Web sayfasındaki bir etkileşime (tıklama, klavye tuşuna basma, sayfa yüklenme gibi) tepki vermek için kullanılır.

SQL (Structured Query Language) - Yapılandırılmış Sorgu Dili

SQL, verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir dildir.

PRIMARY KEY

Bir tabloda bulunan veri sıralarını birbirinden ayırmamızı sağlayan bir kısıtlama (constraint) yapısıdır.

Genelde otomatik artan şekilde hazırlanır

FOREIGN KEY

Bir tabloda bulunan herhangi bir sütundaki verilerin genelde başka bir tablo sütununa referans vermesi durumudur

Örneğin --> Bir Kategoriye birden çok markaya bağlamak için kullanılır

Database - Veritabanı Nedir?

Bilgi veya verilerin depolandığı alanlardır.

Null ile Boş Arasındaki Fark?

NULL: Değer yok, bilinmeyen.

Empty (Boş): Değer var ama boş (örneğin boş metin).

❑ Static Nedir?

Static üyelere **nesne oluşturulmadan** doğrudan sınıf üzerinden erişilir.

❑ GROUP BY Nedir?

GROUP BY, bir sorguda belirli sütunlara göre **verileri gruplamak** için kullanılır.

❑ HAVING Nedir?

HAVING, GROUP BY ile oluşturulan gruplar üzerinde **koşul koymak** için kullanılır.

Yani, gruplandırıldıktan sonra sonuçları filtrelemek için kullanılır.

❑ ORM Nedir?

ORM, yani **Object-Relational Mapping (Nesne-İlişkisel Eşleme)**, bir programlama dili ile bir **veritabanı** arasında köprü kuran bir tekniktir.

ORM, SQL yazmadan veritabanıyla **nesne yönelimli şekilde** çalışmanı sağlar.

DROP TABLE

Tabloyu **tamamen** siler (hem veriler hem de yapısı).

Tablo artık veritabanında yoktur.

TRUNCATE TABLE

Tablonun **tüm verilerini hızlıca temizler**.

Yapısı korunur.

DELETE'ten çok daha hızlıdır çünkü satır satır silmez.

DELETE FROM

Tabloyu silmez, sadece **içindeki verileri siler**.

Tablo yapısı (sütunlar, veri türleri, indeksler) korunur.

C# Using Ne işe Yarar?

1 - Başka bir dosyada tanımlı sınıfları veya isim alanlarını (namespace) kullanmanı sağlar.

2 - Kaynak Yönetimi için using

Bu kullanım, bir nesneyi **geçici olarak** kullanmak ve **işi bitince otomatik olarak kapatmak** için kullanılır.

```
using (var dosya = new StreamReader("dosya.txt"))
{
    string satir = dosya.ReadLine();
    Console.WriteLine(satir);
}
```

❑ Figma Nedir?

Tasarımcılar Figma'da sayfa tasarımları yapar, butonlar, renkler, yazı tipleri, boşluklar ve görsellerle birlikte **uygulamanın neye benzeyeceğini** oluşturur.

Method Overloading(Aşırı Yükleme) Nedir?

Method Overloading aynı isimde metodun farklı parametreler ile tekrardan tanımlanmasına denir

Method Overriding Nedir?

Method Overriding ise daha önce üst sınıftan tanımlanmış olan bir metodun alt sınıfta tekrardan tanımlanmasıdır.

Typecasting Nedir?

Typecasting, bir veri tipindeki değişkeni başka bir veri tipindeki değişkene atama/dönüştürme işlemine denir.

Access Modifiers (Erişim Belirleyiciler) Nedir?

1❑ public: Herhangi bir yerden erişim sağlanabilir.

2❑ protected: Sınıf, paket ve altsınıflar tarafından erişim sağlayabilir.

3❑ private: Sadece sınıf içerisinden erişilebilir.

4❑ default(erişim belirleyici yok): Bir erişim belirleyici kullanmadan sınıf ve paket içerisinden erişilebilir.

Session Nedir?

Session, bir kullanıcının web sitesine girişinden çıkışına kadar olan süreci temsil eder.

Bu süreçte geçici olarak kullanıcının verileri saklanabilir

Domain

Bir web sitesinin internet üzerindeki adıdır Örnekler : Wikipedia.org youtube.com

API - Application Programming Interface

--> İki yazılım bileşeninin birbirleriyle iletişim kurmasına yarayan bir mekanizmadır

Cookie

Cookie (Çerez), bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısında **küçük veri parçaları** (genellikle metin dosyası) olarak **geçici ya da kalıcı** olarak bilgi saklamasını sağlayan yapıdır.

Örnekler

❑❑ **Oturum Yönetimi** : Kullanıcının giriş yaptıktan sonra oturumunun hatırlanması (örn: kullanıcı girişi)

❑ **Sepet Bilgisi Saklama** : E-ticaret sitelerinde ürün sepet bilgileri

C# En Çok Nerede Kullanılır?

❑ **Oyun Geliştirme** : C# = Unity Engine'in ana dili. Mobil, PC, konsol oyunlarının çoğu burada yazılıyor.

❑ **Web Uygulamaları** : ASP.NET Core ile modern web uygulamaları geliştirilir (MVC, API, Razor Pages, Blazor).

Java En Çok Nerede Kullanılır?

- ❑ **Kurumsal Uygulamalar (ERP, CRM)** : Büyük firmaların iş süreçlerini yöneten sistemlerde (özellikle Spring ile)
- ❑ **Web Uygulamaları / REST API'ler** : Java + Spring Boot ile hızlı ve güvenli web servisleri yazılır
- ❑ **Test Otomasyonu ve CI/CD** : Selenium, JUnit, TestNG gibi test araçları Java ile yazılır
- ❑ **Finans / Bankacılık Sistemleri** : Güvenlik ve performans gerektiren sistemlerde Java yaygındır

Debug

Bilgisayar programları, yazılımları veya sistemleri içindeki hataları bulma ve çözme sürecidir.
Örneğin bir for döngüsüne sistem giriyor mu girmiyor mu

Scope

Bir değişkenin erişilebilir olduğu ve kullanılabildiği belirli bir alanı ifade eder.

Global Scope

Bir değişken tanımladığımızda, bu değişkene her yerden erişebiliriz.

Local Scope

Bir fonksiyonun içine tanımladığımız değişkenlerdir. Yalnızca bu fonksiyon içinden erişilebilir.

Block Scope

Bir while döngüsünün içine ya da bir fonksiyon için bir if bloğu tanımlarsak bu Block scope olur

JSON - JavaScript Object Notation

JSON, web geliştiricileri tarafından bir sunucu ile bir web uygulaması arasında veri aktarımı için kullanılır

Getter ve Setter

Bir sınıfın özniteliklerine erişmek ve bunları güncellemek için kullanılan yöntemlerdir.

Crack

Yazılım kırma, bir yazılımın kopya korumasını kaldırma eylemidir.

Maven

Maven'ın en temel görevlerinden biri, projede kullanılan dış kütüphanelerin (bağımlılıkların) kolayca yönetilmesini sağlamaktır

HTML / HyperText Markup Language

Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir.

Cascading Style Sheets / CSS

Web sayfasını şekillendirmek için kullanılan bir kodlama türüdür.Yazı Rengi, Animasyon, Resim uyumu gibi ilgili ifadeler css ile yapılabilir

İşaretleme Dili - Markup Language

Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir

Leaflet

Leaflet, web haritalama uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir JavaScript kütüphanesidir.

HTML5 Semantic Tags

<header> : Sayfanın ya da bir bölümün üst kısmını belirtir. Genellikle logo, navigasyon menüsü veya başlıklar burada yer alır.

<footer> : Sayfanın veya bir bölümün alt kısmını belirtir. Telif hakkı bilgileri, iletişim bilgileri veya bağlantılar buraya koyulur.

<nav> : Navigasyon menülerini tanımlar. Sayfadaki diğer bölümlere bağlantı veren menüler için kullanılır.

<main> : Sayfanın ana içeriğini belirtir. Bir sayfada sadece bir tane olabilir ve sayfanın en önemli içeriği burada yer alır.

JavaScript FileReader

JavaScript'te FileReader, kullanıcının tarayıcı üzerinden bir dosya seçmesi durumunda, bu dosyanın içeriğini (metin, resim, vb.) **sunucuya göndermeden** tarayıcıda okumana olanak tanır.

☁ Bulut Bilişim Nedir?

Bulut bilişim, fiziksel sunuculara sahip olmadan, internet üzerinden ihtiyacın olan bilişim kaynaklarını (sunucu, veritabanı, dosya depolama, makine öğrenmesi vb.) **kullandığın hizmet modelidir**.

☁ Bulut Bilişim Örnekleri

1. Dosya Depolama ve Paylaşım

Google Drive: Belgeleri, tabloları ve dosyaları internet üzerinden saklayabilir, başkalarıyla paylaşabilirsin.

2.Sunucu ve Barındırma Hizmetleri

Amazon Web Services (AWS): EC2 ile sanal sunucu çalıştırabilir, S3 ile veri depolayabilirsin.

Microsoft Azure: Web uygulamaları barındırabilir, sanal makineler çalıştırabilirsin.

3. Veritabanı Hizmetleri

Firebase: Gerçek zamanlı veritabanı sunar (özellikle mobil uygulamalar için).

Veritabanı Optimizasyonu / Database Optimization

Veritabanı optimizasyonu veritabanı sistemlerinin performansını artırmak için kullanılan tekniklerini içerir

❑ Web Uygulama Güvenliği Tanımı:

Web uygulama güvenliği, web tabanlı yazılımların kötü niyetli saldırılara karşı korunmasını sağlayan önlemler bütünüdür.

❑ Blender Nedir?

Blender, 3D grafikler oluşturmak, düzenlemek ve animasyonlar yapmak için kullanılmaktadır

1. ☐ Oyun Geliştirme

Blender ile **oyun karakterleri**, **nesneler** ve **ortamlar** modellenenebilir.

4. ☐ Animasyon ve Render

Film, reklam veya yazılım tanıtım videolarında kullanılmak üzere **animasyonlu sahneler** üretilebilir.

Object-Oriented Programming (OOP)

Programlamayı **nesneler** (objects) ve bu nesnelerin etkileşimleri üzerinden kuran bir yaklaşımdır.

Admin Paneli

Admin paneli kodlama olmadan kullanıcıya sistemi yönetebilme olanağı sağlar

Razor

Razor View Engine; View'lar da HTML, CSS, JavaScript ile beraber C#'ın da kullanılabilmesini sağlamaktadır.

 **justify-content-between** : İlk öge sola, son öge sağa yapıştır.

Diğer ögeler aradaki boşluklara eşit olarak dağılır.

 **justify-content-around** : Tüm öğelerin etrafında eşit boşluk olur.

Bu da kenar boşluklarının, aradaki boşlukların yarısı kadar olmasına neden olur.

Katman Görevler

Backend Veri doğrulama, iş kuralları, güvenlik **Kesin zorunlu**

Frontend Kullanıcı deneyimi, ön kontrol Opsiyonel ama önerilir

Zorunluluk

Integrated Development Environment / Entegre Geliştirme Ortamı

Geliştiricilerin daha kolay ve verimli bir şekilde yazılım geliştirmesine yardımcı olmaktadır

Globally Unique Identifier

Benzersiz tanımlayıcı yaratan bir yapıdır.

--> Örnek vermek gerekirse bir resmi ya da videoyu guid id ile benzersiz hale getirebilirsiniz

SQL Index

Veritabanı tablolarındaki veriler daha hızlı sorgulamak için var olan bir yapıdır

İnternet Tarayıcısı / Web Browser

Elektronik cihazlarda internet aracılığıyla web sitelerin ziyaret edilmesini sağlayan bir web arayüzüdür

Gömülü Sistemler / Embedded System

Gömülü sistemler, **belirli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış özel amaçlı bilgisayar sistemleridir**.

Ör : Çamaşır Makinesi Kontrol Paneli - Şarj Cihazının Şarj Etmesi - Dijital Kamera

Gömülü Sistemlerde Sık Kullanılan Programlama Dilleri : C - C++ - Rust - Python - Java

Makine Öğrenimi (Machine Learning)

Bilgisayarların **açıkça programlanmadan**, verilerden **öğrenerek kararlar almasını** sağlayan Bir Yapay Zeka Alanıdır.

Model deneyimlerden (verilerden) öğrenir. Başarısını ölçer ve hatalarını minimize etmeye çalışır. Böylece zamanla performansı gelişir.

Örnekler

☐ **Öneri Sistemleri (Netflix, YouTube, Trendyol)**

Ne izleyebileceğinizi veya satın alabileceğinizi tahmin eder.

☐ **Otonom Araçlar (Self-driving Cars)**

Trafik işaretlerini tanıma, yaya algılama, hız ayarlama gibi görevlerde kullanılır

Makine Öğrenmesi (Veriden Öğrenme)

Programcı kuralları yazmaz.

Veri verilir, algoritma kuralları otomatik olarak öğrenir.

Makine Öğreniminde Sık Kullanılan Programlama Dilleri : Python - R - Java

JsonPropertyName

C# sınıfınızdaki bir özelliğin adı ile o özelliğin JSON temsilindeki adı arasında bir köprü (mapping) kurar.

Bootstrap

Web geliştiricilerinin hızlı ve kolay bir şekilde **duyarlı (responsive)** ve **mobil uyumlu (mobile-first)** web siteleri tasarlamasına olanak sağlar

Autocomplete / Otomatik Tamamlama

Kullanıcıların bir metin giriş alanına (genellikle arama kutusu) yazmaya başladıklarında, yazılan metne dayalı olarak olası tamamlama önerileri sunmasıdır

Full-text Search

Full-text Search varchar(max) gibi büyük text içeren kolonlarda arama yapmak için kullanılır.

Aynı işlemi LIKE ile de yapabilirsiniz fakat LIKE performansı bu tip büyük text verisi içeren kolonlarda çok yavaş çalışacaktır.

Search Engine Optimization (SEO)

Web sitelerinin Google, Bing gibi arama motorlarında **daha üst sıralarda** yer almasını sağlamak için yapılan teknik ve içeriksel iyileştirmelerdir.

1. .flex-wrap

Ne işe yarar?

İçerikler bir satıra sığmazsa, **bir alt satıra geçmelerine izin verir.**

2. .flex-nowrap

Ne işe yarar?

Öğelerin tek satırda kalmasını sağlar, yani **alt satıra kaymalarını engeller** ama bu sebeple öğelerin boyutları küçülür

3. .flex-wrap-reverse

Ne işe yarar?

.flex-wrap gibi içerikler alt satıra geçer ama **yeni satırlar üstten değil alttan eklenir.**

DbContext

EF Core'un veritabanıyla iletişim kurmak için kullandığı ana sınıftır.

Startup Bağımlılığı Ne zaman kalktı?

Startup.cs zorunluluğu .NET 6 ile kalktı.

Trusted_Connection=True

SQL Server'a bağlanırken **Windows Authentication** kullanılacağını belirtir.

Eğer Trusted_Connection=False veya belirtilmezse, bağlantı stringinde **kullanıcı adı (User ID)** ve **şifre (Password)** ile bağlantı yapılır

İlişkisel Veritabanı / Relational Database

İlişkisel veritabanı (Relational Database), verilerin **tablolar** (tables) şeklinde saklandığı ve yönetildiği bir veritabanı türüdür.

❑ Kısaca: Sunucu (Server) nedir?

Sunucu, web projesi veya uygulamayı internet üzerinden erişilebilir hale getiren bir **bilgisayardır**.

Genellikle **7/24 açık kalan**, güçlü donanımlı ve internete sürekli bağlı bir sistemdir.

❑ Veritabanı Diyagramı Nedir?

Tabloları, sütunlarını ve aralarındaki ilişkileri (foreign key ilişkileri gibi) bir diyagram (şema) üzerinde görsel olarak gösterir.

Fluent API Nedir?

Fluent API, Entity Framework'te **veritabanı yapılandırmalarını kod üzerinden tanımlamak için kullanılan** bir yöntemdir.

Alternatifi ne?

Data Annotation (örneğin [Required], [MaxLength], [ForeignKey] gibi attribute'lar).

Ancak **Data Annotation sınırlıdır**. Daha gelişmiş veya özel ayarlar gerektiğinde **Fluent API** kullanılır.

✔ FromSqlRaw() – Okuma (SELECT) sorguları içindir

Veri tabanından veri çekmek için kullanılır. DbSet<T> üzerinde çağrılır.

✔ ExecuteSqlRaw() – Yazma (INSERT, UPDATE, DELETE) sorguları içindir

Veri üzerinde değişiklik yapar. DbContext.Database üzerinden çağrılır.

D-flex ya D-inline-flex olmadan da içeriğinde justify content ya da align items kullanabilen komutlar

- ❑ 1. .row → display: flex içerir
- ❑ 2. .btn-group → display: inline-flex
- ❑ 3. .navbar → Flex tabanlıdır

❑ Composite (Bileşik) Primary Key

Bir PRIMARY KEY birden fazla kolonu kapsayabilir.

Buna composite primary key denir.

1 - DISTINCT – Tekrarlı satırları kaldırır

Görevi: Sorgu sonucunda aynı satırları bir kez göstermek.

2 - GROUP BY – Satırları gruplandırır

Görevi: Belirli sütunlara göre satırları gruplara ayırmak.

🔗 View Nedir?

View, bir veya birden fazla tablodan veri çeken **sanal tablodur**.

Karmaşık sorguları basitleştirme ve Kod tekrarını önlemesi sebebiyle tercih edilmektedir

🔗 Aggregate Functions (Toplama Fonksiyonları)

Birden fazla satırdaki veriyi tek bir sonuç haline getiren fonksiyonlardır.

🔴 En Yaygın Aggregate Fonksiyonlar

Fonksiyon Açıklama

COUNT()	Satır sayısını döner
SUM()	Sayıların toplamını döner
AVG()	Sayıların ortalamasını döner
MAX()	En büyük değeri döner
MIN()	En küçük değeri döner

🔍 VPN - Virtual Private Network - Sanal Özel Ağ

VPN, internet üzerinden güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanı sağlayan bir teknolojidir.

Bu sayede, internette gezinirken verilerin şifrelenir ve gerçek IP adresin gizlenir.

🔍 _ = ... Nedir?

C#'ta bir değeri **bilinçli olarak kullanmamak** için yazılır.

🔍 Projection (Yansıtma)

LINQ sorgusu içinde new kullanımı, EF Core'da Projection (yansıtma) anlamına gelir

🔗 Custom Migration Senaryoları Nedir?

Otomatik migration mekanizmasının yetmediği veya özel işlem gerektiren durumlarda, geliştiricinin kendi kodunu yazma durumudur.

📦 Transaction (İşlem) Yönetimi Nedir?

Transaction (işlem), veritabanında yapılan bir veya birden fazla işlemin bir bütün olarak çalışmasıdır

Bu işlemin başarı olması için işlemlerin tamamı başarı olmalıdır

🔍 Change Tracking (Değişiklik Takibi)

SaveChanges() çağrıldığında hangi verilerin veritabanına ekleneceğini, güncelleneceğini veya silineceğini otomatik olarak belirler.

🔗 Change Tracking Modları Tracking (İzlenen)

Varsayılan davranıştır ve değişiklikler otomatik olarak kaydedilir

No Tracking (İzlenmeyen)

Performans için iyidir ama yapılan değişiklikler kaydedilemez

AsNoTracking() : ile kullanılır

Identity Resolution ile No Tracking

Nesne kimliklerini korur ama yine de izleme yapmaz.

AsNoTrackingWithIdentityResolution() ile kullanılır.

🔗 Add-Migration

C# da model sınıfınızda (Veritabanınızdaki tabloları temsil eden C# modeli) bir değişiklik meydana geldiyse bu değişikliği uygulamak için gereklidir

Örnek : User tablosunda City alanını daha önce ekli değil ama sonradan ekledim ama bunu veritabanına da uygulamak için gereklidir

🔗 Update-Database

Yeni bir migre uygulandıktan sonra veritabanındaki değişiklikleri uygulamak için kullanılır

Örnek : Ben bir tabloyu sildim ama silmek yeterli değil bir migre attıktan sonra işlemleri tamamlamak için update-database de kullanılmalıdır

🔍 Eager Loading Nedir?

Veritabanında ilişkili olan tablolar beraber getirme yöntemidir

Yani, ana veriyi (örneğin Yazarlar) çekerken, ona bağlı ilişkili veriler (örneğin Yazarın Kitapları) da önceden yüklenir.

Bu işlem için include komutu kullanılır

🔍 SMS Ağ Geçidi (Gateway)

Mobil cihazlarla iletişim kurmak için gereken yapıyı barındıran servislerdir

Sms Doğrulama - Sipariş değerlendirme gibi durumlarda kullanılabilir

🔗 Langchain

LLM'ler ve diğer bileşenlerle (embedding, retriever, prompt template vb.) programatik olarak etkileşim kurmayı sağlar.

🔗 Langgraph

Bir görsel programlama aracı/platformudur

✉ SMTP

Web uygulamalarında SMTP'nin temel amacı, kullanıcılarla iletişim kurmaktır.

Şifre yenilemek için bir mail göndermek - Bir sipariş sonrası verilen sipariş ile ilgili bilgileri görmek için mail göndermek

🔗 Large Languages Model - Büyük Dil Modeli

Milyarlarca kelimeden oluşan metinlerle eğitilmiş, dil anlama ve üretme konusunda yeteneklere sahip yapay zekâ sistemleridir.

🔗 T-SQL Nedir?

T-SQL (Transact-SQL), Microsoft SQL Server'ın SQL diline yaptığı özel eklemelerdir.

🔗 "İleri Seviye" T-SQL Neleri Kapsar?

--> *Stored Procedure (Saklı Yordamlar)*

--> *Function (Fonksiyonlar)*

--> *CTE (Common Table Expression)*

--> *Window Functions (Pencere Fonksiyonları)*

--> *TRY...CATCH ile Hata Yönetimi*

✉ Subquery / AltSorgu

Bir başka sorgunun içinde (çoğunlukla SELECT, WHERE veya FROM kısmında) yer alan sorgudur.

🔗 Dahili CSS (Internal CSS)

Stil kodları doğrudan HTML dosyasının <head> bölümüne, <style> etiketleri arasına yazılır.

Sadece aynı HTML sayfasında geçerlidir

🔗 Harici CSS (External CSS)

Stil kodları, .css uzantılı ayrı bir dosyada tutulur.

Bu dosya, HTML dosyasının <head> bölümünde <link> etiketiyle sayfaya bağlanır. Birden fazla HTML sayfasında kullanılabilir

🔗 Satır İçi CSS (Inline CSS)

Stil kodları doğrudan HTML elemanın style niteliği (attribute) içine yazılır.

Sadece belirli bir html etiketi için kullanılır

☆ **Ctrl + Shift + C** : Geliştirici Araçları'nı (Developer Tools) açar ve hemen öge denetleme (Inspect Element) modunu başlatır.

Sayfada bir öğenin üzerine geldiğinizde, o öğenin HTML, CSS ve diğer özelliklerini anında görürsünüz.

🔑 **SMS Ağ Geçidi (Gateway)**

Mobil cihazlarla iletişim kurmak için gereken yapıyı barındıran servislerdir

Nasıl Kullanılır?

SMS Doğrulama Kodları ve Sirapiş Değerlendirme Anketi

🎮 **Oyun Motoru Nedir**

Oyun motoru, oyun geliştirmek için kullanılan hazır bir yazılım altyapısıdır.

Oyunu yapmak için gereken animasyon, ses ve yapay zeka gibi sistemleri Geliştirici için yapan bir motor gibidir

❑ **En Popüler Oyun Motorları**

Programlama Dilleri

#	Oyun Motoru	Kullanılan Programlama Dili(leri)	Notlar
1	Unity	C#	- 2D & 3D için yaygın- Mobil, PC, Web, VR/AR desteği- Öğrenmesi kolay
2	Unreal Engine 5	C++ - Blueprint (görsel script)	- AAA kalitesinde grafik- Fortnite ve birçok büyük yapımda kullanılıyor
3	Godot	GDScript - C# - C++ - VisualScript	- Açık kaynaklı- Küçük & orta ölçekli projeler için ideal

🔑 **Appium Nedir?**

Appium, mobil uygulama testleri için kullanılan açık kaynaklı Node js tarafından yazılan bir otomasyon aracıdır.

Mobil uygulamalarda ve Web Uygulamalarında insanların yaptığı işlemler yani Buton tıklamak yazı yazmak gibi özellikleri vardır

Mobil Uygulamalar

Yerel (Native) Uygulamalar: App Store veya Google Play'den indirdiğiniz uygulamalar.

Hibrit (Hybrid) Uygulamalar: Gömülü bir web tarayıcı (WebView) içinde çalışan web içeriği olan uygulamalar.

Mobil Web Uygulamaları

Cihazın kendi tarayıcısı (örneğin, iOS'ta Safari veya Android'de Chrome) üzerinden erişilen web siteleri.

🔑 **Veri Madenciliği**

Büyük Miktardaki veriler içerisinde gizli ve değerleri bilgileri alma sürecine denir

🔑 **Veri Bilimi**

Veri Madenciliği sırasında elde edilen gizli ve değerleri bilgileri kullanarak bir model oluşturup ve modellerin tahminde bulunması yöntemidir

🔑 **Otomatik Artma**

SQL'de otomatik artan değerler için kullanılan terim "AUTO_INCREMENT" (MySQL) veya "IDENTITY" (SQL Server) oluyor.

🔍 **SQL Server'daki System Views Nedir?**

Veritabanının kendisi hakkında bilgi tutan otomatik olarak oluşan tablolardır.

Veritabanının iç yapısını, nesnelerini ve ilişkilerini size gösterir

🔑 **Git (Versiyon Kontrolü) Nedir?**

Git, yazdığınız kodu adım adım kaydetmeni sağlar (commit).

Hatalı bir değişiklik yaptığınızda, önceki sürümlere geri dönebilirsiniz.

Bu, özellikle büyük projelerde hayat kurtarıcıdır.