

EVENTOS SCRUM

Este módulo explora os cinco eventos cruciais do Scrum, fornecendo um entendimento claro de seus objetivos, participantes, atividades principais e dicas visuais. Projetado para iniciantes e equipes ágeis, este guia visa facilitar a implementação eficaz do Scrum em seus projetos.

Sprint Planning

A metodologia Scrum estabelece que a cerimônia de planejamento deve ter uma duração máxima de oito horas para uma sprint com extensão de um mês, ou de forma proporcional para períodos menores.

Diversas atividades são necessárias para a elaboração de um planejamento que se mostre eficiente, eficaz e produtivo.

1. Estabelecer quais itens podem ser considerados prontos para a sprint que está prestes a ser iniciada.
2. Estabelecer de que maneira esta tarefa será executada pela equipe, a fim de atingir a definição de pronto.

No início da reunião, a equipe discute as atividades a serem realizadas na sprint. Para orientar essa discussão, o Product Owner apresenta as prioridades contidas no backlog do produto, e todos os membros colaboram para compreender e determinar quais funcionalidades serão implementadas.

Após a escolha dos elementos do backlog, chega o momento de estabelecer o objetivo da sprint. A meta consiste em um subconjunto da meta referente à versão a ser entregue.

No planejamento da Sprint Planning, temos o primeiro artefato (tema que abordaremos no próximo módulo) para a criação do "Quadro de Tarefas".

Conceito	Descrição
	Baseada no Scrum Guide
O que é?	O primeiro evento da Sprint, onde toda a Equipe Scrum colabora para definir o trabalho que será realizado e o plano para atingi-lo.
Time-Box	Limitado a 8 horas para uma Sprint de um mês (para Sprints mais curtas, o evento é proporcionalmente mais curto).
Objetivo Principal	Definir a Meta da Sprint e criar o Sprint Backlog. O Sprint Planning responde a três questões: 1. Por que (Qual o objetivo?), 2. O quê (Quais itens serão selecionados?), e 3. Como (Como o trabalho será realizado?).
Participantes	Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento.
Principais Atividades	1. Tópico Um (O Porquê): O PO propõe como o produto pode aumentar seu valor e utilidade nesta Sprint. A equipe então define a Meta da Sprint. 2. Tópico Dois (O Quê): O Time de Desenvolvimento seleciona itens do Product Backlog para incluir na Sprint. 3. Tópico Três (O Como): O Time de Desenvolvimento planeja o trabalho necessário para criar um Incremento que atenda à Definição de Pronto (DoD).
Resultado	O Sprint Backlog, composto pela Meta da Sprint e o conjunto de itens selecionados e o plano para entregá-los.

Daily Scrum

Ao longo de uma sprint, acontece um evento crucial: a reunião diária. A proposta consiste em realizar uma inspeção diária do trabalho próprio e compartilhar os resultados com todos os membros da equipe, disponibilizando informações que permitam o controle do progresso do projeto, a supervisão dos riscos e problemas, além de acompanhar a celeridade da execução.

Conhecido também por “daily meeting”, é um evento de no máximo 15 minutos. Recomenda-se que cada membro esclareça:

- O que realizei ontem que auxiliou a equipe de desenvolvimento a cumprir a meta da sprint?
- Quais atividades eu realizarei hoje?
- Estou enfrentando algum obstáculo que me impeça de alcançar o objetivo da sprint?

O foco desta reunião é a comunicação, sendo o grupo de desenvolvimento o encarregado dessas reuniões.

Durante as reuniões, a presença do scrum master não é obrigatória. Entretanto, é imprescindível assegurar que a equipe de desenvolvimento promova a reunião diária.

A reunião diária pode ser também uma oportunidade para atualizar o quadro de tarefas.

Conceito	Descrição
	Baseada no Scrum Guide
O que é?	Um evento diário, com o propósito de inspecionar o progresso em direção à Meta da Sprint e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário. É um momento de planejamento de 24 horas para o Time de Desenvolvimento.
Time-Box	Estritamente limitado a 15 minutos.
Objetivo Principal	Reduzir a complexidade, aprimorar a comunicação e promover a autogestão do Time de Desenvolvimento. O foco é responder: O que podemos fazer hoje para ajudar a atingir a Meta da Sprint?
Participantes	Time de Desenvolvimento (os únicos obrigados a participar e falar). O Scrum Master e o Product Owner participam se também estiverem executando o trabalho de desenvolvimento.
Foco (Atividades)	O Daily Scrum otimiza a probabilidade de o Time de Desenvolvimento alcançar a Meta da Sprint. A equipe inspeciona o progresso e adapta o plano da Sprint, geralmente visualizado no Sprint Backlog.
Ponto Chave	Não é um relatório de status. É uma reunião para o Time de Desenvolvimento sincronizar suas atividades e criar um plano para as próximas 24 horas.

Sprint

Sprint é um evento com duração fixa de um mês e possui uma meta estabelecida com um objetivo claro.

Podemos considerar que as sprints são pequenos projetos com duração de no máximo um mês e devem servir para realizar algo. É o coração do Scrum, é onde irão se realizar todas as cerimônias do Scrum.

Pelas regras do Scrum, o Scrum Master com o apoio do time de desenvolvimento é responsável por garantir que não seja feita nenhuma mudança que possa afetar a meta da Sprint.

A cada sprint o time produz um incremento ao produto que estará pronto apenas após a última Sprint.

O cancelamento de uma sprint pode ser realizado antes do seu término, mas somente pelo Product Owner. Todos os itens que não estiverem completados e prontos devem retornar ao backlog do produto.

Conceito	Descrição
	Baseada no Scrum Guide
O que é?	É um contêiner para todos os outros eventos Scrum. É um período de tempo fixo (Time-Box) constante, onde o valor é criado. É o coração do Scrum.
Time-Box	Duração consistente e fixa de um mês ou menos.
Objetivo Principal	Entregar um Incremento de Produto que seja utilizável e que atenda à Definição de Pronto (Definition of Done - DoD).
Participantes	Toda a Equipe Scrum (PO, SM e Time de Desenvolvimento).
Atividades Chave	A Sprint contém e é delimitada pelos quatro outros eventos: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. Além disso, inclui o trabalho de desenvolvimento necessário para criar o Incremento.
Estabilidade	Durante a Sprint, nenhuma alteração deve ser feita que prejudique a Meta da Sprint. A Qualidade (representada pela DoD) não diminui. O Product Backlog pode ser refinado conforme necessário, e o escopo pode ser negociado se for identificado que a Meta da Sprint está em risco (negociação entre o PO e o Time de Desenvolvimento).
Cancelamento	Somente o Product Owner tem a autoridade para cancelar uma Sprint, mas isso é raro e só acontece se a Meta da Sprint se tornar obsoleta.

Sprint Review

No processo de desenvolvimento de software, há uma etapa de validação das funcionalidades implementadas, destinada à liberação do pacote para o cliente; ou seja, é realizado um exame para

assegurar que as expectativas do cliente serão atendidas.

Trata-se de uma atividade que pode durar até 4 horas, cujo propósito é expor ao Product Owner os resultados obtidos e convertidos em produto, possibilitando que ele avalie e decida pela aprovação ou reprovação das tarefas concluídas.

Esta reunião deve ocorrer ao término de cada sprint, com a finalidade de avaliar o que está sendo realizado e o que deveria ter sido entregue. Todos participam dessa etapa.

A principal finalidade deste evento é a verificação do incremento, seja pelo PO ou pelo cliente, e a eventual modificação do backlog do produto, caso seja preciso.

Assim, é feita uma demonstração do funcionamento do produto, mostrando o que já está pronto e como está efetivamente operando.

Atenção: como este evento representa a apresentação do incremento em operação, os testes devem ser parte integrante da execução da sprint e estarem incluídos na definição de concluído. A cerimônia serve apenas como uma revisão dos itens que foram aprovados no teste e cumpriram a definição de concluído.

Sugestão: em vez de gastar tempo preparando uma apresentação extensa, utilize o produto real, mesmo que em um ambiente de desenvolvimento, para mostrar os itens finalizados.

Responsabilidade na Review:

Scrum master: tem a responsabilidade de guiar a equipe para que o objetivo desta cerimônia seja alcançado: exibição do produto finalizado e entrega ao P.O. e ao cliente.

O Product Owner procederá com a avaliação e a inspeção de todas as histórias que estão sendo entregues.

Equipe de desenvolvimento: encarregada de demonstrar o produto ou a melhoria finalizada ao Product Owner, além de realizar os testes dos elementos concluídos.

Conceito	Descrição Baseada no Scrum Guide
O que é?	Uma sessão de trabalho informal realizada no final da Sprint para inspecionar o Incremento e adaptar o Product Backlog com base no <i>feedback</i> dos <i>stakeholders</i> e no desempenho da Sprint.
Time-Box	Limitado a 4 horas para uma Sprint de um mês (para Sprints mais curtas, o evento é proporcionalmente mais curto).
Objetivo Principal	Inspecionar o Incremento recém-construído e adaptar o Product Backlog. O resultado é um Product Backlog revisado que define o que a equipe trabalhará em seguida.
Participantes	Product Owner, Scrum Master, Time de Desenvolvimento e Stakeholders Chave.
Principais Atividades	1. Apresentação (Pelo PO e Dev Team): O Product Owner explica quais itens do <i>Sprint Backlog</i> foram concluídos ("Done") e quais não foram. O Time de Desenvolvimento demonstra o Incremento e responde a perguntas sobre o trabalho que foi realizado. 2. Discussão: O Time de Desenvolvimento debate o que correu bem, quais problemas surgiram e como foram resolvidos. 3. Projeção e Colaboração (Pelo PO e Stakeholders): O PO discute o <i>status</i> atual do Product Backlog, as prováveis datas de entrega futuras e a Equipe Scrum, junto aos <i>stakeholders</i>, colabora sobre o que fazer a seguir com base na revisão.
Resultado	Um Product Backlog Revisado (adaptado), que define o conteúdo da próxima Sprint potencial, maximizando o valor.

Sprint Retrospective

Este evento acontece após a Revisão e antecede a reunião de planejamento da próxima sprint.

Momento em que a equipe Scrum realiza uma autoavaliação, elaborando um plano de aprimoramentos a serem implementados na próxima sprint, com duração máxima de três horas.

O time scrum deve questionar:

- O que deu certo na última sprint e deve ser mantido na próxima?
- O que pode ser melhorado?

c) O que precisa ser descartado e retirado?

Este evento avalia indivíduos, interações, procedimentos e recursos, sendo necessário elaborar um plano para a implementação das melhorias.

Sugestão é empregar um painel de maturidade organizacional, no qual todos os membros da equipe indicam os aspectos que precisam ser aprimorados, para que seja possível visualizar o avanço do grupo.

Conceito	Descrição Baseada no Scrum Guide
O que é?	É o último evento da Sprint. Seu propósito é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia. A Equipe Scrum inspeciona a si mesma (pessoas, relacionamentos, processos e ferramentas)
Time-Box	Limitado a 3 horas para uma Sprint de um mês (para Sprints mais curtas, o evento é proporcionalmente mais curto).
Objetivo Principal	Inspecionar a forma de trabalhar e criar um plano de melhorias acionáveis que serão implementadas na próxima Sprint.
Participantes	Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento. (É um evento interno da Equipe Scrum).
Principais Atividades	1. Reflexão: A equipe discute o que correu bem durante a Sprint (mantê-lo), o que enfrentou problemas (parar de fazer) e quais mudanças poderiam ser feitas para melhorar. 2. Identificação de Causa Raiz: O Scrum Master incentiva a equipe a investigar as causas de eventuais problemas, não apenas os sintomas. 3. Criação de Ações: A equipe seleciona as melhorias mais impactantes e cria um plano concreto de ações para implementá-las na próxima Sprint.
Resultado	Uma lista de melhorias que serão adicionadas ao Sprint Backlog da próxima Sprint ou acompanhadas de perto pela Equipe Scrum.

Referências:

Cruz, Fábio. Scrum e Agile em projetos: guia completo - 2ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. [S. l.]: Scrum.org e Scrum Inc., 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/index.html>. Acesso em: 16 out. 2025

SCRUM.ORG. Introduction to the Scrum Events. Disponível em: <https://www.scrum.org/resources/introduction-scrum-events> Acesso em: 14.10.2025.

Sutherland, J.J. Scrum, guia prático [recurso eletrônico]/ J.J. Sutherland; tradução de Nina Lua. Rio de Janeiro: Sextante, 2020. recurso digital.



A Caixa de Ferramentas:

OS ARTEFATOS

Neste módulo, iremos abordar os **três artefatos** principais da metodologia Scrum. Eles representam trabalho ou valor projetados para maximizar a transparência das informações, garantindo que todos os que inspecionem tenham a mesma base para adaptação.

Este módulo foi elaborado de maneira clara. O objetivo é que você compreenda de maneira clara, mesmo que esteja tendo o primeiro contato com o Scrum.

Backlog do Produto

O que é o Backlog do Produto no Scrum?

Imagine que você está construindo algo, como um aplicativo ou um site. Você precisa de uma lista de todas as coisas que precisam ser feitas, certo? No Scrum, essa lista é o **Backlog do Produto**.

O que ele é e quem cuida dele?

- O **Backlog do Produto** é uma lista única de *tudo* que você deseja para o produto. É a única fonte de requisitos para qualquer mudança ou melhoria que será feita.
- Quem é o responsável por essa lista é o **Product Owner** (PO). Pense nele como o “dono do produto” e o principal responsável por decidir o que será feito.

O que tem nessa lista?

- Os itens do Backlog não são apenas tarefas, mas sim as **necessidades dos usuários** (o que o usuário final precisa), **objetivos de negócio** (o que a empresa ou cliente espera alcançar) ou **funcionalidades** (o que o produto deve fazer).

Como a lista é organizada?

- O **Product Owner** organiza os itens **por ordem de importância** para o cliente e para o negócio, para que o time comece a desenvolver o que trará mais valor primeiro.
- Os itens que estão **no topo da lista** são aqueles que serão desenvolvidos mais cedo.
- Por estarem no topo e serem os próximos a serem feitos, esses itens são **mais detalhados**, menores (mais “finos”) e têm estimativas de esforço mais precisas.

- Os itens que estão **na parte de baixo da lista** serão feitos bem depois, então eles podem ser maiores (mais “grossos”), ter menos detalhes e estimativas mais vagas por enquanto.

Como o Backlog se encaixa no desenvolvimento?

- O desenvolvimento no Scrum é feito em ciclos curtos chamados **Sprints** (períodos curtos de tempo, como duas semanas, onde o time foca em entregar um pedaço do produto).
- O Backlog do Produto é a **principal entrada** para planejar cada Sprint.
- O time só pode começar a trabalhar em um item se ele estiver “**Preparado**” – ou seja, detalhado o suficiente e claro para ser desenvolvido e concluído na próxima Sprint.

O que é a “Definição de Preparado” (Definition of Ready -DoR)?

Imagine que você está cozinhando e precisa de uma lista de ingredientes e um passo a passo. Se você não tiver tudo o que precisa e as instruções claras, a receita vai dar errado!

No Scrum, a **Definição de Preparado** (ou “**DoR**”) é uma lista de verificação que garante que um item de trabalho está **pronto para ser começado** pelo Time de Desenvolvimento.

Para que serve?

- Ela garante que os itens do **Backlog do Produto** (a lista grande de coisas a fazer) que serão escolhidos na **Reunião de Planejamento da Sprint** estejam claros, compreendidos e prontos para serem desenvolvidos.
- É como um **critério de entrada** na Sprint. Se o item não cumpre a DoR, ele não pode ser puxado para o **Backlog da Sprint** para ser trabalhado.

Quem a cria?

- A **Definição de Preparado** é feita em **comum acordo** entre o **Product Owner** (o dono do produto) e o **Time de Desenvolvimento** (quem constrói).
- Ela é criada no começo do projeto e pode ser ajustada ao longo do tempo.

O que geralmente está nela?

A DoR é uma lista de condições que o item do Backlog do Produto precisa cumprir para ser considerado “Preparado”:

1. **Clareza e Entendimento:** O Product Owner e o Time de Desenvolvimento precisam **entender a mesma coisa** sobre o que aquele item representa.
2. **Critérios de Aceitação:** O item precisa ter regras claras que dizem “como saberemos que ele está pronto?”. Essas regras (os **critérios de aceitação**) devem ser discutidas e aceitas por todos.
3. **Estimativa de Esforço:** O Time de Desenvolvimento já precisa ter **estimado** o esforço que levará para construir o item.
4. **Tamanho Adequado:** O item deve ser **pequeno o suficiente** para que o Time consiga terminá-lo em apenas uma Sprint.

Importância:

- A DoR é uma ferramenta que aumenta a **transparência** e ajuda o Time a evitar começar um trabalho sem ter as informações necessárias, o que economiza tempo e evita problemas no meio da Sprint.
- Ela deve ser **visível** e conhecida por todos no **Time Scrum**.

O que é a “Definição de Pronto” (Definition of Done-DoD)?

Se a “Definição de Preparado” é o **critério de entrada** para começar um trabalho, a **Definição de Pronto** (ou “DoD”) é o **critério de saída** que garante que ele foi **concluído com qualidade**.

O que ela é e por que é importante?

- A **Definição de Pronto** é um **acordo formal** entre o **Product Owner** e o **Time de Desenvolvimento** sobre tudo que precisa ser feito para que um item seja considerado **100% completo**.
- Ela garante que, quando o Time diz que algo está “Pronto”, **todos** no projeto (incluindo o cliente) entendem exatamente o que isso significa. Isso traz **transparência**.
- Ela se aplica a **todos os itens** feitos na Sprint e ao **Incremento do Produto** (o resultado final da Sprint) como um todo.

O que a DoD garante?

1. **Qualidade:** Garante que o produto tenha o nível de qualidade exigido.
2. **Entrega Potencial:** Idealmente, ela garante que o resultado do trabalho (o Incremento) está em um estado **entregável** ao cliente. Ou seja, não precisa de mais testes, integração ou correções para ser lançado.
3. **Orientação para o Time:** Ajuda o **Time de Desenvolvimento** a saber o quanto de trabalho eles realmente conseguem fazer na Sprint, pois eles precisam considerar o tempo necessário para cumprir todos os passos da DoD (como testes, documentação, etc.).

O que está na lista da DoD?

A DoD é uma lista de verificação que varia para cada equipe e produto, mas geralmente inclui coisas como:

- O código foi **revisado** por outro desenvolvedor.
- Todos os **testes automáticos** (unitários e de aceitação) passaram sem falhas.
- O item foi **integrado** ao sistema principal.
- A **documentação** (como o manual do usuário) foi atualizada.
- Não há **defeitos** (bugs) conhecidos pendentes.

O Time Scrum amadurece a DoD:

- A DoD é criada no início do projeto, mas ela **evolui**.
- Com o tempo, um Time Scrum maduro tende a **tornar a DoD mais rigorosa**, adicionando critérios de qualidade mais altos. Por exemplo, eles podem começar apenas com “passou no teste” e depois evoluir para “passou no teste de performance e segurança”.

O Backlog está sempre mudando?

- **Sim!** O Backlog do Produto **nunca está completo**.

- Ele está em constante evolução. À medida que o produto é construído e lançado, a equipe e os clientes aprendem mais. O **Product Owner** vive adicionando, removendo, reordenando e detalhando os itens.
- Esse trabalho de manter o Backlog atualizado e detalhado é chamado de **Refinamento do Backlog**.

O papel exclusivo do Product Owner:

- O **Product Owner** é o **único** que pode mudar o Backlog do Produto (adicionar, remover, reordenar).
- Ele interage com clientes, partes interessadas e com o **Time de Desenvolvimento** (as pessoas que constroem o produto) para garantir que a lista reflita o que é mais importante para o produto no momento.

Relacionamento com os Eventos:

Este artefato estará, primordialmente, ligado à Reunião de Planejamento da Sprint e à Sprint propriamente dita.

Backlog da Sprint

O que é o Backlog da Sprint?

Se o Backlog do Produto é a lista de *tudo* que você quer, o **Backlog da Sprint** é a lista de *apenas o que será feito neste ciclo de trabalho*.

Como essa lista é criada?

- O Backlog da Sprint é montado durante a **Reunião de Planejamento da Sprint**.
- É um esforço conjunto (uma “colaboração”) entre o **Time de Desenvolvimento** (quem constrói o produto) e o **Product Owner** (quem decide o que é mais importante).
- O time pega os itens mais importantes (os que estão **no topo do Backlog do Produto**) e os move para esta nova lista, o **Backlog da Sprint**.

O que ele representa?

- O Time de Desenvolvimento olha para sua capacidade de trabalho (o quanto eles conseguem fazer) e **prevê** quantos itens do Backlog do Produto eles conseguirão **terminar** no tempo daquela Sprint (geralmente duas semanas).
- O objetivo do Time é alcançar a **Meta da Sprint** – o objetivo maior que eles definem para aquele ciclo de trabalho.

De quem é essa lista?

- O **Backlog da Sprint** pertence ao **Time de Desenvolvimento**.
- É a ferramenta principal que o Time usa para se **auto-organizar** durante a Sprint.
- Ele mostra **tudo o trabalho** que o Time identificou como necessário para transformar os itens escolhidos em um produto finalizado (chamamos isso de “visibilidade”).

Como o Time usa e mantém essa lista?

- O Time usa um **Quadro de Tarefas** (pode ser físico ou digital) para acompanhar o Backlog da Sprint.
- O Backlog da Sprint **não é estático**. Embora os itens principais escolhidos para a Sprint não devam mudar muito, as **tarefas de execução** (os passos necessários para completar cada item) evoluem.
- O Time atualiza o Backlog da Sprint diariamente para que ele sempre mostre **o que resta fazer**. Eles mudam o status das tarefas, ajustam as estimativas de tempo e adicionam ou removem subtarefas.
- Acompanhar o quanto resta para fazer ajuda o Time a ver se eles estão no caminho certo para atingir a Meta da Sprint (isso é geralmente mostrado em um gráfico chamado **Gráfico de Burndown** ou **Burnup**).

Para que ele NÃO serve:

- O Backlog da Sprint é uma ferramenta de **acompanhamento e organização para o próprio Time**.
- Ele **não deve ser usado por outras pessoas** (nem mesmo o Product Owner ou o Scrum Master) como uma forma de “controlar” ou microgerenciar o trabalho do Time. A função dele é **maximizar a visibilidade** para que o Time possa se gerenciar.

Relacionamento com os Eventos:

Este artefato está diretamente vinculado aos acontecimentos da Daily (reunião diária), Review e Sprint.

Incremento

O que é o Incremento do Produto?

Se o Scrum é construir o produto em pequenos ciclos chamados Sprints, o **Incremento do Produto** é o resultado (ou a “entrega”) de cada um desses ciclos.

O que é o Incremento?

- O **Incremento** é a soma de **todos os itens** do **Backlog da Sprint** que o **Time de Desenvolvimento** conseguiu **terminar** durante a Sprint.
- É como um “pedaço” do produto que foi concluído.
- Ele é a nova versão do seu produto, que contém todas as funcionalidades que estavam “prontas” (ou seja, que atendem à **Definição de Pronto** do seu Time).

Características importantes do Incremento:

1. **Sempre “Pronto”**: Só o que está 100% pronto, testado e funcionando, faz parte do Incremento. Se o Time começou a trabalhar em um item, mas não o terminou, ele **não** entra no Incremento e tem que voltar para o **Backlog do Produto** (para ser reavaliado pelo **Product Owner** e, quem sabe, ser feito em uma Sprint futura).

2. **Potencialmente Utilizável:** O Incremento precisa estar em um estado em que o **Product Owner** possa decidir mostrá-lo ou, até mesmo, **entregá-lo aos clientes** (o que chamamos de *release*). Ele não precisa ser entregue imediatamente, mas *deve ter condições* de ser usado.
3. **Valor Visível:** O Incremento deve trazer valor perceptível para quem o está vendo. Não basta serem mudanças internas; ele precisa ter **funcionalidades que podem ser experimentadas e usadas** (por exemplo: um novo botão funcionando, um relatório novo, etc.).

O que acontece com o Incremento?

- Ao final da Sprint, o Time e o **Product Owner** mostram o Incremento (o que foi feito) na reunião chamada **Revisão da Sprint**.
- O objetivo é **obter feedback** dos clientes e outras pessoas importantes. Eles olham o que foi construído e dizem se está bom, o que pode melhorar, etc.
- Esse feedback é crucial, pois ajuda o **Product Owner** a decidir o que é mais importante e a ajustar o **Backlog do Produto** para a próxima Sprint.

Relacionamento com os Eventos:

Este artefato se relaciona diretamente com os eventos da Review e entrega de todas as sprints realizadas ou que serão realizadas.

Resumos

Para melhor compreensão:

Backlog do Produto

O Que é	Gerenciado Por	Conteúdo Principal	Finalidade	Natureza
A lista única de <i>tudo</i> o que se deseja no produto.	Product Owner (PO). Ele é o único responsável por criar, atualizar e reordenar.	Necessidades do usuário, objetivos de negócio ou funcionalidades.	Ser a fonte única de requisitos para qualquer mudança no produto.	Está sempre evoluindo ; nunca está completo ou finalizado.
Organização: Itens ordenados por valor (o mais importante fica no topo).	Refinamento: Os itens do topo são mais detalhados e menores; os de baixo, mais vagos e maiores.			

Backlog da Sprint

O Que é	Quem Cria	Pertence a	Conteúdo Principal	Natureza
A lista de itens do Backlog do Produto que o time se compromete a completar na Sprint.	Time de Desenvolvimento e Product Owner , na Reunião de Planejamento da Sprint.	Time de Desenvolvimento. É a ferramenta de auto-organização deles.	Uma previsão de itens que o Time acredita conseguir entregar para atingir a Meta da Sprint .	Evolui durante a Sprint, refletindo o trabalho restante (atualização de tarefas e status).
Visibilidade: Torna visível todo o trabalho que o Time identifica como necessário.	Restrição de Uso: Não deve ser usado por outras pessoas (PO, SM, gerentes) como ferramenta de controle.			

Incremento do Produto

O Que é	O Que Contém	Condição Necessária	Quem Decide a Entrega (Release)	Demonstração
O resultado final da Sprint.	A soma de todos os itens do Backlog da Sprint que foram completos (ou seja, atendem à DoD).	Deve ser " Pronto " (atender à Definição de Pronto) e potencialmente utilizável .	O Product Owner (PO) . Ele pode entregar imediatamente ou acumular vários Incrementos.	É demonstrado na Revisão da Sprint para obter <i>feedback</i> de clientes e stakeholders.
Itens Incompletos: Itens não "Prontos" no final da Sprint não fazem parte do Incremento e voltam ao Backlog do Produto.	Valor: Deve conter funcionalidades visíveis que podem ser experimentadas e usadas.			

Definição de Preparado (Definition of Ready—DoR)

O Que é	Objetivo	Quem Cria	Aplicação	Critérios Comuns (Exemplos)
Uma lista de verificação que garante que um item está pronto para ser iniciado.	Garantir que o item de trabalho está claro e compreendido o suficiente para entrar na Sprint.	Product Owner e Time de Desenvolvimento, em comum acordo.	É o critério de entrada na Reunião de Planejamento da Sprint.	• Compreensão compartilhada. • Possui Critérios de Aceitação. • Foi estimado pelo Time. • É pequeno o suficiente (cabe na Sprint).

Definição de Pronto (Definition of Done -DoD)

O Que é	Objetivo	Quem Cria	Aplicação	Critérios Comuns (Exemplos)
Um acordo formal sobre o que é necessário para considerar um trabalho 100% concluído.	Assegurar a qualidade e a transparência do trabalho. Garantir que o Incremento é potencialmente entregável.	Time de Desenvolvimento e Product Owner, em comum acordo.	É o critério de saída (conclusão) para cada item da Sprint e para o Incremento do Produto.	• Código revisado. • Passou em todos os testes. • Integrado ao sistema principal. • Sem defeitos conhecidos. • Documentação atualizada.

Referências:

Cruz, Fábio. Scrum e Agile em projetos: guia completo - 2ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

SCRUM.ORG. Scrum Artifacts. Disponível em: <https://www.scrum.org/resources/scrum-artifacts>. Acesso em: 21.09.2025.

Sutherland, J.J. Scrum, guia prático [recurso eletrônico]/ J.J. Sutherland; tradução de Nina Lua. Rio de Janeiro: Sextante, 2020. recurso digital.

