

404

Бренд-гайд

ЭКО-ЩИТ КАСПИЯ · ВЕРСИЯ 2.0 · 2026

404 · БРЕНД-ГАЙД

Содержание

01 **Логотип** — Знак, версии логотипа и их назначение — 04

02 **Построение** — Конструкция знака, композиция, охранное поле и минимальный размер — 08

03 **Цвет** — Палитра, статусные цвета, пропорции и допустимые сочетания — 13

04 **Типографика** — Шрифты Inter и JetBrains Mono, шкала размеров и правила набора — 17

05 **Логотип на фонах** — Знак на фирменных цветах, иконки и фавикон — 21

06 **Недопустимое использование** — Чего нельзя делать со знаком — 24

07 **Применение** — Интерфейс, состояния, голос системы, носители и мерч — 26

08 **Файлы** — Пакет логотипов, форматы и токены для кода — 31

ВВЕДЕНИЕ

Правила использования знака, цвета и шрифта 404. Документ для команды, дизайнеров и разработчиков.

ЧТО В ДОКУМЕНТЕ

Логотип и его версии, построение знака, охранное поле и минимальные размеры, цвета с HEX и RGB, статусные цвета, шрифты и шкала набора, логотип на фонах, недопустимое использование, примеры в интерфейсе и на носителях, состав пакета файлов и токены для кода.

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА

Версия 2.0 · 2026. Значения цветов, размеров и пропорций в документе — единый источник для всех макетов, файлов и кода.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

01

Берите готовые файлы

Знак и надпись 404 — отрисованные элементы: не перерисовывайте их и не набирайте шрифтом. Файлы — в пакете логотипов, раздел 08.

02

Выберите версию

Знак, горизонтальный или вертикальный логотип — по формату носителя, раздел 01.

03

Проверьте размер и поля

Охранное поле и минимальный размер описаны в разделе 02.

04

Задайте цвета по таблице

HEX и RGB — для экрана и кода, CMYK — ориентир для печати, раздел 03. Токены — раздел 08.

05

Наберите текст шрифтами бренда

Inter — текст, JetBrains Mono — данные; шкала — раздел 04. В офисных документах — Arial.

06

Сверьтесь со списком ошибок

Раздел 06 — перед передачей макета в работу.

01

Логотип

Знак, версии логотипа и их назначение

1.1	Основная версия	05
1.2	Версии логотипа	06
1.3	Инверсная версия	07

1.1

Основная версия



PRIMARY #E2E8F0 НА BACKGROUND #0B1628

Знак — «нерв-щит»: щит из двух лезвий-волн, внутри ветвится нерв с узлами-буями. Вместе с надписью 404 образует логотип.

ПАРАМЕТРЫ

Тип	**Комбинированный: знак + надпись**
Форма знака	**Щит и нерв с тремя узлами**
Надпись	**404, широкие отрисованные цифры**
Цвет	**Primary #E2E8F0 на Background #0B1628**
Минимальный размер знака	**8 мм / 16 px**
Охранное поле	**½ высоты знака**

СОСТАВ ЛОГОТИПА



Основная версия — светлый знак Primary на тёмном Background. Это ночной режим бренда — он же режим интерфейса инспектора. Используйте её везде, где нет причин для другой версии. Знак не растягивается и не поворачивается; пропорции — в разделе 02.

1.2

Версии логотипа

Три версии логотипа. Каждая существует в основном цвете — Primary на Background — и в инверсном — Background на Primary.

Знак





Аватары, иконки приложений, фавикон, тиснение, малые носители и места, где имя бренда уже присутствует.

404-logo-cream.svg · 404-logo-dark.svg

Горизонтальный логотип





Основная версия с надписью: шапки сайта и документов, вывески, широкие форматы.

404-lockup-horizontal-cream.svg · ...-dark.svg

Вертикальный логотип






Упаковка, обложки, квадратные и вертикальные форматы.

404-lockup-stacked-cream.svg · ...-dark.svg

1.3

Инверсная версия



BACKGROUND #0B1628 НА PRIMARY #E2E8F0

Инверсная версия — тёмный знак Background на светлом Primary. Для светлых носителей: документы, бланки, инверсные визитки.

ПАРАМЕТРЫ

Знак	**Background #0B1628**
Фон	**Primary #E2E8F0**
Контраст	**14,7:1 · AAA**
Применение	**Инверсные носители, документы**





Обе версии логотипа равноправны по форме: меняется только цвет. Другие сочетания цветов — в разделе 05.

02

Построение


Конструкция знака, композиция, охранное поле и минимальный размер

2.1	Конструкция знака	09
2.2	Композиция логотипа	10
2.3	Охранное поле	11
2.4	Минимальный размер	12

2.1

Конструкция знака

Направляющие сняты с мастер-файла знака. Знак не перестраивается вручную — используйте файлы из пакета.



ПРОПОРЦИИ · W — ШИРИНА, H — ВЫСОТА ЗНАКА

Высота : ширина	**1,30 : 1**
Узел сверху	**21 % W**
Боковые узлы	**12 % W**
Стебель сверху	**8 % W**
Верхние концы щита	**23 % H от верха**
Основания ветвей	**83 % H от верха**
Нижние концы щита	**95 % H от верха**

Направляющие · Ось симметрии · Размеры


Знак — щит из двух лезвий-волн; внутри него ветвится нерв с узлами-буями. Три узла — кольцо с точкой — это тот же глиф, что нуль в надписи 404. Знак симметричен, пропорции неизменны при любом масштабе.

2.2

Композиция логотипа

X — высота цифр надписи 404. Все размеры логотипа задаются в X; соотношения неизменны при масштабировании.





Горизонтальный логотип

Высота знака	**4/3 X (1,33 X)**
Расстояние знак — надпись	**½ X**
Положение надписи	**по центру высоты знака**
Соотношение сторон	**4,21 : 1**

Вертикальный логотип

Высота знака	**2 X**
Расстояние знак — надпись	**½ X**
Ось знака	**по центру надписи**
Соотношение сторон	**1,17 : 1**

2.3

Охранное поле

Охранное поле — ½ высоты знака в данной версии. Внутрь охранного поля не заходят текст, края носителя и другие графические элементы.



Знак ½ H

H — высота знака

Горизонтальный логотип ⅔ X

½ высоты знака: 4/3 X ÷ 2

Вертикальный логотип X

½ высоты знака: 2 X ÷ 2

2.4

Минимальный размер

Меньше этих размеров детали знака и надписи теряют читаемость в печати и на экране.



МАСШТАБ 1:1

Знак
8 мм / 16 px по высоте



МАСШТАБ 1:1

Горизонтальный логотип
35 мм / 72 px по ширине



МАСШТАБ 1:1

Вертикальный логотип
18 мм / 64 px по ширине

МЕЛЬЧЕ — ТОЛЬКО ЗНАК

Меньше 16 px используется только знак — например, в фавиконе.

ОБРАЗЦЫ

Логотипы на этой странице показаны в натуральную величину при печати в масштабе 100 % на листе A4.

МЕЛКИЕ НОСИТЕЛИ

Если логотип не помещается в минимальный размер, используйте знак отдельно.

03

Цвет

Палитра, статусные цвета, пропорции и допустимые сочетания

3.1	Палитра	14
3.2	Статусные цвета	15
3.3	Пропорции и контраст	16

3.1

Палитра

Пять цветов бренда. Порядок везде одинаковый: Primary, Background, Surface, Grey, Accent. Статусные цвета — на следующей странице.

Пенный

Знак, надпись и основной текст

Токен	**Primary**
Роль	**Основной**
HEX	**#E2E8F0**
RGB	**226 232 240**
CMYK	**6 3 0 6**

Ночной

Основная поверхность бренда и интерфейса

Токен	**Background**
Роль	**Фоновый**
HEX	**#0B1628**
RGB	**11 22 40**
CMYK	**73 45 0 84**

Глубинный

Карточки, панели и плашки поверх Background

Токен	**Surface**
Роль	**Поверхность**
HEX	**#142236**
RGB	**20 34 54**
CMYK	**63 37 0 79**

Сланцевый

Вторичный текст — крупный; линии, неактивные элементы

Токен	**Grey**
Роль	**Дополнительный**
HEX	**#64748B**
RGB	**100 116 139**
CMYK	**28 17 0 45**

Бирюзовый

Акценты, цифры, маркеры, узлы сети. Он же «Норма»

Токен	**Accent**
Роль	**Акцентный**
HEX	**#2DD4BF**
RGB	**45 212 191**
CMYK	**79 0 10 17**

CMYK пересчитан из RGB автоматически и служит ориентиром: точные значения и Pantone подбираются по цветопробе в типографии.

3.2

Статусные цвета

Три цвета говорят за систему: норма, предупреждение, тревога. Это язык интерфейса, не украшение.



Норма

Всё спокойно: буй на связи, зона в порядке, индекс здоровья в норме. Совпадает с Accent.

Токен	**Status OK**
HEX	**#2DD4BF**
RGB	**45 212 191**
На Background	**9,7:1 · AAA**



Предупреждение

Настороженность: рискованный сектор, безлунная ночь, прогрев воды, потеря слабого сигнала.

Токен	**Status Warn**
HEX	**#F59E0B**
RGB	**245 158 11**
На Background	**8,4:1 · AAA**



Тревога

Тревога: звук мотора или выстрела, пропавший буй, исчезнувшие звуки природы — тишина как улика.

Токен	**Status Alert**
HEX	**#EF4444**
RGB	**239 68 68**
На Background	**4,8:1 · AA**

Только для состояний

Статусные цвета означают событие в системе. Они не используются для знака, логотипа, фона страниц и декора.

Один цвет — один смысл

Бирюзовый — норма и акцент бренда; янтарный — внимание; коралловый — тревога. Не меняйте их местами.

Редкость усиливает сигнал

Статусные цвета занимают считанные проценты экрана. Красный на экране — всегда повод действовать.

3.3

Пропорции и контраст

Контраст — по WCAG 2.x для текста и знака на фоне. Значения рассчитаны по HEX из этой палитры.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЛЯ ЦВЕТА В МАКЕТЕ



55 %	20 %	15 %	5 %	5 %
Background	Surface	Primary	Grey	Accent

СЛАНЦЕВЫЙ — ТОЛЬКО КРУПНО

Grey #64748B на Background даёт 3,8:1 — проходит лишь AA Large: текст от 24 px или 18,7 px semibold. Мелкие подписи на тёмном набираем Primary 70 % (7,6:1, AAA).

БИРЮЗОВЫЙ — ТОЛЬКО НА ТЁМНОМ

Accent на Primary — 1,5:1, как текст не читается. На светлых носителях Accent — заливка под текстом Background.

СТАТУСНЫЕ ЦВЕТА

Warning и Alert — по событию, в сумме не более 2 % площади экрана. В пропорции не входят.

ПРИМЕР	СОЧЕТАНИЕ	КОНТРАСТ	УРОВЕНЬ	ПРИМЕНЕНИЕ
Aa	**Primary на Background**	14,7:1	AAA	Знак, заголовки, любой текст
Aa	**Background на Primary**	14,7:1	AAA	Инверсные носители, документы
Aa	**Accent на Background**	9,7:1	AAA	Акценты, цифры, маркеры, узлы
Aa	**Background на Accent**	9,7:1	AAA	Плашки, бейджи, знак на Accent
Aa	**Grey на Background**	3,8:1	AA Large	Только крупный текст, линии, иконки
Aa	**Primary на Grey**	3,9:1	AA Large	Знак и крупный текст на серых плашках
Aa	**Warning на Background**	8,4:1	AAA	Статус «Предупреждение»
Aa	**Alert на Background**	4,8:1	AA	Статус «Тревога»
Aa	**Primary на Surface**	13,0:1	AAA	Текст на карточках и панелях
Aa	**Accent на Primary**	1,5:1	—	Не сочетать

04

Типографика

Шрифты Inter и JetBrains Mono, шкала размеров и правила набора

4.1	Шрифт Inter	18
4.2	Шрифт для данных	19
4.3	Шкала и правила набора	20

4.1

Шрифт Inter

Inter

Основной шрифт бренда — для заголовков, текста, интерфейса. Лицензия SIL Open Font License 1.1 — бесплатен для коммерческого использования. Источник: rsms.me/inter, Google Fonts. Замена в офисных документах — Arial.

Четыре начертания: Light 300, Regular 400, Medium 500 и SemiBold 600. Полная кириллица и латиница.

Aa Kk

300 · Light

Aa Kk

400 · Regular

Aa Kk

500 · Medium

Aa Kk

600 · SemiBold

КИРИЛЛИЦА · ПРОПИСНЫЕ	АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
КИРИЛЛИЦА · СТРОЧНЫЕ	абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ЛАТИНИЦА · ПРОПИСНЫЕ	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ЛАТИНИЦА · СТРОЧНЫЕ	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ЦИФРЫ	0123456789

4.2

Шрифт для данных

JetBrains Mono

Второй шрифт бренда. Лицензия SIL Open Font License 1.1 — бесплатен для коммерческого использования. Источник: jetbrains.com/lp/mono, Google Fonts. Примеры ниже — иллюстрация, не реальные данные.

КООРДИНАТЫ

46.0412° N
48.2287° E

ВРЕМЯ

23:15:07

Пятница · безлунная ночь

ДИСТАНЦИЯ

3.2 км

Перехват через 12 мин

ХЭШ SHA-256

9f2c4a7e…b81d

Доказательный пакет

Моноширинный JetBrains Mono — для всего, что инспектор читает как данные: координаты, время, расстояния, идентификаторы, хэши.

НАЧЕРТАНИЯ

Aa 09

400 · Regular

Aa 09

500 · Medium

ПРАВИЛА

- Только для данных: координаты, время, расстояния, идентификаторы буёв, хэши и числа в таблицах.
- Заголовки и обычный текст — только Inter.
- Начертания: Regular 400 и Medium 500; трекинг 0, интерлиньяж 20 px при 13 px.
- Единицы измерения (км, мин, %) набираются тем же шрифтом, в той же строке.

4.3

Шкала и правила набора

Семь уровней для экрана; в печати сохраняйте те же соотношения кегля и интерлиньяжа. Каждая строка шкалы набрана своим стилем.

ШКАЛА · КЕГЛЬ / ИНТЕРЛИНЬЯЖ

Дисплей Light 300 · 56 / 60 px · трекинг −1 %	Бренд-гайд
Заголовок SemiBold 600 · 30 / 36 px · трекинг −1 %	**Логотип и знак**
Подзаголовок Medium 500 · 20 / 28 px · трекинг 0	Охранное поле и минимальный размер
Основной текст Regular 400 · 16 / 24 px · трекинг 0	Знак не растягивается и не поворачивается.
Мелкий текст Regular 400 · 13 / 20 px · трекинг 0	Подписи к изображениям, сноски и служебный текст.
Метка SemiBold 600, ПРОПИСНЫЕ · 11 / 16 px · трекинг +16 %	РАЗДЕЛ 04 · ТИПОГРАФИКА
Данные JetBrains Mono Medium 500 · 13 / 20 px	46.0412° N 48.2287° E · 23:15:07

ПРАВИЛА НАБОРА

- Набор — выключка влево, без переносов в заголовках.
- Прописные — только для меток и коротких надзаголовков, с трекингом +14–16 %.
- Цифры в таблицах — моноширинные (tabular-nums); данные — JetBrains Mono.
- Длинный текст — Regular 400; Bold 700 в наборе не используется.
- Надпись 404 в логотипе — не набор, а отрисованный знак: используйте файлы из пакета.

05

Логотип на фонах

Знак на фирменных цветах, иконки и фавикон

5.1	Знак на фирменных цветах	22
5.2	Иконки и фавикон	23


5.1

Знак на фирменных цветах

Цвет знака на каждом фирменном фоне фиксирован: на Background и Grey — Primary, на Primary и Accent — Background.



Background · Ночной
#0B1628
Знак Primary · 14,7:1 · AAA






Primary · Пенный
#E2E8F0
Знак Background · 14,7:1 · AAA





Grey · Сланцевый
#64748B
Знак Primary · 3,9:1 · AA Large





Accent · Бирюзовый
#2DD4BF
Знак Background · 9,7:1 · AAA

5.2

Иконки и фавикон


ИКОНКА ПРИЛОЖЕНИЯ · 1024 × 1024 PX



Основная
404-icon-dark-1024.png



Светлая
404-icon-light-1024.png




Квадратные версии ...-square-1024.png — для магазинов приложений: скругление углов задаёт платформа.

Иконка — только знак, без надписи, на плашке Background (основная) или Primary (светлая). Знак — по центру, высота знака — 56 % стороны иконки.

Для иконок и фавикона используется только знак: при малом размере надпись нечитаема.

ФАВИКОН





48 px 32 px 16 px

favicon.ico	**16, 32, 48 px — сайт**
favicon.svg	**вектор для современных браузеров**
favicon-32.png	**32 × 32 px**
apple-touch-icon.png	**180 × 180 px — iOS**
icon-192.png, icon-512.png	**Android, веб-приложение (PWA)**

06

Недопустимое использование


Чего нельзя делать со знаком

6.1 Ошибки использования 25


6.1

Ошибки использования


Знак и логотип используются только в исходном виде — из файлов пакета. Ниже — типичные ошибки.




01 Не растягивать и не сжимать




02 Не поворачивать




03 Не красить в статусные и другие цвета вне фирменных




04 Не добавлять тени, свечение и обводку




05 Не размещать на фоне с низким контрастом



06 Не менять пропорции и положение надписи



07 Не использовать контурную версию



08 Не размещать на пёстром фоне без затемнения

07

Применение


Интерфейс, состояния, голос системы, носители и мерч

7.1	Дашборд	27
7.2	Пять состояний	28
7.3	Голос системы	29
7.4	Носители и мерч	30

7.1

Дашборд

Рабочий экран инспектора: тёмный интерфейс на цветах бренда. Узлы-буи на карте — тот же знак, что в логотипе.



ЧТО ВЗЯТО ИЗ БРЕНДБУКА

Фон экрана	**Background**
Карточки, панели	**Surface**
Узлы сети, норма	**Accent**
Предупреждение	**Warning**
Тревога	**Alert**
Текст, маршрут	**Primary / Primary 70 %**
Данные	**JetBrains Mono**
Заголовки и текст	**Inter**

Тёмная тема — рабочая: инспектор дежурит ночью, экран не слепит, не выдаёт позицию и экономит батарею.

Схематичный макет: компоновка и цифры — иллюстрация палитры и шрифтов, не реальные данные.


7.2

Пять состояний дашборда

Система сама переключается и показывает нужное: от спокойствия до документирования. У каждого состояния — свой ведущий цвет и свой голос.

01

Спокойствие



СИСТЕМА ГОВОРИТ

«Полнолуние, понедельник. Риск низкий»


НА ЭКРАНЕ

Карта бирюзовая, индекс здоровья, прогноз на ночь

Бирюзовый

02

Настороженность



СИСТЕМА ГОВОРИТ

«Безлунная ночь, пятница, вода +12°. Рекомендую усилить сектор 7»

НА ЭКРАНЕ

2 сектора подсвечены янтарным

Янтарный

03

Тревога



СИСТЕМА ГОВОРИТ

«Буй-4: мотор. Совпадение с катером от 05.05 (89 %). Дистанция 3,2 км»


НА ЭКРАНЕ

Красная пульсация, звуковой сигнал, карточка алерта

Коралловый

04

Перехват



СИСТЕМА ГОВОРИТ

«До цели 1,8 км. Перехват через 12 мин через протоку Старая»


НА ЭКРАНЕ

Карта в режиме навигации

Коралловый цель · Пенный маршрут

05

Документирование



СИСТЕМА ГОВОРИТ

«Отчёт готов. Аудио, координаты, хэш прикреплены. Отправить?»

НА ЭКРАНЕ

Автозаполненная форма отчёта

Пенный

Ведущий цвет состояния задаёт акценты экрана: подсветку карты, рамку карточки и маркер в шапке. Тревога и перехват — коралловый; документирование — нейтральный Пенный: событие закрыто, дальше работа с бумагами.

7.3

Голос системы

Не робот, а напарник. Так система говорит с инспектором — в интерфейсе, в Telegram и в отчётах.

● ТАК — НАПАРНИК

«Буй Камышовый-4 услышал мотор. Похоже на тот же катер, что был здесь во вторник. 3,2 км от вас»

● НЕ ТАК — РОБОТ

~~Alert #4738. Anomaly detected. Confidence: 0.94~~

СЛОГАН

404: Браконьер не найден

Код ошибки, который знает каждый. Браконьерство — баг экосистемы, и мы его фиксим.

ПРИНЦИПЫ

01 **Говорим как напарник**
Коротко, по делу, на «вы» без канцелярита. Не робот и не диктор.

02 **Сначала что, потом где и сколько**
Событие, место, расстояние до цели — в таком порядке.

03 **Называем по именам**
«Буй Камышовый-4», «протока Старая» — не «sensor_04» и не «zone-B».


04 **Цифры — с пояснением**
Не «confidence 0.94», а «совпадение с катером от 5 мая, 89 %».

В тревоге — спокойный тон и ясное действие: что произошло и что делать. Шутки и восклицательные знаки — только в режиме спокойствия, и то редко.


7.4

Носители и мерч

На тёмных изделиях — знак Primary; на металле и ткани — без краски, тоном. Изображения схематичны: способ нанесения согласуйте с производством.



Планшет инспектора
PWA в тёмной теме: Background, Surface, Accent




Telegram-бот
Аватар: знак Primary на Background, 1080 px




Корпус буя
Лазерная гравировка знака, Grey на Background



Нашивка
Вышивка тон-в-тон: Grey на Background



Слайд презентации
Background, заголовок Inter Light, акцент Accent



Бейдж инспектора
Знак Primary на Background, полоса Accent

08

Файлы

Пакет логотипов, форматы и токены для кода

8.1	Состав пакета	32
8.2	Форматы файлов	33
8.3	Токены для кода	34

8.1

Состав пакета

СОСТАВ ПАКЕТА · ЧИСЛО ФАЙЛОВ

404-logo-package/	65	Папка пакета; рядом — архив 404-logo-package.zip
README.txt	1	Описание пакета
svg/	16	Вектор для веба и печати: знак, два логотипа и надпись в четырёх цветах
pdf/	9	Вектор для типографии: dark и black на прозрачном фоне, cream на фоне Background
png/transparent/	6	Знак на прозрачном фоне: 512, 1024, 2048 px
png/lockup-transparent/	8	Логотипы на прозрачном фоне с охранным полем: 1200 и 2400 px
png/backgrounds/	4	Знак на четырёх фирменных фонах, 1024 × 1024 px
png/lockup-backgrounds/	8	Логотипы на фирменных фонах: 2000 × 750 и 1200 × 1200 px
png/social/	3	Аватары 1080 × 1080 px и обложка ссылки 1200 × 630 px
png/app-icon/	4	Иконки приложения 1024 px: скруглённые и квадратные
favicon/	6	favicon.ico, favicon.svg, favicon-32.png, apple-touch-icon.png, icon-192.png, icon-512.png

Пакет логотипов лежит в репозитории рядом с этим документом: brand/logo-package/. Имена файлов описывают элемент, цвет и размер.

ИМЕНА ФАЙЛОВ

404-элемент-цвет.svg

Растр: 404-logo-cream-1024.png, 404-logo-on-accent.png

ЭЛЕМЕНТ	
logo	**знак**
lockup-horizontal	**горизонтальный логотип**
lockup-stacked	**вертикальный логотип**
wordmark	**надпись**

ЦВЕТ	
cream	**Primary #E2E8F0 — для тёмных фонов**
dark	**Background #0B1628 — для светлых фонов**
black	**#000000 — одноцветная печать, гравировка**
white	**#FFFFFF — тиснение, плёнки, одноцветная печать**

8.2

Форматы файлов

Четыре формата закрывают все задачи — от сайта до типографии.

SVG

Веб и масштабируемая графика

Вектор: масштабируется без потерь. Сайты, интерфейсы, исходники для макетов.

svg/
16 файлов · cream, dark, black, white

PDF

Типография и макеты

Вектор для печати и вёрстки: передавайте в типографию и вставляйте в макеты.

pdf/
9 файлов · dark, black, cream на Background

PNG

Офис, презентации, соцсети

Растр с прозрачным или фирменным фоном. Не увеличивайте выше исходного размера.

png/
512–2400 px · аватары, обложка, иконки

ICO / SVG

Фавикон — сайт

Знак для вкладки браузера, закладок и иконок на домашнем экране.

favicon/
favicon.ico, favicon.svg, PNG 32–512 px

КАКОЙ ФАЙЛ ВЫБРАТЬ

Для любого носителя начинайте с вектора. PNG — только там, где программа не принимает SVG или PDF.

ЗАДАЧА	ФАЙЛ
Сайт: шапка, меню	svg/404-lockup-horizontal-cream.svg
Интерфейс: вкладка, PWA	favicon/ — favicon.svg, icon-192.png, icon-512.png
Презентации и документы	png/lockup-transparent/ — 1200 или 2400 px
Аватар: соцсети, Telegram-бот	png/social/404-avatar-background.png
Превью ссылки	png/social/404-og-1200×630.png
Гравировка, тиснение, плёнка	svg/ или pdf/ — версия black

8.3

Токены для кода

TOKENS.CSS

```css
/* 404 · дизайн-токены · версия 2.0 */
:root {
  /* бренд */
  --c-bg: #0B1628;        /* Ночной · фон интерфейса */
  --c-surface: #142236;   /* Глубинный · карточки, панели */
  --c-primary: #E2E8F0;   /* Пенный · знак, основной текст */
  --c-grey: #64748B;      /* Сланцевый · крупный вторичный текст, линии */
  --c-accent: #2DD4BF;    /* Бирюзовый · акцент, узлы сети */

  /* статусы — только для состояний системы */
  --c-ok: #2DD4BF;        /* Норма */
  --c-warn: #F59E0B;      /* Предупреждение */
  --c-alert: #EF4444;     /* Тревога */

  /* тона для текста и линий */
  --c-text: var(--c-primary);
  --c-text-2: #A2A9B4;    /* Primary 70 % — мелкие подписи на тёмном */
  --c-line: rgba(226, 232, 240, 0.15);

  /* шрифты */
  --font-sans: 'Inter', system-ui, sans-serif;
  --font-mono: 'JetBrains Mono', ui-monospace, monospace;

  /* форма */
  --r-card: 18px;
  --r-chip: 6px;
}
```

Цвета и шрифты из этого документа — в виде переменных CSS и пресета Tailwind. Лежат в brand/tokens/; менять значения вручную не нужно.

TAILWIND.PRESET.CJS

```cjs
/** 404 · пресет Tailwind · версия 2.0 */
module.exports = {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        bg: '#0B1628',        // Ночной
        surface: '#142236',   // Глубинный
        primary: '#E2E8F0',   // Пенный
        grey: '#64748B',      // Сланцевый
        accent: '#2DD4BF',    // Бирюзовый
        ok: '#2DD4BF',
        warn: '#F59E0B',      // Янтарный
        alert: '#EF4444',     // Коралловый
      },
      fontFamily: {
        sans: ['Inter', 'system-ui', 'sans-serif'],
        mono: ['JetBrains Mono', 'ui-monospace', 'monospace'],
      },
      borderRadius: { card: '18px', chip: '6px' },
    },
  },
```

ШРИФТЫ

Inter 300, 400, 500, 600 и JetBrains Mono 400, 500 — с кириллицей. Подключайте через Google Fonts или пакеты @fontsource/inter и @fontsource/jetbrains-mono.

ПРАВИЛО

В компонентах — только переменные и классы из токенов. Новые цвета в разметку не добавляем: сначала в этот документ.

