

404

Бренд-гайд

ВЕРСИЯ 1.0 · 2026

404 · БРЕНД-ГАЙД

Содержание

01 **Логотип** 04
Знак, версии логотипа и их назначение

02 **Построение** 08
Конструкция знака, композиция, охранное поле и минимальный размер

03 **Цвет** 13
Палитра, пропорции и допустимые сочетания

04 **Типографика** 16
Шрифт Inter, шкала размеров и правила набора

05 **Логотип на фонах** 19
Знак на фирменных цветах, иконки и фавикон

06 **Недопустимое использование** 22
Чего нельзя делать со знаком

07 **Применение** 24
Полиграфия, мерч и цифровые носители

08 **Файлы** 28
Состав пакета логотипов и форматы

ВВЕДЕНИЕ

Правила использования знака, цвета и шрифта 404. Документ для дизайнеров, подрядчиков и производства.

ЧТО В ДОКУМЕНТЕ

Логотип и его версии, построение знака, охранное поле и минимальные размеры, цвета с HEX, RGB и CMYK, шрифт и шкала набора, логотип на фонах, недопустимое использование, примеры применения и состав пакета файлов.

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА

Версия 1.0 · 2026. Значения цветов, размеров и пропорций в документе — единый источник для всех макетов и файлов.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

01

Берите готовые файлы

Знак и надпись 404 — отрисованные элементы: не перерисовывайте их и не набирайте шрифтом. Файлы — в пакете логотипов, раздел 08.

02

Выберите версию

Знак, горизонтальный или вертикальный логотип — по формату носителя, раздел 01.

03

Проверьте размер и поля

Охранное поле и минимальный размер описаны в разделе 02.

04

Задайте цвета по таблице

HEX и RGB — для экрана, CMYK — для печати после цветопробы, раздел 03.

05

Наберите текст шрифтом Inter

Используйте шкалу из раздела 04; в офисных документах — Arial.

06

Сверьтесь со списком ошибок

Раздел 06 — перед передачей макета в работу.

01

Логотип

Знак, версии логотипа и их назначение

1.1	Основная версия	05
1.2	Версии логотипа	06
1.3	Инверсная версия	07

1.1

Основная версия

Знак — звезда над стеблем в обрамлении щита с колоннами: эмблема колледжа ДГУ. Вместе с надписью 404 образует логотип.




PRIMARY #EDF0F4 НА BACKGROUND #0C1222

ПАРАМЕТРЫ

Тип	**Комбинированный: знак + надпись**
Форма знака	**Звезда, щит и портик**
Надпись	**404, широкие отрисованные цифры**
Цвет	**Primary #EDF0F4 на Background #0C1222**
Минимальный размер знака	**8 мм / 16 px**
Охранное поле	**½ высоты знака**

СОСТАВ ЛОГОТИПА



Основная версия — светлый знак Primary на тёмном Background. Используйте её везде, где нет причин для другой версии. Знак не растягивается и не поворачивается; пропорции — в разделе 02.

1.2

Версии логотипа

Три версии логотипа. Каждая существует в основном цвете — Primary на Background — и в инверсном — Background на Primary.

Знак



ОСНОВНАЯ



ИНВЕРСНАЯ

Аватары, иконки приложений, фавикон, тиснение, малые носители и места, где имя бренда уже присутствует.

404-logo-cream.svg · 404-logo-dark.svg

Горизонтальный логотип



ОСНОВНАЯ



ИНВЕРСНАЯ

Основная версия с надписью: шапки сайта и документов, вывески, широкие форматы.

404-lockup-horizontal-cream.svg · ...-dark.svg

Вертикальный логотип



ОСНОВНАЯ



ИНВЕРСНАЯ

Упаковка, обложки, квадратные и вертикальные форматы.

404-lockup-stacked-cream.svg · ...-dark.svg

1.3

Инверсная версия

Инверсная версия — тёмный знак Background на светлом Primary. Для светлых носителей: документы, бланки, инверсные визитки.



BACKGROUND #0C1222 НА PRIMARY #EDF0F4

ПАРАМЕТРЫ

Знак	**Background #0C1222**
Фон	**Primary #EDF0F4**
Контраст	**16,3:1 · AAA**
Применение	**Инверсные носители, документы**





Обе версии логотипа равноправны по форме: меняется только цвет. Другие сочетания цветов — в разделе 05.

02


Построение

Конструкция знака, композиция, охранное поле и минимальный размер

2.1	Конструкция знака	09
2.2	Композиция логотипа	10
2.3	Охранное поле	11
2.4	Минимальный размер	12

2.1

Конструкция знака



Направляющие сняты с мастер-файла знака. Знак не перестраивается вручную — используйте файлы из пакета.

ПРОПОРЦИИ · W — ШИРИНА, H — ВЫСОТА ЗНАКА

Высота : ширина	**1,30 : 1**
Ширина звезды	**55 % W**
Лучи звезды	**22 % H от верха**
Верхние концы щита	**25 % H от верха**
Концы колонн	**76 % H от верха**
Нижние концы щита	**94 % H от верха**


Направляющие · Ось симметрии · Размеры


Знак — эмблема колледжа ДГУ в тонких сужающихся формах: звезда над стеблем, по бокам — щит с колоннами портика. Знак симметричен, пропорции неизменны при любом масштабе.

2.2

Композиция логотипа

X — высота цифр надписи 404. Все размеры логотипа задаются в X; соотношения неизменны при масштабировании.





Горизонтальный логотип

Высота знака	**4/3 X (1,33 X)**
Расстояние знак — надпись	**½ X**
Положение надписи	**по центру высоты знака**
Соотношение сторон	**4,19 : 1**


Вертикальный логотип

Высота знака	**2 X**
Расстояние знак — надпись	**½ X**
Ось знака	**по центру надписи**
Соотношение сторон	**1,16 : 1**

2.3

Охранное поле

Охранное поле — ½ высоты знака в данной версии. Внутрь охранного поля не заходят текст, края носителя и другие графические элементы.



Знак ½ H

H — высота знака



Горизонтальный логотип 2/3 X

½ высоты знака: 4/3 X ÷ 2



Вертикальный логотип X

½ высоты знака: 2 X ÷ 2

2.4

Минимальный размер

Меньше этих размеров детали знака и надписи теряют читаемость в печати и на экране.



МАСШТАБ 1:1

Знак
8 мм / 16 px по высоте



МАСШТАБ 1:1

Горизонтальный логотип
35 мм / 72 px по ширине



МАСШТАБ 1:1

Вертикальный логотип
18 мм / 64 px по ширине

МЕЛЬЧЕ — ТОЛЬКО ЗНАК

Меньше 16 px используется только знак — например, в фавиконе.

ОБРАЗЦЫ

Логотипы на этой странице показаны в натуральную величину при печати в масштабе 100 %.

МЕЛКИЕ НОСИТЕЛИ

Если логотип не помещается в минимальный размер, используйте знак отдельно.

03

Цвет

Палитра, пропорции и допустимые сочетания

3.1	Палитра	14
3.2	Пропорции и контраст	15

3.1

Палитра

Четыре цвета бренда. Порядок везде одинаковый: Primary, Background, Grey, Accent. CMYK — ориентир для мелованной бумаги.

Снежный

Знак, надпись и основной текст

Токен	**Primary**
Роль	**Основной**
HEX	**#EDF0F4**
RGB	**237 240 244**
CMYK	**8 4 3 0**

Полночный

Основная поверхность бренда

Токен	**Background**
Роль	**Фоновый**
HEX	**#0C1222**
RGB	**12 18 34**
CMYK	**90 75 35 85** · плашки **0 0 0 100** · текст, линии

Сланцевый

Второстепенный текст, подписи

Токен	**Grey**
Роль	**Дополнительный**
HEX	**#7D8492**
RGB	**125 132 146**
CMYK	**45 32 19 14**

Васильковый

Акценты, цифры, маркеры, ссылки

Токен	**Accent**
Роль	**Акцентный**
HEX	**#6A86BE**
RGB	**106 134 190**
CMYK	**67 37 2 0**

3.2

Пропорции и контраст

Контраст — по WCAG 2.x для текста и знака на фоне. Grey и Accent близки по яркости и вместе не используются.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЛЯ ЦВЕТА В МАКЕТЕ



60 % Background

25 % Primary

10 % Grey

5 % Accent

СЕРЫЙ

Серый осветлён с #6B7280 до #7D8492: на Background он теперь проходит норму читаемости текста WCAG AA (5,0:1).

ПЕЧАТЬ

CMYK — ориентир для мелованной бумаги. Точные значения и Pantone подбираются по цветопробе типографии. Для больших тёмных плашек — составной синий C90 M75 Y35 K85, для текста и тонких линий — K100.

ПРИМЕР	СОЧЕТАНИЕ	КОНТРАСТ	УРОВЕНЬ	ПРИМЕНЕНИЕ
Aa	**Primary на Background**	**16,3:1**	**AAA**	Знак, заголовки, любой текст
Aa	**Background на Primary**	**16,3:1**	**AAA**	Инверсные носители, документы
Aa	**Accent на Background**	**5,1:1**	**AA**	Акценты, цифры, маркеры, ссылки
Aa	**Background на Accent**	**5,1:1**	**AA**	Плашки, бейджи
Aa	**Grey на Background**	**5,0:1**	**AA**	Второстепенный текст, подписи
Aa	**Background на Grey**	**5,0:1**	**AA**	Знак и текст на серых плашках
Aa	**Primary на Grey**	**3,3:1**	**AA Large**	Знак и крупный текст от 24 px
Aa	**Primary на Accent**	**3,2:1**	**AA Large**	Знак и крупный текст от 24 px
Aa	**Grey и Accent**	**1,0:1**	**—**	Не сочетать

04

Типографика

Шрифт Inter, шкала размеров и правила набора

4.1	Шрифт Inter	17
4.2	Шкала и правила набора	18

4.1

Шрифт Inter

Четыре начертания: Light 300, Regular 400, Medium 500 и SemiBold 600. Полная кириллица и латиница.

Inter

Aa Kk

300 · Light

Aa Kk

400 · Regular

Aa Kk

500 · Medium

Aa Kk

600 · SemiBold

Единственный шрифт бренда. Лицензия SIL Open Font License 1.1 — бесплатен для коммерческого использования. Источник: rsms.me/inter, Google Fonts. Замена в офисных документах — Arial.

КИРИЛЛИЦА · ПРОПИСНЫЕ	АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
КИРИЛЛИЦА · СТРОЧНЫЕ	абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ЛАТИНИЦА · ПРОПИСНЫЕ	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ЛАТИНИЦА · СТРОЧНЫЕ	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ЦИФРЫ	0123456789

4.2

Шкала и правила набора

Шесть уровней для экрана; в печати сохраняйте те же соотношения кегля и интерлиньяжа. Каждая строка шкалы набрана своим стилем.

ШКАЛА · КЕГЛЬ / ИНТЕРЛИНЬЯЖ

Дисплей Light 300 · 56 / 60 px · трекинг −1 %	Бренд-гайд
Заголовок SemiBold 600 · 30 / 36 px · трекинг −1 %	**Логотип и знак**
Подзаголовок Medium 500 · 20 / 28 px · трекинг 0	Охранное поле и минимальный размер
Основной текст Regular 400 · 16 / 24 px · трекинг 0	Знак не растягивается и не поворачивается.
Мелкий текст Regular 400 · 13 / 20 px · трекинг 0	Подписи к изображениям, сноски и служебный текст.
Метка SemiBold 600, ПРОПИСНЫЕ · 11 / 16 px · трекинг +16 %	РАЗДЕЛ 04 · ТИПОГРАФИКА

ПРАВИЛА НАБОРА

- Набор — выключка влево, без переносов в заголовках.
- Прописные — только для меток и коротких надзаголовков, с трекингом +14–16 %.
- Цифры в таблицах — моноширинные (tabular-nums).
- Длинный текст — Regular 400; Bold 700 в наборе не используется.
- Надпись 404 в логотипе — не набор, а отрисованный знак: используйте файлы из пакета.

05

Логотип на фонах


Знак на фирменных цветах, иконки и фавикон

5.1	Знак на фирменных цветах	20
5.2	Иконки и фавикон	21

5.1

Знак на фирменных цветах

Цвет знака на каждом фирменном фоне фиксирован: на Background и Grey — Primary, на Primary и Accent — Background.



Background · Полночный

#0C1222
Знак Primary · 16,3:1 · AAA





Primary · Снежный


#EDF0F4
Знак Background · 16,3:1 · AAA





Grey · Сланцевый

#7D8492
Знак Primary · 3,3:1 · AA Large





Accent · Васильковый

#6A86BE
Знак Background · 5,1:1 · AA

5.2

Иконки и фавикон

ИКОНКА ПРИЛОЖЕНИЯ · 1024 × 1024 PX



Основная
404-icon-dark-1024.png



Светлая
404-icon-light-1024.png







Квадратные версии ...-square-1024.png — для магазинов приложений: скругление углов задаёт платформа.

Иконка — только знак, без надписи, на плашке Background (основная) или Primary (светлая). Знак — по центру, высота знака — 56 % стороны иконки.

Для иконок и фавикона используется только знак: при малом размере надпись нечитаема.

ФАВИКОН





favicon.ico	16, 32, 48 px — сайт
favicon.svg	вектор для современных браузеров
favicon-32.png	32 × 32 px
apple-touch-icon.png	180 × 180 px — iOS
icon-192.png, icon-512.png	Android, веб-приложение

06

Недопустимое использование


Чего нельзя делать со знаком

6.1 Ошибки использования 23


6.1

Ошибки использования


Знак и логотип используются только в исходном виде — из файлов пакета. Ниже — типичные ошибки.




01 Не растягивать и не сжимать




02 Не поворачивать




03 Не перекрашивать в цвета вне палитры




04 Не добавлять тени, свечение и обводку



05 Не размещать на фоне с низким контрастом



06 Не менять пропорции и положение надписи



07 Не использовать контурную версию



08 Не размещать на пёстром фоне без затемнения

07

Применение

Полиграфия, мерч и цифровые носители

7.1	Визитки	25
7.2	Носители и техники нанесения	26
7.3	Мерч и цифровые носители	27



7.1

Визитки

Визитки: основная версия — Primary на Background, инверсная — Background на Primary.

Тёмная визитка — фольга Primary на тёмном картоне. Знак — по центру, с охранным полем.

7.2

Носители и техники нанесения

Знак работает и без краски: тиснение, гравировка, вышивка. Форма знака не меняется ни в одной технике.



01 Блинтовое тиснение — знак без краски



02 На фотографии — только на спокойных тёмных участках



03 Лазерная гравировка на металле



04 Вышивка тон-в-тон: Grey на Background

ТЕХНИКА

Знак без надписи подходит для тиснения, гравировки и вышивки. Минимальная высота — 8 мм, охранное поле — ½ высоты знака.

ФОТОГРАФИИ

Знак ставится на спокойные тёмные участки кадра. На пёстрых фонах — только с затемнением, см. раздел 06.

7.3

Мерч и цифровые носители

На тёмных изделиях — знак Primary. Изображения схематичные: способ нанесения и цвет материала согласуйте с производством.



Заставка ноутбука
Знак Primary на Background




Шопер
Шелкография, Primary #EDF0F4



Кружка
Деколь или гравировка



Блокнот
Блинтовое тиснение или фольга



Визитная карточка
Фольга Primary на тёмном картоне



Упаковка
Печать Primary на тёмном картоне

08

Файлы

Состав пакета логотипов и форматы

8.1	Состав пакета	29
8.2	Форматы файлов	30

8.1

Состав пакета

Пакет логотипов поставляется вместе с этим документом. Имена файлов описывают элемент, цвет и размер.

СОСТАВ ПАКЕТА · ЧИСЛО ФАЙЛОВ

404-logo-package/	65	Папка пакета; рядом — архив 404-logo-package.zip
README.txt	1	Описание пакета
svg/	16	Вектор для веба и печати: знак, два логотипа и надпись в четырёх цветах
pdf/	9	Вектор для типографии: dark и black на прозрачном фоне, cream на фоне Background
png/transparent/	6	Знак на прозрачном фоне: 512, 1024, 2048 px
png/lockup-transparent/	8	Логотипы на прозрачном фоне с охранным полем: 1200 и 2400 px
png/backgrounds/	4	Знак на четырёх фирменных фонах, 1024 × 1024 px
png/lockup-backgrounds/	8	Логотипы на фирменных фонах: 2000 × 750 и 1200 × 1200 px
png/social/	3	Аватары 1080 × 1080 px и обложка ссылки 1200 × 630 px
png/app-icon/	4	Иконки приложения 1024 px: скруглённые и квадратные
favicon/	6	favicon.ico, favicon.svg, favicon-32.png, apple-touch-icon.png, icon-192.png, icon-512.png

ИМЕНА ФАЙЛОВ

404-элемент-цвет.svg

Растр: 404-logo-cream-1024.png, 404-logo-on-accent.png

ЭЛЕМЕНТ

logo	знак
lockup-horizontal	горизонтальный логотип
lockup-stacked	вертикальный логотип
wordmark	надпись

ЦВЕТ

cream	Primary #EDF0F4 — для тёмных фонов
dark	Background #0C1222 — для светлых фонов
black	#000000 — одноцветная печать, гравировка
white	#FFFFFF — тиснение, плёнки, одноцветная печать

8.2

Форматы файлов

Четыре формата закрывают все задачи — от сайта до типографии.

SVG

Веб и масштабируемая графика

Вектор: масштабируется без потерь. Сайты, интерфейсы, исходники для макетов.

svg/
16 файлов · cream, dark, black, white

PDF

Типография и макеты

Вектор для печати и вёрстки: передавайте в типографию и вставляйте в макеты.

pdf/
9 файлов · dark, black, cream на Background

PNG

Офис, презентации, соцсети

Растр с прозрачным или фирменным фоном. Не увеличивайте выше исходного размера.

png/
512–2400 px · аватары, обложка, иконки

ICO / SVG

Фавикон — сайт

Знак для вкладки браузера, закладок и иконок на домашнем экране.

favicon/
favicon.ico, favicon.svg, PNG 32–512 px

КАКОЙ ФАЙЛ ВЫБРАТЬ

Для любого носителя начинайте с вектора. PNG — только там, где программа не принимает SVG или PDF.

ЗАДАЧА	ФАЙЛ
Сайт: шапка, меню	svg/404-lockup-horizontal-cream.svg
Визитки, бланки, упаковка	pdf/ — dark или black; на тёмном — cream-on-background
Презентации и документы	png/lockup-transparent/ — 1200 или 2400 px
Аватар в соцсетях	png/social/404-avatar-background.png
Превью ссылки	png/social/404-og-1200×630.png
Гравировка, тиснение, плёнка	svg/ или pdf/ — версия black

