

# Minor Review - List API

API documentation for List module (Canteens, Dishes, Tags, Reviews)

Base URLs:

Email: [API Support](#)

## Authentication

- HTTP Authentication, scheme: bearer  
使用 Bearer Token 认证，格式：Authorization: Bearer

## Canteens

### GET 获取食堂列表

GET /canteens/

#### 请求参数

| 名称       | 位置    | 类型     | 必选 | 说明     |
|----------|-------|--------|----|--------|
| search   | query | string | 否  | 搜索食堂名称 |
| ordering | query | string | 否  | 排序方式   |

#### 枚举值

| 属性       | 值          |
|----------|------------|
| ordering | name       |
| ordering | -name      |
| ordering | created_at |

| 属性       | 值           |
|----------|-------------|
| ordering | -created_at |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取食堂列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "第一食堂",
      "latitude": 39.9042,
      "longitude": 116.4074,
      "address": "校园东区",
      "distance": 523.5,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型   |
|-----|-------|----|--------|
| 200 | OK    | 成功 | Inline |

## 返回数据结构

状态码 200

| 名称        | 类型        | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|-----------|-------|------|-----|------|
| » code    | integer   | false | none |     | none |
| » message | string    | false | none |     | none |
| » data    | [Canteen] | false | none |     | none |

| 名称            | 类型                 | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明                         |
|---------------|--------------------|-------|------|-----|----------------------------|
| »» id         | integer            | false | none |     | none                       |
| »» name       | string             | false | none |     | none                       |
| »» latitude   | number(float);null | false | none |     | 纬度                         |
| »» longitude  | number(float);null | false | none |     | 经度                         |
| »» address    | string             | false | none |     | 食堂地址                       |
| »» distance   | number(float);null | false | none |     | 距离用户的距离（米），<br>仅在提供位置信息时返回 |
| »» created_at | string(date-time)  | false | none |     | none                       |
| »» updated_at | string(date-time)  | false | none |     | none                       |

## GET 获取食堂详情及菜品

GET /canteens/{canteen\_id}/

### 请求参数

| 名称         | 位置    | 类型             | 必选 | 说明         |
|------------|-------|----------------|----|------------|
| canteen_id | path  | integer        | 是  | none       |
| tag_ids    | query | array[integer] | 否  | 按标签筛选（可多个） |
| min_rating | query | number         | 否  | 最低评分       |
| search     | query | string         | 否  | 关键词搜索      |
| ordering   | query | string         | 否  | none       |

### 枚举值

| 属性       | 值      |
|----------|--------|
| ordering | rating |

| 属性       | 值           |
|----------|-------------|
| ordering | -rating     |
| ordering | view_count  |
| ordering | -view_count |
| ordering | price       |
| ordering | -price      |
| ordering | name        |
| ordering | -name       |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取食堂详情成功",
  "data": {
    "canteen": {
      "id": 1,
      "name": "第一食堂",
      "latitude": 39.9042,
      "longitude": 116.4074,
      "address": "校园东区",
      "distance": 523.5,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    },
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "dish_count": 20
  }
}
```

# 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                  |
|-----|-------|----|-----------------------|
| 200 | OK    | 成功 | CanteenDetailResponse |

# Dishes

## GET 获取菜品列表

GET /dishes/

### 请求参数

| 名称         | 位置    | 类型             | 必选 | 说明         |
|------------|-------|----------------|----|------------|
| canteen_id | query | integer        | 否  | 按食堂筛选      |
| tag_ids    | query | array[integer] | 否  | 按标签筛选（可多个） |
| min_rating | query | number         | 否  | 最低评分       |
| min_price  | query | number         | 否  | 最低价格       |
| max_price  | query | number         | 否  | 最高价格       |
| search     | query | string         | 否  | 关键词搜索      |
| ordering   | query | string         | 否  | none       |

### 枚举值

| 属性       | 值           |
|----------|-------------|
| ordering | rating      |
| ordering | -rating     |
| ordering | view_count  |
| ordering | -view_count |

| 属性       | 值      |
|----------|--------|
| ordering | price  |
| ordering | -price |
| ordering | name   |
| ordering | -name  |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "string",
      "price": "string",
      "image": "string",
      "canteen_name": "string",
      "tags": [
        {
          "id": 1,
          "name": "辣",
          "dish_count": 10,
          "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
          "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
        }
      ],
      "rating": "string",
      "view_count": 0,
      "distance": 0.1,
      "matched_tags_count": 0
    }
  ]
}
```

# 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型             |
|-----|-------|----|------------------|
| 200 | OK    | 成功 | DishListResponse |

## GET 获取菜品详情

GET /dishes/{dish\_id}/

### 请求参数

| 名称      | 位置   | 类型      | 必选 | 说明   |
|---------|------|---------|----|------|
| dish_id | path | integer | 是  | none |

返回示例

200 Response



```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品详情成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "宫保鸡丁",
    "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
    "price": "12.50",
    "image": "http://example.com/image.jpg",
    "canteen": 1,
    "canteen_name": "第一食堂",
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "pending_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "has_pending_tags": false,
    "rating": "4.5",
    "view_count": 100,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型               |
|-----|-------|----|--------------------|
| 200 | OK    | 成功 | DishDetailResponse |

# GET 获取热门菜品

GET /dishes/hot/

## 请求参数

| 名称    | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|-------|-------|---------|----|------|
| limit | query | integer | 否  | 返回数量 |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "string",
      "price": "string",
      "image": "string",
      "canteen_name": "string",
      "tags": [
        {
          "id": 1,
          "name": "辣",
          "dish_count": 10,
          "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
          "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
        }
      ],
      "rating": "string",
      "view_count": 0,
      "distance": 0.1,
      "matched_tags_count": 0
    }
  ]
}
```

# 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型             |
|-----|-------|----|------------------|
| 200 | OK    | 成功 | DishListResponse |

# GET 获取新品菜品

GET /dishes/new/

# 请求参数

| 名称    | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|-------|-------|---------|----|------|
| limit | query | integer | 否  | 返回数量 |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "string",
      "price": "string",
      "image": "string",
      "canteen_name": "string",
      "tags": [
        {
          "id": 1,
          "name": "辣",
          "dish_count": 10,
          "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
          "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
        }
      ],
      "rating": "string",
      "view_count": 0,
      "distance": 0.1,
      "matched_tags_count": 0
    }
  ]
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型             |
|-----|-------|----|------------------|
| 200 | OK    | 成功 | DishListResponse |

## POST 给菜品评分

POST /dishes/{dish\_id}/rate/

Body 请求参数

```
{
  "rating": 4.5
}
```

## 请求参数

| 名称       | 位置   | 类型      | 必选 | 说明   |
|----------|------|---------|----|------|
| dish_id  | path | integer | 是  | none |
| body     | body | object  | 是  | none |
| » rating | body | number  | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "评分成功",
  "data": {
    "dish_id": 1,
    "new_rating": 4.5
  }
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                        | 说明     | 数据模型                         |
|-----|------------------------------|--------|------------------------------|
| 200 | OK                           | 成功     | <a href="#">RateResponse</a> |
| 400 | <a href="#">Bad Request</a>  | 请求参数错误 | None                         |
| 401 | <a href="#">Unauthorized</a> | 未认证    | None                         |

## POST 给菜品添加标签

POST /dishes/{dish\_id}/tags/

Body 请求参数

```
{
  "tag_ids": [
    1,
    2,
    3
  ],
  "tag_name": "新标签名称"
}
```

请求参数

| 名称                 | 位置   | 类型        | 必选 | 说明   |
|--------------------|------|-----------|----|------|
| dish_id            | path | integer   | 是  | none |
| body               | body | object    | 是  | none |
| » tag_ids          | body | [integer] | 否  | none |
| » tag_name         | body | string    | 否  | none |
| » <i>anonymous</i> | body | object    | 否  | none |
| » <i>anonymous</i> | body | object    | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品详情成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "宫保鸡丁",
    "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
    "price": "12.50",
    "image": "http://example.com/image.jpg",
    "canteen": 1,
    "canteen_name": "第一食堂",
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "pending_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "has_pending_tags": false,
    "rating": "4.5",
    "view_count": 100,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型               |
|-----|-------|----|--------------------|
| 200 | OK    | 成功 | DishDetailResponse |

| 状态码 | 状态码含义        | 说明     | 数据模型 |
|-----|--------------|--------|------|
| 400 | Bad Request  | 请求参数错误 | None |
| 401 | Unauthorized | 未认证    | None |

## POST 批准待审核标签（管理员）

POST /dishes/{dish\_id}/tags/approve/

Body 请求参数

```
{
  "tag_ids": [
    1,
    2
  ]
}
```

### 请求参数

| 名称        | 位置   | 类型        | 必选 | 说明                 |
|-----------|------|-----------|----|--------------------|
| dish_id   | path | integer   | 是  | none               |
| body      | body | object    | 否  | none               |
| » tag_ids | body | [integer] | 否  | 要批准的标签ID列表，留空则批准所有 |

返回示例

200 Response



```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品详情成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "宫保鸡丁",
    "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
    "price": "12.50",
    "image": "http://example.com/image.jpg",
    "canteen": 1,
    "canteen_name": "第一食堂",
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "pending_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "has_pending_tags": false,
    "rating": "4.5",
    "view_count": 100,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型               |
|-----|-------|----|--------------------|
| 200 | OK    | 成功 | DishDetailResponse |

| 状态码 | 状态码含义     | 说明  | 数据模型 |
|-----|-----------|-----|------|
| 403 | Forbidden | 无权限 | None |

## POST 拒绝待审核标签（管理员）

POST /dishes/{dish\_id}/tags/reject/

Body 请求参数

```
{
  "tag_ids": [
    1,
    2
  ]
}
```

### 请求参数

| 名称        | 位置   | 类型        | 必选 | 说明   |
|-----------|------|-----------|----|------|
| dish_id   | path | integer   | 是  | none |
| body      | body | object    | 是  | none |
| » tag_ids | body | [integer] | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品详情成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "宫保鸡丁",
    "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
    "price": "12.50",
    "image": "http://example.com/image.jpg",
    "canteen": 1,
    "canteen_name": "第一食堂",
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "pending_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "has_pending_tags": false,
    "rating": "4.5",
    "view_count": 100,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型               |
|-----|-------|----|--------------------|
| 200 | OK    | 成功 | DishDetailResponse |

| 状态码 | 状态码含义       | 说明     | 数据模型 |
|-----|-------------|--------|------|
| 400 | Bad Request | 请求参数错误 | None |
| 403 | Forbidden   | 无权限    | None |

# Tags

## GET 获取所有标签

GET /tags/

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取标签列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型            |
|-----|-------|----|-----------------|
| 200 | OK    | 成功 | TagListResponse |

# POST 创建新标签（管理员）

POST /tags/create/

Body 请求参数

```
{
  "name": "辣"
}
```

## 请求参数

| 名称     | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|------|--------|----|------|
| body   | body | object | 是  | none |
| » name | body | string | 是  | none |

返回示例

201 Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "标签创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "辣",
    "dish_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义       | 说明     | 数据模型        |
|-----|-------------|--------|-------------|
| 201 | Created     | 创建成功   | TagResponse |
| 400 | Bad Request | 请求参数错误 | None        |

| 状态码 | 状态码含义     | 说明  | 数据模型 |
|-----|-----------|-----|------|
| 403 | Forbidden | 无权限 | None |

# Reviews

## GET 获取菜品评论列表

GET /dishes/{dish\_id}/reviews/

### 请求参数

| 名称       | 位置    | 类型      | 必选 | 说明         |
|----------|-------|---------|----|------------|
| dish_id  | path  | integer | 是  | none       |
| search   | query | string  | 否  | 搜索评论内容或用户名 |
| ordering | query | string  | 否  | none       |

### 枚举值

| 属性       | 值            |
|----------|--------------|
| ordering | created_at   |
| ordering | -created_at  |
| ordering | likes_count  |
| ordering | -likes_count |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取评论列表成功",
  "data": {
    "reviews": [
      {
        "id": 1,
        "user": 1,
        "username": "user123",
        "dish": 1,
        "dish_name": "宫保鸡丁",
        "content": "很好吃! ",
        "images": [
          "http://example.com/1.jpg"
        ],
        "user_rating": 4.5,
        "likes_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "total": 10
  }
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                               |
|-----|-------|----|------------------------------------|
| 200 | OK    | 成功 | <a href="#">ReviewListResponse</a> |

## POST 创建评论

POST /dishes/{dish\_id}/reviews/create/

Body 请求参数

```
{
  "content": "很好吃! ",
  "images": [
    "http://example.com/1.jpg"
  ],
  "rating_score": 4.5
}
```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型       | 必选 | 说明                |
|----------------|------|----------|----|-------------------|
| dish_id        | path | integer  | 是  | none              |
| body           | body | object   | 是  | none              |
| » content      | body | string   | 是  | none              |
| » images       | body | [string] | 否  | none              |
| » rating_score | body | number   | 否  | 可选，如果提供则同时创建或更新评分 |

返回示例

201 Response



```
{
  "code": 201,
  "message": "评论创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "user": 1,
    "username": "user123",
    "dish": 1,
    "dish_name": "宫保鸡丁",
    "content": "很好吃!",
    "images": [
      "http://example.com/1.jpg"
    ],
    "user_rating": 4.5,
    "likes_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义        | 说明     | 数据模型           |
|-----|--------------|--------|----------------|
| 201 | Created      | 创建成功   | ReviewResponse |
| 400 | Bad Request  | 请求参数错误 | None           |
| 401 | Unauthorized | 未认证    | None           |

## PUT 更新评论

PUT /reviews/{review\_id}/

Body 请求参数

```
{
  "content": "更新后的内容",
  "images": [
    "http://example.com/new.jpg"
  ]
}
```

## 请求参数

| 名称        | 位置   | 类型       | 必选 | 说明   |
|-----------|------|----------|----|------|
| review_id | path | integer  | 是  | none |
| body      | body | object   | 否  | none |
| » content | body | string   | 否  | none |
| » images  | body | [string] | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "评论创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "user": 1,
    "username": "user123",
    "dish": 1,
    "dish_name": "宫保鸡丁",
    "content": "很好吃! ",
    "images": [
      "http://example.com/1.jpg"
    ],
    "user_rating": 4.5,
    "likes_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

# 返回结果

| 状态码 | 状态码含义       | 说明     | 数据模型           |
|-----|-------------|--------|----------------|
| 200 | OK          | 更新成功   | ReviewResponse |
| 400 | Bad Request | 请求参数错误 | None           |
| 403 | Forbidden   | 无权限    | None           |

# PATCH 部分更新评论

PATCH /reviews/{review\_id}/

Body 请求参数

```
{
  "content": "string",
  "images": [
    "http://example.com"
  ]
}
```

# 请求参数

| 名称        | 位置   | 类型       | 必选 | 说明   |
|-----------|------|----------|----|------|
| review_id | path | integer  | 是  | none |
| body      | body | object   | 否  | none |
| » content | body | string   | 否  | none |
| » images  | body | [string] | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "评论创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "user": 1,
    "username": "user123",
    "dish": 1,
    "dish_name": "宫保鸡丁",
    "content": "很好吃!",
    "images": [
      "http://example.com/1.jpg"
    ],
    "user_rating": 4.5,
    "likes_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义     | 说明   | 数据模型           |
|-----|-----------|------|----------------|
| 200 | OK        | 更新成功 | ReviewResponse |
| 403 | Forbidden | 无权限  | None           |

## DELETE 删除评论

DELETE /reviews/{review\_id}/delete/

## 请求参数

| 名称        | 位置   | 类型      | 必选 | 说明   |
|-----------|------|---------|----|------|
| review_id | path | integer | 是  | none |

- 返回示例
- 200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "评论删除成功"
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义     | 说明   | 数据模型   |
|-----|-----------|------|--------|
| 200 | OK        | 删除成功 | Inline |
| 403 | Forbidden | 无权限  | None   |

## 返回数据结构

状态码 **200**

| 名称        | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|---------|-------|------|-----|------|
| » code    | integer | false | none |     | none |
| » message | string  | false | none |     | none |

## POST 点赞/取消点赞评论

POST /reviews/{review\_id}/like/

## 请求参数

| 名称        | 位置   | 类型      | 必选 | 说明   |
|-----------|------|---------|----|------|
| review_id | path | integer | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "评论创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "user": 1,
    "username": "user123",
    "dish": 1,
    "dish_name": "宫保鸡丁",
    "content": "很好吃! ",
    "images": [
      "http://example.com/1.jpg"
    ],
    "user_rating": 4.5,
    "likes_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义        | 说明  | 数据模型                           |
|-----|--------------|-----|--------------------------------|
| 200 | OK           | 成功  | <a href="#">ReviewResponse</a> |
| 401 | Unauthorized | 未认证 | None                           |

## GET 获取我的评论

GET /reviews/my/

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取评论列表成功",
  "data": {
    "reviews": [
      {
        "id": 1,
        "user": 1,
        "username": "user123",
        "dish": 1,
        "dish_name": "宫保鸡丁",
        "content": "很好吃! ",
        "images": [
          "http://example.com/1.jpg"
        ],
        "user_rating": 4.5,
        "likes_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "total": 10
  }
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义        | 说明  | 数据模型               |
|-----|--------------|-----|--------------------|
| 200 | OK           | 成功  | ReviewListResponse |
| 401 | Unauthorized | 未认证 | None               |

Profile

GET 获取用户偏好标签

GET /profile/preference-tags

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取偏好标签成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义        | 说明  | 数据模型                   |
|-----|--------------|-----|------------------------|
| 200 | OK           | 成功  | PreferenceTagsResponse |
| 401 | Unauthorized | 未认证 | None                   |

## POST 设置用户偏好标签（覆盖模式）

POST /profile/preference-tags/set

Body 请求参数

```
{
  "tag_ids": [
    1,
    2,
    3,
    5
  ]
}
```



# 请求参数

| 名称        | 位置   | 类型        | 必选 | 说明   |
|-----------|------|-----------|----|------|
| body      | body | object    | 是  | none |
| » tag_ids | body | [integer] | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取偏好标签成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

# 返回结果

| 状态码 | 状态码含义        | 说明     | 数据模型                   |
|-----|--------------|--------|------------------------|
| 200 | OK           | 设置成功   | PreferenceTagsResponse |
| 400 | Bad Request  | 请求参数错误 | None                   |
| 401 | Unauthorized | 未认证    | None                   |

# POST 添加用户偏好标签（追加模式）

POST /profile/preference-tags/add

Body 请求参数

```
{
  "tag_ids": [
    6,
    7
  ]
}
```

## 请求参数

| 名称        | 位置   | 类型        | 必选 | 说明   |
|-----------|------|-----------|----|------|
| body      | body | object    | 是  | none |
| » tag_ids | body | [integer] | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取偏好标签成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义       | 说明     | 数据模型                                   |
|-----|-------------|--------|----------------------------------------|
| 200 | OK          | 添加成功   | <a href="#">PreferenceTagsResponse</a> |
| 400 | Bad Request | 请求参数错误 | None                                   |

| 状态码 | 状态码含义        | 说明  | 数据模型 |
|-----|--------------|-----|------|
| 401 | Unauthorized | 未认证 | None |

## GET 获取个性化推荐菜品

GET /profile/recommended-dishes

根据用户偏好标签和位置（可选）综合推荐菜品，优先推荐距离近且匹配偏好的菜品

### 请求参数

| 名称        | 位置    | 类型            | 必选 | 说明                  |
|-----------|-------|---------------|----|---------------------|
| latitude  | query | number(float) | 否  | 用户纬度（可选，提供后按距离优先排序） |
| longitude | query | number(float) | 否  | 用户经度（可选，提供后按距离优先排序） |
| page      | query | integer       | 否  | 页码                  |
| page_size | query | integer       | 否  | 每页数量                |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取推荐菜品成功",
  "data": {
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "total": 50,
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "user_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "location_enabled": true
  }
}
```

# 返回结果

| 状态码 | 状态码含义        | 说明        | 数据模型                      |
|-----|--------------|-----------|---------------------------|
| 200 | OK           | 成功        | RecommendedDishesResponse |
| 401 | Unauthorized | 未认证       | None                      |
| 404 | Not Found    | 用户未设置偏好标签 | Inline                    |

# 返回数据结构

状态码 200

| 名称               | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| » code           | integer           | false | none |     | none |
| » message        | string            | false | none |     | none |
| » data           | object            | false | none |     | none |
| »» dishes        | [DishListItem]    | false | none |     | none |
| »»» id           | integer           | false | none |     | none |
| »»» name         | string            | false | none |     | none |
| »»» price        | string(decimal)   | false | none |     | none |
| »»» image        | string!null       | false | none |     | none |
| »»» canteen_name | string            | false | none |     | none |
| »»» tags         | [Tag]             | false | none |     | none |
| »»»» id          | integer           | false | none |     | none |
| »»»» name        | string            | false | none |     | none |
| »»»» dish_count  | integer           | false | none |     | none |
| »»»» created_at  | string(date-time) | false | none |     | none |
| »»»» updated_at  | string(date-time) | false | none |     | none |
| »»» rating       | string(decimal)   | false | none |     | none |

| 名称                         | 类型                 | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明                        |
|----------------------------|--------------------|-------|------|-----|---------------------------|
| »»»» view_count            | integer            | false | none |     | none                      |
| »»»» distance              | number(float);null | false | none |     | 距离用户的距离（米），<br>仅在个性化推荐中返回 |
| »»»»<br>matched_tags_count | integer;null       | false | none |     | 匹配的标签数量，<br>仅在个性化推荐中返回    |
| »»» total                  | integer            | false | none |     | none                      |
| »»» page                   | integer            | false | none |     | none                      |
| »»» page_size              | integer            | false | none |     | none                      |
| »»» user_tags              | [Tag]              | false | none |     | none                      |
| »»»» id                    | integer            | false | none |     | none                      |
| »»»» name                  | string             | false | none |     | none                      |
| »»»» dish_count            | integer            | false | none |     | none                      |
| »»»» created_at            | string(date-time)  | false | none |     | none                      |
| »»»» updated_at            | string(date-time)  | false | none |     | none                      |
| »»» location_enabled       | boolean            | false | none |     | 是否启用了位置排序                 |

状态码 404

| 名称        | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|---------|-------|------|-----|------|
| » code    | integer | false | none |     | none |
| » message | string  | false | none |     | none |
| » data    | null    | false | none |     | none |

## GET 获取附近推荐菜品

GET /profile/nearby-dishes

根据用户位置找到最近的食堂，推荐该食堂中匹配用户偏好的菜品

# 请求参数

| 名称        | 位置    | 类型            | 必选 | 说明   |
|-----------|-------|---------------|----|------|
| latitude  | query | number(float) | 是  | 用户纬度 |
| longitude | query | number(float) | 是  | 用户经度 |
| page      | query | integer       | 否  | 页码   |
| page_size | query | integer       | 否  | 每页数量 |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取附近推荐菜品成功",
  "data": {
    "nearest_canteen": {
      "id": 1,
      "name": "第一食堂",
      "address": "校园东区",
      "distance": 523.5,
      "latitude": 39.9042,
      "longitude": 116.4074
    },
    "nearby_canteens": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "address": "string",
        "distance": 0.1
      }
    ],
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "total": 30,
  }
}
```



```
"page": 1,
"page_size": 20,
"user_tags": [
  {
    "id": 1,
    "name": "辣",
    "dish_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
]
}
```

## 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                        | 说明       | 数据模型                                 |
|-----|------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 200 | OK                           | 成功       | <a href="#">NearbyDishesResponse</a> |
| 400 | <a href="#">Bad Request</a>  | 请求参数错误   | None                                 |
| 401 | <a href="#">Unauthorized</a> | 未认证      | None                                 |
| 404 | <a href="#">Not Found</a>    | 暂无食堂位置信息 | Inline                               |

## 返回数据结构

状态码 **200**

| 名称                 | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------------|---------|-------|------|-----|------|
| » code             | integer | false | none |     | none |
| » message          | string  | false | none |     | none |
| » data             | object  | false | none |     | none |
| »» nearest_canteen | object  | false | none |     | none |
| »»» id             | integer | false | none |     | none |
| »»»» name          | string  | false | none |     | none |

| 名称                 | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明               |
|--------------------|-------------------|-------|------|-----|------------------|
| »»»» address       | string            | false | none |     | none             |
| »»»» distance      | number(float)     | false | none |     | 距离用户的距离（米）       |
| »»»» latitude      | number(float)     | false | none |     | none             |
| »»»» longitude     | number(float)     | false | none |     | none             |
| »» nearby_canteens | [object]          | false | none |     | 附近的食堂列表<br>（前5个） |
| »»»» id            | integer           | false | none |     | none             |
| »»»» name          | string            | false | none |     | none             |
| »»»» address       | string            | false | none |     | none             |
| »»»» distance      | number(float)     | false | none |     | none             |
| »» dishes          | [DishListItem]    | false | none |     | none             |
| »»»» id            | integer           | false | none |     | none             |
| »»»» name          | string            | false | none |     | none             |
| »»»» price         | string(decimal)   | false | none |     | none             |
| »»»» image         | string!null       | false | none |     | none             |
| »»»» canteen_name  | string            | false | none |     | none             |
| »»»» tags          | [Tag]             | false | none |     | none             |
| »»»»» id           | integer           | false | none |     | none             |
| »»»»» name         | string            | false | none |     | none             |
| »»»»» dish_count   | integer           | false | none |     | none             |
| »»»»» created_at   | string(date-time) | false | none |     | none             |
| »»»»» updated_at   | string(date-time) | false | none |     | none             |
| »»»» rating        | string(decimal)   | false | none |     | none             |
| »»»» view_count    | integer           | false | none |     | none             |

| 名称                     | 类型                 | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明                    |
|------------------------|--------------------|-------|------|-----|-----------------------|
| »»» distance           | number(float);null | false | none |     | 距离用户的距离（米），仅在个性化推荐中返回 |
| »»» matched_tags_count | integer;null       | false | none |     | 匹配的标签数量，仅在个性化推荐中返回    |
| »» total               | integer            | false | none |     | none                  |
| »» page                | integer            | false | none |     | none                  |
| »» page_size           | integer            | false | none |     | none                  |
| »» user_tags           | [Tag]              | false | none |     | none                  |
| »»» id                 | integer            | false | none |     | none                  |
| »»» name               | string             | false | none |     | none                  |
| »»» dish_count         | integer            | false | none |     | none                  |
| »»» created_at         | string(date-time)  | false | none |     | none                  |
| »»» updated_at         | string(date-time)  | false | none |     | none                  |

状态码 404

| 名称        | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|---------|-------|------|-----|------|
| » code    | integer | false | none |     | none |
| » message | string  | false | none |     | none |

# 数据模型

## Canteen

```
{
  "id": 1,
  "name": "第一食堂",
  "latitude": 39.9042,
  "longitude": 116.4074,
  "address": "校园东区",
  "distance": 523.5,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

## 属性

| 名称         | 类型                 | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明                         |
|------------|--------------------|-------|------|-----|----------------------------|
| id         | integer            | false | none |     | none                       |
| name       | string             | false | none |     | none                       |
| latitude   | number(float);null | false | none |     | 纬度                         |
| longitude  | number(float);null | false | none |     | 经度                         |
| address    | string             | false | none |     | 食堂地址                       |
| distance   | number(float);null | false | none |     | 距离用户的距离（米），<br>仅在提供位置信息时返回 |
| created_at | string(date-time)  | false | none |     | none                       |
| updated_at | string(date-time)  | false | none |     | none                       |

## Tag

```
{
  "id": 1,
  "name": "辣",
  "dish_count": 10,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

## 属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| id         | integer           | false | none |     | none |
| name       | string            | false | none |     | none |
| dish_count | integer           | false | none |     | none |
| created_at | string(date-time) | false | none |     | none |
| updated_at | string(date-time) | false | none |     | none |

## Dish

```
{
  "id": 1,
  "name": "宫保鸡丁",
  "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
  "price": "12.50",
  "image": "http://example.com/image.jpg",
  "canteen": 1,
  "canteen_name": "第一食堂",
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ],
  "pending_tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ],
  "has_pending_tags": false,
  "rating": "4.5",
  "view_count": 100,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

## 属性

| 名称   | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|---------|-------|------|-----|------|
| id   | integer | false | none |     | none |
| name | string  | false | none |     | none |

| 名称               | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| description      | string            | false | none |     | none |
| price            | string(decimal)   | false | none |     | none |
| image            | string(uri)!null  | false | none |     | none |
| canteen          | integer           | false | none |     | none |
| canteen_name     | string            | false | none |     | none |
| tags             | [Tag]             | false | none |     | none |
| pending_tags     | [Tag]             | false | none |     | none |
| has_pending_tags | boolean           | false | none |     | none |
| rating           | string(decimal)   | false | none |     | none |
| view_count       | integer           | false | none |     | none |
| created_at       | string(date-time) | false | none |     | none |
| updated_at       | string(date-time) | false | none |     | none |

## DishListItem

```
{
  "id": 0,
  "name": "string",
  "price": "string",
  "image": "string",
  "canteen_name": "string",
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ],
  "rating": "string",
  "view_count": 0,
  "distance": 0.1,
  "matched_tags_count": 0
}
```

## 属性

| 名称           | 类型                      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明                        |
|--------------|-------------------------|-------|------|-----|---------------------------|
| id           | integer                 | false | none |     | none                      |
| name         | string                  | false | none |     | none                      |
| price        | string(decimal)         | false | none |     | none                      |
| image        | string null             | false | none |     | none                      |
| canteen_name | string                  | false | none |     | none                      |
| tags         | [ <a href="#">Tag</a> ] | false | none |     | none                      |
| rating       | string(decimal)         | false | none |     | none                      |
| view_count   | integer                 | false | none |     | none                      |
| distance     | number(float);null      | false | none |     | 距离用户的距离（米），<br>仅在个性化推荐中返回 |



| 名称                 | 类型           | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明                     |
|--------------------|--------------|-------|------|-----|------------------------|
| matched_tags_count | integer null | false | none |     | 匹配的标签数量，<br>仅在个性化推荐中返回 |

## Review

```
{
  "id": 1,
  "user": 1,
  "username": "user123",
  "dish": 1,
  "dish_name": "宫保鸡丁",
  "content": "很好吃! ",
  "images": [
    "http://example.com/1.jpg"
  ],
  "user_rating": 4.5,
  "likes_count": 10,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

## 属性

| 名称        | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|---------|-------|------|-----|------|
| id        | integer | false | none |     | none |
| user      | integer | false | none |     | none |
| username  | string  | false | none |     | none |
| dish      | integer | false | none |     | none |
| dish_name | string  | false | none |     | none |

| 名称          | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| content     | string            | false | none |     | none |
| images      | [string]          | false | none |     | none |
| user_rating | number;null       | false | none |     | none |
| likes_count | integer           | false | none |     | none |
| created_at  | string(date-time) | false | none |     | none |
| updated_at  | string(date-time) | false | none |     | none |

## CanteenDetailResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取食堂详情成功",
  "data": {
    "canteen": {
      "id": 1,
      "name": "第一食堂",
      "latitude": 39.9042,
      "longitude": 116.4074,
      "address": "校园东区",
      "distance": 523.5,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    },
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "dish_count": 20
  }
}
```

# 属性

| 名称           | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------|----------------|-------|------|-----|------|
| code         | integer        | false | none |     | none |
| message      | string         | false | none |     | none |
| data         | object         | false | none |     | none |
| » canteen    | Canteen        | false | none |     | none |
| » dishes     | [DishListItem] | false | none |     | none |
| » dish_count | integer        | false | none |     | none |

## DishListResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "string",
      "price": "string",
      "image": "string",
      "canteen_name": "string",
      "tags": [
        {
          "id": 1,
          "name": "辣",
          "dish_count": 10,
          "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
          "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
        }
      ],
      "rating": "string",
      "view_count": 0,
      "distance": 0.1,
      "matched_tags_count": 0
    }
  ]
}
```

## 属性

| 名称      | 类型                               | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------|----------------------------------|-------|------|-----|------|
| code    | integer                          | false | none |     | none |
| message | string                           | false | none |     | none |
| data    | [ <a href="#">DishListItem</a> ] | false | none |     | none |

# DishDetailResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品详情成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "宫保鸡丁",
    "description": "经典川菜, 麻辣鲜香",
    "price": "12.50",
    "image": "http://example.com/image.jpg",
    "canteen": 1,
    "canteen_name": "第一食堂",
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "pending_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "has_pending_tags": false,
    "rating": "4.5",
    "view_count": 100,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

属性

| 名称      | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------|---------|-------|------|-----|------|
| code    | integer | false | none |     | none |
| message | string  | false | none |     | none |
| data    | Dish    | false | none |     | none |

TagListResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取标签列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

属性

| 名称      | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------|---------|-------|------|-----|------|
| code    | integer | false | none |     | none |
| message | string  | false | none |     | none |
| data    | [Tag]   | false | none |     | none |



# TagResponse

```
{
  "code": 201,
  "message": "标签创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "辣",
    "dish_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

## 属性

| 名称      | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------|---------|-------|------|-----|------|
| code    | integer | false | none |     | none |
| message | string  | false | none |     | none |
| data    | Tag     | false | none |     | none |

# RateResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "评分成功",
  "data": {
    "dish_id": 1,
    "new_rating": 4.5
  }
}
```

## 属性

| 名称           | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------|---------|-------|------|-----|------|
| code         | integer | false | none |     | none |
| message      | string  | false | none |     | none |
| data         | object  | false | none |     | none |
| » dish_id    | integer | false | none |     | none |
| » new_rating | number  | false | none |     | none |

## ReviewListResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取评论列表成功",
  "data": {
    "reviews": [
      {
        "id": 1,
        "user": 1,
        "username": "user123",
        "dish": 1,
        "dish_name": "宫保鸡丁",
        "content": "很好吃! ",
        "images": [
          "http://example.com/1.jpg"
        ],
        "user_rating": 4.5,
        "likes_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "total": 10
  }
}
```

属性

| 名称        | 类型                         | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|----------------------------|-------|------|-----|------|
| code      | integer                    | false | none |     | none |
| message   | string                     | false | none |     | none |
| data      | object                     | false | none |     | none |
| » reviews | [ <a href="#">Review</a> ] | false | none |     | none |
| » total   | integer                    | false | none |     | none |

# ReviewResponse

```
{
  "code": 201,
  "message": "评论创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "user": 1,
    "username": "user123",
    "dish": 1,
    "dish_name": "宫保鸡丁",
    "content": "很好吃! ",
    "images": [
      "http://example.com/1.jpg"
    ],
    "user_rating": 4.5,
    "likes_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

## 属性

| 名称      | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------|---------|-------|------|-----|------|
| code    | integer | false | none |     | none |
| message | string  | false | none |     | none |
| data    | Review  | false | none |     | none |

# Error

```
{
  "code": 400,
  "message": "错误信息",
  "errors": {}
}
```

## 属性

| 名称      | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明       |
|---------|---------|-------|------|-----|----------|
| code    | integer | false | none |     | none     |
| message | string  | false | none |     | none     |
| errors  | object  | false | none |     | 字段验证错误详情 |

# PreferenceTagsResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取偏好标签成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

## 属性

| 名称      | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------|---------|-------|------|-----|------|
| code    | integer | false | none |     | none |
| message | string  | false | none |     | none |
| data    | [Tag]   | false | none |     | none |

## RecommendedDishesResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取推荐菜品成功",
  "data": {
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "total": 50,
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "user_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "location_enabled": true
  }
}
```

# 属性

| 名称                 | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明        |
|--------------------|----------------|-------|------|-----|-----------|
| code               | integer        | false | none |     | none      |
| message            | string         | false | none |     | none      |
| data               | object         | false | none |     | none      |
| » dishes           | [DishListItem] | false | none |     | none      |
| » total            | integer        | false | none |     | none      |
| » page             | integer        | false | none |     | none      |
| » page_size        | integer        | false | none |     | none      |
| » user_tags        | [Tag]          | false | none |     | none      |
| » location_enabled | boolean        | false | none |     | 是否启用了位置排序 |

## NearbyDishesResponse



```
{
  "code": 200,
  "message": "获取附近推荐菜品成功",
  "data": {
    "nearest_canteen": {
      "id": 1,
      "name": "第一食堂",
      "address": "校园东区",
      "distance": 523.5,
      "latitude": 39.9042,
      "longitude": 116.4074
    },
    "nearby_canteens": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "address": "string",
        "distance": 0.1
      }
    ],
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "total": 30,
  }
}
```

```
"page": 1,
"page_size": 20,
"user_tags": [
  {
    "id": 1,
    "name": "辣",
    "dish_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
]
}
```

## 属性

| 名称                | 类型            | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明           |
|-------------------|---------------|-------|------|-----|--------------|
| code              | integer       | false | none |     | none         |
| message           | string        | false | none |     | none         |
| data              | object        | false | none |     | none         |
| » nearest_canteen | object        | false | none |     | none         |
| »» id             | integer       | false | none |     | none         |
| »» name           | string        | false | none |     | none         |
| »» address        | string        | false | none |     | none         |
| »» distance       | number(float) | false | none |     | 距离用户的距离（米）   |
| »» latitude       | number(float) | false | none |     | none         |
| »» longitude      | number(float) | false | none |     | none         |
| » nearby_canteens | [object]      | false | none |     | 附近的食堂列表（前5个） |
| »» id             | integer       | false | none |     | none         |
| »» name           | string        | false | none |     | none         |
| »» address        | string        | false | none |     | none         |

| 名称          | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------|----------------|-------|------|-----|------|
| »» distance | number(float)  | false | none |     | none |
| » dishes    | [DishListItem] | false | none |     | none |
| » total     | integer        | false | none |     | none |
| » page      | integer        | false | none |     | none |
| » page_size | integer        | false | none |     | none |
| » user_tags | [Tag]          | false | none |     | none |