量化投资 Using R

第一章数据科学家的工具箱 罗智超 (ROKIA.ORG)

Contents

通过本章你将学会	
安装 R	
安装 RSTUDIO	
安装 GIT	
Test Github config	
配置 RSTUDIO+GIT+GITHUB	
安装 CTEX	
RSTUDIO 功能介绍	
RSTUODIO+GITHUB 代码管理	
关于 R 工作空间管理的一些基础函数	
常用的 R 包	
如何查看 R 包源代码	
本周"大生"	

通过本章你将学会

- 配置你的工作环境
- 安装常用的 R 包
- 掌握 RSTUDIO 的基本功能
- 掌握 git 代码管理功能

安装 R

- 安装 R 环境
- www.r-project.org
 - 安装 R 应用包
- 选择 CRAN 镜像(为厦大而骄傲,居然为中国高校中为数不多的几个镜像之一)
- github

要想在 CRAN 上面发布一个包难度类似发表一篇一类核心的文章,因此,Hadley 开发了一个 devtools 包), 这样任何人都可以将自己开发的包上传到 github 上面,供别人下载安装

```
# 安装 rticles 包
install.packages("devtools")
install.packages("rmarkdown")

library(devtools)
install_github("rstudio/rticles")
```

- R-forge

```
install.packages("quantmod", repos = "http://R-Forge.R-project.org")
install.packages("TTR", repos = "http://R-Forge.R-project.org")
install.packages("FinancialInstrument", repos = "http://R-Forge.R-project.org")
install.packages("blotter", repos = "http://R-Forge.R-project.org")
install.packages("quantstrat", repos = "http://R-Forge.R-project.org")
install.packages("PerformanceAnalytics", dependencies=TRUE)
install.packages("xts", dependencies=TRUE)
```

- Bioconductor.org

安装 RSTUDIO

操作演示

安装 GIT

• 操作演示

Test Github config

配置 RSTUDIO+GIT+GITHUB

• 详见配置指南

- (1) 注册 GIT 账号
- (2) 创建一个 repository: DataAnalysis
- (3)下载 git、rstudio 并安装
- (4) 在 rstudio-tools-global options-Git/Svn 里面设置 git.exe 的路径, 重启 rstudio
- (5)打开 Git 终端配置用户账户信息(注意区分大小写)

下面三句分别配置用户名、邮件地址以及创建公钥

git config -global user.name "zhichaoluo"

git config -global user.email "zhichao.luo@gmail.com"

ssh-keygen -t rsa -C zhichao.luo@gmail.com

- (6)登陆 github.com, 在 Personal settings-SSH keys-Add SHH key, 将(6)第三句中创建的 key 的内容 copy 进去。
- (7) 在 rstudio 中新建 project from version control-Git 配置第 (2) 步中创建的 repository 的地址 git@github.com:zhichaoluo/DataAnalysis.git

有两种传输协议模式 https 和 SSH 模式,由于我们在第(5)(6)步骤创建了 SHH key 所以,我们可以选择这个模式。如果选择 https 模式,每次提交更新都要提示输入用户名密码,非常麻烦。

有关于 Git 的详细介绍可以参考下文廖雪峰

安装 CTEX

- 操作演示
- ctex.org
- mactex
- xcode

RSTUDIO 功能介绍

- 参数配置(全局、项目)
- 新建项目
- 文艺编程 (case Reproducible Report.rmd)
- RMARKDOWN
- 操作演示

RSTUODIO+GITHUB 代码管理

• 操作演示

关于 R 工作空间管理的一些基础函数

注意: R 是区分大小写, R 里面的目录要用反斜杠/或者\\getwd() ls() options(digits=3)

常用的R包

如何查看 R 包源代码

本周"大牛"

#sessionInfo()

RODBC RJDBC RSQLite

- K. Pearson 1879 年毕业于剑桥大学数学系;曾参与激进的政治活动。出版几本文学作品,并且作了三年的律师实习。1884 年进入伦敦大学学院 (University College, London),教授数学与力学,从此待在该校一直到 1933 年。
- K. Pearson 最重要的学术成就,是为现代统计学打下基础。自从达尔文演化论问世后,关于演化的本质争论不断,在这方面他深受 Galton (达尔文表哥,「优生学」一词的发明者)与 Weldon 影响。Weldon 1893年提出「所谓变异,遗传与天择事实上只是『算术』」的想法。这促使 K. Pearson 在 1893-1912年间写出 18篇〈在演化论上的数学贡献〉的文章,而这门「算术」,也就是今日的统计。许多熟悉的统计名词如标准差,成分分析,卡方检定都是他提出的。
- K. Pearson、Galton 与 Weldon 为了推广统计在生物上的应用,于 1901 年创立统计的元老期刊《Biometrika》,由 K. Pearson 主编至死,但是 K. Pearson 的主观强,经常对他本人认为有「争议」的文章,删改或退稿,并因此与英国本世纪最有才华的统计学家 Fisher 结下梁子。
- 1906 年 Weldon 死后, K. Pearson 不再注意生物问题, 而专心致志于将统计发展成一门精确的科学。