



Une variable est une manière de stocker une donnée. La variable doit avoir un type pour définir la donnée stockée.

Les types possibles sont:

- int => Chiffre ou nombre
- str => Caractère ou chaîne de caractères
- bool => Boolean True ("Vrai") ou False ("Faux")

• ...

Exemple:

```
un_bool = True
un_int = 42
une_str = "Coucou"

print("Ceci est un boolean:", un_bool)
print("Ceci est un integer:", un_int)
print("Ceci est une chaine de caracteres:", une_str)
```



Les fonctions définissent des actions à faire lors de leur appel. Une fonction est constituée de son nom, des paramètres pris en entrée et de son type de retour.

Exemple:

```
# Cette fonction affiche "bonjour"
def afficher_bonjour():
    print("Bonjour")
# Cette fonction affiche le contenu de mot
def afficher_argument(mot="Salut"):
    print(mot)
# Cette fonction affiche "Coucou" et renvoi le même mot
def afficher_et_renvoyer_coucou() -> str:
    mot = "Coucou"
    print(mot)
    return mot
def main():
    afficher_bonjour()
    afficher_argument("Bonjour à tous, je suis un argument")
    afficher_argument()
    retour = afficher_et_renvoyer_coucou()
    print("retour =", retour)
```

3. Les conditions

Les conditions permettent de limiter l'exécution d'une action si et seulement si la condition est valide.

Exemple:

```
def positif_ou_negatif(nombre: int):
   if nombre > 0:
      print(nombre, "est positif !")
   else:
      print(nombre, "est negatif !")
```



Les boucles sont des éléments qui permettent de répéter une action, un nombre de fois définit par la condition d'arrêt.

Exemple:

```
def dire_bonjour_a_tous_les_etudiants(nombre_etudiants: int):
   indice = 1
   while indice <= nombre_etudiants:
      print("Bonjour etudiant numero", indice, "\n")
      indice = indice + 1</pre>
```



Les class sont des structures de code qui définissent un objet et les comportements qu'il peut réaliser.

Comme dans l'exemple suivant, vous pouvez importer une class "Robot" depuis la bibliothèque "Robot".

Ensuite, il vous faut créer un objet Robot, avec ici un nom et un âge. Par la suite, vous pouvez donner des ordres à votre robot, en faisant appel aux méthodes que la class Robot contient.

Exemple:

```
def main():
    robot = Robot("Nono", 11)
    robot.dire_bonjour()
    robot.rendre_muet()
    robot.dire_bonjour()
    robot.dire_bonjour()
    robot.donner_la_parole()
    robot.dire_bonjour()
```

6. La bibliothèque Pybot:

Pybot est une bibliothèque avec une Class Robot que l'on peut utiliser pour faire un programme graphique.

Voici les méthodes et des exemples d'utilisation:

Pour demarrer nous avons besoin d'importer la bibliothèque et de démarrer le robot :

```
from pybot import Robot
robot = Robot()
```

Pour allumer l'écran avec une longueur et une hauteur:

robot.allumer_ecran(800, 600)

Pour éteindre l'écran:

robot.eteindre_ecran()

Pour changer le titre:

robot.changer_titre("Exemple 1")

Pour terminer le programme nous avons besoin de lancer la boucle :

robot.lancer_boucle()

Un exemple de programme complet:

```
from pybot import Robot

robot = Robot()

robot.allumer_ecran()

robot.changer_titre("Exemple 1")

robot.lancer_boucle()
```

Pour ajouter un bouton, avec le nom du bouton et la fonction executé au click de ce bouton :

robot.ajouter_bouton("Quitter", robot.eteindre_ecran)

Pour afficher la caméra:

robot.afficher_camera()

Pour éteindre la caméra:

robot.éteindre_camera()

Pour enregistrer une photo:

robot.enregistrer_photo()

Pour afficher une photo:

robot.afficher_photo()

Pour supprimer une photo:

robot.supprimer_photo()

Pour afficher un visage:

```
robot.afficher_visage_triste()
robot.afficher_visage_content()
robot.afficher_visage_colere()
robot.afficher_visage_fier()
```

Pour appliquer un filtre sur une photo

```
robot.appliquer_filtre_noir_et_blanc()
robot.appliquer_filtre_amour()
robot.tourner_photo()
```

Un autre exemple de programme complet:

```
from pybot import Robot
robot = Robot()
longueur = 800
hauteur = 600
robot.allumer_ecran(longueur, hauteur)
robot.changer_titre("Exemple 2")
robot.ajouter_bouton("Quitter", robot.eteindre_ecran)
robot.ajouter_bouton("Afficher visage", robot.afficher_visage_content)
robot.lancer_boucle()
```

Objectif du programme à réaliser aujourd'hui:

Faire un programme qui affiche la caméra, prend une photo et qui applique un filtre sur la photo.