1/6/2016 Projects - Intra

C fperret 🕚

(https://profile.intra.42.fr)

(https://profile.intra.42.fr/searches)

(https://signin.intra.42.fr/logout)

1/6/2016 Projects - Intra Scale for project ft\_traceroute (/projects/ft\_traceroute) You should correct 1 student in this team  $\star$ Git repository vogsphere@vogsphere.42.fr:intra/2016/activities/ft\_traceroute/gbersac Introduction Nous vous demandons pour le bon déroulement de cette évaluation de respecter les règles suivantes : - Restez courtois, polis, respectueux et constructifs en toutes situations lors de cet échange. Le lien de confiance entre la communauté 42 et vous en dépend. - Mettez en évidence auprès de la personne (ou du groupe) notée les dysfonctionnements éventuels du travail rendu, et prenez le temps d'en discuter et d'en débattre. - Acceptez qu'il puisse y avoir parfois des différences d'interprétation sur les demandes du sujet ou l'étendue des fonctionnalités. Restez ouvert d'esprit face à la vision de l'autre (a-t-il ou elle raison ou tort?), et notez le plus honnêtement possible. La pédagogie de 42 n'a de sens que si la peer-évaluation est faite sérieusement. Guidelines - Vous ne devez évaluer que ce qui se trouve sur le depôt GiT de rendu de l'étudiant(e) ou du groupe. - Prenez soin de vérifier que le depôt GiT est bien cel correspondant a l'étudiant(e) ou au groupe, et au prest. ı été utilisé chose que of out script sell projects (Porojects/Graph) par l'ur partis doitere နုံ့စုဂ္ဂမုန္မမွေး(၈၅) ပုန်းပြုံနဲ႔ရန္ l'autre pa pour Oje étis: inst man vai 2 s san prises. ு si l'étudiantsh (preserve/agrenstrice n'a pas encore projet, il est obligatoire pour cet(te) etudiant(e) de lir arnivere n'apastrost (projecte/abatteasoutenanc Utilisez les flags disponibles sur ce barème pour siç aler un endu vide, por fonctionnel, une faute de forme, un as de tr as de triche, etc. Dans ce de prépartition est terminée et la note de triche, de la continue de la note de triche, de la continue de la cont problemes and propresipé cette situation et les éviter our le netarintrande de discomputor v1) ្នាំ L'évaluat **្រែក ៥សាខន៍៨ (ប្រវន្ធរ៉ូន្** ៤៨৯/វិទ្ធិបរ**ព្ធម្មាកវេ**achine virtue ខ្ sous linux ayant un noyau > 3.14 en disposant des droits root. Shop.intra.42.1(1) ojects/docker) Expert System (/projects/expertsystem) Attachments

Filler (/projects/filler) Sujet (https://edn.intra.42.fr/pdf/pdf/605/ft\_tracero e.fr.pdf) internship)

Fract'ol (/projects/fract-ol) Sections Framework 0

1/6/2016 Projects - Intra

(/projects/framework-0)		
ft_traceroµt <del>្នា[ខ្មែរស្វ</del> k 1		
(/projects/framework-1)		
Tentative d'utilisation du projet avec options. Framework 2		
Préliminaires (/projects/framework-2)		
Avant de commencer la soutenance, veuillez vérifier les	points suivants :	
- le projet est en C,		
- le projet utilise uniquement les fonctions autorisées, e	et les fonctions fcntl, poll et ppoll ne sont pas utilisées,	
- un Makefile contenant les règles usuelles est présent.		
Si un seul de ces points est invalide, la correction s'arrê	te.	
,		
⊗́ Yes	$\times$ No	
Checking arguments		
Le programme vérifie si l'utilisateur dispose des droits	nárassairas	
et s'exécute correctement avec l'option "h".	iccc3dii c3	
Il affiche une explication simple, clair et juste de son ut	lisation.	
-/		
⊗ Yes	×No	
ft_traceroute ip		
·	la sortie standard avec la commande traceroute système. Le nombre de saut du projet doit être égal au	
obligatoire.	/- 30ms est acceptable sur un paquet. La résolution DNS, dans chaque saut de l'adresse testée n'est pas	
ft_traceroute good ip		
Lancer le programme avec pour paramètre une addres	a IDM valida at fanctionnalla	
Lancer le programme avec pour parametre une addres	e IF v4 valide et folictionnelle.	
Pour rappel : une différence de +/- 30ms est acceptable	sur un paquet.	
Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr	aceroute système ?	
	actione systeme.	
⊗ Yes	×No	
⊗́ Yes		
	×No	
⊗́ Yes	×No	
	imes No $ imes$ Pv4 valide et non fonctionnelle.	
	imes No $ imes$ Pv4 valide et non fonctionnelle.	
	imes No $ imes$ Pv4 valide et non fonctionnelle.	
<ul> <li></li></ul>	e IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?	
<ul> <li></li></ul>	e IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname	e IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr	× No  E IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?  × No	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname	× No  E IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?  × No	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr	≥ No  e IPv4 valide et non fonctionnelle.  acceroute système ?  ➤ No  he valide et fonctionel.	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr	≥ No  e IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?  ➤ No  he valide et fonctionel.  aceroute système ?	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostnare	≥ No  e IPv4 valide et non fonctionnelle.  acceroute système ?  ➤ No  he valide et fonctionel.	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr	≥ No  e IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?  ➤ No  he valide et fonctionel.  aceroute système ?	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr     Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostname  Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr    Yes	× No  e IPv4 valide et non fonctionnelle.  acceroute système ?  × No  ne valide et fonctionel.  acceroute système ?  × No	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostname Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostname	E IPv4 valide et non fonctionnelle.  acceroute système ?  No  ne valide et fonctionel.  acceroute système ?  No  No	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostname Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname	E IPv4 valide et non fonctionnelle.  acceroute système ?  No  ne valide et fonctionel.  acceroute système ?  No  No	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostnar Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostnar Est-ce que le programme avec pour paramètre un hostnar Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr	e IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?  No  ne valide et fonctionel.  aceroute système ?  No  ne valide non fonctionel.	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr	E IPv4 valide et non fonctionnelle.  acceroute système ?  No  ne valide et fonctionel.  acceroute système ?  No  No	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostnar Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostnar Est-ce que le programme avec pour paramètre un hostnar Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr	e IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?  No  ne valide et fonctionel.  aceroute système ?  No  ne valide non fonctionel.	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostnar  Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostnar  Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname  Lancer le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes	× No  E IPv4 valide et non fonctionnelle.  acceroute système ?  × No  The valide et fonctionel.  acceroute système ?  × No  The valide non fonctionel.  acceroute système ?  × No	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostname Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostname Est-ce que le programme avec pour paramètre un hostname Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bonus Les bonus ne sont comptabilisés que si TOUT les points	× No  E IPv4 valide et non fonctionnelle.  acceroute système ?  × No  The valide et fonctionel.  acceroute système ?  × No  The valide non fonctionel.  acceroute système ?  × No	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostnar  Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostnar  Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname  Lancer le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes	× No  E IPv4 valide et non fonctionnelle.  acceroute système ?  × No  The valide et fonctionel.  acceroute système ?  × No  The valide non fonctionel.  acceroute système ?  × No	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostname  Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostname  Est-ce que le programme avec pour paramètre un hostname  Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bonus  Les bonus ne sont comptabilisés que si TOUT les points Bonus faits pour ce projet	× No  e IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?  × No  ne valide et fonctionel.  aceroute système ?  × No  ne valide non fonctionel.  aceroute système ?  × No	
ft_traceroute bad ip Lancer le programme avec pour paramètre une addres Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute hostname  ft_traceroute good hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostname Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bad hostname Lancer le programme avec pour paramètre un hostname Est-ce que le programme avec pour paramètre un hostname Est-ce que le programme fonctionne à l'identique du tr  Ø Yes  ft_traceroute bonus Les bonus ne sont comptabilisés que si TOUT les points	× No  e IPv4 valide et non fonctionnelle.  aceroute système ?  × No  ne valide et fonctionel.  aceroute système ?  × No  ne valide non fonctionel.  aceroute système ?  × No	

1/6/2016 Projects - Intra

	Rate it from 0 (failed) through 5 (excellent)	
Conclusion		
Leave a comment on this correction * (required) Comment		
	Finish correction	