

Sztuczna Inteligencja Wykład 5

Piotr Wąsiewicz Zakład Sztucznej Inteligencji - ISE FW

pwasiewi@elka.pw.edu.pl







Zstępujące konstruowanie drzewa

funkcja buduj-drzewo(P, d, S)argumenty wejściowe: • P - zbiór przykładów etykietowanych pojęcia c, • d - domyślna etykieta kategorii, • S - zbiór możliwych testów; zwraca: drzewo decyzyjne jako hipotezę przybliżającą c na zbiorze P; jeśli kryterium-stopu (P, S) to utwórz liść *l*; d_l :=kategoria (P, d); zwróć l; koniec jeśli utwórz wezeł n; t_n :=wybierz-test (P, S); d:=kategoria (P, d); dla wszystkich $r \in R_{t_n}$ wykonaj n[r]:=buduj-drzewo ($P_{t_n,r}, d, S - \{t_n\}$); koniec dla zwróć n


Kryterium stopu i wyboru kategorii



$$P = \phi \lor S = \phi \lor |\{d' \in C | (\exists x \in P) \ c(x) = d'\}| = 1$$

Operacja wyboru kategorii liścia natomiast taką:

$$\textit{kategoria}\;(P,d) == \left\{ \begin{array}{ll} d & \text{je\'sli}\;\; P = \phi, \\ & \text{argmax}_{d'}|P^{d'}| & \text{w przeciwnym przypadku} \end{array} \right.$$



Wybór testu dla największego przyrostu informacji

Wybór testu tworzącego węzeł lub liść zależy od przyrostu informacji $v_t(P)$ dla danego zbioru P i atrybutu t.

Informację zawartą w zbiorze etykietowanych przykładów P można wyrazić następująco:

$$I(P) = \sum_{d \in C} -\frac{|P^d|}{|P|} log \frac{|P^d|}{|P|}$$

Z kolei entropię zbioru przykładów P ze względu na wynik r testu t określa się jako:

$$E_{tr}(P) = \sum_{d \in C} -\frac{|P_{tr}^{d}|}{|P_{tr}|} log \frac{|P_{tr}^{d}|}{|P_{tr}|}$$
$$E_{t}(P) = \sum_{r \in R_{t}} \frac{|P_{tr}|}{|P|} E_{tr}(P)$$

 $Przyrost\ informacji\$ wynikający z zastosowania testu t do zbioru przykładów etykietowanych P jest określony jako różnica:

$$g_t(P) = I(P) - E_t(P)$$

Jeśli przyrost informacji podzielimy przez wartość informacyjną $IV_t(P)$ testu t dla zbioru przykładów P, to otrzymamy współczynnik przyrostu informacji zdefiniowany jako:

$$v_t(P) = \frac{g_t(P)}{IV_t(P)}, \text{gdzie } IV_t(P) = \sum_{r \in R_t} -\frac{|P_{tr}|}{|P|}log\frac{|P_{tr}|}{|P|}$$



Zbiór trenujący T

x	aura	temperatura	wilgotność	wiatr	c(x)
1	słoneczna	ciepła	duża	słaby	0
2	słoneczna	ciepła	duża	silny	0
3	pochmurna	ciepła	duża	słaby	1
4	deszczowa	umiarkowana	duża	słaby	1
5	deszczowa	zimna	normalna	słaby	1
6	deszczowa	zimna	normalna	silny	0
7	pochmurna	zimna	normalna	silny	1
8	słoneczna	umiarkowana	duża	słaby	0
9	słoneczna	zimna	normalna	słaby	1
10	deszczowa	umiarkowana	normalna	słaby	1
11	słoneczna	umiarkowana	normalna	silny	1
12	pochmurna	umiarkowana	duża	silny	1
13	pochmurna	ciepła	normalna	słaby	1
14	deszczowa	umiarkowana	duża	silny	0

ował P. Wąsiewicz, 18 marca 2016

Współczynnik informacji

Obliczenia współczynnika przyrostu informacji dla testu tożsamościowego na wartościach atrybutu wilgotność.

$$|T^{1}| = |\{3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13\}| = 9$$

$$|T^{0}| = |\{1, 2, 6, 8, 14\}| = 5$$

$$|T_{wilgotno,normalna}| = |\{5, 6, 7, 9, 10, 11, 13\}| = 7 \qquad (1)$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{1}| = |\{5, 7, 9, 10, 11, 13\}| = 6$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{6\}| = 1$$

$$|T_{wilgotno,duza}^{1}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7 \qquad (2)$$

$$|T_{wilgotno,duza}^{1}| = |\{1, 2, 8, 14\}| = 4$$

$$|T_{wilgotno,duza}^{0}| = |\{1, 2, 8, 14\}| = 4$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}| = |\{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14\}| = 7$$

$$|T_{wilgotno,normalna}^{0}|$$

 $IV_{wilaotno}(T)$

ISO - p. 7/13

wał P. Wąsiewicz, 18 marca 2016

Współczynnik przyrostu informacji

Obliczenia współczynnika przyrostu informacji dla testu tożsamościowego na wartościach atrybutu aura.

$$|T^{1}| = |\{3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13\}| = 9$$

$$|T^{0}| = |\{1, 2, 6, 8, 14\}| = 5$$

$$|T_{aura, soneczna}| = |\{1, 2, 8, 9, 11\}| = 5$$

$$|T_{aura, soneczna}| = |\{9, 11\}| = 2$$

$$|T_{aura, soneczna}| = |\{1, 2, 8\}| = 3$$

$$|T_{aura, pochmurna}| = |\{3, 7, 12, 13\}| = 4$$

$$|T_{aura, pochmurna}^{0}| = |\{4, 5, 6, 10, 14\}| = 5$$

$$|T_{aura, deszczowa}^{0}| = |\{4, 5, 10\}| = 3$$

$$|T_{aura, deszczowa}^{0}| = |\{6, 14\}| = 2$$

$$|T_{aura, soneczna}^{0}| = |\{6, 14\}| = 2$$

$$|T_{aura, pochmurna}^{0}| = |\{6, 14\}| = 2$$

$$|T_{aura, deszczowa}^{0}| = |\{6, 14\}| = 2$$

$$|T_{aura, de$$

wał P. Wąsiewicz, 18 marca 2016

Współczynnik przyrostu informacji

Obliczenia współczynnika przyrostu informacji dla testu tożsamościowego na wartościach atrybutu temperatura.

$$|T^{1}| = |\{3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13\}| = 9$$

$$|T^{0}| = |\{1, 2, 6, 8, 14\}| = 5$$

$$|T_{temp,ciepa}| = |\{1, 2, 3, 13\}| = 4$$

$$|T_{temp,ciepa}^{1}| = |\{3, 13\}| = 2$$

$$|T_{temp,ciepa}^{0}| = |\{1, 2\}| = 2$$

$$|T_{temp,umiarkowana}| = |\{4, 8, 10, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{temp,umiarkowana}| = |\{4, 10, 11, 12\}| = 4$$

$$|T_{temp,umiarkowana}^{0}| = |\{8, 14\}| = 2$$

$$|T_{temp,umiarkowana}| = |\{5, 6, 7, 9\}| = 4$$

$$|T_{temp,zimna}^{0}| = |\{5, 7, 9\}| = 3$$

$$|T_{temp,zimna}^{0}| = |\{6\}| = 1$$

$$E_{temp,ciepa}(P) = -\frac{2}{4}\log_{2}\frac{2}{4} - \frac{2}{4}\log_{2}\frac{2}{4} = 1$$

$$E_{temp,umiarkowana}(P) = -\frac{4}{6}\log_{2}\frac{4}{6} - \frac{2}{6}\log_{2}\frac{2}{6} = 0,918$$

$$E_{temp,zimna}(P) = -\frac{3}{4}\log_{2}\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\log_{2}\frac{1}{4} = 0,811$$

$$E_{temp}(T) = \frac{4}{14} * 1 + \frac{6}{14} * 0,918 + \frac{4}{14} * 0,811 = 0,911$$

$$g_{temp}(T) = I(T) - E_{temp}(T) = 0,940 - 0,911 | \mathbb{F}8^{0} \cdot \mathbb{O}2^{0} \cdot \mathbb{O}2^{$$

ował P. Wąsiewicz, 18 marca 2016

Współczynnik przyrostu informacji

Obliczenia współczynnika przyrostu informacji dla testu tożsamościowego na wartościach atrybutu wiatr.

$$|T^{1}| = |\{3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13\}| = 9$$

$$|T^{0}| = |\{1, 2, 6, 8, 14\}| = 5$$

$$|T_{wiatr, saby}| = |\{1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13\}| = 8$$

$$|T_{wiatr, saby}^{1}| = |\{3, 4, 5, 9, 10, 13\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, saby}^{0}| = |\{1, 8\}| = 2$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{2, 6, 7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}^{0}| = |\{7, 11, 12\}| = 3$$

$$|T_{wiatr, silny}^{0}| = |\{2, 6, 14\}| = 3$$

$$|E_{wiatr, silny}| = |\{2, 6, 14\}| = 3$$

$$|E_{wiatr, saby}(P)| = -\frac{6}{8} \log_{2} \frac{6}{8} - \frac{2}{8} \log_{2} \frac{2}{8} = 0, 811$$

$$|E_{wiatr, silny}| = |\{3, 4, 5, 9, 10, 13\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 6$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 1$$

$$|T_{wiatr, silny}| = |\{7, 11, 12, 14\}| = 1$$

$$|T_{wiatr, silny$$

Kolejne kroki konstrukcji drzewa

- 1. Pierwsze wywołanie funkcji: buduj-drzewo $(T,1,{aura,temperatura,wilgotność,wiatr}).$
- 2. Kryterium stopu dla zbioru P = T nie jest spełnione.
- Tworzony jest nowy węzeł, dla którego na podstawie obliczonych wcześniej współczynników przyrostu informacji wybierany jest test tożsamościowy atrybutu aura o największym współczynniku.
- 4. Większościową etykietą w zbiorze P jest 1 i dalej jest przekazywana jako etykieta.
- 5. Następuje wywołanie rekurencyjne dla wyniku słoneczna testu aura:
 - buduj-drzewo (P,1,{temperatura,wilgotność,wiatr}), gdzie $P = \{1, 2, 8, 9, 11\}$ i nie jest spełnione kryterium stopu.
 - Tworzony jest nowy węzeł dla którego wybierany jest test o najmniejszej entropii (w przypadku wątpliwości o największym współczynniku przyrostu informacji) tzn.: atrybut wilgotność:

$$\begin{split} E_{temp,zimna}(P) &= -\frac{1}{1}\log_2\frac{1}{1} - \frac{0}{1}\log_2\frac{0}{1} = 0 \\ E_{temp,ciepa}(P) &= -\frac{0}{2}\log_2\frac{0}{2} - \frac{0}{2}\log_2\frac{0}{2} = 0 \\ E_{wilg,dua}(P) &= -\frac{0}{3}\log_2\frac{0}{3} - \frac{3}{3}\log_2\frac{3}{3} = 0 \\ E_{wiatr,silny}(P) &= -\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} = 1 \end{split}$$

$$\begin{split} E_{temp,umiarkowana}(P) &= -\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} = 1 \\ E_{wilg,normalna}(P) &= -\frac{2}{2}\log_2\frac{2}{2} - \frac{0}{2}\log_2\frac{0}{2} = 0 \\ E_{wiatr,saby}(P) &= -\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3} - \frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3} = 0,918 \\ E_{temp}(T) &= 0,4; E_{wilgotno}(T) &= 0; E_{wiatr}(T) &= 0,951 \end{split}$$

Kolejne kroki konstrukcji drzewa c.d

- 3. Ciąg dalszy rekurencyjnego wykonania głównej funkcji dla wyniku *słoneczna* testu *aura* czyli punktu 5:
 - Większościową etykietą kategorii w zbiorze P jest 0 i będzie ona przekazana dalej.
 - Dla wyniku normalna testu wilgotność następuje wykonanie rekurencyjne: buduj-drzewo $(P,0,\{temperatura,wiatr\})$, gdzie $P=\{9,11\}$ i jest spełnione kryterium stopu, gdyż zbiór P ma jedną etykietę 1. Jest tworzony liść z etykietą 1 i zwracany jako wynik funkcji.
 - Dla wyniku $du\dot{z}a$ testu wilgotność następuje wykonanie rekurencyjne: buduj-drzewo $(P,0,\{temperatura,wiatr\})$, gdzie $P=\{1,2,8\}$ i jest spełnione kryterium stopu, gdyż zbiór P ma jedną etykietę 0. Jest tworzony liść z etykietą 0 i zwracany jako wynik funkcji.
 - Zwracany jest jako wynik węzeł z testem wilgotność.
- Następuje wywołanie rekurencyjne dla wyniku pochmurna testu aura dla $P = \{3, 7, 12, 13\}$ w wyniku czego powstaje liść z etykietą 1.
- Następuje wywołanie rekurencyjne dla wyniku deszczowa testu aura dla $P=\{4,5,6,10,14\}$ w wyniku czego powstaje węzeł w testem wiatr, a następnie po dwóch rekurencyjnych wywołaniach powstają liście z etykietą 1 dla wyniku słaby przy czym $P=\{4,5,10\}$ oraz z etykietą 0 dla wyniku silny przy czym $P=\{6,14\}$.

Skonstruowane drzewo decyzyjne

aura=słoneczna:

$$P = \{1, 2, 8, 9, 11\}$$

wilgotność=normalna:= 1

dla
$$P = \{9, 11\}$$

wilgotność=duża:= 0

dla
$$P = \{1, 2, 8\}$$

aura=pochmurna: 1

dla
$$P = \{3, 7, 12, 13\}$$

aura=deszczowa:

$$P = \{4, 5, 6, 10, 14\}$$

dla
$$P = \{4, 5, 10\}$$

$$wiatr=silny:=0$$

dla
$$P = \{6, 14\}$$

