

# MVP Roadmap Checklist: бот-помощник project-менеджера

Документ фиксирует, что входит в рабочий MVP для хакатона, что делать после MVP для максимума баллов и как проверить готовность демо.

## Главная цель MVP

- ☐ Бот добавлен в тестовый Telegram-чат
- ☒ Бот читает сообщения из командного чата
- ☒ Бот находит в переписке задачу, дедлайн, исполнителя и краткое описание
- ☒ Бот просит минимальное подтверждение перед созданием задачи
- ☒ После подтверждения бот создаёт карточку в канбане
- ☒ Бот умеет отвечать на запрос «какие у меня задачи?»
- ☒ Бот напоминает о дедлайнах и неактуальных статусах
- ☐ Есть короткое демо: чат -> задача -> канбан -> напоминание

## MVP 1. Telegram как главный вход

- ☐ Создать Telegram-бота через BotFather
- ☐ Добавить бота в тестовый командный чат
- ☒ Включить чтение сообщений в группе
- ☒ Настроить команду /start
- ☐ Настроить команду /help
- ☒ Настроить команду /tasks
- ☒ Настроить команду /my\_tasks (реализовано как /mytasks )
- ☐ Настроить команду /sync
- ☒ Научить бота понимать упоминания пользователей через @username
- ☒ Связать Telegram-пользователя с внутренним профилем
- ☒ Сделать роли: менеджер, участник, админ
- ☒ Сделать защиту от чужих чатов: бот работает только в зарегистрированных командах

## Минимум для демо

- ☒ Бот видит сообщение: «@ivan сделай презентацию до завтра»
- ☐ Бот отвечает: «Нашёл задачу. Исполнитель: Иван. Дедлайн: завтра. Создать?»
- ☐ Доступны кнопки: Создать , Изменить , Отмена

## MVP 2. Извлечение задач из текста

- ☒ Подготовить промпт для LLM
- ☒ Извлекать название задачи
- ☒ Извлекать исполнителя
- ☒ Извлекать дедлайн
- ☒ Извлекать краткое описание
- ☒ Извлекать источник: сообщение, автор, дата, чат
- ☒ Считать confidence score
- ☒ Если уверенность высокая, предлагать быстрое подтверждение
- ☐ Если уверенность низкая, просить уточнение
- ☒ Не создавать задачу из каждого сообщения подряд
- ☒ Игнорировать шутки, обсуждения и неявные фразы
- ☒ Объединять несколько сообщений в один контекст
- ☒ Убирать дубли похожих задач

### Примеры сообщений, которые бот должен понимать

- ☒ «Петя, собери статистику к пятнице»
- ☒ «Нужно до вечера поправить баг с авторизацией, Ваня возьми»
- ☒ «Договорились: Маша делает дизайн, дедлайн 12 июня»
- ☒ «Я закрыл задачу по интеграции»
- ☐ «Перенеси дедлайн на понедельник»

## MVP 3. Канбан-доска

Лучше выбрать одну доску и довести интеграцию до рабочего состояния. Для хакатона важнее стабильное демо, чем широкий список интеграций.

- ☒ Выбрать канбан: YouGile, Weeeek, Trello или своя простая доска
- ☒ Получить API-токен
- ☐ Создать тестовую доску
- ☐ Создать колонки: Новые , В работе , На проверке , Готово
- ☒ Создавать карточку из Telegram
- ☒ Записывать в карточку название
- ☒ Записывать исполнителя
- ☒ Записывать дедлайн
- ☒ Записывать краткое описание
- ☐ Добавлять ссылку на исходное сообщение
- ☒ Синхронизировать статус карточки с базой бота
- ☒ Двигать карточку при команде из чата

- ☒ Закрывать карточку при фразе «сделано», «закрыл», «готово»
- ☒ Не терять задачу, если внешний API временно недоступен

## Минимум для демо

- ☒ Из сообщения в Telegram появляется карточка на доске
- ☒ При «беру в работу» карточка переходит в В работе
- ☒ При «готово» карточка переходит в Готово

## MVP 4. Проактивные напоминания

- ☒ Напоминать за 2 часа до дедлайна
- ☐ Напоминать утром о задачах на день
- ☐ Напоминать вечером о незакрытых задачах
- ☒ Писать лично исполнителю, если возможно
- ☐ Тегать человека в общем чате, если личка недоступна
- ☐ Не спамить: максимум 1-2 напоминания по одной задаче в день
- ☐ Давать быстрые кнопки: Готово , В работе , Перенести , Игнорировать
- ☒ Учитывать статусы «болею», «экзамен», «отпуск»
- ☒ Не напоминать по закрытым задачам
- ☒ Логировать все отправленные напоминания

## MVP 5. Вечерний синк

Это сильная фишка для кейсодержателя, поэтому её лучше сделать сразу после базового канбана.

- ☐ В заданное время бот пишет в чат: «Вечерний синк»
- ☒ Каждый участник отправляет, что сделал за день
- ☒ Бот сопоставляет отчёт с задачами в канбане
- ☒ Если человек написал «готово», бот предлагает закрыть задачу
- ☐ Если задача не обновлялась, бот подсвечивает её
- ☒ Если человек заранее написал «болею», «экзамен» или «отпуск», бот исключает его из синка
- ☒ Менеджеру приходит сводка: кто отчитался, кто нет, что просрочено
- ☒ В карточке задачи сохраняется история статусов

## MVP 6. Встречи и аудио

Для быстрого прототипа не стоит начинать с полноценного автоподключения к Яндекс Телемосту. Сначала нужна бизнес-функция: бот принимает запись встречи или голосовое, расшифровывает, делает summary и создаёт задачи. Потом можно добавить «присутствие» на встрече.

## Минимум

- ☒ Бот принимает аудиофайл или голосовое сообщение
- ☒ Бот отправляет аудио в Whisper, Yandex SpeechKit или другой STT
- ☒ Бот получает текстовую расшифровку
- ☒ Бот делает краткое summary встречи
- ☒ Бот извлекает задачи, дедлайны и ответственных
- ☐ Бот показывает список найденных задач на подтверждение
- ☒ Бот создаёт карточки в канбане
- ☒ Бот прикладывает summary к карточкам или в отдельный отчёт

## Усиление

- ☐ Сделать веб-страницу «Запись встречи»
- ☒ Захватывать звук с микрофона или системного аудио
- ☒ Загружать запись после Яндекс Телемоста
- ☐ Автоматически отправлять summary в Telegram после встречи
- ☐ Показывать «решения встречи» отдельно от задач
- ☐ Находить спорные места: «кто-то сказал сделать, но исполнитель не назван»

## Бонус

- ☐ Автоподключение к Яндекс Телемосту
- ☒ Реалтайм-транскрибация
- ☒ Реалтайм-подсказки: «похожая задача уже есть»
- ☐ Авторазделение говорящих по участникам

## Что должно быть в демо

- ☐ Создать тестовый Telegram-чат
- ☐ Добавить 3-5 участников
- ☐ Написать несколько реалистичных сообщений
- ☒ Показать, как бот сам находит задачу
- ☒ Нажать подтверждение
- ☒ Показать карточку на канбан-доске
- ☒ Написать «беру в работу»
- ☒ Показать движение карточки
- ☒ Написать «готово»
- ☒ Показать закрытие карточки
- ☒ Отправить аудиозапись встречи
- ☒ Показать summary
- ☒ Показать созданные задачи из встречи

- ☒ Показать вечерний синк
- ☒ Показать список «мои задачи»

## После MVP: фичи для максимума баллов

### Приоритет 1. Самые полезные

- ☒ Умная дедупликация задач
- ☒ Поиск похожих задач в базе перед созданием
- ☒ Автоматическое обновление статуса из обычной переписки
- ☒ Вечерний synс с авторазбором отчётов
- ☒ Роли и несколько команд/чатов
- ☒ История действий по каждой задаче
- ☐ Настройки частоты напоминаний
- ☐ Простая веб-панель менеджера

### Приоритет 2. Хорошо смотрится на демо

- ☒ Личный кабинет участника
- ☐ Профиль: задачи, дедлайны, история, заметки
- ☐ Дашборд менеджера: просрочки, нагрузка, скорость выполнения
- ☒ Summary по команде за день
- ☐ Summary по проекту за неделю
- ☒ База знаний команды
- ☒ Вопросы к базе знаний через Telegram
- ☒ Загрузка файлов, заметок и протоколов встреч
- ☒ Поиск по архиву задач и встреч

### Приоритет 3. Вау-фичи

- ☒ Трекинг скорости выполнения задач
- ☐ Оценка качества: вовремя, просрочено, вернули в доработку
- ☒ Рекомендации по развитию навыков
- ☒ Подбор курсов по слабым местам
- ☒ Геймификация: XP, уровни, ачивки
- ☒ RPG-профиль участника
- ☐ Командный рейтинг без токсичной конкуренции
- ☐ Адаптация под госуправление: регламенты, роли, согласования
- ☐ Режим общения бота: деловой / простой
- ☐ Интеграции с несколькими канбанами

# Порядок разработки на 3-4 дня

## День 1

- ☒ Поднять backend
- ☒ Подключить Telegram Bot API
- ☒ Сделать регистрацию команды и пользователей
- ☒ Научить бота читать чат
- ☒ Сделать LLM-извлечение задач из текста
- ☒ Сделать подтверждение через кнопки
- ☒ Сохранять задачи в базу

## День 2

- ☒ Подключить канбан API
- ☒ Создавать карточки
- ☒ Обновлять статусы
- ☒ Сделать `/my_tasks` (реализовано как `/mytasks` )
- ☒ Сделать дедлайны
- ☒ Сделать напоминания
- ☒ Сделать дедупликацию хотя бы по названию и исполнителю

## День 3

- ☒ Подключить аудио
- ☒ Сделать расшифровку встречи
- ☒ Сделать summary
- ☒ Создавать задачи из встречи
- ☒ Сделать вечерний синк
- ☒ Подготовить демо-сценарий
- ☐ Прогнать весь сценарий 3-5 раз

## День 4, если есть

- ☒ Личный кабинет или веб-дашборд
- ☒ База знаний
- ☒ Аналитика скорости и качества
- ☒ Геймификация
- ☐ Красивые отчёты
- ☐ Полировка UX
- ☒ Презентация
- ☐ Запасной демо-скрипт на случай падения API

# Критерии готовности MVP

- ☒ Бот работает в Telegram-чате
- ☒ Бот сам находит задачи из обычной переписки
- ☒ Для создания задачи нужно только подтверждение
- ☒ Карточка появляется на канбан-доске
- ☒ Исполнитель и дедлайн заполнены
- ☒ Задачи можно смотреть из Telegram
- ☒ Есть напоминания
- ☒ Есть обработка аудио или записи встречи
- ☒ Есть summary встречи
- ☒ Есть вечерний синк
- ☐ Есть стабильный демо-сценарий

## Что важно сказать на презентации

- ☒ Бот не заменяет менеджера полностью, а снимает рутину
- ☒ Главный интерфейс — Telegram, команда не переезжает в новую систему
- ☒ Управление минимальное: человек только подтверждает
- ☒ Канбан остаётся внешним и привычным
- ☒ Встречи превращаются в задачи и summary
- ☐ Напоминания не спамят, а учитывают контекст
- ☐ Решение можно завести во внутренний контур
- ☒ LLM/STT-провайдера можно заменить
- ☒ Есть развитие в сторону базы знаний, аналитики и госкоманд

## Главный приоритет

Сначала нужно сделать связку:

Telegram -> извлечение задачи -> подтверждение -> карточка в канбане -> напоминание

Всё остальное добавляется поверх этой связки. Без неё проект выглядит как идея; с ней это уже рабочий MVP.