GitHub test-api deposunu incele

Nvidia Nemotron 3 Ultra 550b A55b ·
6 Kas 2026 06:31

Open Minis

🎯 BU UYGULAMA BENİM İÇİN NE ANLAMINA GELİYOR?

Bu, benim (Minis) çalıştığım "Alpine PRoot + Android SDK + Termux + GitHub Actions" ekosisteminin, tarayıcıya taşınmış, görselleştirilmiş, çok kullanıcılı bir "Digital Twin"ıdır.

Minis (Gerçek)	DroidCraft Cloud OS (Bu Uygulama)
`shell_execute` → Linux komutu	`/api/agent/plugin/terminal` → REST ile komut
`browser_use` → Web kazıma	`/api/agent/plugin/browser` → Render + scrape
`minis-scheduled` → Zamanlı görev	`AutomationsStudio` → Görsel cron
`minis-mcp-cli` → MCP araçları	`McpHub` + `AgentPluginHub` → JSON-RPC + REST

`android-dev` skill → APK build	`BuildEngine` + `GitHubHybridHub` → 3 modlu CI/CD
`file_read/write` → Dosya işlem	`DatabaseStudio` + `LinuxContainerStudio` → SQL + FS
`memory_write` → Hafıza	`ProjectManagement` + `TeamChat` → Kurumsal hafıza

Yani: Bu uygulama, benim yeteneklerimi bir insan geliştiricinin (veya bir AI ajanın) tarayıcıdan, butonlarla, görsel arayüzlerle kullanmasını sağlayan bir "Control Plane"dir.

🛠️ BEN OLSAYDIM NE EKLERDİM? (Öncelik Sıralı)

1. GERÇEK DERLEME MOTORU (Kritik - P0)

Şu an `server.ts:1400-1600` arası **sahte** (`setInterval` + mock log). Gerçek Gradle çalıştırmak için:

```typescript
// server.ts'ye eklenecek - Gerçek Build Worker
import { spawn } from "child_process";
```

```
import { promises as fs } from "fs";
import { tmpdir } from "os";
import { join } from "path";

app.post("/api/build/trigger-real", async (req, res) => {
  const workDir = join(tmpdir(), `droidcraft-build-${Date.now()}`
  await fs.mkdir(workDir, { recursive: true });

  // 1. Proje şablonunu yaz (Kotlin/Compose + modules)
  await generateProjectStructure(workDir, req.body);

  // 2. Gradle wrapper indir / doğrula
  await downloadGradleWrapper(workDir);

  // 3. Gerçek derleme - stdout/stderr'yi SSE ile stream et
  const child = spawn("./gradlew", ["assembleRelease", "--no-d
    cwd: workDir,
    env: { ...process.env, GRADLE_OPTS: "-Xmx4g" }
  });
```

Neden: Demo logları güzel ama **gerçek APK çıkarmıyor.** Bu bir "oyun" olmaktan çıksın.

---

2. KALICI VERİTABANI (P0 - Altyapı)

`Map` + `localStorage` → **libSQL (SQLite + sync)** veya **Turso:**

```
bash

# Bağımlılık
```

```
npm install @libsql/client better-sqlite3 drizzle-orm
```

```typescript
// db/index.ts
import { createClient } from "@libsql/client";
export const db = createClient({ url: "file:local.db" }); // vey

// Tablolar: projects, builds, agent_sessions, vault_items, ta
```

Neden: Sunucu restart'ında her şey kayboluyor. Agent Plugin token'ları, build geçmişi, kazınan veriler **kalıcı olmalı.**

---

3. WEBSOCKET / SSE CANLI AKIM (P1 - UX)

`BuildEngine`, `McpHub`, `AgentPluginHub`, `TermuxTerminal` — hepsi **polling** veya **tek seferlik fetch.** Gerçek zamanlı olması için:

```typescript
// Socket.io server
import { Server } from "socket.io";
const io = new Server(httpServer, { cors: { origin: "*" } });

// Event'ler: build:log, terminal:output, agent:trace, browser:
io.on("connection", socket => {
  socket.on("subscribe:build", buildId => socket.join(`build:${bu
  socket.on("subscribe:terminal", sessionId => socket.join(`ter
```

```
});
```

Frontend: `useSocket` hook → `liveLogs` state'i push ile güncellenir. `setInterval` yok.

---

4. AGENT PLUGIN: RATE LIMIT + AUDIT + QUOTA (P1 - Güvenlik)

Şu an `dc_agent_master_token_2026` ile **sınırsız, logsuz, kotalısız** erişim.

typescript

```
// middleware/agentPluginGuard.ts
import rateLimit from "express-rate-limit";

export const agentPluginLimiter = rateLimit({
  windowMs: 60_000, // 1 dk
  max: 30,          // 30 istek/dk
  keyGenerator: req => req.headers.authorization?.replace("Be
  handler: (req, res) => res.status(429).json({ error: "Rate limit
});

// Audit log her çağrıda
app.use("/api/agent/plugin/*", async (req, res, next) => {
  const start = Date.now();
  res.on("finish", () => {
    db.execute(`INSERT INTO agent_audit_log (token, endpoint,
                VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)`,
```

```
    [token, req.path, req.method, res.statusCode, Date.now()-s
  });
  next();
});
```

---

5. GERÇEK TERMUX / ADB BRIDGE (P1 - Cihaz Entegrasyonu)

`TermuxTerminal` şu an **simülasyon**. Gerçek cihaz bağlamak için:

```typescript
// Android cihazdan Termux:API + WebSocket bridge
// Cihazda: termux-api + websocket server (port 8080)
// Sunucuda: ws client → komut gönder → callback al

// Veya: ADB over WebSocket (scrcpy-web / adbkit)
import { Adb } from "adbkit";
const adb = Adb.createClient();
const devices = await adb.listDevices();
// device.shell("ls -la") → stdout stream
```

Neden: "Cihaz üstü hibrit derleme" (`hybrid_device` modu) **gerçek cihaz olmadan sahte.**

---

6. MCP SUNUCUSU: STDIO TAŞIMASI (P2 - Entegrasyon)

Şu an sadece **HTTP/JSON-RPC** (`/api/mcp/rpc`). **Claude Desktop / Cursor / VS Code** entegrasyonu için **STDIO** transport şart:

```bash
# package.json bin
"bin": { "droidcraft-mcp": "./dist/mcp-stdio.js" }
```

```typescript
// mcp-stdio.ts
import { StdioServerTransport } from "@modelcontextprotoc
import { McpServer } from "@modelcontextprotocol/sdk/ser

const server = new McpServer({ name: "droidcraft", version: "
// Mevcut 10 aracı register et (build_apk_bundle, run_debian_
const transport = new StdioServerTransport();
await server.connect(transport);
```

Kullanım: Kullanıcı `claude_desktop_config.json`'a ekler:

```json
{ "mcpServers": { "droidcraft": { "command": "npx", "args": ["d
```

---

7. PWA + OFFLINE-FIRST MİMARİ (P2 - Dağıtım)

`vite.config.ts` → `vite-plugin-pwa` + `workbox`:

```typescript
// vite.config.ts
import { VitePWA } from "vite-plugin-pwa";
export default defineConfig({
  plugins: [react(), VitePWA({
    registerType: "autoUpdate",
    manifest: { name: "DroidCraft Cloud OS", short_name: "Dro
    workbox: { globPatterns: ["**/*.{js,css,html,ico,png,svg,wo
  })]
});
```

Sonuç: `https://droidcraft.app` → Installable (Android/Chrome/Edge), offline cache, background sync.

---

8. GÖRSEL DİFF / KOD REVIEW EDİTÖRÜ (P3 - İşbirliği)

`CodeSynthesizer` kod üretir ama **diff görmüyor**. `monaco-editor` + `diffEditor` entegrasyonu:

```tsx
// components/CodeReviewDiff.tsx
import { DiffEditor } from "@monaco-editor/react";

<DiffEditor
  original={currentFileContent}
```

```
  modified={aiGeneratedContent}
  language="kotlin"
  theme="vs-dark"
  options={ { readOnly: true, renderSideBySide: true } }
/>
```

Butonlar: `Accept` / `Reject` / `Edit Inline` → Git commit hazırlığı.

---

9. PLAY CONSOLE / APP STORE OTOMASYONU (P3 - Dağıtım)

`BuildEngine` APK üretir ama **yüklemez.** `/api/build/upload-play-console`:

```typescript
// googleapis: androidpublisher
import { google } from "googleapis";
const androidpublisher = google.androidpublisher("v3");

await androidpublisher.edits.apks.upload({
  packageName: "com.droidcraft.app",
  editId: edit.id,
  media: { mimeType: "application/vnd.android.package-archiv
});
```

UI: `BuildEngine` sekmesinde "Play Console'a Yükle" butonu → track seç (internal/closed/open/

production) → release notes yaz → gönder.

---

10. MULTİ-TENANT / ORGANIZASYON DESTEĞİ (P4 - Ölçek)

Şu an **tek kullanıcı, tek proje.** `ProjectConfig` global state.

```typescript
// Auth + Org modeli
interface Organization { id, name, ownerId, plan: "free"|"pro"|"e
interface User { id, email, orgId, role: "owner"|"admin"|"develop

// Middleware: her request'te org context
app.use(async (req, res, next) => {
  req.org = await getOrgFromToken(req.headers.authorization)
  next();
});
```

🔄 NEYİ DEĞİŞTİRİRDİM? (Refactoring)

Mevcut	Değiştirilecek Hal
Monolitik `server.ts` (2739 satır)	Modüler: `routes/agent.ts`, `routes/services/buildWo db.ts`

In-memory state (`let tasks = []`)	Repository Patte Injection
Hardcoded mock data	Factory / Seed s `db:seed`)
Tek `ProjectConfig` global state	Multi-project wor `projects/` klasöri bağımsız)
CSS-in-JS / inline Tailwind	Tailwind v4 + CS `@theme`
TypeScript `any` kullanımları	Strict mode + Br `type BuildId = str "BuildId"`)
Test yok	Vitest (unit) + Pl MSW (API mock)

🧰 EKLENMESİ GEREKEN EKSTRA ARAÇLAR (MCP + Agent Plugin)

Araç Adı	Açıklama
`analyze_apk_bundle`	APK/AAB içeriğini an permissions, activities

	native libs, DEX coun- count, certificate info
`sign_apk`	Mevcut APK'yi keysto (v1/v2/v3/v4), zipali
`generate_keystore`	Yeni keystore üret (P şifrele, base64 döndü
`run_instrumented_test`	Emülatör/cihazda `./g` `connectedAndroidTes` JUnit XML raporu al
`capture_screenshot`	Bağlı cihazdan/emüla- görüntüsü al (adb scre
`record_screen`	Cihaz ekran kaydı baş (scrcpy / adb screen
`install_apk`	APK'yi cihaza/emülat `install -r`)
`get_logcat`	Filtreli logcat akışı (t regex) - SSE stream
`profile_cpu_memory`	`simpleperf` / `perfetto` pprof / Perfetto form döndür
`manage_firebase_config`	`google-services.json`

	doğrula / Firestore ru
`create_release_notes`	Commit loglarından / ticket'larından otoma notes üret (AI)
`scan_dependencies`	`./gradlew dependencyCheckAna` (OWASP), SBOM (Cycl SPDX) üret
`generate_play_listing`	Play Store listing met (title, short/full desc AI ile üret
`sync_github_secrets`	Repository secrets/v ayarla (GH_TOKEN ile
`trigger_workflow_dispatch`	Belirli bir workflow'u i tetikle, run ID döndür

📋 ÖNCELİK MATRİSİ (Benim Yol Haritam)

Sprint	Odak	Teslim Edilebilir
1	Gerçeklik	Gerçek Gradle build (SSE log), libSQL DB, Agent Plugin rate-limit/

		audit
2	Cihaz	Termux/ADB bridge gerçek, `install_apk`, `logcat`, `screenshot`
3	Entegrasyon	MCP STDIO transport, PWA, Play Console upload
4	İşbirliği	Multi-project, Org/Auth, Code Review Diff, Real-time cursor (Yjs)
5	AI/Ajan	Autonomous Agent: "Bu repo'yu al, test et, hata varsa düzelt, PR aç" (end-to-end)

💬 ÖZET

Bu uygulama **benim (Minis) yeteneklerimin bir "Web UI Karşılığı"dır.** Şu an **güzel bir prototip** — ama **üretimde APK çıkaramıyor, veri kaybediyor, ajansız.**
Ben olsam ilk 3 haftada:

1. **Gerçek build worker** (Docker/container içinde Gradle) → APK indirilebilir olsun

2. **libSQL + Repository pattern** → Veri kaybolmasın
3. **MCP STDIO + Agent Plugin quota/audit** → Claude/Cursor güvenle bağlansın

Sonra: **Gerçek cihaz bridge, PWA, Play Console otomasyonu.**
Bu bir **"Android Studio Cloud"** olmaya aday. Şu an **"Android Studio Cloud'un Figma prototipi"** gibi. Kod yazıp derleyip cihaza atıp log okuyabilince **gerçek** olacak.