1]
```
void main()
{
	int num= -555;
	char *p=&num;
	printf("%d\n",*p);
}
```

2]
```
void main()
{
	int num= -555;
	unsigned char *p=&num;
	printf("%d\n",*p);
}
```

3]
```
void main()
{
	short int num= -268;
	char *p=&num;
	printf("%d\n",*p);
}
```

4]
```
void main()
{
	short int num= -268;
	unsigned char *p=&num;
	printf("%d\n",*p);
}
```

5]
```
void main()
{
	int num= -258;
	unsigned char *p=&num;
	printf("%d\n",*p+250);
}
```

6]
```
void main()
{
        int num= -339;
        char *p=&num;
        printf("%d\n",*p+256);
}
```

7]
```
void main()
{
int num=400;
char *p=&num;
printf("%d\n",*p);
printf("%o\n",*p);
printf("%x\n",*p);
}
```

8]
```
void main()
{
int num=400;
unsigned char *p=&num;
printf("%d\n",*p);
printf("%o\n",*p);
printf("%x\n",*p);
}
```

9]
```
void main()
{
short int num=0xABCD;
char *p=&num;
printf("%d\n",*p);
printf("%o\n",*p);
printf("%x\n",*p);
}
```

10]
```
void main()
{
short int num=0xABCD;
unsigned char *p=&num;
printf("%d\n",*p);
printf("%o\n",*p);
printf("%x\n",*p);
}
```

11]
```
void main()
{
int num=0xABCDEF;
short int *p=&num;
*p=390;
char *q=&num;
*q=64;
printf("%d\n",*p);
printf("%d\n",*q);
printf(%X\n",num);
}
```

12]
```
void main()
{
int num=034567;
char *p=&num;
*p=300;
printf("%d",*p);
printf("%o\n",num);
}
```

13]
```
void main()
{
int i=300,j=400,k=500,l;
char *p=&i,*q=&j,*r=&k;
l=(*p=256)&&(*q+=25)||(*r=384);
printf("*p=%d *q=%d *r=%d l=%d\n",*p,*q,*r,l);
}
```

14]
```
void main()
{
int num= -300;
unsigned char *p=&num;
printf("%d\n",*p);
printf("%o\n",*p);
printf("%x\n",*p);
}
```

15]
```
void main()
{
int num= -530;
char *p=&num;
printf("%d\n",*p);
*p=*p^1<<7;
printf("%d",*p);
}
```

16]
```
void main()
{
int num= -530;
short int *p=&num;
*p=*p>>5;
char *q=&num;
printf("%d\n",*q);
}
```

17]
```
void main()
{
int num= -530;
short int *p=&num;
*p=*P&0xff00;
char *q=&num;
printf("%d\n",*q);
num=num>>8;
printf("%d\n",*q);
}
```

18]
```
void main()
{
short int num=420;
char *p=&num;
printf("%d",*(unsigned char *)p);
}
```

19]
```
void main()
{
int num=0;
char *p=&num;
*p|=0xAb;
short int *q=&num;;
*q+=250;
printf("*p=%d *q=%d\n",*p,*q);
}
```

20]
```
void main()
{
int num=256;
char *p=&num;
*p=*p+0x287;
printf("%d\n",*p);
printf("%d\n",num);
}
```

21]
```
void main()
{
int num=451;
short int *p=&num;
*p=*p&0xF0F0;
*p=*p>>8;
*p|=32;
char *q=&num;
printf("%d\n",*q);
printf("%d\n",*q);
}
```

22]
```
void main()
{
unsined int num= -333;
char *p=&num;
printf("%d",*p);
}
```

23]
```
void main()
{
unsined int num= -333;
unsigned char *p=&num;
printf("%d",*p);
}
```

24]
```
void main()
{
int num= -333;
char *p=&num;
*p=*p+333;
printf("%d\n",*p);
}
```

25]
```
void main()
{
int num=0;
char *p=&num;
num=num-300;
printf("%d\n",*p);
}
```

26]
```
void main()
{
int num=0777;
char *p=num;
printf("%d\n",*p);
}
```

27]
```
void main()
{
int num=0777;
char *p=&num;
printf("%d\n",*p+389);
}
```

28]
```
void main()
{
int num=256;
char *p=&num;
if(*p);
*p=*p+128;
*p=390;
printf("%d\n",*p);
}
```

29]
```
void main()
{
short int num=120;
while(*p>0)
*p=*p+1;
printf("%d\n",*(unsined char *)p);
}
```

30]
```
void main()
{
int num=0xFFAA;
unsigned char *p=&num;
*p=333;
printf("%hd\n",*(short int *)p);
}
```

31]
```
void main()
{
short int num=410;
short int *p=&num;
char ch=*p&7<<4;
printf("%d\n",*p);
}
```

32]
```
void main()
{
int num= -260;
unsigned char *p=&num;
printf("%d\n",*p);
}
```

33]
```
void main()
{
int num=0;
char *p=&num;
short int *q=&num;
*p|=0xF0;
printf("%d",*p);
printf("%d",*q);
}
```

34]
```
void main()
{
int num=125;
int *p=&num;
*p=((*p<<5)&(0770))>>4;
printf("%d\n",*p);
}
```

35]
```
void main()
{
int num=0;
int *p=&num;
*p='A';
*p|=(*p<<8)|'B';
printf("%o\n",*p);
}
```

36]
```
void main()
{
int num=357;
short int *p=&num;
int j=++*p;
printf("%d\n",j);
j=(*p)++;
printf("%d\n",j);
printf("%d\n",*p);
}
```

37]
```
void main()
{
int num=32;
short int *p=&num;
char *q=&num;
*q=1<<6;
*p^=0xfff0;
printf("%d\n",*p);
printf("%d\n",*q);
}
```

38]
```
void main()
{
short int num=256;
char *p=&num;
*p='A';
*p|=1<<5;
printf("%d\n",*p);
printf("%d\n",num);
}
```