



广东工业大学



课程名称: _____

学 院: _____

专业班级: _____

学 号: _____

姓 名: _____

联系方式: _____

指导教师: _____

20 年 月 日

目录

引言	1
1 项目背景与功能	1
1.1 项目背景	1
1.1.1 背景	1
1.1.2 现状	1
1.2 功能	1

引言

1
关键词：1 2

1 项目背景与功能

1.1 项目背景

1.1.1 背景

1[1]

- 1
- 2
- 3
- 4



图 1: 罗翔老师

1.1.2 现状

2

1.2 功能

3

1. 11
2. 22
- (a) 2.11
- (b) 2.22

1	2	3
1	2	• 3.1: 1 • 3.2: 2 • 3.3: 3
2	3	• 4.1: 1 • 4.2: 2 • 4.3: 3



图 2: 2

$$A = k \cdot X + C$$

$$A = k \cdot X + C$$

(1)

代码示例 1: 1

```
1      # 1
2 class 1(L2):
3     # 新的构造函数
4     def __init__(self):
5         super(1, self).__init__()
```

参考文献

- [1] Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit, and Neil Houlsby. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. *CoRR*, abs/2010.11929, 2020.