サンプル文書のタイトル

文書のサブタイトル

著者名

Version たとえば0.8など、docdatetimeから得た日時:2018-01-04 17:24:21 JST

目次

| はじめに | . 1 |
|--------------------|-----|
| ここが第1部のタイトル | . 2 |
| 1. 最初の章 | . 3 |
| 1.1. 最初の章の最初の節 | . 3 |
| 2. 次の章 | . 4 |
| 2.1. 次の章の最初の節 | . 4 |
| これが第2部のタイトル | . 5 |
| 3. 第2部の最初の章 | . 6 |
| 3.1. 第2部の最初の章の最初の節 | . 6 |
| 3.2. 第2部の次の章 | . 6 |
| 付録 A: 最初の付録 | . 7 |
| 最初の付録のその1 | |
| 最初の付録のその2 | . 7 |
| 付録 B: 次の付録 | . 8 |

はじめに

normal: ここに「はじめに」にあたる文章を書く。

italic: ここに「はじめに」にあたる文章を書く。

bold: ここに「はじめに」にあたる文章を書く。

bold_italic: ここに「はじめに」にあたる文章を書く。

ここが第1部のタイトル

ここは第1部の導入部。ここは第1部の導入部。ここは第1部の導入部。

1. 最初の章

章のリードが必要ならここに書く。章のリードが必要ならここに書く。章のリードが必要ならここに書く。

1.1. 最初の章の最初の節

最初の章の最初の節。最初の章の最初の節。最初の章の最初の節。最初の章の最初の節。

1.1.1. 最初の章の最初の節の最初の項

最初の章の最初の節の最初の項。最初の章の最初の節の最初の項。その途中に abcefghij abcefghij などがあると…。最初の章の最初の節の最初の項。最初の章の最初の節の最初の項。その途中に abcefghij abcefghij abcefghij などがあると…。最初の章の最初の節の最初の項。最初の章の最初の節の最初の項。その途中に abcefghij abcefghij abcefghij abcefghij などがあると…。

その下の項

その下の項。その下の項。その下の項。その下の項。その下の項。その下の項。その下の項。その下の項。その下の項。その下の項。その下の項。その下の項。

1.1.2. 最初の章の最初の節の2番目の項

最初の章の最初の節の2番目の項。最初の章の最初の節の2番目の項。最初の章の最初の節の2番目の項。

2. 次の章

次の章の始まり。

2.1. 次の章の最初の節

次の章の最初の節。次の章の最初の節。次の章の最初の節。次の章の最初の節。次の章の最初の節。次の章の最初の節。次の章の最初の節。次の章の最初の節。次の章の最初の節。次の章の最初の節。

これが第2部のタイトル

ここは第2部の導入部。ここは第2部の導入部。ここは第2部の導入部。

3. 第2部の最初の章

章のリードが必要ならここに書く。章のリードが必要ならここに書く。章のリードが必要ならここに書く。章のリードが必要ならここに書く。章のリードが必要ならここに書く。章のリードが必要ならここに書く。章のリードが必要ならここに書く。

3.1. 第2部の最初の章の最初の節

第2部の最初の章の最初の節。第2部の最初の章の最初の節。第2部の最初の章の最初の節。

3.1.1. 最初の章の最初の節の最初の項

第2部の最初の章の最初の節の最初の項。第2部の最初の章の最初の節の最初の項。第2部の最初の章の最初の節の最初の項。第2部の最初の章の最初の節の最初の項。

3.2. 第2部の次の章

章のリードが必要ならここに書く。章のリードが必要ならここに書く。

表 1. 表のサンプル

| アプリケーション | 言語 |
|----------------|------------|
| Asciidoc | Python |
| Asciidoctor | Ruby |
| Asciidoctor.js | JavaScript |



図 1. 画像のサンプル

付録 A: 最初の付録

最初の付録のその1

最初の付録のその1のなかみ。

最初の付録のその2

最初の付録のその2のなかみ。

付録 B: 次の付録

次の付録のなかみ。