

包打听声明

关于资料:

- 来源: 由同学提供, 包打听有偿收集和整理.
- 分享: 资料无偿提供给同学们参考.

注意事项:

- 资料不保证100%正确, 仅供参考, 切勿依赖.
- 如若发现错误, 请反馈给包打听微信.
- 未经授权, 不可转做他用.



微信号——即时互动, 丰富社群, 校园生活资讯.

公众号——学习资料, 校园百事, 学校通知.

小程序——课程表, 班级管理, 校园版“知乎”.

QQ号——空间动态, 百事打听!

华工卫星站 服务华工13-17级: 历尽千帆, 不坠风尘, 半生归来, 仍是少年!		2016
华工包打听 服务华工17-19级: 华园生活, 有求必应!		2018
SCUT包打听 服务华工19-20级: 相遇华园, 有包包 陪伴!		2019
包打听公众号		
包打听 QQ		2021
包子妹妹 服务华工20级: 知心包妹, 有问必答!		
推荐	华工百事-森信小程序	推荐

校园资讯, 问题答疑, 感情树洞万事皆可找包包.

进入华工社群, 探索华园更多玩法黑市, 学习群, 二手交易, 考试资料你能想到的, 我们都愿意帮你实现!

我们是华工包打听, 由校内学生组建而成的校园自媒体立志成为陪伴华园学子度过漫长岁月的一盏灯.



< 关系数据库标准语言SQL复习

2.多选题 (2分)

答题卡
7/9

数据库锁的类型包括 ()。

☒ A 排它锁

☒ B 共享锁

☐ C 物理锁

☐ D 逻辑锁

本题得分：2

正确答案：AB (少选不得分)



已提交



< 关系数据库标准语言SQL复习

3.多选题 (2分)

答题卡
7/9

下面关于两段锁协议的描述，正确的有（）。

- ☒ A 在对任何数据进行读、写操作之前，首先要获得对该数据的封锁
- ☐ B 在对任何数据进行读、写操作之前，不需要封锁数据
- ☒ C 在释放一个封锁之后，事务不再申请和获得任何其他锁
- ☐ D 在释放一个封锁之后，事务可以再申请其他锁

本题得分：2

正确答案：AC (少选不得分)



已提交



< 关系数据库标准语言SQL复习

4.单选题 (1分)

答题卡
7/9

若事务T对数据对象A加上S锁，则有（）。

- ☐ A 事务T可以读A和修改A，其它事务只能再对A加S锁，而不能加X锁
- ☒ B 事务T可以读A但不能修改A，其它事务只能再对A加S锁，而不能加X锁
- ☐ C 事务T可以读A但不能修改A，其它事务能对A加S锁和X锁
- ☐ D 事务T可以读A和修改A，其它事务能对A加S锁和X锁

本题得分：1

正确答案：B



已提交



< 关系数据库标准语言SQL复习

5.多选题 (2分)

答题卡
7/9

簇索引的特点不包括（）。

- ☐ A 真正重排数据
- ☒ B 每一个表可以有多个
- ☒ C 提高了更新数据的速度
- ☐ D 保存的是簇键值

本题得分：2

正确答案：BC (少选不得分)



已提交





关系数据库标准语言SQL复习

6.判断题 (1分)

答题卡
7/9

死锁是指两个或两个以上的事务争用同一资源，导致系统处于一个无休止的等待状态。



本题得分：1

正确答案：正确



已提交



< 关系数据库标准语言SQL复习

7.单选题 (1分)

答题卡
7/9

以下哪个选项不是解除死锁的方法（）。

- ☐ A 强行抽出导致死锁的 某个事务，令它撤销做回滚操作解除封锁资源并分配给其他事务。
- ☐ B 定义锁超时
- ☒ C 重启进程
- ☐ D 设置锁

本题得分：0

正确答案：C



已提交



< 关系数据库标准语言SQL复习

8.判断题 (1分)

答题卡
7/9

显式事务有显式的开始和结束标记的事务。



本题得分：1

正确答案：正确



已提交

