

1 典型配置举例 导读

H3C MSR 系列路由器典型配置举例(V7)共包括 63 个文档，介绍了基于 Comware V7 软件版本的 MSR 系列路由器软件特性的典型配置举例，包含组网需求、配置步骤、验证配置和配置文件等内容。

1.1 适用款型

本手册所描述的内容适用于 MSR 系列路由器中的如下款型：

款型	
MSR 5600	MSR 56-60
	MSR 56-80
MSR 3600	MSR 36-10
	MSR 36-20
	MSR 36-40
	MSR 36-60
	MSR3600-28
	MSR3600-51
MSR 2600	MSR 26-30

1.2 内容简介



说明

典型配置举例中特性的支持情况与 MSR 系列路由器的款型有关，关于特性支持情况的详细介绍，请参见《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》和《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》。

手册包含的文档列表如下：

编号	名称
1	H3C MSR系列路由器作为TFTP client升级版本的典型配置举例(V7)
2	H3C MSR系列路由器作为FTP client升级版本的典型配置举例(V7)
3	H3C MSR系列路由器作为FTP server升级版本的典型配置举例(V7)
4	H3C MSR系列路由器采用Boot ROM TFTP方式升级方法的典型配置举例(V7)
5	H3C MSR系列路由器内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网典型配置举例(V7)
6	H3C MSR系列路由器内网用户通过NAT地址访问内网服务器典型配置举例(V7)
7	H3C MSR系列路由器内部服务器负载分担典型配置举例(V7)
8	H3C MSR系列路由器NAT DNS mapping典型配置举例(V7)

编号	名称
9	H3C MSR系列路由器定时执行任务典型配置举例(V7)
10	H3C MSR系列路由器RBAC典型配置举例(V7)
11	H3C MSR系列路由器以太网链路聚合典型配置举例(V7)
12	H3C MSR系列路由器端口隔离典型配置举例(V7)
13	H3C MSR系列路由器VLAN典型配置举例(V7)
14	H3C MSR系列路由器QinQ典型配置举例(V7)
15	H3C MSR系列路由器PPP典型配置案例(V7)
16	H3C MSR系列路由器建立LAC-Auto-Initiated模式L2TP隧道典型配置举例(V7)
17	H3C MSR系列路由器建立Client-Initiated模式L2TP隧道的典型配置举例(V7)
18	H3C MSR系列路由器L2TP多实例典型配置举例(V7)
19	H3C MSR系列路由器L2TP多域接入典型配置举例(V7)
20	H3C MSR系列路由器L2TP over IPsec典型配置举例(V7)
21	H3C MSR系列路由器AAA典型配置举例(V7)
22	H3C MSR系列路由器802.1X本地认证典型配置举例(V7)
23	H3C MSR系列路由器802.1X结合Radius服务器典型配置举例(V7)
24	H3C MSR系列路由器IPsec典型配置举例(V7)
25	H3C MSR系列路由器Portal典型配置举例(V7)
26	H3C MSR系列路由器SSH典型配置举例(V7)
27	H3C MSR系列路由器OSPF典型配置举例(V7)
28	H3C MSR系列路由器IS-IS典型配置举例(V7)
29	H3C MSR系列路由器OSPFv3典型配置举例(V7)
30	H3C MSR系列路由器IPv6 IS-IS典型配置举例(V7)
31	H3C MSR系列路由器BGP基础典型配置举例(V7)
32	H3C MSR系列路由器路由策略典型配置举例(V7)
33	H3C MSR系列路由器策略路由典型配置举例(V7)
34	H3C MSR系列路由器Tcl脚本典型配置举例(V7)
35	H3C MSR系列路由器GRE和OSPF结合使用典型配置举例(V7)
36	H3C MSR系列路由器IPv6 over IPv4 GRE隧道典型配置举例(V7)
37	H3C MSR系列路由器ISATAP和6to4相结合使用的典型配置举例(V7)
38	H3C MSR系列路由器IPv6手动隧道+OSPFv3功能的典型配置举例(V7)
39	H3C MSR系列路由器授权ARP功能典型配置举例(V7)
40	H3C MSR系列路由器ARP防攻击特性典型配置举例(V7)
41	H3C MSR系列路由器ACL典型配置举例(V7)
42	H3C MSR系列路由器流量监管典型配置举例(V7)

编号	名称
43	H3C MSR系列路由器流量整形典型配置举例(V7)
44	H3C MSR系列路由器基于控制平面应用QoS策略典型配置举例(V7)
45	H3C MSR系列路由器IGMP Snooping典型配置举例(V7)
46	H3C MSR系列路由器IGMP典型配置举例(V7)
47	H3C MSR系列路由器组播VPN配置举例(V7)
48	H3C MSR系列路由器MPLS基础典型配置举例(V7)
49	H3C MSR系列路由器MPLS L3VPN典型配置举例(V7)
50	H3C MSR系列路由器HoVPN典型配置举例(V7)
51	H3C MSR系列路由器MPLS TE典型配置举例(V7)
52	H3C MSR系列路由器MPLS OAM典型配置举例(V7)
53	H3C MSR系列路由器作为重定向服务器反向Telnet的典型配置举例(V7)
54	H3C MSR系列路由器BFD典型配置举例(V7)
55	H3C MSR系列路由器VRRP典型配置举例(V7)
56	H3C MSR系列路由器SNMP典型配置举例(V7)
57	H3C MSR系列路由器Sampler结合IPv4 NetStream使用典型配置举例(V7)
58	H3C MSR系列路由器NQA典型配置举例(V7)
59	H3C MSR系列路由器EAA监控策略典型配置举例(V7)
60	H3C MSR系列路由器NTP典型配置举例(V7)
61	H3C MSR系列路由器RMON统计功能典型配置举例(V7)
62	H3C MSR系列路由器终端为流接入方式且应用为流连接方式典型配置举例(V7)
63	H3C MSR系列路由器终端为TCP接入且应用为TCP连接方式典型配置举例(V7)