

PM

Base URLs:

Authentication

- HTTP Authentication, scheme: bearer

Default

POST 文件上传记录列表分页

POST /admin-api/system/upgrade/file/page

Body 请求参数

```
{
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» pageNo	body	integer	是	页码	none
» pageSize	body	integer	是	页码大小	none
» upgradeDev	body	integer	否	选择的设备	升级设备 0 全部 1 所选机房 2 指定ip

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 4,
        "upgradeDev": 1,
        "upgradeDevMsg": "指定机房",
        "roomIds": [
          10,
          12
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "roomNames": [
        "智算机房",
        "引擎机房"
    ],
    "ipList": null,
    "fileNames": [
        "母线.pdf",
        "机房数据.pdf"
    ],
    "filePath": "C:\\work\\project\\PowerMaster\\upgrade",
    "uploadResult": "母线.pdf上传成功;机房数据.pdf上传成功;",
    "createTime": "2024-08-06 15:02:54",
    "updateTime": "2024-08-06 15:02:54"
},
{
    "id": 3,
    "upgradeDev": 1,
    "upgradeDevMsg": "指定机房",
    "roomIds": null,
    "roomNames": null,
    "ipList": null,
    "fileNames": [
        "母线.pdf",
        "机房数据.pdf"
    ],
    "filePath": "C:\\work\\project\\PowerMaster\\upgrade",
    "uploadResult": "母线.pdf上传成功;机房数据.pdf上传成功;",
    "createTime": "2024-08-06 14:56:28",
    "updateTime": "2024-08-06 14:56:28"
},
{
    "id": 2,
    "upgradeDev": 0,
    "upgradeDevMsg": "全部设备",
    "roomIds": null,
    "roomNames": null,
    "ipList": null,
    "fileNames": [
        "首页接口.pdf",
        "母线.pdf",
        "Api fox-windows-latest.zip"
    ],
    "filePath": "C:\\work\\project\\PowerMaster\\upgrade",
    "uploadResult": "首页接口.pdf上传成功;母线.pdf上传成功;Api fox-windows-
latest.zip上传成功;",
    "createTime": "2024-08-01 17:27:06",
    "updateTime": "2024-08-01 17:27:06"
},
{
    "id": 1,
    "upgradeDev": 0,
    "upgradeDevMsg": "全部设备",
    "roomIds": null,
    "roomNames": null,
```

```
        "ipList": null,
        "fileNames": [
            "首页接口.pdf",
            "母线.pdf",
            "Api fox-windows-latest.zip"
        ],
        "filePath": "C:\\work\\project\\PowerMaster\\upgrade",
        "uploadResult": "",
        "createTime": "2024-08-01 17:24:19",
        "updateTime": "2024-08-01 17:24:19"
    }
],
    "total": 4
},
    "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» list	[object]	true	none		none
»»» id	integer	true	none		none
»»»» upgradeDev	integer	true	none	选择设备	none
»»»» upgradeDevMsg	string	true	none	选择设备描述	none
»»»» roomId	[integer]!null	true	none	机房id	none
»»»» roomNames	[string]!null	true	none	机房名	none
»»»» ipList	null	true	none	设备ip	none
»»»» fileNames	[string]	true	none	文件名	none
»»»» filePath	string	true	none	文件路径	none
»»»» uploadResult	string	true	none	上传结果	none
»»»» createTime	string	true	none	创建时间	none
»»»» updateTime	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» total	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

POST 升级记录列表分页

POST /admin-api/system/upgrade/record/page

Body 请求参数

```
{
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10,
  "devIp": "192"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» pageNo	body	integer	是		none
» pageSize	body	integer	是		none
» devIp	body	string	否	设备ip	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "devIp": "192.168.1.93",
        "devPosition": null,
        "fileNames": [
          "母线.pdf",
          "机房数据.pdf"
        ],
        "status": 0,
        "downloadProgress": 0,
        "result": null,
        "finishReason": null,
        "startTime": "2024-08-06 15:20:01",
        "endTime": null,
        "createTime": "2024-08-06 15:20:00",
        "updateTime": "2024-08-06 15:20:00"
      }
    ]
  }
}
```

```
},
{
  "id": 2,
  "devIp": "192.168.1.94",
  "devPosition": null,
  "fileNames": [
    "母线.pdf",
    "机房数据.pdf"
  ],
  "status": 0,
  "downloadProgress": 0,
  "result": null,
  "finishReason": null,
  "startTime": "2024-08-06 15:20:01",
  "endTime": null,
  "createTime": "2024-08-06 15:20:00",
  "updateTime": "2024-08-06 15:20:00"
},
{
  "id": 3,
  "devIp": "192.168.1.97",
  "devPosition": null,
  "fileNames": [
    "母线.pdf",
    "机房数据.pdf"
  ],
  "status": 0,
  "downloadProgress": 0,
  "result": null,
  "finishReason": null,
  "startTime": "2024-08-06 15:20:01",
  "endTime": null,
  "createTime": "2024-08-06 15:20:00",
  "updateTime": "2024-08-06 15:20:00"
},
{
  "id": 4,
  "devIp": "192.168.1.96",
  "devPosition": null,
  "fileNames": [
    "母线.pdf",
    "机房数据.pdf"
  ],
  "status": 0,
  "downloadProgress": 0,
  "result": null,
  "finishReason": null,
  "startTime": "2024-08-06 15:20:01",
  "endTime": null,
  "createTime": "2024-08-06 15:20:00",
  "updateTime": "2024-08-06 15:20:00"
},
{
  "id": 5,
  "devIp": "192.168.1.91",
```

```
"devPosition": null,
"fileNames": [
  "母线.pdf",
  "机房数据.pdf"
],
"status": 0,
"downloadProgress": 0,
"result": null,
"finishReason": null,
"startTime": "2024-08-06 15:20:01",
"endTime": null,
"createTime": "2024-08-06 15:20:00",
"updateTime": "2024-08-06 15:20:00"
},
{
  "id": 6,
  "devIp": "192.168.1.90",
  "devPosition": null,
  "fileNames": [
    "母线.pdf",
    "机房数据.pdf"
  ],
  "status": 0,
  "downloadProgress": 0,
  "result": null,
  "finishReason": null,
  "startTime": "2024-08-06 15:20:01",
  "endTime": null,
  "createTime": "2024-08-06 15:20:00",
  "updateTime": "2024-08-06 15:20:00"
},
{
  "id": 7,
  "devIp": "192.168.1.40",
  "devPosition": null,
  "fileNames": [
    "母线.pdf",
    "机房数据.pdf"
  ],
  "status": 0,
  "downloadProgress": 0,
  "result": null,
  "finishReason": null,
  "startTime": "2024-08-06 15:20:01",
  "endTime": null,
  "createTime": "2024-08-06 15:20:00",
  "updateTime": "2024-08-06 15:20:00"
},
{
  "id": 8,
  "devIp": "192.168.1.30",
  "devPosition": null,
  "fileNames": [
    "母线.pdf",
    "机房数据.pdf"
  ]
```

```
    ],
    "status": 0,
    "downloadProgress": 0,
    "result": null,
    "finishReason": null,
    "startTime": "2024-08-06 15:20:01",
    "endTime": null,
    "createTime": "2024-08-06 15:20:00",
    "updateTime": "2024-08-06 15:20:00"
  },
  {
    "id": 9,
    "devIp": "192.168.1.41",
    "devPosition": null,
    "fileNames": [
      "母线.pdf",
      "机房数据.pdf"
    ],
    "status": 0,
    "downloadProgress": 0,
    "result": null,
    "finishReason": null,
    "startTime": "2024-08-06 15:20:01",
    "endTime": null,
    "createTime": "2024-08-06 15:20:00",
    "updateTime": "2024-08-06 15:20:00"
  },
  {
    "id": 10,
    "devIp": "192.168.1.49",
    "devPosition": null,
    "fileNames": [
      "母线.pdf",
      "机房数据.pdf"
    ],
    "status": 0,
    "downloadProgress": 0,
    "result": null,
    "finishReason": null,
    "startTime": "2024-08-06 15:20:01",
    "endTime": null,
    "createTime": "2024-08-06 15:20:00",
    "updateTime": "2024-08-06 15:20:00"
  }
],
"total": 15
},
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» list	[object]	true	none		none
»»» id	integer	true	none		none
»»» devIp	string	true	none	设备ip	none
»»» devPosition	null	true	none		none
»»» fileNamees	[string]	true	none	升级文件	none
»»» status	integer	true	none	升级状态	none
»»» downloadProgress	integer	true	none	下载进度	none
»»» result	null	true	none	升级结果	none
»»» finishReason	null	true	none	结束原因	none
»»» startTime	string	true	none	开始时间	none
»»» endTime	null	true	none	结束时间	none
»»» createTime	string	true	none		none
»»» updateTime	string	true	none		none
»» total	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

DELETE 删除文件上传记录

DELETE /admin-api/system/upgrade/file/delete

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
ids	query	array[string]	是		id列表

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "data": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» data	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

DELETE 删除升级记录

DELETE /admin-api/system/upgrade/record/delete

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
ids	query	array[string]	是		id列表

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "data": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» data	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

GET 重发

GET /admin-api/system/upgrade/file/reNotice

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	query	string	否		ID 编号

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "pduNum": 11,
    "pduOffLine": 11,
    "pduOnLine": 0,
    "barNum": 6,
    "busNum": 6,
    "busOffLine": 2,
    "busOnLine": 4,
    "boxNum": 89,
    "boxOffLine": 71,
    "boxOnLine": 18,
    "cabNum": 25,
    "cabuse": 0,
    "cabUnused": 25
  },
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» pduNum	integer	true	none	pdu数量	none
»» pduOffLine	integer	true	none	pdu离线数量	none
»» pduOnLine	integer	true	none	pdu在线数量	none
»» barNum	integer	true	none	母线数量	none
»» busNum	integer	true	none	始端箱数量	none
»» busOffLine	integer	true	none	始端箱离线数	none
»» busOnLine	integer	true	none	始端箱在线数	none
»» boxNum	integer	true	none	插接箱数量	none
»» boxOffLine	integer	true	none	插接箱离线数	none
»» boxOnLine	integer	true	none	插接箱在线数	none
»» cabNum	integer	true	none	机柜数	none
»» cabUse	integer	true	none	机柜启用数	none
»» cabUnused	integer	true	none	机柜未开通数	none
» msg	string	true	none		none

POST 升級文件上傳

POST /admin-api/system/upgrade/file/upload

Body 请求参数

```
files:
- file://C:\Users\chenwany\Downloads\母线.pdf
- file://C:\Users\chenwany\Downloads\机房数据.pdf
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
upgradeDev	query	string	是		none
roomId	query	array[string]	否		none
ipList	query	array[string]	否		none
body	body	object	否		none
» files	body	string(binary)	是		none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "data": 1,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» data	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

数据模型