Checkliste zur Gefahrenermittlung für Pflege und Hauswirtschaft	CL-03-4	Spitexbetrieb ...

Geprüfter Bereich:	Zuständige Vorgesetzte
Datum der Gefahrenermittlung:	SIBE / Auditor:

na = nicht anwendbar, nicht vorhanden

	Frage	ja	nein	na	Feststellung, Bemerkung, Massnahme
1	**Allgemeines**				
1-01	Gibt es bei Aggressionen und Übergriffen von Betreuenden ein Sicherheitsdispositiv? - Festlegung Vorgehensplan (mit Fachperson) - Arbeit zu zweit - Notfallkonzept	☐	☐	☐	
1-02	Werden die Mitarbeitenden instruiert, wie bei einem Übergriff vorzugehen ist?	☐	☐	☐	
1-03	Kann Supervision oder psychologische Beratung bei Übergriffen in Anspruch genommen werden?	☐	☐	☐	
1-04	Sind die Mitarbeitenden über die Anwesenheit von gefährlichen Haustieren (Hunde, Schlangen etc.) informiert?	☐	☐	☐	
1-05	Wird überprüft, ob die Mitarbeitenden psychisch für Alleinarbeit geeignet sind? (z.B. keine Angstgefühle, belastbar in Notsituationen, keine Konzentrationsstörungen)	☐	☐	☐	
1-06	Wird überprüft, ob die Mitarbeitenden körperlich für Alleinarbeit geeignet sind? (z.B. keine Akutbeschwerden wie Atemnot, Bewusstlosigkeit; keine krankhafte Abhängigkeit von Alkohol, Drogen, Medikamenten)	☐	☐	☐	
1-07	Werden die Mitarbeitenden periodisch über mögliche Gefährdungen, die aus der Alleinarbeit entstehen, instruiert?	☐	☐	☐	
1-08	Gibt es eine Regelung, dass während der Betreuung nicht geraucht wird (Nichtraucherschutz)?	☐	☐	☐	
1-09		☐	☐	☐	

2	**Administrativer Arbeitsplatz**				
2-01	Können Arbeitsräume ausreichend belüftet werden?	☐	☐	☐	
2-02	Wird die Raumtemperatur von der Mehrheit der Mitarbeitenden als angenehm empfunden? Richtwerte für die ideale Temperatur im Bürobereich: im Winter zw. 21-23°C, im Sommer bis 25 °C. An einzelnen Tagen ist eine Über- oder Unterschreitung zulässig.	☐	☐	☐	

Ausgefüllte Checkliste Datum und Visum	Erstellerin	Koordinatorin SIGE	Zuständige Vorgesetzte

Dateiname	CL-03-4 Pflege und Hauswirtschaft	erstellt: 24.08.2010	aktualisiert: 10.10.2014	freigegeben: 15.10.2014

Checkliste zur Gefahrenermittlung für Pflege und Hauswirtschaft	CL-03-4	Spitexbetrieb ...

na = nicht anwendbar, nicht vorhanden

	Frage	ja	nein	na	Feststellung, Bemerkung, Massnahme
2-03	Wird die Luftfeuchtigkeit von der Mehrheit der Mitarbeitenden als angenehm empfunden? Richtwerte für relative Luftfeuchtigkeit im Bürobereich: Zwischen 30-65%. An einzelnen Tagen ist eine Über- oder Unterschreitung zulässig.	☐	☐	☐	
2-04	Wird Durchzug am Arbeitsplatz vermieden?	☐	☐	☐	
2-05	Tritt am Arbeitsplatz kein störender Lärm auf?	☐	☐	☐	
2-06	Ist die Beleuchtung am Arbeitsplatz blendfrei?	☐	☐	☐	
2-07	Ist die Helligkeit am Arbeitsplatz entsprechend der Arbeitstätigkeit ausreichend?	☐	☐	☐	
2-08	Ist der Beleuchtungsverlauf hell-dunkel möglichst gleichmässig?	☐	☐	☐	
2-09	Weisen die Leuchten pro Arbeitsbereich die gleiche Lichtfarbe auf?	☐	☐	☐	
2-10	Ist der Arbeitstisch ausreichend gross und kann er in der Höhe an die Tätigkeit angepasst werden?	☐	☐	☐	
2-11	Ist der Arbeitsstuhl ausreichend sicher und bequem (5-Stern-Fuss, verstellbare Rückenlehne, Höhenverstellung, Polsterung)?	☐	☐	☐	
2-12	Sind ausreichende Abstellflächen vorhanden?	☐	☐	☐	
2-13	Steht für die Mitarbeitenden genügend Bewegungsfläche am Arbeitsplatz zur Verfügung (Empfehlung: mindestens 1.5 m^2 pro Mitarbeitende)?	☐	☐	☐	
2-14	Wird der Arbeitsplatz möglichst sauber und trocken gehalten?	☐	☐	☐	
2-15	Beträgt die Sehdistanz zum Bildschirm und zum Beleghalter 70 - 90 cm? ➔ siehe Suva-Checkliste 67052.d	☐	☐	☐	
2-16	Ist die Position des Bildschirms, der Tastatur und des Beleghalters der Tätigkeit angepasst (Bildschirm zentral vor Mitarbeitenden, Oberkante Bildschirm unter Augenhöhe)?	☐	☐	☐	
2-17	Ist der Bildschirm so platziert, dass keine Blendung / Spiegelung auftritt (verursacht durch die Raumbeleuchtung oder durch Fenster)?	☐	☐	☐	
2-18		☐	☐	☐	

3	Arbeitsplatz vor Ort				
3-01	Wird in ausreichend belüfteten Räumen gearbeitet?	☐	☐	☐	
3-02	Wird Durchzug am Arbeitsplatz vermieden?	☐	☐	☐	
3-03	Ist für die Betreuung genügend Platz vorhanden (Empfehlung: mindestens 1.5 m^2 Bewegungsfläche)?	☐	☐	☐	
3-04	Können die zur Betreuung notwendigen Materialien sicher abgestellt werden?	☐	☐	☐	

Checkliste zur Gefahrenermittlung für Pflege und Hauswirtschaft	CL-03-4	Spitexbetrieb ...

na = nicht anwendbar, nicht vorhanden

	Frage	ja	nein	na	Feststellung, Bemerkung, Massnahme
3-05	Ist die Helligkeit am Arbeitsplatz entsprechend der Arbeitstätigkeit ausreichend?	☐	☐	☐	
3-06	Stehen vor Ort geeignete Steighilfen zur Verfügung (Drei-Tritt)?	☐	☐	☐	
3-07		☐	☐	☐	

4	Physische Belastungen				
4-01	Sind die Mitarbeitenden über die mit dem Heben, Ziehen und Stossen von Lasten verbundenen Gesundheitsprobleme informiert und sind sie bezüglich zweckmässigen Mobilisierungstechniken instruiert?	☐	☐	☐	
4-02	Können geeignete, benutzerfreundliche Hilfsmittel zum Heben und Tragen an den Einsatzorten beantragt werden?	☐	☐	☐	
4-03	Werden Transporte von Hand möglichst nur auf kurzen Distanzen durchgeführt?	☐	☐	☐	
4-04	Ist sicher gestellt, dass Frauen keine Gegenstände, die schwerer als 15 kg sind und Männer solche von 25 kg, ohne Hilfsmittel heben müssen?	☐	☐	☐	
4-05	Werden bei immobilen zu Betreuenden höhenverstellbare Betten eingesetzt?	☐	☐	☐	
4-06	Werden die eigenen Kräfte der zu Betreuenden so gut wie möglich ausgenutzt?	☐	☐	☐	
4-07	Werden Höhenunterschiede sinnvoll genutzt, (z.B. Patiententransfer Bett - Rollstuhl, Rollstuhl - Bett)?	☐	☐	☐	
4-08	Steht bei Bedarf eine zweite Person zur Mobilisierung von zu Betreuenden zur Verfügung?	☐	☐	☐	
4-09	Werden wo nötig Transferhilfen verwendet (z.B. Gleitbretter, Gleitmatten)?	☐	☐	☐	
4-10		☐	☐	☐	

5	Hygiene und Hautschutz				
5-01	Werden Vorgaben hinsichtlich Tragen von Schmuck, Armbanduhren sowie hängendem Ohrschmuck eingehalten?	☐	☐	☐	
5-02	Liegt ein schriftliches Hygienekonzept vor?	☐	☐	☐	
5-03	Ist das Hygienekonzept allen Mitarbeitenden bekannt?	☐	☐	☐	
5-04	Gibt es ein Hautschutzkonzept (Schutz, Reinigung, Pflege) und kennen die Mitarbeitenden die darin definierten Hautschutzmassnahmen?	☐	☐	☐	
5-05	Wenden Mitarbeitende die Hautschutzpräparate an?	☐	☐	☐	
5-06	Stehen die gemäss Hygienekonzept vorgegebenen Schutzausrüstungen (Handschuhe, Schürzen) zur Verfügung?	☐	☐	☐	

Checkliste zur Gefahrenermittlung für Pflege und Hauswirtschaft	CL-03-4	Spitexbetrieb ...

na = nicht anwendbar, nicht vorhanden

	Frage	ja	nein	na	Feststellung, Bemerkung, Massnahme
5-07	Wird kontrolliert, ob die verlangten Schutzhandschuhe getragen werden?	☐	☐	☐	
5-08		☐	☐	☐	

6	Infektionsgefährdung				
6-01	Werden alle biologischen Flüssigkeiten als potenziell infektionsgefährdend eingestuft?	☐	☐	☐	
6-02	Werden bei riskanten Arbeiten (z.B. Spritzgefahr von biologischen Flüssigkeiten) Handschuhe, Masken und Schutzbrillen getragen? ➔ siehe Suva-Merkblatt 2863.d	☐	☐	☐	
6-03	Werden die Mitarbeitenden unmittelbar nach Bekanntwerden eines erhöhten Infektionsrisikos (MRK) entsprechend informiert?	☐	☐	☐	
6-04	Werden bei anspruchsvollen Interventionen oder bei erhöhtem Infektionsrisiko 2 Paar Handschuhe übereinander getragen?	☐	☐	☐	
6-05	Stehen vor Ort geeignete Seifen und Desinfektionsmittel zur Verfügung?	☐	☐	☐	
6-06	Bestehen Regelungen um den Kontakt mit biologischen Flüssigkeiten zu vermeiden? - kein Pipettieren mit dem Mund - kein Umfüllen, Reagenzgläser verschlossen - Transport in bruchsicheren Gefässen	☐	☐	☐	
6-07	Ist ein zweihändiges Recapping (wieder Aufsetzen der Nadelhülle) verboten?	☐	☐	☐	
6-08	Werden wo sinnvoll Sicherheitsprodukte eingesetzt, z.B. Spritzen und Kanülen mit Sicherheitshüllen?	☐	☐	☐	
6-09		☐	☐	☐	

7	Berufskleider und Schutzausrüstungen				
7-01	Sind Berufskleider so beschaffen, dass sie die Bewegungsfreiheit nicht einschränken?	☐	☐	☐	
7-02	Tragen die Mitarbeitenden geeignete Schuhe? Empfehlung: Hinten geschlossen, rutschfeste Sohle.	☐	☐	☐	
7-03	Werden nach Möglichkeit geeignete latexfreie Handschuhe oder ungepuderte Latexhandschuhe verwendet?	☐	☐	☐	
7-04	Stehen Velofahrerinnen und Velofahrern ein Helm, ein geeigneter Witterungsschutz und eine Warnweste zur Verfügung?	☐	☐	☐	
7-05	Sind in den Autos Warnwesten vorhanden?	☐	☐	☐	
7-06		☐	☐	☐	

Checkliste zur Gefahrenermittlung für Pflege und Hauswirtschaft	CL-03-4	Spitexbetrieb ...

na = nicht anwendbar, nicht vorhanden

	Frage	ja	nein	na	Feststellung, Bemerkung, Massnahme
8	**Mobilität**				
8-01	Wird sichergestellt, dass sowohl private als auch Firmenautos gewartet und in fahrtüchtigem Zustand sind?	☐	☐	☐	
8-02	Ist die Fahrtauglichkeit der Mitarbeitenden gewährleitstet?	☐	☐	☐	
8-03	Sind die Velos in betriebssicherem Zustand (Bremsen, Licht, Rücklicht, Reifen, Schaltung etc.)?	☐	☐	☐	
8-04	Können die Velos an die Mitarbeitenden angepasst werden?	☐	☐	☐	
8-05	Verfügen die Velos über eine starre, stabile Einrichtung zum Transport von Material?	☐	☐	☐	
8-06	Kennen die Mitarbeitenden das Verhalten bei einem Verkehrsunfall?	☐	☐	☐	
8-07		☐	☐	☐	

9	**Umgang mit Medikamenten**				
9-01	Werden Medikamente getrennt von anderen Stoffen und in der Originalverpackung aufbewahrt?	☐	☐	☐	
9-02	Werden die Vorschriften über den Umgang mit Betäubungsmitteln eingehalten?	☐	☐	☐	
9-03	Wird der Verbrauch der Betäubungsmittel stichprobenweise kontrolliert und mit den Patientenakten vergleichen?	☐	☐	☐	
9-04		☐	☐	☐	

10	**Lagerung und Umgang mit Gefahrstoffen**				
10-01	Werden die Gefahrstoffe gemäss den Angaben in den Sicherheitsdatenblättern gelagert?	☐	☐	☐	
10-02	Werden die Gefahrstoffe in Originalbehältern aufbewahrt und ist die Etikette gut lesbar (Produktname, Gefahrenpiktogramm, H- und P-Sätze)?	☐	☐	☐	
10-03	Werden Behälter, in die Gefahrstoffe abgefüllt wurde, gut leserlich beschriftet oder etikettiert (Produktname, Gefahrenpiktogramm)?	☐	☐	☐	
10-04	Sind die Mitarbeitenden über die Gefährdungen im Umgang mit Gefahrstoffen (z.B. Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel) instruiert?	☐	☐	☐	
10-05	Sind schriftliche Arbeitsanweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen vorhanden?	☐	☐	☐	
10-06	Werden die Arbeitsanweisungen im Umgang mit Desinfektionsmitteln eingehalten? - ausreichende Belüftung - Tragen geeigneter Handschuhe - ...	☐	☐	☐	

Checkliste zur Gefahrenermittlung für Pflege und Hauswirtschaft	CL-03-4	Spitexbetrieb ...

na = nicht anwendbar, nicht vorhanden

	Frage	ja	nein	na	Feststellung, Bemerkung, Massnahme
10-08	Sind die in den Sicherheitsdatenblättern oder in den Arbeitsanweisungen definierten Schutzausrüstungen (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, etc.) vorhanden und werden diese getragen?	☐	☐	☐	
10-09	Kennen die Mitarbeitenden die Bedeutung der Kennzeichnungen von Gefahrstoffen? ➔ siehe Suva-Dokument 11030.d	☐	☐	☐	
10-10	Wird darauf geachtet, dass sich vor Ort lediglich die unmittelbar benötigte Menge von Gefahrstoffen befindet?	☐	☐	☐	
10-11	Sind die Mitarbeitenden über das richtige Verhalten bei einem Zwischenfall mit Gefahrstoffen instruiert (siehe Hinweise im Sicherheitsdatenblatt)?	☐	☐	☐	
10-12		☐	☐	☐	

11	Entsorgung infektiöser Abfälle				
11-01	Liegt ein Entsorgungskonzept für medizinische Abfälle vor? ➔ siehe BAFU Vollzugshilfe VU-3010-D	☐	☐	☐	
11-02	Ist das Entsorgungskonzept kommuniziert?	☐	☐	☐	
11-03	Umfasst das Entsorgungskonzept auch die Tätigkeiten vor Ort bei den zu Betreuenden?	☐	☐	☐	
11-04	Beinhaltet das Entsorgungskonzept auch die Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen sowie von kontaminierten Abfällen?	☐	☐	☐	
11-05	Werden spitze und scharfe Gegenstände (Kanülen etc.) zentral in durchstichfesten Behältern gesammelt?	☐	☐	☐	
11-06	Stehen für spitze und scharfe Abfälle vor Ort bei den zu Betreuenden (Kanülen etc.) auch durchstichfeste Behälter zur Verfügung?	☐	☐	☐	
11-07	Ist sichergestellt, dass keine offenen Kanülen über den Hauskehricht entsorgt werden?	☐	☐	☐	
11-08	Werden allfällige infektiöse Abfälle in sicheren Einwegbehältern gesammelt? - alles was mit Blut in Berührung kommt - bakteriell verunreinigtes Material - Injektionsmaterial	☐	☐	☐	
11-09	Stehen vor Ort bei den zu Betreuenden ebenfalls sichere Einwegbehälter für infektiöse Abfälle zur Verfügung?	☐	☐	☐	
11-10	Sind die Einwegbehälter für infektiöse Abfälle gekennzeichnet (mit Gefahrenpiktogramm „infektiös“ und/oder „infektiöse Abfälle“).	☐	☐	☐	
11-11	Werden allfällige äussere Kontaminationen sofort entfernt und die Behälter desinfiziert?	☐	☐	☐	
11-12	Werden Einwegbehälter für infektiöse Abfälle sicher transportiert (z.B. Endverschluss kontrollieren)?	☐	☐	☐	

Checkliste zur Gefahrenermittlung für Pflege und Hauswirtschaft	CL-03-4	Spitexbetrieb ...

na = nicht anwendbar, nicht vorhanden

	Frage	ja	nein	na	Feststellung, Bemerkung, Massnahme
11-13	Werden Einwegbehälter für infektiöse Abfälle sicher zwischengelagert? - Aufstellung in definierten Bereichen: leicht zu reinigen, desinfizierbar und belüftet - Sicherung gegen unbefugten Zugriff	☐	☐	☐	
11-14	Werden Einwegbehälter für infektiöse Abfälle als Sonderabfall mit Begleitschein nach den Bestimmungen von ADR/SDR, VeVa/LVA-Code transportiert (von der Zentrale in die Entsorgung)?	☐	☐	☐	
11-15					

12	Umgang mit medizinischen Geräten				
12-01	Sind die Mitarbeitenden über den korrekten Gebrauch der medizinischen Geräte instruiert?	☐	☐	☐	
12-02	Sind die Bedienungsanleitungen für die Mitarbeitenden jederzeit zugänglich?	☐	☐	☐	
12-03	Werden die Funktionstüchtigkeit und die Sicherheit der elektrischen Geräte (z.B. Kabel, Stecker) vor jedem Gebrauch kontrolliert?	☐	☐	☐	
12-04	Werden defekte Geräte nicht mehr weiter verwendet, gemeldet und durch Fachpersonen repariert?	☐	☐	☐	
12-05	Wird darauf geachtet, dass elektrische Kabel keine Stolperfallen bilden?	☐	☐	☐	
12-06	Wird darauf geachtet, dass elektrische Geräte, Kabel und Stecker nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt?	☐	☐	☐	
12-07		☐	☐	☐	

13	Umgang mit Haushaltgeräten				
13-01	Sind die Mitarbeitenden über den korrekten Gebrauch der Haushaltgeräte instruiert?	☐	☐	☐	
13-02	Werden die Mitarbeitenden über neue Haushaltsgeräte und deren Gefährdungen (z.B. Induktionskochherde) informiert?	☐	☐	☐	
13-03	Werden die Funktionstüchtigkeit und die Sicherheit der elektrischen Geräte (z.B. Kabel, Stecker) vor jedem Gebrauch kontrolliert?	☐	☐	☐	
13-04	Werden die Mitarbeiten angehalten, den Gebrauch defekter Geräte zu verweigern?	☐	☐	☐	
13-05	Werden Wartungsarbeiten an elektr. Haushaltgeräten (z.B. Staubsackwechsel, Kaffeemaschinenreinigung) nur an vom Stromnetz getrennten Geräten ausgeführt?	☐	☐	☐	
13-06	Werden Reparaturen von defekten elektrischen Geräten durch die Mitarbeitenden unterlassen?	☐	☐	☐	
13-07	Wird darauf geachtet, dass elektrische Kabel keine Stolperfallen bilden?	☐	☐	☐	

Checkliste zur Gefahrenermittlung für Pflege und Hauswirtschaft	CL-03-4	Spitexbetrieb ...

na = nicht anwendbar, nicht vorhanden

	Frage	ja	nein	na	Feststellung, Bemerkung, Massnahme
14	**Notfall**				
14-01	Ist das Verhalten für mindestens folgende Notfälle geregelt? - Medizinischer Notfall - Kontamination mit Fremdblut (Stichverletzungen) - Brand - Aggressionen/Übergriffe von zu Betreuenden	☐	☐	☐	
14-02	Sind bei einem Unfall mit Infektionsgefahr die entsprechenden Sofortmassnahmen bekannt, dokumentiert und kommuniziert (waschen und desinfizieren der Haut, spülen der Schleimhäute, Desinfektion der Arbeitsflächen)?	☐	☐	☐	
14-03	Sind die Mitarbeitenden über das Verhalten im Notfall vor Ort bei den zu Betreuenden geschult?	☐	☐	☐	
14-04	Sind aktuelle Notfallzettel mit den wichtigsten Telefonnummern für den Notfall vorhanden und sofort greifbar?	☐	☐	☐	
14-05	Kann in einem Notfall jederzeit Hilfe angefordert werden (bspw. mit Mobiltelefon)?	☐	☐	☐	
14-06		☐	☐	☐	