

ラストワンマイル 物資配送アプリ API仕様書

本ドキュメントは、「ラストワンマイル 物資配送アプリ」においてクライアント（ブラウザ）とサーバー（サブレットコンテナ）間でやり取りされる全HTTPエンドポイントの入出力仕様、パラメータ定義、セッション要件およびレスポンス仕様について定義するものです。

1. 通信規約および共通仕様

- 通信プロトコル: HTTP / HTTPS
- 文字コード: UTF-8 （全リクエスト・レスポンス）
- リクエスト形式:
 - GETリクエスト: URLクエリパラメータ
 - POSTリクエスト: application/x-www-form-urlencoded
- レスポンス形式:
 - 画面遷移（正常・エラーフォワード）: text/html; charset=UTF-8
 - リダイレクト（PRGパターン）: HTTP 302 Found + Location ヘッダー
- セッション管理: Cookieによる JSESSIONID
- セキュリティ・CSRF対策:
 - 送信フォームに埋め込まれたワンタイムトークン（csrfToken）をサーバー側セッションと突合検証。
- 認可制御:
 - パスプレフィックス /admin/*（/admin/login を除く）は、AdminAuthFilter によりセッション loginAdmin の保持を必須とします。

2. エンドポイント一覧

No	メソッド	パス	機能概要	認証要否	画面名 / 遷移先
1	GET / POST	/top , ""	トップ画面表示	不要	top.jsp
2	GET	/order	物資選択画面表示	不要	order_items.jsp
3	POST	/order	物資選択・カート保存	不要	302 -> /order/address
4	GET	/order/address	お届け先住所入力画面表示	不要	order_address.jsp
5	POST	/order/address	住所情報バリデーション・保存	不要	302 -> /order/confirm
6	GET	/order/confirm	申請内容確認画面表示 (CSRF発行)	不要	order_confirm.jsp
7	POST	/order/confirm	注文確定・在庫引当処理	不要	302 -> /order/complete

No	メソッド	パス	機能概要	認証要否	画面名 / 遷移先
8	GET	/order/complete	申請完了画面表示 (注文番号表示)	不要	order_complete.jsp
9	GET / POST	/order/status	配送状況照会画面表示	不要	order_status.jsp
10	POST	/order/cancel	申請取り消し・ 在庫返還処理	不要	302 -> /top
11	GET	/volunteer/list	ボランティア配送一覧表示	不要	volunteer_list.jsp
12	GET	/volunteer/detail	ボランティア配送詳細表示	不要	volunteer_detail.jsp
13	POST	/volunteer/status	配送ステータス更新処理	不要	302 -> /volunteer/list
14	GET	/admin/login	管理者ログイン画面表示	不要	admin_login.jsp
15	POST	/admin/login	管理者認証実行	不要	302 -> /admin/menu
16	GET / POST	/admin/logout	管理者ログアウト実行	必須	top.jsp
17	GET	/admin/menu	管理者メニュー画面表示	必須	admin_menu.jsp
18	GET	/admin/items	管理者物資一覧画面表示	必須	admin_items.jsp
19	GET	/admin/item/add	物資追加画面表示 (CSRF発行)	必須	admin_item_add.jsp
20	POST	/admin/item/add	物資新規登録実行	必須	302 -> /admin/items
21	GET	/admin/item/edit	物資編集画面表示	必須	admin_item_edit.jsp
22	POST	/admin/item/edit	物資編集更新実行	必須	302 -> /admin/items
23	GET	/admin/item/stock	物資入荷画面表示	必須	admin_item_stock.jsp
24	POST	/admin/item/stock	在庫入荷実行	必須	302 -> /admin/items
25	POST	/admin/item/delete	物資削除実行	必須	302 -> /admin/items
26	GET	/admin/orders	管理者配送一覧画面表示	必須	admin_orders.jsp
27	GET	/admin/order/detail	管理者配送詳細画面表示	必須	admin_order_detail.jsp
28	POST	/admin/order/delete	管理者注文強制削除・ 在庫返還	必須	302 -> /admin/orders

3. エンドポイント詳細仕様

3.1 共通および被災者向け API

(1) トップ画面表示

- **URL:** /top （またはコンテキストルート "" ）
- **HTTPメソッド:** GET , POST
- **セッション要件:** 任意
- **リクエストパラメータ:** なし
- **レスポンス:**
 - **HTTPステータス:** 200 OK
 - **フォワード:** /WEB-INF/jsp/top.jsp
 - **設定属性:** isAdminLoggedIn (boolean: 管理者ログイン状態)

(2) 物資選択画面表示

- **URL:** /order
- **HTTPメソッド:** GET
- **リクエストパラメータ:** なし
- **レスポンス:**
 - **HTTPステータス:** 200 OK
 - **フォワード:** /WEB-INF/jsp/order_items.jsp
 - **設定属性:**
 - items (List<Item>): 在庫数 > 0 の救援物資リスト
 - selectedQtyMap (Map<Integer, Integer>): セッション中の選択済み数量マップ

(3) 物資選択・カート保存

- **URL:** /order
- **HTTPメソッド:** POST
- **リクエストパラメータ:**

パラメータ名	型	必須	説明・バリデーション
qty_{item_id}	Integer	任意	物資ごとの要請数量（自然数、上限は在庫数）

- **レスポンス:**
 - **成功時:** 302 Found -> Location: {contextPath}/order/address (セッション requestedItems に List<CartItem> を格納)
 - **バリデーションエラー時 (合計選択数0):** 200 OK
 - **フォワード:** /WEB-INF/jsp/order_items.jsp
 - **設定属性:** errorMessage="物資を1つ以上選択してください。"

(4) お届け先住所入力画面表示

- **URL:** /order/address
- **HTTPメソッド:** GET
- **セッション要件:** requestedItems が存在すること（未存在時は /order へ 302 リダイレクト）
- **レスポンス:**
 - **HTTPステータス:** 200 OK
 - **フォワード:** /WEB-INF/jsp/order_address.jsp
 - **設定属性:** name , address , phone , note （セッション orderInput が存在する場合は復元）

(5) 住所情報バリデーション・保存

- **URL:** /order/address
- **HTTPメソッド:** POST
- **リクエストパラメータ:**

パラメータ名	型	必須	説明・バリデーション
name	String	必須	氏名（1～20文字）
address	String	必須	お届け先住所（1～255文字）
phone	String	必須	電話番号（11桁以内の半角数字 $^{\wedge}[0-9]\{1,11\}\$$ ）
note	String	任意	備考・要望

- **レスポンス:**
 - **成功時:** 302 Found -> Location: {contextPath}/order/confirm （セッション orderInput に格納）
 - **バリデーションエラー時:** 200 OK
 - **フォワード:** /WEB-INF/jsp/order_address.jsp
 - **設定属性:** errorMessage （エラー詳細）, 入力保持パラメータ群

(6) 申請内容確認画面表示

- **URL:** /order/confirm
- **HTTPメソッド:** GET
- **セッション要件:** requestedItems および orderInput が存在すること（未存在時は /order へ 302 リダイレクト）
- **レスポンス:**
 - **HTTPステータス:** 200 OK
 - **フォワード:** /WEB-INF/jsp/order_confirm.jsp
 - **設定属性:** cart , orderInput , セッション csrfToken （新規発行）

(7) 注文確定・在庫引当処理

- **URL:** /order/confirm

- **HTTPメソッド:** POST
- **リクエストパラメータ:**

パラメータ名	型	必須	説明
csrfToken	String	必須	ワンタイムCSRF検証トークン

- **レスポンス:**
 - **成功時:** 302 Found -> Location: {contextPath}/order/complete
 - セッション: requestedItems , orderInput 削除、 completedOrderNo 発番セット
 - **セッション切れ / CSRF不一致:** 200 OK
 - フォワード: /WEB-INF/jsp/order_confirm.jsp
 - 設定属性: errorMessage , modalAction="redirect" , returnUrl="/order"
 - **在庫不足エラー (競合発生時):** 200 OK
 - ロールバック実行
 - フォワード: /WEB-INF/jsp/order_confirm.jsp
 - 設定属性: errorMessage="在庫が不足している物資があります..." , modalAction="redirect"

(8) 申請完了画面表示

- **URL:** /order/complete
- **HTTPメソッド:** GET
- **セッション要件:** completedOrderNo が存在すること（未存在時は /top へ 302 リダイレクト）
- **レスポンス:**
 - **HTTPステータス:** 200 OK
 - **フォワード:** /WEB-INF/jsp/order_complete.jsp
 - **設定属性:** orderNo （取得後、セッションから即時削除）

(9) 配送状況照会

- **URL:** /order/status
- **HTTPメソッド:** GET , POST
- **リクエストパラメータ:**

パラメータ名	型	必須	説明
order_no	String	必須 (クエリまたはPOST)	照会対象の英数7桁注文番号

- **レスポンス:**
 - **成功時:** 200 OK
 - フォワード: /WEB-INF/jsp/order_status.jsp
 - 設定属性: order （注文情報および明細リスト）
 - セッション: currentOrderNo , currentOrderId
 - **未入力・存在しない注文番号時:** 200 OK
 - フォワード: /WEB-INF/jsp/top.jsp
 - 設定属性: errorMessage="注文番号がありません"

(10) 申請取り消し処理

- **URL:** /order/cancel
- **HTTPメソッド:** POST
- **リクエストパラメータ:**

パラメータ名	型	必須	説明
order_id	Integer	任意 (セッション優先)	取り消し対象の注文ID

- **レスポンス:**
 - **成功時:** 302 Found -> Location: {contextPath}/top (在庫返還・注文削除完了)
 - **対応開始済・取消不可時:** 200 OK
 - フォワード: /WEB-INF/jsp/order_status.jsp
 - 設定属性: errorMessage="対応中のため取り消しできませんでした", modalAction="reload"

3.2 ボランティア向け API

(11) 配送一覧画面表示

- **URL:** /volunteer/list
- **HTTPメソッド:** GET
- **リクエストパラメータ:**

パラメータ名	型	必須	説明 (初期値: "undelivery")
tab	String	任意	"undelivery" (未対応), "delivery" (対応中), "unable" (配送不可), "complete" (完了)

- **レスポンス:**
 - **HTTPステータス:** 200 OK
 - **フォワード:** /WEB-INF/jsp/volunteer_list.jsp
 - **設定属性:** orders (List<Order>), currentTab

(12) 配送詳細画面表示

- **URL:** /volunteer/detail
- **HTTPメソッド:** GET
- **リクエストパラメータ:**

パラメータ名	型	必須	説明
order_id	Integer	必須	照会対象の注文ID
tab	String	任意	戻り先タブ名

- **レスポンス:**

- **成功時:** 200 OK
 - フォワード: /WEB-INF/jsp/volunteer_detail.jsp
 - 設定属性: order (Order), currentTab
- **対象注文削除済時:** 200 OK
 - フォワード: /WEB-INF/jsp/volunteer_list.jsp
 - 設定属性: errorMessage="対象の注文は既に削除されています" , modalAction="redirect"

(13) 配送ステータス更新処理

- **URL:** /volunteer/status
- **HTTPメソッド:** POST
- **リクエストパラメータ:**

パラメータ名	型	必須	説明
order_id	Integer	必須	更新対象の注文ID
tab	String	任意	処理完了後の戻り先タブ
action_type	String	必須	"start" (対応開始) または "update" (ステータス変更)
delivery_staff	String	start 時必須	配送担当者氏名
new_status	String	update 時必須	"未対応" , "完了" , "配送不可"
notdelivery_note	String	new_status="配送不可" 時必須	配送不可の具体的理由

- **レスポンス:**
 - **成功時:** 302 Found -> Location: {contextPath}/volunteer/list?tab=...
 - **担当者未入力 / 理由未入力エラー:** 200 OK
 - フォワード: /WEB-INF/jsp/volunteer_detail.jsp
 - 設定属性: errorMessage
 - **排他制御競合時 (他者が更新済):** 200 OK
 - フォワード: /WEB-INF/jsp/volunteer_detail.jsp
 - 設定属性: errorMessage="他の担当者が既に対応を開始したか、ステータスが変更されています" , modalAction="reload"

3.3 管理者向け API

(14) 管理者ログイン画面表示

- **URL:** /admin/login
- **HTTPメソッド:** GET
- **レスポンス:**
 - ログイン済時: 302 Found -> Location: {contextPath}/admin/menu
 - 未ログイン時: 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_login.jsp

(15) 管理者認証実行

- **URL:** /admin/login
- **HTTPメソッド:** POST
- **リクエストパラメータ:**

パラメータ名	型	必須	説明
name	String	必須	管理者ログインID
password	String	必須	管理者パスワード

- **レスポンス:**
 - **認証成功時:** 302 Found -> Location: {contextPath}/admin/menu (セッション loginAdmin 格納)
 - **認証失敗時:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_login.jsp ,
errorMessage="管理者名またはパスワードが違います"

(16) 管理者ログアウト

- **URL:** /admin/logout
- **HTTPメソッド:** GET , POST
- **レスポンス:**
 - セッション破棄 (session.invalidate())
 - **HTTPステータス:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/top.jsp (logoutSuccess=true)

(17) 管理者メニュー画面表示

- **URL:** /admin/menu
- **HTTPメソッド:** GET
- **レスポンス:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_menu.jsp

(18) 管理者物資一覧表示

- **URL:** /admin/items
- **HTTPメソッド:** GET
- **レスポンス:**
 - **HTTPステータス:** 200 OK
 - **フォワード:** /WEB-INF/jsp/admin_items.jsp
 - **設定属性:** items (List<Item>), successMessage (直前処理の完了通知)

(19) 物資新規登録

- **URL:** /admin/item/add
- **HTTPメソッド:** GET , POST
- **GETレスポンス:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_item_add.jsp (CSRFトークン発行)
- **POSTパラメータ:**

パラメータ名	型	必須	説明
genre_id	Integer	必須	カテゴリID (1～5)
item_name	String	必須	品目名 (1～100文字)
stock	Integer	必須	初期在庫数 (0以上の整数)
location	String	必須	保管場所 (1～10文字)
csrfToken	String	必須	CSRF検証トークン

- **POSTレスポンス:**
 - **成功時:** 302 Found -> Location: {contextPath}/admin/items (セッション
successMessage="新しい物資を追加しました。")
 - **重複エラー時:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_item_add.jsp ,
errorMessage="品名と場所が重複しているため追加できません"

(20) 物資情報編集

- **URL:** /admin/item/edit
- **HTTPメソッド:** GET , POST
- **GETパラメータ:** item_id (必須)
- **POSTパラメータ:** item_id , genre_id , item_name , stock , location
- **レスポンス:**
 - **成功時:** 302 Found -> Location: {contextPath}/admin/items
 - **重複エラー時:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_item_edit.jsp ,
errorMessage="品名と場所が重複しているため更新できません"

(21) 物資在庫入荷

- **URL:** /admin/item/stock
- **HTTPメソッド:** GET , POST
- **GETパラメータ:** item_id (必須)
- **POSTパラメータ:** item_id (必須), quantity (必須: 1以上の整数)
- **レスポンス:**
 - **成功時:** 302 Found -> Location: {contextPath}/admin/items (セッション
successMessage="在庫を入荷しました。")
 - **入力不正時:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_item_stock.jsp , errorMessage

(22) 物資削除

- **URL:** /admin/item/delete
- **HTTPメソッド:** POST
- **リクエストパラメータ:** item_id (必須)
- **レスポンス:**
 - **成功時 (履歴なし):** 302 Found -> Location: {contextPath}/admin/items (削除完了)
 - **注文履歴あり時:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_items.jsp ,
errorMessage="注文履歴が存在するため削除できません" , modalAction="reload"

(23) 管理者配送一覧表示

- **URL:** /admin/orders
- **HTTPメソッド:** GET
- **リクエストパラメータ:** tab (任意: "all", "undelivery", "delivery", "unable", "complete", 初期値: "all")
- **レスポンス:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_orders.jsp , orders , currentTab

(24) 管理者配送詳細表示

- **URL:** /admin/order/detail
- **HTTPメソッド:** GET
- **リクエストパラメータ:** order_id (必須), tab (任意)
- **レスポンス:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_order_detail.jsp , order , currentTab

(25) 管理者注文強制削除

- **URL:** /admin/order/delete
- **HTTPメソッド:** POST
- **リクエストパラメータ:** order_id (必須), tab (任意)
- **レスポンス:**
 - **成功時 ("未対応" のみ):** 302 Found -> Location: {contextPath}/admin/orders?tab=... (在庫返還・注文削除完了)
 - **ステータス変更済・削除不可時:** 200 OK -> フォワード: /WEB-INF/jsp/admin_orders.jsp ,
errorMessage="対象の注文は既に削除されているか、ステータスが変更されています"