
Pattern: **= class**

Scope: **Directory & File Spec**

[] Case Sensitive

[] Whole Word

[] Regular Expression

202 matches in 86 files

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\rhint.pas:

10. TFrCaption = **class**(TComponent)

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\Jvg3DColors.pas:

21. Tgl3DLocalColors = **class**(TComponent)

50. Tgl3DColors = **class**(Tgl3DLocalColors)

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgAlignForm.pas:

11. TAlignForm = **class**(TForm)

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgAskListBox.pas:

39. TglAskListBox = **class**(TCustomListBox)

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgBevel.pas:

30. TglBevel = **class**(TGraphicControl)

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgBitBtn.pas:

24. TglBitBtn = **class**(TBitBtn)

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgButton.pas:

35. TGlyphsIndexes = **class**(TPersistent)

58. TglBtnGlyphs = **class**(TPersistent)

83. TglButton = **class**(TGraphicControl)

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgCaption.pas:

23. TglCaption = **class**(TComponent)

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgCGI.pas:

9. TglCGI = **class**

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgCheckBox.pas:

26. TglCheckBox = **class**(TGraphicControl)

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgCheckVersionInfo.pas:

11. TfCheckVersionInfo = **class**(TForm)

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgCommClasses.pas:

23. TTwainColors = **class**;

24. TCustomGradient = **class**;

25. TGradient = **class**;

26. TThreeDGradient = **class**;

27. T2DAlign = **class**;

28. TPointClass = **class**;

29. TglBevel = **class**;

30. TglExtBevel = **class**;

```

31. Tllumination = class;
32. TglLabelTextStyles = class;
33. TglCustomTextColors = class;
34. TglSimleLabelColors = class;
35. TglCustomLabelColors = class;
36. TglLabelColors = class;
37. TglGrBoxColors = class;
38. TglListBoxItemStyle = class;
39. TglAskListBoxItemStyle = class;
40. TglCustomBoxStyle = class;
41. TglCustomTextBoxStyle = class;
42. TglTextBoxStyle = class;
43. TglBevelLines = class;
45. TTwainColors = class(TPersistent)
63. TCustomGradient = class(TTwainColors)
96. TGradient = class(TCustomGradient)
109. TThreeDGradient = class(TCustomGradient)
123. T2DAlign = class(TPersistent)
139. TPointClass = class(TPersistent)
152. TglBevel = class(TPersistent)
172. TglExtBevel = class(TglBevel)
195. Tllumination = class(T2DAlign)
207. TglLabelTextStyles = class(TPersistent)
227. TglCustomTextColors = class(TPersistent)
262. TglSimleLabelColors = class(TglCustomTextColors)
272. TglCustomLabelColors = class(TglCustomTextColors)
310. TglLabelColors = class(TglCustomLabelColors)
327. TglGrBoxColors = class(TglCustomLabelColors)
358. TglCustomListBoxItemStyle = class(TPersistent)
384. TglListBoxItemStyle = class(TglCustomListBoxItemStyle)
396. TglAskListBoxItemStyle = class(TglCustomListBoxItemStyle)
413. TglCustomBoxStyle = class(TglBevel)
433. TglCustomTextBoxStyle = class(TglCustomBoxStyle)
448. TglTextBoxStyle = class(TglCustomTextBoxStyle)
461. TglBevelLines = class(TPersistent)

```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgCompDescription.pas:

```

7. TPropInfos = class;
8. TPropInform = class;
10. TComponentDescription = class(TComponent)
28. TPropInfos = class(TCollection)
39. TPropInform = class(TCollectionItem)

```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgComponentListEditor.pas:

```

11. TglComponentListProperty = class( TPropertyEditor )
17. TglComponentListEditor = class(TComponentEditor)
24. TglCompListEditor = class(TForm)

```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgCrossTable.pas:

```

150. TglPrintCrossTableColors = class ( TPersistent )
160. TglPrintCrossTableFonts = class ( TPersistent )
181. TglPrintCrossTableIndents = class ( TPersistent )
196. TglPrintCrossTable = class ( TComponent )

```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgDBGrid.pas:

```
10.  TglDBGrid = class(TDBGrid)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgDBNav.pas:

```
30.  TglDBNavigator = class(TDBNavigator)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgDigits.pas:

```
29.  TglDigits = class(TGraphicControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgEdit.pas:

```
21.  TglMaskEdit = class(TCustomMaskEdit)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgExceptionHandler.pas:

```
12.  EglHandlerException = class(Exception)
```

```
17.  TglExceptionHandler = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgExportComponents.pas:

```
15.  glExportException = class(Exception)
```

```
18.  TglCommonExport = class(TComponent)
```

```
55.  TglExportExcel = class(TglCommonExport)
```

```
119. TglExportDBETable = class(TglCommonExport)
```

```
146. TglExportHTML = class(TglCommonExport)
```

```
179. TglExportXML = class(TglCommonExport)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgFileIterator.pas:

```
17.  TFileIterator = class
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgFixFont.pas:

```
9.   TPublicControlFont = class(TControl)
```

```
14.  TglFixFont = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgFlyingText.pas:

```
28.  TglFlyingText = class(TCustomPanel)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgGraph.pas:

```
13.  TglGraph = class(TgraphicControl)//TglBevel)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgGraphicButton.pas:

```
24.  TglGraphicButton = class(TGraphicControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgGridHeaderControl.pas:

```
8.   TglGridHeaderControl = class(THeaderControl)
```

```
34.  TPublicGrid = class(TCustomGrid)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgGroupBox.pas:

```
24.  TglGroupBox = class(TCustomGroupBox)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgHelpPanel.pas:

```
22.  TglHelpPanel = class(TCustomPanel)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgHelpPanelEditor.pas:

```
12.  TglHelpPanel_Editor = class(TComponentEditor)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgHint.pas:

```
24.  TglHintWindow = class;
```

```
26.  TglHint = class(TComponent)
```

```
80. TglHintWindow = class(THintWindow)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgHoleShape.pas:

```
25. TglHoleShape = class(TGraphicControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgHTTPVersionInfo.pas:

```
9. TglHTTPVersionInfo = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgImage.pas:

```
22. TglBitmapImage = class(TGraphicControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgImageGroup.pas:

```
10. TglImageGroup = class(TGraphicControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgInspectorGrid.pas:

```
12. TglGridItem = class(TCollectionItem)
```

```
49. TglGridItems = class(TCollection)
```

```
70. TglInspectorGrid = class(TglStringGrid)
```

```
440. PClass(self)^ := ClassOld;}
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgJump.pas:

```
23. TglJumpingComponent = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgLabel.pas:

```
25. TglCustomLabel = class(TGraphicControl)
```

```
70. TglLabel = class(TglCustomLabel)
```

```
180. TglStaticText = class(TglCustomLabel)
```

```
245. TglGlyphLabel = class(TglLabel)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgLanguageLoader.pas:

```
34. TglLanguageLoader = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgListBox.pas:

```
38. TglListBox = class(TCustomListBox)
```

```
173. TglCheckListBox = class(TglListBox)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgLogicItemEditor.pas:

```
10. TfLogicItemEditor = class(TForm)
```

```
218. R := Classes.Rect(Rect.Left + 10, Rect.Bottom-1, Rect.Right-10, Rect.Bottom);
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgLogics.pas:

```
13. TLogics = class;
```

```
14. TLogicElement = class;
```

```
15. TCommentAreas = class;
```

```
16. TLogicVariants = class;
```

```
17. TLogicVariant = class;
```

```
18. TLogicProducer = class;
```

```
22. TLogicProducer = class(TComponent)
```

```
48. TLogicElement = class(TCollectionItem)
```

```
109. TLogics = class(TCollection)
```

```
143. TLogicVariant = class(TCollectionItem)
```

```
156. TLogicVariants = class(TCollection)
```

```
166. TCommentArea = class(TCollectionItem)
```

```
183. TCommentAreas = class(TCollection)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgLogicsEditor.pas:

```
11.  TglGroupBoxPlus = class;  
13.  TglLogicsComponentEditor = class(TComponentEditor)  
21.  TglLogicsEditor = class(TForm)  
118. TglGroupBoxPlus = class(TglGroupBox)  
129. TglShapePlus = class(TShape)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgMailSlots.pas:

```
23.  TglMailSlotServer = class(TComponent)  
47.  TglMailSlotClient = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgMultiResourceEditor.pas:

```
11.  TglResourcesProperty = class( TPropertyEditor )  
17.  TglMresEdit = class(TForm)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgMultiResources.pas:

```
8.   TResStringList = class(TStringList)  
11.  TglMultiResources = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgPage.pas:

```
29.  TglPageControl = class (TPageControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgPointEditor.pas:

```
10.  TPointProperty = class(TPropertyEditor)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgProcess.pas:

```
9.  TglProcess = class ( TComponent )
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgProgress.pas:

```
27.  TglProgress = class(TGraphicControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgPropertyCenter.pas:

```
29.  TglPropertyCenter = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgQPrintPreview.pas:

```
11.  TfPrintPreview = class(TForm)  
69.  TmyQRPreview = class(TQRPreview)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgQPrintSetup.pas:

```
10.  TfPrintSetup = class(TForm)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgQRLabel.pas:

```
21.  TglQRLabel = class(TQRCustomLabel)  
54.  TglQRDBText = class(TglQRLabel)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgReport.pas:

```
12.  TglReport = class;  
16.  TlaScrollBar = class(TScrollBar)  
27.  TglReportItem = class(TGraphicControl)//TCustomPanel) //TGraphicControl)  
146. TglReport = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgReportEditor.pas:

```
13.  TglRep_Property = class( TPropertyEditor )  
19.  TglRep_Editor = class(TComponentEditor)  
25.  TglReportEditor = class(TComponent)
```

```
36.  TglRepEditor = class(TForm)
209.  TPublicControl = class(TControl)
214.  TPublicControlClass = class of TPublicControl;
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgReportParamEditor.pas:

```
11.  TglRepParams_Editor = class(TComponentEditor)
17.  TglReportParamsEditor = class(TComponent)
27.  TReportParamsForm = class(TForm)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgReportParamEditorForm.pas:

```
10.  TReportParamEditor = class(TForm)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgRTFPreviewEditor.pas:

```
10.  TfRTFPreview = class(TForm)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgRuler.pas:

```
11.  TglRuler = class(TGraphicControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgScrollBar.pas:

```
12.  TglScrollBar = class(TScrollBar)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgShade.pas:

```
11.  TglShade = class(TCustomPanel)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgShadow.pas:

```
21.  TglShadow = class ( TGraphicControl )
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgShadowEditor.pas:

```
13.  TglShadow_Editor = class(TComponentEditor)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgShape.pas:

```
9.  TglShape = class(TShape)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgSingleInstance.pas:

```
9.  TglSingleInstance = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgSmallFontsDefence.pas:

```
25.  TglSmallFontsDefence = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgSpeedButton.pas:

```
24.  TglSpeedButton = class(TSpeedButton)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgSplit.pas:

```
23.  TglSplitter = class(TSplitter)
73.      R1 := classes.Bounds((Width - FTrackCount*4) div 2, 0, 3, 3);
74.      R2 := classes.Bounds((Width - FTrackCount*4) div 2, 3, 3, 3);
78.      R1 := classes.Bounds(0, (Height - FTrackCount*4) div 2, 3, 3);
79.      R2 := classes.Bounds(3, (Height - FTrackCount*4) div 2, 3, 3);
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgStaticText.pas:

```
23.  TglStaticText_ = class(TGraphicControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgStepLabel.pas:

```
9.  TglStepLabel = class(TGraphicControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgStringContainer.pas:

```
23. TglStringContainer = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgStringGrid.pas:

```
32. TglStringGrid = class(TStringGrid)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgSysInf.pas:

```
11. TglSysInfo = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgSysRequirements.pas:

```
37. TglSysRequirements = class(TComponent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgTab.pas:

```
29. TglTabControl = class (TTabControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgTabComm.pas:

```
19. TTabStyle      = class;
```

```
20. TTabWallpaper  = class;
```

```
42. TTabStyle = class(TPersistent)
```

```
92. TTabWallpaper = class(TPersistent)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgTagParser.pas:

```
8. TglTagParser = class
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgTransparentMemo.pas:

```
10. TglTranspMemo = class(TMemo)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgTreeView.pas:

```
36. TglCustomTreeView = class(TCustomTreeView)
```

```
84. TglTreeView = class(TglCustomTreeView)
```

```
151. TglCheckTreeView = class(TglCustomTreeView)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgTypes.pas:

```
93. TPublicWinControl = class(TWinControl)
```

```
103. TShowFont = class(TControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgVertDBGrid.pas:

```
10. TglCustomVertDBSGrid = class(TglStringGrid)
```

```
49. TglVertDBSGrid = class(TglCustomVertDBSGrid)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgWebDocumentIterator.pas:

```
7. { TIterator = class
```

```
13. TWebDocumentIterator = class{(TIterator)}
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgWinMask.pas:

```
25. TglWinMask = class(TCustomPanel)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgWizardHeader.pas:

```
9. TglWizardHeader = class(TGraphicControl)
```

V:\jvc\dev\Globus\JvGlobus\Source\JvgXMLSerializer.pas:

```
78. XMLSerializerException = class(Exception)
```

```
81. TglXMLSerializer = class(TComponent)
```