

CONTROLADOR PRIMERA PERSONA

-

FIRST PERSON CONTROLLER

CÓMO USAR

INDICE

3 - Paso 1: Arrastrar el Prefab a la Escena

4 - Paso 2: Crear **ScriptableObject** / Controlador

5 - Paso 3: Abrir la Window Inspector del SO

6 - Paso 4: Modificar el Controlador y Asignar el SO

7 - Paso 5: Utilizar la Escena Demo para probar tu Controlador

8 - Paso 6: Usa el Controlador creado o el ya presente

Introducción



Hola! Bienvenido a este pequeño Documento que busca explicar el como utilizar el Asset FPC CPP, te guiaré paso a paso para que no haya posibilidad de perderse en el camino, aclaro que este documento no es el técnico, por si lo que quieres es saber como modificar el código del mismo, hay otro documento para ello.

(:

PASO 1

Al descargar el Asset, notarás que dentro de la carpeta principal hay varios componentes, entre ellos un Prefab, que te recomiendo utilizarlo mas que nada para que no tengas que crear paso a paso cada componente que se usa en la jerarquía (Cámara, Soporte De La Cámara, Lo del UI, etc...).

Arrastra el prefab a la escena en la que quieras darle uso.




PASO 2

Haz click derecho en la ventana Project, y presiona el recuadro "Create" este te abrirá y mostrará varias opciones, pero solo preocúpate por clickear la llamada:


"PlayerConfiguration_ConfiguracionDelJugador"

debería estar hasta arriba o al menos muy superior en el caso de que ya tengas otros ScriptablesObjects.




PASO 3

Lo siguiente es abrir la Window Inspector donde podrás personalizar tu controlador. Puedes abrirlo desde el mismo **ScriptableObject** que ya creaste, o yendo a la ventana/Barra superior en la misma fila donde se encuentra el botón "File", y presionando el botón llamado Tools y yendo a 48AssetsAndGames - FPC CPP donde podrás abrir la Window Inspector y asignar el **ScriptableObject(Controlador)** que quieres Personalizar.





0



PASO 4


A partir de aquí es solamente que experimentes en cuanto a que cosas quieres ajustar para obtener la experiencia que buscas en tu controlador. Todos los bloques dicen que cosas puedes modificar en ellos y cada variable tiene sus propias tooltips al pasar el cursor encima de ellas. Aun así, te recomiendo que lo primero que asignes sea las layers que quieres usar como suelos y el tag de los objetos con los que puedes interactuar, recuerda asignar tu Controlador(**ScriptableObject**) al componente “Configuration_Configuracion” del script “PlayerController_ControladorDelJugador” dentro del prefab.



De igual forma he hecho algunas configuraciones ya modificadas para que puedas cargarlas y probarlas de una, espero sean de ayuda.

PASO 5

Por último, he incluido una Escena Demo para que puedas poner a prueba rápidamente tu controlador si eso quieres, encontrarás ésta Escena entrando en la carpeta del idioma que prefieras, luego de ello dirigiéndote a Escenas tendrás 3 opciones, elige la que se ajuste a tu render pipeline, Built In, URP o HDRP.




PASO 6

Para poder probar la escena, puedes directamente darle a Play y utilizar el controlador que ya esta en la jerarquia.

También puedes desactivar dicho controlador y asignar el prefab en el que pusiste tu ScriptableObject.

0

Puedes directamente asignar tu ScriptableObject en el controlador que ya se encuentra en la escena, tal como lo hiciste con el prefab.



Ojalá esto te sirva, cualquier duda ya sabes que
puedes contactarme:

48assetsandgames@gmail.com

:)