1.1 启动与退出 Windows XP

和使用任何一个操作系统一样，在使用 Windows XP 系统之前，首先需要掌握系统的启动与退出的操作方法。本节将分别介绍启动和退出 Windows XP 的操作方法。

1.1.1 启动 Windows XP

当电脑安装了 Windows XP 操作系统后，即可开始启动该系统。首先确保电源处于接通状态，然后按下显示器电源开关，待指示灯闪烁之后，再按下机箱上的电源(Power)按钮。如果用户只安装了 Windows XP 一个操作系统，稍等片刻即可进入 Windows XP 的欢迎界面；如果用户安装了多个操作系统，在启动的过程中需要选择进入 Windows XP 系统。



在所有的启动界面结束后，就进入了 Windows XP 的桌面，则完成 Windows XP 的启动操作。



1.1.2 退出 Windows XP

退出 Windows XP 时，应按步骤进行，不能直接关闭电脑电源，否则可能会造成数据丢失，严重时还会造成系统损坏，导致 Windows XP 无法再次启动。

退出 Windows XP 前，应关闭所有的应用程序，然后单击桌面左下角的【开始】按钮 开始，从弹出的【开始】菜单中单击【关闭计算机】按钮，打开【关闭计算机】对话框。单击【关闭】按钮，即可安全退出 Windows XP。



高手点拨

在关闭电脑时，如果某些文件没有保存，这时将弹出一个提示对话框，询问用户是否需要保存文件。如果需要保存文件，则单击【是】按钮；如果不需要保存文件，则单击【否】按钮。另外，在 Windows XP 操作系统中，如果需要重新启动电脑，可以在【关闭计算机】对话框中单击【重新启动】按钮；如果要想使电脑处于等待状态，可以在【关闭计算机】对话框中单击【待机】按钮，当需要重新使用电脑时，按下 Wake Up 键，快速退出等待状态。


01章
02章
03章
04章
05章
06章
07章

1.2 Windows XP 界面组成

Windows XP 操作系统的界面由桌面、【开始】菜单、窗口、对话框和菜单等对象组成，这些对象有不同的作用，本节将逐一介绍这些对象。

1.2.1 桌面

成功进入 Windows XP 操作系统后，最先出现在用户面前的就是桌面。桌面是用户进行操作的主要场所，几乎所有的用户操作都可以在桌面上完成。因此，熟悉桌面是很重要的。桌面主要包括桌面图标、桌面背景、快速启动栏、【开始】按钮、任务栏、语言栏和系统通知区等 7 个元素组成。



桌面上的各组成元素的作用如下所述。

- 桌面图标：是桌面上显示的各种小图标，通常用于代表一个常用程序、文档或文件夹。它是一种快捷方式，由文字和图片构成。双击桌面图标，打开对应的文件夹，或执行相应的程序。
- 桌面背景：是桌面上显示的图片，用于美化桌面。
- 任务栏：位于桌面最底端，主要由【开始】按钮、快速启动栏、应用程序图标按钮、语言栏和系统通知区等项目组成，通过单击应用程序图标按钮可在不同的文件夹或程序之间切换。
- 【开始】按钮：位于任务栏最左侧，单击该按钮可以打开【开始】菜单，在该菜单中可以启动电脑中已安装的程序或执行电脑管理任务。
- 快速启动栏：用于显示常用的程序图标，单击其中的某个图标即可启动相应的程序。
- 语言栏：用于切换输入法，它显示系统安装的输入法和正在使用的输入法。
- 系统通知区：位于任务栏最右端，用来显示正在运行的程序、系统时间和系统声音。

1.2.2 【开始】菜单

Windows XP 的【开始】菜单是用户日常管理电脑和运行应用程序的主要途径。在 Windows XP 桌面下侧任务栏的最左端显示了【开始】按钮 开始，单击该按钮，即可打开【开始】菜单。



【开始】菜单由如下部分组成。

- 当前用户名：位于【开始】菜单的最顶部，用于显示当前登录用户的帐号名称。
- Internet 栏：一般情况下，Internet 栏显示 Internet Explorer 的浏览器快速启动图标按钮。
- 高频应用程序区：用于显示最近经常打开程序的快捷图标按钮。Windows XP 系统根据用户使用频率，自动排列程序的顺序。
- 所有程序栏：选择该选项，将弹出电脑上已安装的所有应用程序的快捷菜单。
- 系统文件夹：该区域显示了【我的文档】、【我最近的文件】、【我的音乐】、【图片收藏】和【我的电脑】等常用文件夹。
- 系统设置栏：用于显示【控制面板】、【打印机和传真】等快捷启动命令。
- 帮助、搜索、运行栏：用于获取帮助、搜索文件、运行程序等操作。
- 关闭、注销栏：用于注销、关闭和重新启动电脑。

1.2.3 窗口

Windows XP 以“窗口”的形式来区分各个程序的工作区域。在 Windows XP 操作系统中，无论用户打开磁盘驱动器、文件夹，还是运行程序，系统将自动打开一个窗口，用于管理和使用相应的内容。例如，在【我的电脑】窗口中，可以对电脑中的文件和文件夹进行管理。

【我的电脑】窗口由标题栏、菜单栏、工具栏、地址栏、任务窗格和工作区组成，这些组成部分的作用如下。




- 标题栏：位于窗口的顶部，用于显示当前窗口的名称和对应图标，以及【最小化】、【最大化】和【关闭】按钮。
- 菜单栏：包含了多个菜单项，选择这些菜单项中的命令可执行相应的窗口操作。
- 工具栏：其中显示一些按钮，单击这些按钮可对窗口执行常见的操作。
- 地址栏：用于显示当前打开的窗口所处的位置。用户可以在地址栏中输入或单击其右侧的按钮选择要打开的对象地址。
- 任务窗格：位于窗口的最左侧，提供许多常用选项，单击这些选项链接可执行一些系统任务、切换到其他位置、查看文件或文件夹的详细信息。
- 工作区：用于显示与程序运行有关的内容。

知识点滴

如果当前窗口的大小不足以显示程序的所有内容，则会在右侧或下方显示滚动栏，拖动这些滚动栏可以看到窗口中所有的内容。另外，在窗口的任务窗格中，单击按钮可隐藏该栏下的选项，单击按钮可展开该栏下的选项。

1.2.4 对话框

对话框是电脑与用户进行“人机”对话的重要场所，是一种特殊的窗口，其种类繁多。与窗口不同的是，它不可以调整大小。在 Windows XP 操作系统中，许多较为复杂的设置都是通过对话框来完成的。



下面将介绍对话框的各组成组件的作用。

- 选项卡：其作用类似于书签。对话框中一般包含许多功能，选项卡按这些功能将设置进行分组。单击选项卡对应的标签就可以在不同的选项卡之间切换。
- 复选框：通常以一个空心、小正方形显示，其后面带有相关的文字说明。在进行操作时，可同时选中多个复选框以执行多个命令。
- 下拉列表框：用于提供一个具有选择性的设置项列表，用户可以在该列表中选择相应的选项。
- 微调框：用于设置数值，可以单击右侧的微调按钮以调整数值，也可以在其中的文本框中直接输入数值。
- 按钮：用于确定某项操作或执行相应命令。它类似于电源开关，单击按钮，系统将自动执行命令。如果按钮中带有 ... 标记(类似于【其他】按钮 其它(M)...)，单击该标记后，将会打开一个对话框。
- 文本框：其作用类似于便签，在其中输入带有描述性的文本信息，可帮助用户更好地使用电脑。
- 单选按钮：通常以一个空心、小圆形显示，其后面也带有相关的文字说明。对话框的一个选项组中包含有多个单选按钮，在进行操作时，只能选中一个单选按钮以执行特定命令。

知识点滴

当用户选中其中一个单选按钮后，其他的单选项是不可选的，因此，可以说单选按钮具有唯一性。而复选框则是可以任意选择的。

1.2.5 菜单

在 Windows XP 操作系统中，菜单用于启动程序或执行命令，比较常见的菜单有下拉菜单和快捷菜单，下面分别介绍这两种菜单。

1. 下拉菜单

默认情况下，每个窗口都包括一个菜单栏，每个菜单栏中一般包含一些菜单项，单击其中某个菜单项，即可弹出下拉菜单。

在弹出的菜单中显示了一些常见的符号标记，这些符号标记的作用如下。



- 分隔线：属于一种辅助线，用于将菜单中的命令按功能的不同进行分类。
- 右箭头 ‣：表示该命令包含一个子菜单，将鼠标指针移动到该符号标记上，将展开下级子菜单。
- 勾✔：表示该菜单命令项已启用。
- 圆点 ●：表示当前已经执行该项菜单命令。
- 省略号 ··· ：选择其中带有该符号标记的菜单命令后，系统将打开相应的对话框。
- 字母：是一种快速选择菜单命令的快捷方式，按住键盘上的 Alt 键的同时，按菜单命令后被括号括住的、带下划线的大写英文字母键，即可执行对应的命令。

知识点滴

在弹出的菜单中，有时会以灰色状态显示相应的命令，表明此命令当前不可用。


2. 快捷菜单

为了方便用户进行操作，Windows XP 操作系统还设有快捷菜单。快捷菜单中包括了一些针对某操作对象的常用命令。使用快捷菜单可以帮助用户快速执行常用命令，从而提高操作电脑的效率。

知识点滴

快捷菜单中各种标记的含义与下拉菜单相同，操作方法也一样。

例如，右击桌面上的【我的电脑】图标时显示的快捷菜单。在快捷菜单中，选择【属性】命令，将打开【系统属性】对话框。在该对话框中对系统的各项属性进行设置。




1.3 鼠标和键盘的使用

鼠标和键盘作为电脑最基本的输入和控制设备，方便用户通过操控电脑来完成日常办公和学习。只有正确而熟练地掌握鼠标和键盘的操作，才能与电脑进行很好地交流，从而达到事半功倍的效果。


1.3.1 操作鼠标

鼠标是一种非常方便的标准输入设备。随着 Windows 图形操作界面的流行，很多命令和要求已基本上不需要再使用键盘输入，只要单击鼠标的左键或右键即可。目前最常用的鼠标为光电鼠标，它通常包括左键、右键和中间的滚轮。




在 Windows XP 操作系统中，大多数操作都是通过鼠标来进行的。鼠标的基本操作包括移动、单击、双击、右击、拖动和滚动 6 种。


- 移动：手握鼠标，不按鼠标上的任何按键移动鼠标，用于将光标指向某对象。移动鼠标是所有鼠标操作的前提，也是鼠标基本操作之一。
- 单击：按一下鼠标左键，并立即释放，用于选择对象。



- 右击：单击鼠标右键，并立即释放，将弹出该对象的快捷菜单，便于用户快捷地执行相应的命令。



- 双击：将鼠标定位到某个对象后，连续快速地单击两下鼠标左键，并立即释放，用于打开对象。双击是发布命令，表示运行、执行或者打开。



- 拖动：将鼠标定位到某个对象后，按住鼠标左键不放，移动鼠标指针到适当的位置后松开。



- 滚动：滚动或按下滚轮可滚动显示页面。滚轮是用户浏览网页的好助手。用户在浏览网页和长文档时，要求拇指、小指和无名指卡住鼠标，用中指上下滚动滚轮。

高手点拨

鼠标光标的形状并非固定不变的，它会根据用户的操作发生相应的变化，每一种变化都与当前电脑运行状态有关。如正常状态下鼠标光标显示为；后台操作时鼠标光标显示为；“忙”状态下鼠标光标显示为；帮助选择时鼠标光标显示为；文字选择或输入时鼠标光标显示为；调整对象大小时鼠标光标显示为、、、；调整对象位置时鼠标光标显示为；指向链接时鼠标光标显示为；精确定位时鼠标光标显示为+；当前操作不可用时鼠标光标显示为。

1.3.2 操作键盘

键盘是电脑最常用的输入设备，也是录入字母、汉字等各种信息的基本工具。任何人与计算机进行交流、向电脑发出命令及编写程序等，都必须从熟悉电脑键盘开始，只有对键盘了如指掌，才能做到“键步如飞”。

根据键盘功能结构，通常分为主键盘区、功能键区、编辑控制键区、数字键区和状态指示灯区等几个部分，其功能如下所述。

- 功能键区：功能键区位于键盘的最上方，包括 Esc 键、F1~F12 键以及

Wake、Sleep 和 Power 3 个特殊功能键。其中，F1~F12 功能键在不同的程序软件中功能有所不同。这些键主要作为 Windows 或者程序操作的快捷键。




- 主键盘区：也称为“打字键区”，是键盘上最重要的区域，主要用于输入英文字母、数字和符号，该区域是 4 个键区中键数最多的，一共有 61 个键，其中包括 26 个字母键、21 个数字符号键和 14 个控制键。熟悉这些键的布局以提高输入速度。
- 编辑控制键区：位于打字键区和数字键区之间，一共有 10 个键，包括 4 个方向键，以及 Delete 键、Insert 键、Home 键、End 键等 6 个键。其位于主键盘区和数字键盘区之间，主要用于光标控制、文本编辑和操作控制。
- 数字键盘区：位于键盘的右下角，又称为小键盘区，主要用于快速输入数字。一共有 17 个键，其中包括 Num Lock 键、双字符键、Enter 键和符号键。数字键区大部分为双字符键，上档符号是数字，主要用于输入数字和进行加减乘除的计算，而下档符号具有光标控制功能。
- 状态指示灯区：包括大小写状态、数字键盘区的状态等，主要用于指示当前键盘某些区域的状态。

熟练操作键盘是学习电脑的第一步，操作键盘之前首先要对键盘的打字姿势、击键要领、键盘操作规则和指法分区等有一定的了解。

1. 打字姿势

正确的键盘操作姿势对操作电脑来说是至关重要的，可以使用户击键稳、准且有节奏，从而提高工作效率。



正确的键盘操作姿势要求如下：

- 上半身应保持颈部直立，使头部获得支撑。下半身腰部挺直，膝盖自然弯曲成 90°，并维持双脚着地的坐姿。整个身体稍偏于键盘右方并保持向前微微倾斜，身体与键盘的距离保持约 20 cm。
- 两肩自然下垂，上臂自然下垂贴近身体，手肘弯曲成 90°，肘与腰部的距离为 5~10 cm。小臂与手腕略向上倾斜，手腕切忌向上拱起，手腕与键盘下边框保持 1 cm 左右的距离。
- 尽量使手腕保持水平姿势，手掌以手腕为轴略向上抬起，手指略微弯曲。手指自然下垂轻放在基准键位上，左右手拇指轻放在空格键上。

2. 击键要领

在击键时，主要用力的部位是手指关节，而不是手腕。经常练习会加强手指的敏感度。击键


时要注意以下几点：

- 手腕保持平直，手臂保持静止，全部动作只限于手指部分。
- 手指保持弯曲稍微拱起，指尖的第 1 关节略成弧形，轻放在基本键中央。
- 击键时，只允许伸出要击键的手指，击键完毕必须立即回位，以便再次“出击”，切忌触摸键或停留在非基准键键位上。
- 击键要迅速果断，不能拖拉犹豫。在看清文件单词、字母或符号后，手指果断击键而不是按键。
- 击键的频率要均匀，听起来有节奏。


3. 指法分区

基本指法是指双手手指的键位分工。键盘上的字符分布是根据使用频度确定的，将键盘一分为二，左右手分管两边，每个手指负责击打一定的键位。利用手指在键盘上合理地分工以达到对键盘进行快速、准确地敲击的目的。

各手指在键盘上的具体“管辖区域”大多呈斜线形状。特别是左、右小指所管辖的并不只是斜线范围，还包括其左、右侧的所有区域。



一般将 A、S、D、F(左手)，J、K、L、【;】(右手)键称为基准键。击键时，手指上下移动，指头移动的距离最短，错位的可能性最小且平均速度最快。基准键位所在的行则离其他行的平均距离最短，因此手指应一直放在基准键上，当击打其他键位时，手指移动并快速地击键，击完键后必须立即返回到基准键位上，再准备击打其他键位。




1.4 使用中文输入法

在日常办公事务中，用户经常需要在电脑中输入汉字，因此选择合适的汉字输入法可以极大地提高用户的办公效率。

1.4.1 认识常用输入法

输入法是一种专门用于输入汉字的软件，它的启动过程就是选择输入法的过程。汉字输入是电脑最常见的应用之一，在使用电脑办公的过程中，可以使用多种汉字输入法，包括微软拼音输入法、智能 ABC 输入法、王码五笔字型输入法、全拼输入法、双拼输入法和郑码输入法等。



用户在系统中只要按 Ctrl+空格组合键即可激活文字输入条进行文字输入。

高手点拨

在早期的 Windows 版本的操作系统中，比较受欢迎的输入法是智能 ABC 输入法。随着输入法的不断发展，现在比较流行的输入法算是微软拼音输入法和五笔字型输入法，所以本章将重点介绍这两种汉字输入法。

1.4.2 添加和切换输入法

安装汉字输入法是汉字输入的前提。在默认设置下，系统自带了多种输入法安装文件，用户可以根据需要自行添加和切换输入法。

1. 添加输入法

在 Windows XP 中内置了多种输入法，用户可以通过【文字服务和输入语言】对话框来添加输入法。

【例 1-1】在 Windows XP 操作系统中，添加微软拼音输入法。

☑ 教学视频 ☐ 源文件


01 右击任务栏上的输入法图标，从弹出的快捷菜单中选择【设置】命令，打开【文字服务和输入语言】对话框。

02 打开【设置】选项卡，单击【添加】按钮，打开【添加输入语言】对话框。


03 在【输入语言】下拉列表框中，选择【中文(中国)】选项，在【键盘布局/输入法】下拉列表框中选择【微软拼音输入法 2003】选项，然后单击【确定】按钮。

高手点拨

要删除添加的输入法，只需在步骤(4)所示的【文字服务和输入语言】对话框中，选择该输入法，然后单击【删除】按钮即可。



04 返回至【文字服务和输入语言】对话框，添加后的输入法将显示在已安装的服务列表框中，单击【确定】按钮即可。



2. 切换输入法

输入法是用户使用最多的工具软件。当用户打开输入法后，才可以在输入法列表中切换输入法。

切换输入法的方法有以下两种：

- 单击任务栏中的输入法图标，在弹出的输入法列表中选择需要的输入法。
- 按 Ctrl+Shift 快捷键在中文输入法中进行切换。

3. 添加其他输入法——王码五笔型

非 Windows XP 系统自带的输入法，一般都有其对应的安装程序。安装完这些输入法后，输入法将自动添加到输入法列表中，无需用户手动添加。

【例 1-2】添加王码五笔型输入法。

教学视频 源文件


01 在【我的电脑】窗口中，找到五笔安装文件所在目录，双击其中的 Setup.exe 文件，开始执行输入法的安装。





02 安装时首先打开许可协议对话框，阅读协议后，单击【是】按钮。

03 系统自动打开【中文输入法组件安装程序】对话框，选中【王码五笔 86 版】和【王码五笔 98 版】复选框，然后单击【继续】按钮。

04 打开【王码五笔型输入法】对话框，阅读完许可协议后，单击【是】按钮，开始安装五笔输入法。









05 安装结束后，自动打开【安装结束】提示框，单击【完成】按钮。

06 此时五笔输入法安装完成，在语言栏显示该输入法。





1.4.3 使用微软拼音输入法

微软拼音输入法(简称微软输入法)是系统自带的汉字输入法。它采用拼音作为汉字的录入方式，分为全拼和双拼两种输入模式，以及整句和词语两种转换模式。用户可以选用不完整的拼音输入，不需要经过专门的培训，只要学过汉语拼音，即可方便地使用，并熟练掌握这种汉字输入技术。

在选择微软拼音输入法后，就会出现微软输入法的状态条。



在输入法状态条中，单击中文/英文输入图标按钮，可以在中文输入法状态和英文输入法状态之间切换；单击输入法全角/半角图标按钮，可以在全角和半角之间进行切换；单击中文/英文标点图标按钮，可以在中文标点符号和英文标点符号之间切换；单击软键盘开/关切换按钮，即可打开软键盘，再次单击该按钮，即可关闭软键盘，软键盘用于特殊符号和特殊字符的输入；单击功能菜单按钮，可以进行相关的操作，如打开软键盘、内码输入、帮助等。

【例 1-3】在 Windows XP 自带的【记事本】程序中练习使用微软拼音输入法输入汉字。


教学视频 源文件

01 单击桌面上的【开始】按钮，在弹出的【开始】菜单中选择【所有程序】|【附件】|【记事本】命令，打开【记事本】程序。



02 单击任务栏中的输入法图标，在弹出的菜单中选择【微软拼音输入法 2003】命令，切换到微软拼音输入法状态。

03 在【记事本】程序中连续输入拼音，即可一次性输入多个汉字。



1.4.4 使用五笔输入法


五笔输入法是国内应用最为广泛的中文输入法之一，它利用汉字是一种笔画组合文字的原理，采用汉字的字型信息进行编码。它具有击键次数少，重码率低，更为直观等优点。因此，它是专业录入人员普遍使用的一种输入法。

1. 字根在键盘上的分布


五笔字型方案的研制者把汉字从结构上分为 3 个层次：单字、笔画和字根。其中，字根由笔画交叉连接而成，它是组字的依据，也是拆字的依据，是汉字最基本的组成部分。

五笔输入法中，将所有字根按照起笔的类型分为 5 个区，每一个区又分为 5 组，共计 25 组，分布在 25 个英文字母键(不含 Z 键)上。每个区包括 5 个英文字母键，每一个键称为一个位。为区和位设置 1~5 的编号，分别称为区号和位号。每个区的位号都是从键盘中间向外侧顺序排列。每个键都有唯一的两位数的编号，区号作为十位数字，位号作为个位数字。例如 11、12、13、14、15；21、22……51、52、53、54、55 等。

五个区的具体划分方法是：以横起笔的字根为 1 区，以竖起笔的字根为 2 区，以撇起笔的字根为第 3 区，以捺(点)起笔的字根为第 4 区，以折起笔的字根为第 5 区，每个区的每个键位都赋予一个代表字根，从而形成了五笔字型的键盘布局。



键盘上的每个字母都表示若干个字根，如下图所示的是 25 个键位的分区、键名、每个键名所代表的字根。



记住这些字根及其键位是学习五笔字型输入法的首要步骤。由于字根较多，为了便于记忆，研制者编写了一首“助记歌”，增加韵味，易于上口，辅助初学者记忆。

1(横)区字根键位排列

11G：王旁青头戋(兼)五一(借同音转义)

12F：土士二干十寸雨

13D：大犬三羊古石厂

14S：木丁西

15A：工戈草头右框七

2(竖)区字根键位排列

21H：目具上止卜虎皮(“具上”指具字的上部“且”)

22J：日早两竖与虫依

23K：口与川，字根稀

24L：田甲方框四车力

25M：山由贝，下框几

3(撇)区字根键位排列

31T：禾竹一撇双人立(“双人立”即“彳”)反文条头共三一(“条头”即“攵”)

32R：白手看头三二斤(“三二”指键为 32)

33E：月乡(衫)乃用家衣底(“家衣底”即“豕”)

34W：人和八，三四里(“三四”即 34)

35Q：金勺缺点无尾鱼(指“勹”)犬旁留义儿一点夕，氏无七(妻)

4(捺)区字根键排列

41Y：言文方广在四一，高头一捺谁人去

42U：立辛两点六门疒

43I：水旁兴头小倒立

44O：火业头，四点米(“火”、“业”、“灬”)

45P：之宝盖，摘礻(示)(衣)

5(折)区字根键位排列

51N：已半巳满不出己，左框折尸心和羽

52B：子耳了也框向上(“框向上”指“凵”)

53V：女刀九臼山朝西(“山朝西”为“彐”)

54C：又巴马，丢矢矣(“矣”丢掉“矢”为“厶”)

55X：慈母无心弓和匕，幼无力(“幼”去掉“力”为“幺”)

2. 汉字的拆分原则

汉字的拆分是学习五笔字型输入法最重要的部分。有的汉字因为拆分方式不同，可以拆分成不同的字根，这就需要按照统一的拆分原则来进行汉字的拆分。汉字的拆分原则可以概括为书写顺序、取大优先、兼顾直观、能散不连和能连不交 5 个原则。

- 书写顺序：拆分汉字时，一定要按照正确的汉字书写顺序进行，如“夷”应该拆分成“一”、“弓”、“人”，不能拆分成“大”、“弓”。
- 取大优先：按照书写顺序拆分汉字时，应以再添一个笔划便不能成为字根为限，每次都拆取一个尽可能笔划多的字根。
- 兼顾直观：在拆分汉字时，为了照顾汉字字根的完整性，有时不得不放弃“书写顺序”和“取大优先”两个规则，形成个别例外情况。
- 能连不交：当一个汉字既可以拆分成相连的几个部分，也可以拆分成相交的几个部分时，在这种情况下相连的拆字法是正确的，如“于”应该拆分为“一”、“十”(相连)，不能拆分为“二”、“丨”(相交)。
- 能散不连：当汉字被拆分的几个部分都是复笔字根(不是笔划)，它们之间的关系既可以为“散”，也可以为“连”时，按“散”拆分。

高手点拨

在汉字拆分时，依照“能散不连，能连不交”原则，遵守“散”比“连”优先，“连”比“交”优先的原则。

3. 使用五笔输入法输入汉字

在五笔输入法中，输入偏旁部首和成字字根的方法为：先击打一下偏旁部首和成字字根所在的键位，然后按字根的书写顺序依次击打它的第

一、第二和末笔笔画所在的键位，若不足 4 码补击空格键。

汉字以字根来进行编码，汉字的字根包括超过 4 码、正好 4 码和不足 4 码 3 种情况。

- 汉字字根超过 4 码：指拆分汉字过程中，将汉字拆分的基本字根数目大于 4 个的情况，又被称为多元字。在这种情况下，则用第一、二、三、末 4 个字根组成编码。例如，汉字“窦”可拆分为“宀(P)”、“八(W)”、“十(F)”、“ 一(N)”、“犭(U)”、“大(D)”6 个字根，取其第一、二、三、末 4 个字根，即“宀(P)”、“八(W)”、“十(F)”、“大(D)”。
- 汉字字根正好 4 码：指拆分汉字过程中，将汉字拆分成的基本字根数目正好为 4 个的情况，又被称为四元字。在这种情况下，则取其 4 码即可。例如，汉字“蒙”可拆分为“艹(A)”、“冖(P)”、“一(G)”、“豕(E)”4 个字根，即取编码 APGE。
- 汉字字根不足 4 码：指拆分汉字过程中，将汉字拆分成的基本字根数目不足 4 个的情况。若汉字的字根不足 4 码，则先打完字根码，再补加一个末笔字型识别码(简称识别码)。例如，汉字“仃”，先取“亻(W)”、“丁(S)”两个字根，然后输入识别码 H。

掌握了汉字的拆分规则和输入方法，就可以使用五笔输入法输入汉字。目前常用的五笔输入法包括王码五笔型输入法、智能陈桥五笔输入法、万能五笔输入法等。本节将介绍如何使用王码五笔型输入法在【写字板】程序中输入汉字。

【例 1-4】使用王码五笔型输入法在【写字板】程序中输入汉字。

☑ 教学视频 ☐ 源文件

01 打开【写字板】程序窗口，单击任务栏中的输入法图标，在弹出的菜单中选择“王码五笔型输入法 86 版”命令，切换到王码五笔输入法状态。

02 将插入点定位在【写字板】程序窗口中，使用王码五笔输入法输入所需汉字的字根，然后根据弹出的选择列表，通过按下相应的数字选择汉字，如输入 JNEY，将自动输入词语“电脑”。



1.5 窗口的基本操作

在 Windows XP 操作系统中，窗口的操作和管理是用户在使用电脑的过程中最常进行的操作。本节主要介绍窗口的最小化/最大化、调整窗口大小、移动窗口、切换窗口和关闭窗口等基本操作。

1.5.1 窗口的最小化/最大化


窗口的最小化是指将窗口以标题按钮的形式缩放到任务栏中，不显示在屏幕上；窗口的最大化是指把当前窗口放大到整个屏幕，使其布满整个屏幕。

要将窗口最小化，只需单击窗口标题栏右侧的【最小化】按钮，此时该窗口将以按钮的形式显示在任务栏中。



最小化前的任务栏窗口标题按钮　　最小化后的任务栏窗口标题按钮

要将窗口最大化，只需单击窗口标题栏右侧的【最大化】按钮。当窗口处于最大化状态时，【最大化】按钮将变为【还原】按钮，单击该按钮，即可将窗口还原为起始为最大化之前的大小。




1.5.2 调整窗口的大小

通常情况下，用户可以根据自己的要求，通过鼠标或键盘随意改变窗口的大小。

【例 1-5】使用鼠标和键盘调整窗口的大小。
☑ 教学视频 ☐ 源文件

01 打开【我的文档】窗口，将光标移动到窗口角附近，此时光标变为双向箭头的形状↘。

02 单击并向左上角拖动鼠标左键，待调整到合适大小后，释放鼠标即可。



03 按 Alt+空格键，打开控制菜单，使用键盘上的方向键来选择【大小】命令，然后按下 Enter 键，此时光标变成 4 箭头形状✣。

04 使用方向键把光标移动到窗口的边框或者窗口角上，光标相应地变成不同的形状。例如，按下键盘上的↑，将光标移动到上边框位置，此时光标变为具有两个方向的箭头。



05 按方向键上下或左右改变窗口的大小；要微调窗口，可以在按 Ctrl 键的同时使用方向键。

06 当窗口的大小合适后按 Enter 键即可；若取消用键盘改变窗口大小操作，按 Esc 键即可。

高手点拨

当窗口处于最大化或最小化的状态下，是不可以调整其大小的。

1.5.3 移动窗口

打开 Windows 的窗口之后，当窗口挡住了桌面上其他窗口或内容时，可以通过移动窗口来显示其他内容。

同样，可以使用鼠标或者键盘来移动窗口。使用鼠标移动窗口的操作很简单，只需将鼠标移至窗口标题栏上，按住鼠标左键不放并拖动，待到所需的位置时，释放鼠标即可。

【例 1-6】使用键盘调整移动窗口。
☑ 教学视频 ☐ 源文件

01 打开【我的文档】窗口，按 Alt+空格键，打开控制菜单。



02 按 M 键选择【移动】命令，此时光标变

成 4 箭头形状✣，按键盘上的方向键来移动窗口的大小。

1.5.4 切换窗口


Windows 是一个多任务操作系统，可以打开多个窗口。但无论打开多少窗口，当前窗口只有一个，且所有操作都是在当前窗口中进行。此时，如果用户要对非当前窗口进行操作时，可以在打开的多个窗口之间进行切换。

要切换窗口，可以采用以下方法来进行。

- 使用任务栏：在任务栏处单击窗口标题按钮，即可将相应的窗口切换为当前窗口。
- 使用 Alt+Tab 快捷键：当用户在桌面上打开多个窗口之后，按 Alt+Tab 快捷键，在弹出的对话框中，按住 Alt 键不放，并多次按 Tab 键选择需要的窗口，释放 Alt+Tab 快捷键后，被选中的窗口自动成为当前窗口。



- 使用任务管理器：按 Ctrl+Alt+Delete 组合键，或者右击任务栏，从弹出的快捷菜单中选择【任务管理器】命令，打开【Windows 任务管理器】窗口，在【任务】列表框中选择要使用的程序窗口，单击【切换至】按钮即可。



1.5.5 关闭窗口

如果用户已经打开了多个窗口，可以将那些暂时不需要使用的窗口处于最小化状态，或者关闭，从而便于用户进行操作。

使用键盘关闭窗口时，只需按 Alt+F4 快捷键，可将当前窗口关闭。

使用鼠标关闭窗口的方法有如下几种：

- 直接单击窗口标题栏最右侧的【关闭】按钮。
- 右击标题栏，在弹出的控制菜单中选择【关闭】命令。
- 选择【文件】|【关闭】命令。

另外，对于位于任务栏上的窗口，用户可以右击任务栏上的窗口标题按钮，从弹出的快捷菜单中选择【关闭】命令，关闭窗口。

1.6 Windows XP 的个性化设置

Windows XP 系统允许用户进行个性化的设置，例如将自己喜欢的图片作为电脑的桌面、设置屏幕保护程序、显示分辨率、时间和日期等，这些设置可以让用户创建一个完全属于自己的系统操作环境，使电脑操作更加得心应手。

1.6.1 设置桌面背景


桌面背景就是 Windows XP 系统桌面的背景图案。启动 Windows XP 操作系统后，桌面背景采用的是系统安装时默认的设置。为了使桌面背景更加美观和更具个性化，用户可以在

系统提供的多种方案中选择自己喜欢和需要的图片。

【例 1-7】使用美观的图片作为桌面背景。
☑ 教学视频 ☐ 源文件

01 启动 Windows XP 操作系统后，在桌面空白处右击，从弹出的快捷菜单中选择【属性】命令，打开【显示属性】对话框。

02 打开【桌面】选项卡，在【背景】列表框中选择一张美观的图片作为桌面背景，然后在【位置】下拉列表框中选择【平铺】选项，单击【确定】按钮。



03 此时显示更改后的桌面背景。



高手点拨

如果用户需要选择自己电脑中的图片作为桌面背景，可以在【桌面】选项卡中单击【浏览】按钮，打开【浏览】对话框，查找所需的图片，双击即可应用该图片。


1.6.2 设置屏幕保护程序

屏幕保护程序是指用户在不使用电脑时的屏幕桌面。它可以保护显示器，同时使电脑处于节能状态。对于屏幕保护程序，用户可以根据自己的喜好设置形状，使其变得美观。

【例 1-8】设置电脑等待 10 分钟后自动启动【三维文字】的屏幕保护程序。
☐ 教学视频 ☐ 源文件


01 在打开的【显示属性】对话框中选择【屏幕保护程序】选项卡。

02 在【屏幕保护程序】下拉列表框中选择【三维文字】选项，设置等待的时间为 10 分钟，然后单击【设置】按钮。



03 在打开的对话框中选择【自定义文字】单选按钮，设置三维文字为【这是我的电脑】，然后单击【确定】按钮。

04 此时返回【屏幕保护程序】设置对话框，单击【确定】按钮。等待 10 分钟后，系统将自动进入屏幕保护状态。





高手点拨

在退出屏幕保护程序时，移动鼠标或按键盘上的任意键即可。为了保护电脑安全，可以在【屏幕保护程序】选项卡中选中【在恢复时使用密码保护】复选框，当退出屏保时，会弹出一个对话框，要求用户输入密码重新进入系统。


1.6.3 设置显示分辨率

显示分辨率是指显示器所支持的像素的多少，包括像素的宽度和高度，如 768 像素宽，1024 像素高。在用户显示器大小不变的情况下，分辨率的大小决定显示信息的多少，大的分辨率将显示更多的信息。此外，为了避免对眼睛造成伤害，可以设置刷新率，来防止屏幕出现闪烁现象。

【例 1-9】设置将显示分辨率设置为 1024×768，并且将颜色质量设置为 32 位，刷新率为 75 赫兹。
☑ 教学视频 ☐ 源文件

01 在【显示属性】对话框中，打开【设置】选项卡，拖动【屏幕分辨率】选项区域中的滑块，选择 1024× 768 选项，在【颜色质量】选项区域中的下拉列表框中选择【最高(32 位)】选项。

02 单击【高级】按钮，打开设置刷新率对话框。打开【监视器】选项卡，设置屏幕刷新率为 75 赫兹，单击【确定】按钮，完成设置。



1.6.4 设置日期和时间


通常情况下，如果系统的日期和时间与真实的日期和时间不吻合时，可以对其及时更改。

【例 1-10】更改出错的日期和时间。
☑ 教学视频 ☐ 源文件

01 双击任务栏右侧通知区域中的数字时钟，打开【日期和时间属性】对话框。

02 打开【时间和日期】选项卡，在【日期】选项区域的年份微调框中输入或选择当前年份，如 2009；在左侧的月份下拉列表框中选择月份，如【六月】；在其下方的日期列表框中选择日期，如 4。

03 在【时间】选项区域的时间微调框中，可以输入具体时间，如 13:54:31，然后单击【确定】按钮，完成设置。



知识点滴

在【日期和时间属性】对话框中，打开【Internet 时间】选项卡，选中【自动与 Internet 时间服务同步】复选框，即可同步更新系统时间。

1.7 进阶练习


本章的进阶练习部分介绍设置个性化桌面背景。通过该综合实例操作，帮助用户练习并巩固本章所学知识。

【例 1-11】将自己喜欢的照片设置为桌面背景。

教学视频 源文件(光盘素材\第 01 章\例 1-9)

01 右击桌面空白处，在弹出的快捷菜单中选择【属性】命令，打开【显示属性】对话框。

02 打开【桌面】选项卡，在【背景】选项区域中单击【浏览】按钮。



03 在打开的【浏览】对话框中，选择照片的存放路径，并选择需要设置为桌面背景的照片，然后单击【打开】按钮。

04 返回【显示属性】对话框，预览桌面背景效果，然后单击【确定】按钮。



05 完成设置后，在桌面上将显示个性化桌面背景的效果。




1.8 高手解答

问与答

问：如何设置微软拼音输入法的启动快捷键为 Ctrl+Shift+3？

答：右击任务栏中的语言栏图标，在弹出的快捷菜单中选择【设置】命令，打开【文字服务和输入语言】对话框。在【已安装的服务】列表框中，选中【微软拼音输入法 2003】选项，然后单击【键设置】按钮，打开【高级键设置】对话框。在【输入语言的热键】列表框中，选中【切换至 中文(中国) — 中文(简体) — 微软拼音】选项，然后单击【更改按键顺序】按钮，打开【更改按键顺序】对话框。选中【启用按键顺序】复选框，然后选择 Ctrl 单选按钮，并且在右边的下拉列表框中选择数字 3。单击【确定】按钮，返回到【高级键设置】对话框。在该对话框中查看设置的启动快捷键是否正确，然后单击【确定】按钮，即可完成设置。



问与答

问：如何设置鼠标属性？

答：系统默认的鼠标设置并不一定适合每一个用户，用户可以根据个人的爱好、习惯和工作需要，合理设置鼠标的使用方式。选择【开始】|【控制面板】命令，打开【控制面板】窗口。然后双击【鼠标】图标，打开【鼠标属性】对话框。在该对话框中可以设置鼠标键、指针外观、指针选项以及一些常规的属性。



问与答

问：如何设置键盘属性？


答：要设置键盘，可选择【开始】|【控制面板】命令，打开【控制面板】窗口。双击【键盘】图标，打开【键盘属性】对话框的【速度】选项卡，在【字符重复】选项区域中，可以设置重复延迟时间的长短和重复率的快慢；在【光标闪烁频率】选项区域中，可以设置光标闪烁的快慢。



02 Windows XP与办公文件管理

- 认识文件和文件夹
- 管理文件和文件夹
- 设置文件和文件夹属性
- 使用回收站
- 管理用户帐户
- 安装和卸载应用程序

Windows XP操作系统的基本功能之一就是帮助用户管理文件和文件夹。只有掌握文件和文件夹操作、管理回收站等，才能利用电脑实现高效率办公。本章详细介绍了文件和文件夹的操作方法，使用回收站的方法和技巧、管理用户帐户及安装和卸载应用程序的方法。



设置文件和文件夹属性



创建个性化帐户