工图C

合肥工业大学试卷（A）


4.0元

共 3 页 第 1 页

2012.~20103 学年 二 学期 课程代码 _____ 课程名称 工程图学C 学分 _____ 课程性质：必修□、选修□、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷□

姓名 _____ 学号 _____ 专业班级（教学班） 原方 考试日期 _____ 命题教师 黄笑梅 教研室主任审批签名 _____ 成绩 _____


1. 补全三棱锥S-ABC的侧面投影，并填空。（8分）




SA是_____线； ΔABC是_____面

SC是_____线； ΔSAB是_____面


2. 在指定位置补画立体的俯视图（10分）。



3. 补画截切六棱柱的俯视图（10分）。




4. 补画出组合体的左视图（10分）。




扫描全能王 创建

5. 补画组合体的俯视图。（10分）



6. 将主视图画成半剖视图（不要的图线打“X”），并补画出左视全剖视图。（12分）



7. 读“滑柱”的零件图。

(1)填空：(8分)


1). 该零件图主视图采用了_____的表达方法。

2). 该零件上有_____个螺孔，其公称直径是_____，定位尺寸是_____。

3). 说明$\phi 25f7$的含义：$\phi 25$为_____，f7是_____，f是_____。

4). 该零件加工表面最高的粗糙度要求Ra值是_____。

(2). 在指定的位置补画出A向局部视图和B-B断面图。（10分）




扫描全能王 创建

合 肥 工 业 大 学 试 卷 (A)

2012 ~20103 学年 第二 学期 课程代码 _____ 课程名称 工程图学C 学分 _____ 课程性质：必修□、选修□、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷□

姓名 _____ 学号 _____ 专业班级（教学班） _____ 考试日期 _____ 命题教师 黄笑梅 教研室主任审批签名 _____ 成绩 _____

8.补画螺柱连接两个视图中所缺的图线。(10分)



9.读装配图，并填空。(12分)


1).读装配件共有_____种零件，零件4托架的材料是_____。

2).读零件上安装孔的大小为_____，其定位尺寸是_____和_____。

3).图中尺寸$\phi 16\frac{H8}{f7}$为基_____制的_____配合。

4). 读装配体的外形尺寸是总长_____，总宽_____，总高_____。

5).要想拆卸出零件2滑轮，必须先拆卸_____。



序号	名称	数量	材料	备注
6	螺柱 M8	1	Q235A	
5	垫圈 8	1	Q235A	
4	托架	1	HT200	
3	轴承	1	205ND6-6-3	
2	滑轮	1	LY13	
1	轴	1	45	

装配图比 比例 1:2 重量

制图 审核

合肥工业大学

扫描全能王 创建


工图C

合 肥 工 业 大 学 试 卷（A）

2009～2010 学年第 一 学期 课程代码 02003188 课程名称 工程图学C 学分 3 课程性质：必修 ☑ 选修 ☐、限修 ☐ 考试形式：开卷 ☐ 闭卷 ☑

姓名_____ 学号_____ 专业班级（教学班）_____ 考试日期_____ 命题教师 林启迪 系主任审批签名 刘如如 成绩_____

一、图示立体上所指的线和面是什么位置线和面。（5 分）




AG是 正平 线

BC是 正垂 线


AD是 一般 线

ABCD是 铅垂 面


ADEFG是 正垂 面




二、参照立体图补画俯视图中所缺少的图线。（10 分）



三、补画主视图和俯视图中所缺少的图线。（6 分）




四、补画俯视图。（6 分）




扫描全能王 创建


、补画主视图。(8 分)




、补画图中所缺少的尺寸(尺寸数值在图中量取)。(4 分)



七、在指定位置补画出半剖视的主视图和全剖视的左视图。(10 分)



八、下面的螺纹联接图中，画法正确的在圆圈内打"√"，错误的打"×"。(10 分)



扫描全能王 创建

合 肥 工 业 大 学 试 卷（A）

九、读零件图，回答并作出下列问题。(20+8 分)

1.零件名称 支架，零件材料 灰铸铁

2.该零件图共采用了3个视图（不包括补画的）分别是：

1个 主视图；1个 俯视图；1个 左视图

3.未注明的圆角R是 ；

4.图中 Ø15H7 ($^{+0.018}_{0}$) 圆孔的 Ø15 表示是 ，H 表示是 孔的基本偏差代号

7 表示是 公差等级，最大极限尺寸是 15.018 mm；最小极限尺寸是 15 ；尺寸公差是 ；

5.图中Ⅰ面的表面粗糙度为 ，Ⅱ面的表面粗糙度为

6.图中螺纹标注 M42×2 表示的是 细牙 螺纹，

42是 大径尺寸，2是 螺距；

7.图中 4×M6 的定位尺寸是：15、45；

8.在指定位置作出该零件的俯视图，虚线不画。(8分)

十、读装配图，回答并作出下列问题。(13分)

1. 该泄气阀一共有 7 个零件；

2. 工作原理：推动 向左移动 阀子 打开阀口，从而达到泄气。

3. 说明图中 Ø8H7/g6 的含义：


该配合属于基孔制 配合；

Ø8 是 基本 尺寸，H7 是 孔的公差带 代号，g6 是 轴的 代号。


4. 图中出气孔尺寸是 ；

5. 该泄气阀总体尺寸是 、 、 ；

6. 如果要更换零件6阀杆，要拆下哪些零件 2 和 7



扫描全能王 创建



7	阀杆套	1	35		
6	阀杆	1	35		
5	阀盖	1	HT200		
4	钢球	1	45		
3	钢球	1	GCr15		
2	阀套	1	Q235		
1	阀体部件	1	Q235		
序号	名 称	数量	材料	备注	
比例	过气阀				
制图		质量		华 阿年 医	
审核					


扫描全能王 创建

2008—2009 工程图学 合肥工业大学 试卷（A）

2008—2009 学年第一学期 课程代码 02006010 课程名称 工程图学C 学分 3 课程性质：必修□ 选修□ 限选□ 考试形式：开卷□

学号 学生姓名 考试日期 命题教师 赵小兰 系（或所或研究室）主任审批签名

一．作下面平面的第三投影，并判别平面及直线的空间位置．(10分)




ABC为 面．

AB为 线．


BC为 线．

AC为 线．


二．补全水平投影及侧面投影．(10分)



三．补全立体相贯的正面投影．(10分)



四．分析形体，补画俯视图．(10分)



扫描全能王 创建


合肥工业大学试卷（A）

2008—2009 学年第一学期 课程代码 02005040 课程名称 工程图学C 学分 3 课程性质：必修□ 选修□ 限选□ 考试形式：开卷□ 闭卷□


共 4 页第 2 页

学号 学生姓名 考试日期 命题教师 赵小兰 系（或所或研究室）主任审批签名


五、分析形体，补画左视图。（10分）




六、将主视图改画成半剖视图，左视图改画成全剖视图。（15分）



七、下面螺柱连接图中，内、外螺纹连接画法有错误，请在指定位置画出正确的图。（8分）





扫描全能王 创建

合 肥 工 业 大 学 试 卷（A）

2008～2009 学年第 一 学期 课程代码 0200504D 课程名称 工程图学C 学分 3 课程性质：必修□ 选修□ 限选□ 考试形式：开

学号 学生姓名 考试日期 命题教师 赵小当 系（或所或研室）主任审批签名

八、读套筒的零件图，解答下列问题（17分）。


1）完整的零件图一般由 、 、 和标题栏四个部分组成。（3分）

2）该零件图是 类的零件，其主视图上轴线一般应 放置；其主视图采用了 表达方法。（3分）

3）该零件表面粗糙度要求最高的 Ra 值是 ，要求最低的代号是 。（2分）

4）尺寸 6×M6-6H 的定位尺寸是 ；该零件的材料是 。（2分）

5）在零件图中指定位置画出 A 向视图。（7分）



扫描全能王 创建

合·肥·工·业·大·学·试·卷（A）

共·4·页第·4·页

·2008～2009 学年第 一 学期 课程代码 02005040·课程名称··工程图学C···学分·3···课程性质：必修□··选修□·限选□ 考试形式：开卷□、闭卷□


学号·····学生姓名·····考试日期·····命题教师·赵小兰···系（或所教研室）主任审批签名·····

九、读装配图，回答下列问题（10分）。

1）该装配图的名称是·····，由·····种零件组成，其中·····种标准件。（3分）。

2）该装配图的总体尺寸是·····，·····，·····。（3分）。

3）尺寸中$20\frac{H8}{f7}$的基本尺寸是·····，装·····制；孔的公差带代号·····，轴的公差带代号·····。（4分）。



序号	名称	数量	材料	备注
11	装配体	1	HT200	
10	零件	1	Q235	
9	零件	2	45	
8	螺钉M10×20	6	Q235	GB/T65-2000
7	垫圈	1	Q235	
6	端盖	1	HT200	
5	零件	1	45	
4	油封毡	1	Q235	
3	键圆头	1	Q235	GB/T1096-2003
2	螺钉M10	1	Q235	GB/T5780-2000
1	销3×16	1	Q235	GB/T91-2000
序号	名称	数量	材料	备注
制图			比例	
审核			图号	

扫描全能王 创建