

 Editar en Github

Empezar proyecto

</> Lista de Contactos usando React & Context

 Solución

Tecnologías: HTML, CSS, JS, React, React Router y Context.API.

¡Hola! Es hora de empezar a hacer aplicaciones de front-end profesionales. Esta vez Crearemos una pequeña aplicación de gestión de contactos que permitirá a los usuarios: Leer, crear, actualizar y eliminar contactos.

Puedes usar este gif: [¡Mira el ejemplo aquí!](#)

O bien estas imágenes:

Add new contact		
	Mike Anamendolla 📍 5842 Hillcrest Rd 📞 (870) 288-4149 ✉️ mike.ana@example.com	 
	Mike Anamendolla 📍 5842 Hillcrest Rd 📞 (870) 288-4149 ✉️ mike.ana@example.com	 
	Mike Anamendolla 📍 5842 Hillcrest Rd 📞 (870) 288-4149 ✉️ mike.ana@example.com	 
	Mike Anamendolla 📍 5842 Hillcrest Rd 📞 (870) 288-4149 ✉️ mike.ana@example.com	 

y

Add a new contact

Full Name

Full Name

Email

Enter email

Phone

Enter phone

Address

Enter address

save

[or get back to contacts](#)

Cómo comenzar este proyecto

No clones este repositorio porque vamos a usar una plantilla diferente.

Recomendamos abrir el `react boilerplate` usando un entorno de desarrollo como [Codespaces](#) (recomendado) o [Gitpod](#). Alternativamente, puedes clonarlo en tu computadora local usando el comando `git clone`.

Este es el repositorio que necesitas abrir o clonar:

```
1 https://github.com/4GeeksAcademy/react-hello-webapp
```

👉 Por favor sigue estos pasos sobre [cómo comenzar un proyecto de programación](#).

💡 Importante: Recuerda guardar y subir tu código a GitHub creando un nuevo repositorio, actualizando el remoto (`git remote set-url origin <your new url>`) y subiendo el código a tu nuevo repositorio usando los comandos `add` , `commit` y `push` desde la terminal de git.

1. Instala `/node_modules`

```
1 $ npm install
```

1. Ejecuta el servidor development

```
1 $ npm run start
```

Por favor, use el `Context.API` para este proyecto: La plantilla viene con el Contexto configurado.



Instrucciones:

- Debes agregar el código necesario para que su aplicación maneje los contactos, a través del típico CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) específicamente:
 - Crear
 - leer contactos
 - Actualizar
 - Eliminar

- (Opcional) Solicite al usuario una confirmación antes de eliminar un contacto, usa un componente Modal para eso.

Todas las funcionalidades deben implementarse bajo en el concepto del Context.API.

`fetch` la data desde la API: <https://playground.4geeks.com/contact/docs>

El proyecto debería tener 2 vistas diferentes:

1. Contact: Esta vista debe contener la lista de contactos.
2. AddContact: Deberá tener el formulario utilizado para crear o actualizar contactos.

Un componente:

1. ContactCard: Muestra un solo contacto.

Pistas:

- Usa Postman para probar los *endpoints* de la API antes de codificar.

Este y otros proyectos son usados para [aprender a programar](#) por parte de los alumnos de 4Geeks Academy [Coding Bootcamp](#) realizado por [Alejandro Sánchez](#) y muchos otros contribuyentes. Conoce más sobre nuestros [Cursos de Programación](#) para convertirte en [Full Stack Developer](#), o nuestro [Data Science Bootcamp](#).

ENVIAR PROYECTO

[Siguiente](#) →