REQUIREMENT DOCUMENT

Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner

Dokumen 01 Bagian I – Fase Definisi Proyek

Nama Klien	Bapak Resta Apriyono, pemilik usaha RAN Partner (RAN Inspired Perfumery)
Kelompok / Kelas	2 / 4KA22
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran, SKom., MMSI
Tanggal / Versi	04 Oktober 2026 / Versi 1.0

Tim Proyek

Nama	NPM	Peran	Tanggung Jawab Utama
Fauziah Azzahrah Indah Sausan	10123442	Project Manager	Memimpin tim, jadwal, komunikasi dengan klien
Farrah Assyifa Ramadhini	10123419	System Analyst	Menggali kebutuhan, menyusun RD & SRS
Boas Rafael Siagian	10123254	System Designer	Arsitektur, basis data, antarmuka
Robby Tri Ardianto	11123205	Programmer	Membangun & men-deploy aplikasi
Fahrial Febrian	10123399	Tester	Skenario pengujian & UAT
Fahrial Febrian	10123399	Technical Writer	Dokumentasi, user manual, laporan

1. PENDAHULUAN

1.1 Profil Klien

Klien adalah Bapak Resta Apriyono, pemilik usaha parfum pribadi bernama RAN Partner. Usaha ini dijalankan secara mandiri dari rumah di Bekasi, Jawa Barat, dan dibantu satu orang kasir yang mencatat pesanan serta menerima pembayaran. Usaha berdiri sekitar tiga tahun lalu, berawal dari hobi meracik parfum yang berkembang menjadi usaha dengan pelanggan tetap. Brand RAN Inspired Perfumery menawarkan parfum terinspirasi dari parfum original dunia dengan harga terjangkau, dalam berbagai ukuran mulai dari botol stick on ±3 ml seharga Rp10.000 hingga botol spray ±100 ml

seharga Rp110.000, ditambah paket box 3 botol seharga Rp60.000 dan banyak varian aroma. Promo yang berlaku adalah tester gratis untuk setiap pembelian minimal Rp20.000. Penjualan dilakukan melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram (ran_inspired_perfumery), dengan sebagian pelanggan membeli langsung melalui pertemuan. Pelanggan membayar dengan uang tunai, GoPay, atau DANA, dan pembukuan dilakukan setiap hari. Narasumber utama yang menjadi penghubung dengan tim proyek adalah Bapak Resta Apriyono selaku pemilik.

1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Seluruh pencatatan saat ini dilakukan manual melalui buku tulis dan catatan di ponsel. Pesanan dari berbagai kanal sering tercecer sehingga pernah terjadi pesanan terlewat atau terkirim terlambat. Daftar produk dan harga tidak tersimpan di satu tempat, sehingga perubahan harga atau produk baru sering tidak seragam di setiap kanal. Pembayaran tunai, GoPay, dan DANA dicatat bercampur, sehingga klien sulit memastikan pesanan mana yang sudah dibayar dan lewat metode apa. Pembukuan harian dihitung manual setiap akhir hari dari catatan yang tersebar, sehingga memakan waktu dan rawan selisih. Klien ingin menyelesaikan hal ini agar pelayanan pesanan lebih cepat dan akurat, dengan syarat sistemnya sederhana dan murah dalam perawatan karena skala usahanya masih kecil.

1.3 Teknik Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Klien

Teknik	Narasumber / Objek	Tanggal	Temuan Utama
Wawancara	Bapak Resta Apriyono	04 Oktober 2026	Pesanan dari banyak kanal sering tercecer; pembukuan harian dihitung manual
Observasi	Proses kasir mencatat pesanan dan menerima pembayaran	04 Oktober 2026	Pembayaran tunai, GoPay, dan DANA dicatat bercampur
Studi dokumen	Materi promosi, daftar harga, buku tulis dan catatan ponsel	04 Oktober 2026	Daftar produk dan harga tidak seragam di setiap kanal

Klien menganggap sistem berhasil apabila pencatatan pesanan dan pengelolaan produk dapat dilakukan di satu tempat, status pembayaran tercatat jelas per metode,

pembukuan harian tersusun otomatis dari pesanan yang sudah dibayar beserta rincian per metode pembayaran, dan sistemnya tetap sederhana serta murah dirawat.

2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

2.1 Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan membangun sistem penjualan berbasis website sebagai acuan bersama klien dan pengembang tentang apa yang akan dibangun dan bagaimana keberhasilannya diukur. Sistem diharapkan menyediakan pencatatan transaksi kasir yang mendukung pembayaran tunai dan cashless, pencatatan pesanan beserta statusnya, catatan pembukuan harian otomatis dari data transaksi, serta bukti transaksi tanpa cetak struk. Target ukuran, misalnya waktu penyusunan pembukuan harian, akan disepakati bersama klien.

2.2 Ruang Lingkup

Termasuk dalam Proyek	Tidak Termasuk dalam Proyek
Pencatatan pesanan penjualan beserta sumber dan status	Pengelolaan stok bahan baku
Tambah, ubah, dan nonaktifkan data produk	Pengelolaan data pelanggan secara rinci
Pembayaran tunai, GoPay, dan DANA	Aplikasi seluler
Riwayat dan pencarian pesanan	Sistem akuntansi lengkap
Pembukuan harian otomatis per metode pembayaran	Pemesanan mandiri oleh pelanggan
Bukti transaksi digital (tanpa struk cetak)	Metode pembayaran selain GoPay, DANA, dan tunai

Hal-hal di kolom kanan dapat dipertimbangkan pada pengembangan berikutnya.

2.3 Batasan Proyek

Waktu proyek mengikuti satu semester (16 minggu), dengan pelatihan dan BAST paling lambat Minggu 15. Sistem dirancang untuk skala usaha kecil dengan pengguna terbatas, yaitu pemilik dan kasir. Diasumsikan klien memiliki akses internet yang cukup stabil, perangkat berupa ponsel atau laptop, serta akun layanan pembayaran

yang diperlukan untuk GoPay dan DANA. Proyek perkuliahan ini tidak memiliki biaya pengembangan. Biaya operasional yang berjalan setelah sistem digunakan dirinci pada tabel berikut dan diusulkan ditanggung klien sebagai pemilik usaha (<<perlu disepakati dengan klien>>).

Komponen	Biaya	Keterangan
Hosting(Hostinger)	Rp1.389.000 per tahun (±Rp115.750 per bulan)	Pilihan final menyesuaikan anggaran klien
Payment gateway (Midtrans)	Rp0	Sesuai spesifikasi teknis
Domain	Sudah termasuk ke dalam biaya hosting	Perlu dikonfirmasi apakah sudah termasuk paket hosting
Total operasional tahunan	Rp1.389.000	Belum termasuk domain bila dikenakan terpisah

3. ALTERNATIF SOLUSI DAN SOLUSI TERPILIH

Kriteria	Alternatif A: Aplikasi web	Alternatif B: Aplikasi desktop
Deskripsi solusi	Website yang diakses lewat browser di ponsel maupun laptop	Program yang dipasang pada satu komputer
Kelebihan	Dapat diakses di mana saja, tanpa instalasi, data terpusat	Tidak bergantung pada hosting
Kekurangan	Butuh internet dan biaya hosting tahunan	Tidak nyaman di ponsel, data hanya di satu perangkat, rawan hilang
Perkiraan biaya	Operasional ±Rp1.389.000 per tahun	Tanpa hosting, tetapi perlu komputer khusus
Kesesuaian dengan klien	Sesuai: klien lebih sering memakai ponsel dan kasir mencatat dari mana saja	Kurang sesuai
Kemampuan tim & waktu	Sesuai dengan teknologi yang dipilih (React, Node.js, PostgreSQL)	Kurang sesuai, karena butuh bahasa dan framework berbeda dari rencana tim. Pemasangan dan pembaruan di perangkat klien menambah pekerjaan

Solusi terpilih: Alternatif A (aplikasi web). Klien lebih sering bekerja dari ponsel, membutuhkan satu tempat pencatatan untuk beberapa kanal, dan biaya operasionalnya masih terjangkau untuk usaha kecil.

4. METODOLOGI PENGEMBANGAN PROYEK

4.1 Perbandingan Metodologi

Pelajari perbandingan berikut, lalu sesuaikan atau lengkapi dengan rujukan (misalnya Schwalbe, 2019; PMBOK Guide, 2021). Tunjukkan bahwa kelompok memahami perbedaan dan kesamaannya.

Aspek	Waterfall	Agile	Scrum
Pendekatan	Sekuensial/linear: satu fase selesai baru lanjut ke fase berikutnya	Iteratif dan inkremental; filosofi berdasarkan Agile Manifesto	Kerangka kerja (framework) penerapan Agile dengan aturan, peran, dan ritme yang baku
Alur kerja	Kebutuhan → desain → implementasi → pengujian → penerapan	Siklus pendek berulang; setiap siklus menghasilkan bagian sistem yang berfungsi	Sprint 1–4 minggu: sprint planning, daily scrum, sprint review, retrospective
Kebutuhan	Ditetapkan lengkap dan dibekukan di awal proyek	Berkembang sepanjang proyek	Dikelola dalam product backlog yang diprioritaskan ulang setiap sprint
Perubahan	Sulit dan mahal setelah fase berjalan	Diterima kapan saja	Diterima di antara sprint, bukan di tengah sprint
Keterlibatan klien	Terutama di awal (kebutuhan) dan akhir (penerimaan)	Terus-menerus memberi umpan balik	Diwakili Product Owner; hadir pada sprint review
Peran tim	Peran per fase (analis, desainer, programmer, tester)	Tim lintas fungsi yang mengatur dirinya sendiri	Product Owner, Scrum Master, Development Team
Dokumentasi	Lengkap dan formal di setiap fase	Secukupnya; mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi	Artefak: product backlog, sprint backlog, increment
Kelebihan	Terstruktur, mudah dipantau, jadwal & biaya mudah diperkirakan	Adaptif, umpan balik cepat, risiko salah arah lebih kecil	Ritme kerja jelas, progres terlihat tiap sprint, mendorong kolaborasi
Kekurangan	Kurang fleksibel; kesalahan kebutuhan baru terlihat di akhir	Jadwal dan biaya akhir sulit dipastikan; butuh klien aktif	Butuh disiplin & pertemuan rutin; rawan scope creep tanpa Product Owner yang tegas
Cocok untuk	Kebutuhan jelas & stabil, proyek kecil atau berisiko tinggi	Kebutuhan belum pasti, klien mudah dihubungi	Tim kecil 3–9 orang, produk dikembangkan bertahap dengan target waktu tetap

Persamaan: ketiganya bertujuan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan klien dalam batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya; sama-sama melalui aktivitas analisis, desain, pemrograman, pengujian, dan penerapan; serta sama-sama membutuhkan perencanaan, pemantauan kemajuan, dan pengelolaan risiko.

Perbedaannya terletak pada urutan dan pengulangan aktivitas tersebut serta cara menangani perubahan.

4.2 Pemilihan Metodologi untuk Proyek Ini

Isi kondisi proyek kelompok, lalu beri tanda ✓ pada metodologi yang paling sesuai untuk setiap kriteria.

Kriteria	Kondisi Proyek Kami	Waterfall	Agile	Scrum
Kejelasan kebutuhan di awal	Baru tergali sebagian dan masih perlu divalidasi		✓	✓
Ketersediaan klien untuk review	Demo berkala; <<jadwal disepakati>>		✓	
Ukuran & pengalaman tim	4–5 orang, …			✓
Batas waktu	16 minggu; pemrograman 3 sprint			✓
Kemungkinan perubahan kebutuhan	Ada, karena kebutuhan masih divalidasi		✓	
Kewajiban dokumen per fase	RD, SRS, SDD, dst. wajib dikumpulkan	✓		

Metodologi terpilih: pendekatan gabungan (hybrid). Fase definisi sampai desain (Minggu 1–8) berjalan berurutan ala Waterfall karena menghasilkan dokumen wajib, sedangkan pemrograman dilakukan secara iteratif dalam 3 sprint dengan demo berkala kepada klien. Kebutuhan klien baru tergali sebagian sehingga masukan harus bisa diterapkan sebelum sistem selesai. Satu iterasi mencakup perancangan, implementasi, pengujian, dan demo satu kelompok modul, yaitu autentikasi dan hak akses; produk; transaksi kasir dan pembayaran; pesanan; pembukuan dan laporan; serta pengujian menyeluruh dan deployment (<<sesuaikan pembagian modul ke Sprint 1–3>>).

5. KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM

Bagian ini cukup berupa gambaran umum; rincian kebutuhan fungsional/non-fungsional, use case, dan prioritas MoSCoW dibahas di SRS (Minggu 5–6).

5.1 Fungsi-Fungsi Utama

Kode	Fungsi Utama	Pengguna
F-01	Autentikasi dan hak akses: masuk dengan nama pengguna dan kata sandi, serta pembedaan peran pemilik dan kasir	Pemilik, kasir
F-02	Pengelolaan produk: tambah, ubah, dan nonaktifkan produk (nama parfum, ukuran, harga, deskripsi aroma, status ketersediaan)	Pemilik
F-03	Pencatatan pesanan: sumber, nama pelanggan, produk, jumlah, total, nomor unik, dan status (menunggu pembayaran, dibayar, diproses, selesai)	Kasir
F-04	Pembayaran tunai dan non-tunai (GoPay, DANA): hitung kembalian untuk tunai, cegah satu pesanan dibayar dua kali	Kasir
F-05	Riwayat dan pencarian pesanan berdasarkan nomor, nama pelanggan, tanggal, status, atau metode bayar	Pemilik, kasir

Pemilik dapat mengakses seluruh fitur, sedangkan kasir hanya dapat mencatat pesanan, memproses pembayaran, dan melihat riwayat pesanan.

5.2 Keluaran Umum

Keluaran utama adalah bukti transaksi digital berupa halaman detail dengan nomor transaksi yang dapat ditampilkan di layar atau dibagikan, dibutuhkan kasir setiap selesai transaksi. Rekap pembukuan harian per metode pembayaran dibutuhkan pemilik setiap akhir hari. Daftar dan riwayat pesanan dapat dicari kapan saja oleh pemilik maupun kasir.

5.3 Informasi Masukan Umum

Data masukan apa yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran di 5.2, siapa sumbernya, dan pastikan seluruh data tersebut dapat tersedia tepat waktu.

Data Masukan	Sumber	Frekuensi	Digunakan untuk Keluaran
Data produk dan harga	Pemilik	Saat ada perubahan	Pilihan produk pada pesanan, total harga
Data pesanan (sumber, pelanggan, produk, jumlah)	Kasir, dari WhatsApp, Facebook, Instagram, atau langsung	Setiap pesanan	Riwayat pesanan, bukti transaksi

Data Masukan	Sumber	Frekuensi	Digunakan untuk Keluaran
Data pembayaran (metode, jumlah diterima)	Kasir	Setiap transaksi	Bukti transaksi, pembukuan harian

6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN LINGKUNGAN OPERASI

6.1 Kinerja. Halaman utama dan pencatatan pesanan harus dapat dimuat dalam waktu wajar pada koneksi seluler biasa, dan sistem tetap lancar untuk volume transaksi usaha kecil (<<perkiraan jumlah transaksi per hari>>).

6.2 Perkembangan. <<Perkiraan pertumbuhan transaksi dan berapa tahun sistem diharapkan dipakai; tanyakan ke klien.>>

6.3 Pengoperasian dan Lingkungan. Pengguna adalah pemilik dan kasir yang mengakses lewat peramban modern di ponsel atau laptop tanpa instalasi aplikasi khusus. Sistem berbentuk aplikasi web dengan pola client-server: React di browser, backend Node.js dengan Express, dan basis data PostgreSQL, dengan komunikasi lewat HTTPS dan REST API. Server produksi menggunakan hosting Hostinger dengan biaya Rp1.389.000 per tahun (rincian di 2.3), sedangkan server uji berupa <<…>>.

6.4 Integrasi dan Kompatibilitas. Sistem hanya mendukung metode bayar GoPay, DANA, dan tunai. Midtrans dicantumkan sebagai gateway tanpa biaya dalam spesifikasi teknis (lihat catatan di akhir). Printer struk tidak diperlukan karena bukti transaksi berupa halaman digital.

6.5 Reliabilitas dan Ketersediaan. Sistem diharapkan tersedia selama jam operasional usaha (<<target ketersediaan>>). Data dicadangkan secara berkala agar tidak hilang bila terjadi kerusakan perangkat atau gangguan layanan, dan klien dapat mengekspor datanya kapan saja.

6.6 Antarmuka Pemakai. Pemilik dan kasir terbiasa memakai ponsel dan aplikasi pesan, tetapi tidak berpengalaman dengan perangkat lunak bisnis yang rumit. Antarmuka berbahasa Indonesia sederhana, beralur ringkas, dan memprioritaskan layar ponsel. Pengguna baru harus bisa mencatat satu pesanan lengkap setelah pelatihan tidak lebih dari satu jam.

6.7 Keamanan dan Kerahasiaan Data. Data pesanan dan pembayaran hanya dapat diakses pengguna berwenang. Kata sandi disimpan terenkripsi (hash bcrypt), kasir tidak dapat mengubah harga produk maupun menghapus pesanan yang sudah selesai, dan

sistem mencatat siapa yang mengubah data penting. Setiap endpoint dilindungi token JWT dengan pengecekan peran di backend, dan seluruh akses memakai HTTPS.

7. PENGARUH KEORGANISASIAN

Pihak yang paling terpengaruh adalah kasir, yang beralih dari catatan buku dan ponsel ke input di sistem untuk setiap pesanan dan pembayaran, serta pemilik, yang tidak lagi menghitung pembukuan manual setiap akhir hari. Pelanggan terdampak secara tidak langsung berupa pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Pencatatan manual dapat berjalan berdampingan dengan sistem pada masa transisi sampai pemilik yakin hasil rekap sistem sama dengan hitungan manual (<<lama masa transisi>>).

8. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROYEK

Identifikasi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek ini, disertai contoh nyata dari kondisi klien/tim (misalnya: tujuan dan ruang lingkup jelas, klien terlibat aktif, komunikasi tim baik; atau sebaliknya: ruang lingkup terus membesar, kebutuhan tidak digali dengan benar, pekerjaan menumpuk di akhir semester).

Faktor	Pendukung / Penghambat	Contoh pada Proyek Ini	Tindakan Tim
Keterlibatan klien	Pendukung	Klien terbuka dan menyampaikan masalah dengan jelas	Jadwalkan demo berkala di tiap iterasi
Kesederhanaan sistem	Pendukung	Pengguna terbiasa ponsel, bukan software bisnis	Alur ringkas dan tampilan prioritas ponsel
Kebutuhan baru tergali sebagian	Penghambat	Verifikasi pembayaran otomatis belum pasti diminta	Validasi kebutuhan di tiap demo, kunci ruang lingkup di 2.2
Anggaran klien terbatas	Penghambat	Hosting dan domain adalah biaya rutin	Sampaikan rincian biaya sejak awal

9. IDENTIFIKASI RISIKO AWAL

Identifikasi berbagai jenis risiko (ruang lingkup, jadwal, teknis, sumber daya/tim, klien & komunikasi, biaya, keamanan data). Nilai kemungkinan dan dampak

dengan skala Rendah/Sedang/Tinggi, lalu tentukan mitigasi dan penanggung jawab (PIC).

ID	Risiko	Jenis	Peluang	Dampak	Mitigasi	PIC
R-01	Klien sulit ditemui saat UAT	Klien	Sedang	Tinggi	Sepakati jadwal UAT sejak awal	PM
R-02	Permintaan fitur bertambah di luar lingkup (misalnya stok, verifikasi pembayaran otomatis)	Ruang Lingkup	Sedang	Tinggi	Pegang batasan di 2.2; fitur baru masuk tahap berikutnya	PM
R-03	Biaya operasional melebihi anggaran klien	Biaya	Sedang	Sedang	Konfirmasi biaya hosting, domain, dan gateway sebelum deployment	PM
R-04	Kebocoran data pesanan atau pembayaran	Keamanan	Rendah	Tinggi	Hash kata sandi, JWT, HTTPS, validasi di backend	Programmer
R-05	Selisih perhitungan total atau kembalian	Teknis	Sedang	Tinggi	Pengujian khusus perhitungan sebelum UAT	Tester
R-06	Pekerjaan menumpuk di akhir semester	Jadwal	Sedang	Sedang	Pantau progres per sprint	PM

10. PEMELIHARAAN, DUKUNGAN, DOKUMENTASI DAN PELATIHAN

10.1 Pemeliharaan dan Dukungan. <<Lama masa dukungan setelah serah terima, cara klien melaporkan masalah, dan batas tanggung jawab tim.>> Perawatan sistem dirancang cukup ringan sehingga tidak membutuhkan staf teknis khusus.

10.2 Dokumentasi dan Pelatihan. Dokumen yang diserahkan meliputi user manual, dokumen penerapan, dan BAST. Pelatihan untuk pemilik dan kasir direncanakan pada Minggu 14–15 di <<tempat>>, dengan materi pencatatan pesanan, pembayaran, dan pembukuan harian.

11. JADWAL GARIS BESAR DAN KONDISI PENERIMAAN

11.1 Jadwal Garis Besar

Jadwal rinci (WBS dan Gantt Chart) disusun pada Fase Perencanaan (Minggu 3–4). Di sini cukup isi rencana tanggal setiap fase.

Fase	Minggu	Luaran	Rencana Tanggal
1. Definisi Proyek	1–2	Requirement Document + persetujuan klien	28 September- 05 Oktober 2026
2. Perencanaan	3–4	Kelayakan, WBS, Gantt Chart	12 Oktober-19 Oktober 2026
3. Analisis Kebutuhan	5–6	SRS	26 Oktober-02 November 2026
4. Desain Sistem	7–8	SDD	09 November-16 November 2026
5. Pemrograman	9, 10, 12	Aplikasi + dokumen implementasi	23 November-14 Desember 2026
6. Pengujian	13	Skenario pengujian & UAT	21 Desember 2026
7. Penerapan	14–15	Dokumen penerapan, user manual, BAST, laporan	28 Desember-04 Januari 2026

11.2 Kondisi dan Kriteria Penerimaan

Sistem dianggap diterima apabila kebutuhan fungsional F-01 sampai F-05 dapat didemonstrasikan dan berjalan sesuai uraian. Pemilik harus dapat menambah dan mengubah produk, dan kasir harus dapat mencatat pesanan hingga lunas dengan ketiga metode (GoPay, DANA, tunai) tanpa bantuan pengembang. Pembatasan hak akses antara pemilik dan kasir harus berfungsi, hasil pengujian tidak boleh menunjukkan kesalahan yang mengganggu pada perhitungan total pesanan dan kembalian, dan BAST harus ditandatangani. Komitmen klien yang dibutuhkan adalah ketersediaan sebagai narasumber, akses data produk dan harga, serta waktu untuk UAT dan pelatihan.

12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Daftar rujukan yang digunakan (misalnya Schwalbe, Information Technology Project Management, 2019; PMBOK Guide, 2021). Nyatakan secara jujur apakah dan untuk bagian apa alat AI digunakan.

12.1 Referensi

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for Agile software development*. https://agilemanifesto.org/

Davis, A., Dieste, O., Hickey, A., Juristo, N., & Moreno, A. M. (2006). Effectiveness of requirements elicitation techniques: Empirical results derived from a systematic review. In *Proceedings of the 14th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE'06)*. IEEE. https://doi.org/10.1109/RE.2006.17

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Kasayu, R. N., Hidayanto, A. N., & Sandhyaduhita, P. I. (2017). Critical success factors of software development projects using analytic hierarchy process: A case of Indonesia. *International Journal of Innovation and Learning, 22*(1), 1–22.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) and the standard for project management* (7th ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf

Schwalbe, K. (2019). *Information technology project management* (9th ed.). Cengage Learning.

Sulistiyani, E., & Yulianingtyas, S. H. (2019). Identifikasi karakteristik teknik elisitasi pada rekayasa kebutuhan perangkat lunak: Sebuah review sistematis. *Jurnal SISFO, 8*(3). https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2019.05.001

12.2 Pernyataan Penggunaan AI

Kelompok menggunakan alat kecerdasan buatan (Chatgpt dan Claude) sebagai alat bantu untuk meninjau struktur dokumen, mengidentifikasi bagian yang belum lengkap, dan memberikan saran perbaikan redaksi. Informasi mengenai klien, kebutuhan sistem, keputusan proyek, serta isi akhir dokumen diperiksa dan ditetapkan oleh anggota kelompok berdasarkan data dan kesepakatan yang tersedia.

LAMPIRAN A

LEMBAR PERSETUJUAN KLIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Requirement Document proyek Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner yang disusun oleh Kelompok 2 mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi, Universitas Gunadarma. Klien bersedia menjadi narasumber, menyediakan data yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam pengujian penerimaan (UAT) dan pelatihan sesuai jadwal yang disepakati. Tim proyek berkomitmen menjaga kerahasiaan data klien.

Bekasi, 08 Oktober 2026

Pihak Klien	**Project Manager**
	
Resta Apriyono	Fauziah Azzahrah Indah Sausan
Pemilik Brand Parfum	10123442

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Dr. Lulu Chaerani Munggaran, SKom., MMSI