SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

(SRS)

KOL MANAGEMENT WEBSITE – UI/UX DESAIN DAN DEVELOPMENT

Versi 1.1

Nama Klien	Firstanova Setiani / PT. Siapamau Infinite Growth
Kelompok / Kelas	Kelompok 6 / 4KA22
Disusun oleh	Satria Ananda Haryosaputra / 11123231 (Sistem Analyst)
Dosen Pengampu	Lulu Chaerani Munggaran
Tanggal	29-10-2026

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN **3**

1.1 Tujuan Dokumen 3

1.2 Ruang Lingkup Produk 3

1.3 Definisi dan Singkatan 4

1.4 Referensi 4

2. PROSES PENGUMPULAN KEBUTUHAN **4**

2.1 Pemangku Kepentingan dan Narasumber 5

2.2 Teknik Pengumpulan Kebutuhan 5

2.3 Ringkasan Temuan 6

3. GAMBARAN UMUM SISTEM **6**

3.1 Perspektif Produk 6

3.2 Kelompok Pengguna dan Karakteristik 7

3.3 Lingkungan Operasi 8

3.4 Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan 8

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL **9**

4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional 9

4.2 Diagram Use Case 10

4.3 Spesifikasi Use Case 11

4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan 20

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL **22**

6. KEBUTUHAN DATA **23**

6.1 Entitas Data Utama 23

6.2 Kebutuhan Laporan / Keluaran 23

7. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL **24**

8. PRIORITAS DAN RENCANA RILIS **25**

9. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN **26**

10. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI **27**

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.0	25-10-2026	Satria Ananda Haryosaputra	Versi awal untuk dikumpulkan Minggu 5
1.1	29-10-2026	Satria Ananda Haryosaputra	Revisi: penambahan registrasi pada KF-01, UC-01, dan diagram use case

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak **Aplikasi Web KOL Management versi 1.1** yang dikembangkan untuk Firstanova / PT. Siapamau Infinite Growth. Dokumen ini menguraikan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan data, antarmuka eksternal, use case, user story, dan prioritas rilis sebagai dasar perancangan sistem (SDD), implementasi, dan pengujian.

Pembaca dokumen ini adalah klien (untuk memvalidasi dan menyetujui kebutuhan), tim pengembang (Analis Sistem, System Designer, UI/UX Designer, Database Designer, dan Programmer), Software Tester (sebagai dasar skenario pengujian dan UAT), serta dosen pengampu. SRS ini mencakup seluruh sistem yang disepakati pada Requirement Document, yaitu sembilan fungsi utama F-01 sampai F-09, bukan hanya sebagian subsistem.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Aplikasi Web KOL Management adalah aplikasi berbasis web yang memusatkan pengelolaan data Key Opinion Leader (KOL) dan menggantikan pengelolaan manual melalui spreadsheet dan chat. Manfaat utamanya adalah mempercepat pencarian dan pencocokan KOL dengan kebutuhan atau brief brand, menjaga data KOL tetap terstruktur dan terkini, serta memudahkan brand mempertimbangkan kandidat. Sasaran ini sejalan dengan tujuan bisnis Firstanova, yaitu merespons permintaan kerja sama brand dengan lebih cepat dan terarah.

Termasuk dalam ruang lingkup: (1) registrasi akun (KOL dan Brand), login, dan hak akses untuk tiga peran, yaitu Admin, KOL, dan Brand; (2) manajemen data KOL; (3) pengelolaan profil oleh KOL; (4) manajemen data pekerjaan (kebutuhan kerja sama brand); (5) pencarian dan filter KOL; (6) pencocokan KOL dengan pekerjaan; (7) daftar pekerjaan dan pemilihan pekerjaan oleh KOL; (8) detail profil KOL untuk Brand; dan (9) basis data terpusat. Ruang lingkup ini sama dengan yang telah disepakati pada Requirement Document dan tidak mengalami perubahan.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup: aplikasi mobile native; integrasi API media sosial untuk pembaruan followers dan engagement secara otomatis; modul kontrak dan

pembayaran KOL; notifikasi melalui email atau WhatsApp; ekspor laporan ke PDF/Excel; serta analitik performa kampanye. Sistem berfungsi sebagai pendukung keputusan; penentuan kecocokan akhir antara KOL dan pekerjaan tetap dilakukan oleh pengguna.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
KF / KNF	Kebutuhan Fungsional / Kebutuhan Non-Fungsional
UC	Use Case
US	User Story
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have (this time)
KOL	Key Opinion Leader, yaitu individu berpengaruh di media sosial yang dipilih brand untuk mempromosikan produk atau jasa
Brand	Perusahaan atau pihak pemberi pekerjaan yang membutuhkan KOL untuk kampanye
Pekerjaan / Brief	Kebutuhan kerja sama dari brand beserta kriteria KOL yang dicari
Followers	Jumlah pengikut akun media sosial KOL
Engagement	Tingkat interaksi audiens terhadap konten KOL (misalnya suka, komentar, dan bagikan)
Pencocokan	Proses memasangkan KOL dengan pekerjaan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan brand
Admin	Tim KOL Management Firstanova yang mengelola data KOL, data pekerjaan, dan pencocokan
RD / SDD	Requirement Document / Software Design Description
UAT	User Acceptance Test, yaitu pengujian penerimaan oleh pengguna
DBMS	Database Management System (MySQL)

1.4 Referensi

[1] Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I) Kol Management Website, Kelompok 6 / 4KA22,.

[2] Dokumen Perencanaan Proyek (Dokumen 01 Bagian II) versi 2.0, 17 Oktober 2026, termasuk WBS dan Gantt Chart (Gantt_Chart_UIUX_KOL.xlsx).

[3] Notulen wawancara/observasi dan contoh spreadsheet data KOL milik klien (Lampiran A).

[4] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.

2. PROSES PENGUMPULAN KEBUTUHAN

Kebutuhan dikumpulkan secara sistematis dari lebih dari satu sumber, yaitu wawancara dengan klien, observasi proses pencarian dan pencocokan KOL yang berjalan, studi dokumen (spreadsheet data KOL serta dokumen RD dan perencanaan), dan kuesioner pengguna. Teknik ini melanjutkan teknik pada Requirement Document dengan penggalian yang lebih rinci pada tahap Analisis Kebutuhan (WBS 4.1: wawancara dan observasi lanjutan).

2.1 Pemangku Kepentingan dan Narasumber

Nama / Jabatan	Peran terhadap Sistem	Kepentingan / Harapan Utama
Firstanova Setiani – Klien (Firstanova / PT. Siapamau Infinite Growth)	Pengambil keputusan, pemberi persetujuan kebutuhan, dan penerima serah terima sistem	Pencarian dan pencocokan KOL lebih cepat; data KOL terpusat dan terkini
Tim KOL Management Firstanova – Admin	Pengguna utama: mengelola data KOL dan pekerjaan, mencari, serta mencocokkan KOL	Tidak perlu memeriksa profil satu per satu; informasi KOL selalu diperbarui
KOL	Pengguna: mengelola profil dan memilih pekerjaan yang tersedia	Profil mudah diperbarui; informasi pekerjaan mudah diakses
Brand	Pengguna: melihat detail profil KOL sebagai bahan pertimbangan kandidat	Informasi kandidat jelas dan mudah diakses
Tim Proyek Kelompok 6 (Project Manager: Melvin Diandra S.A)	Pengembang sistem	Sistem selesai sesuai ruang lingkup dan jadwal 16 minggu
Lulu Chaerani Munggaran – Dosen Pengampu	Pembimbing dan penilai dokumen	Dokumen memenuhi kriteria penilaian RPS

2.2 Teknik Pengumpulan Kebutuhan

Kode	Teknik	Narasumber / Objek	Tanggal	Bukti (Lampiran A)
W-01	Wawancara	Firstanova Setiani (klien)	6 Oktober 2026 & 30 Oktober 2026	Notulen W-01

Kode	Teknik	Narasumber / Objek	Tanggal	Bukti (Lampiran A)
O-01	Observasi	Proses pencarian dan pencocokan KOL melalui spreadsheet dan chat	30 Oktober 2026	Catatan & foto/tangkapan layar
D-01	Studi dokumen	Spreadsheet data KOL klien; RD dan Dokumen Perencanaan	30 Oktober 2026	Contoh spreadsheet
S-01	Kuesioner/survei	Calon pengguna (Admin/KOL/Brand)		Rekap kuesioner

2.3 Ringkasan Temuan


Sumber	Temuan / Masalah	Kebutuhan yang Dihasilkan
W-01	Data KOL dikelola di spreadsheet. Pencocokan KOL dengan brief brand memakan waktu karena profil harus diperiksa satu per satu.	KF-07, KF-08, KF-09, KF-10
O-01	Perubahan informasi KOL berpotensi tidak langsung diperbarui pada seluruh catatan, sehingga data tersebar dan tidak seragam.	KF-03, KF-04, KF-05, KF-14, KNF-08
D-01	Kebutuhan kerja dari brand disampaikan melalui chat dan dicatat terpisah sehingga tidak terstruktur.	KF-06, KF-11
W-01	Brand memerlukan informasi detail kandidat KOL untuk dipertimbangkan.	KF-13
O-01	Daftar kandidat disusun manual dan catatan hasil pencocokan tersebar pada spreadsheet atau chat.	KF-09, KF-12, KF-15
RD 4.3	Pengguna terbiasa dengan spreadsheet dan chat sehingga perlu adaptasi, pelatihan singkat, dan panduan penggunaan.	KNF-03, KNF-06
RD 4.4 (R-07)	Data KOL berisiko diakses atau diubah pihak yang tidak berwenang.	KF-01, KF-02, KNF-02, KNF-07
RD 4.4 (R-03)	Data profil KOL berisiko tidak lengkap atau tidak akurat.	KNF-08

3. GAMBARAN UMUM SISTEM

3.1 Perspektif Produk

Aplikasi Web KOL Management merupakan sistem baru yang menggantikan pengelolaan data KOL secara manual melalui spreadsheet dan chat. Sistem berdiri sendiri dan diakses melalui browser oleh tiga aktor, yaitu Admin, KOL, dan Brand. Satu-satunya sumber data eksternal adalah spreadsheet data KOL milik klien yang

digunakan untuk pengisian data awal satu kali. Sistem tidak terhubung dengan layanan pihak ketiga lain. Diagram konteks pada Gambar 3.1 merupakan pembaruan dari Gambaran Umum Sistem pada Dokumen Perencanaan (Bagian II).



Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem

3.2 Kelompok Pengguna dan Karakteristik

Aktor / Pengguna	Deskripsi	Hak Akses	Keahlian Komputer	Frekuensi Pakai
Admin (Tim KOL Management)	Mengelola data KOL dan pekerjaan, mencari dan memfilter KOL, serta mencocokkan KOL dengan pekerjaan	Kelola data KOL dan pekerjaan, cari/filter, pencocokan, lihat detail KOL	Dasar–menengah (terbiasa spreadsheet dan chat)	Setiap hari / setiap ada permintaan brand
KOL	Pemilik profil yang memperbarui informasinya dan memilih pekerjaan	Lihat dan ubah profil sendiri, lihat daftar dan pilih pekerjaan	Dasar	Berkala (saat memperbarui profil atau mencari pekerjaan)
Brand	Pihak pemberi pekerjaan yang mempertimbangkan kandidat KOL	Lihat detail profil KOL kandidat (hanya baca)	Dasar	Sewaktu-waktu saat ada kebutuhan kampanye

Keahlian komputer dan frekuensi pakai merupakan perkiraan awal berdasarkan kondisi klien saat ini dan akan dikonfirmasi pada tahap validasi kebutuhan.

3.3 Lingkungan Operasi

Komponen	Spesifikasi Minimum
Perangkat keras klien	Laptop/PC atau ponsel yang mampu menjalankan peramban modern dan terhubung ke internet (spesifikasi perangkat klien belum dikonfirmasi)

Komponen	Spesifikasi Minimum
Sistem operasi / peramban	Sistem operasi yang mendukung Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru
Server / hosting	Hosting web dengan dukungan PHP dan MySQL serta domain (estimasi Rp500.000 per tahun); XAMPP untuk pengembangan dan pengujian lokal
Perangkat lunak pendukung	MySQL (DBMS); PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap; Visual Studio Code; Git dan GitHub; Figma
Jaringan	Koneksi internet yang stabil pada jam operasional

3.4 Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan

Batasan.

1. Waktu proyek 16 minggu (5 Oktober 2026 sampai 22 Januari 2027) dengan metodologi Waterfall.
2. Aplikasi berupa web responsif yang dibangun dengan HTML, CSS, JavaScript, PHP, Bootstrap, dan basis data MySQL.
3. Biaya pengembangan dan operasional mengikuti estimasi pada Dokumen Perencanaan (Bagian 4.2).
4. Pencocokan KOL bersifat pendukung keputusan; keputusan akhir ada pada pengguna.
5. Aplikasi diuji pada Google Chrome dan Microsoft Edge.

Asumsi.

1. Koneksi internet tersedia pada jam operasional pengguna.
2. Data KOL awal dalam spreadsheet dapat diberikan klien dan dimasukkan ke sistem oleh tim satu kali sebelum UAT.
3. KOL dan Brand mendaftarkan akun sendiri melalui fitur registrasi; akun Admin disiapkan oleh tim pengembang saat penyiapan sistem.
4. Brand melihat detail KOL yang diajukan Admin sebagai kandidat pekerjaannya.
5. Perwakilan klien dan pengguna tersedia untuk validasi kebutuhan, uji coba, dan UAT.

Ketergantungan.

1. Klien menyepakati dan membayar domain dan hosting sebelum Minggu 12 (risiko R-01).
2. Spesifikasi hosting mendukung PHP, MySQL, dan kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan (R-02).
3. Klien menyediakan data KOL yang lengkap dan akurat (R-03).
4. Klien menyetujui SRS (Lampiran B) sebelum tahap perancangan sistem dimulai pada Minggu 7.
5. Klien menetapkan penanggung jawab pemeliharaan sebelum serah terima (BAST) (R-08).

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional


Setiap kebutuhan dinyatakan sebagai satu pernyataan "Sistem harus ..." yang dapat diuji, diberi prioritas MoSCoW, dan ditautkan ke sumber temuan (Bagian 2) serta fungsi utama pada RD (F-01 sampai F-09).

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-01	Sistem harus dapat mengautentikasi pengguna (Admin, KOL, Brand) melalui login dan memungkinkan KOL serta Brand melakukan registrasi akun	Admin, KOL, Brand	Must	W-01, RD R-07	F-01
KF-02	Sistem harus membatasi menu dan data yang dapat diakses sesuai peran pengguna	Admin, KOL, Brand	Must	RD R-07	F-01
KF-03	Sistem harus memungkinkan Admin menambahkan data KOL (nama, kategori konten, platform, jumlah followers, engagement, dan kontak)	Admin	Must	W-01, D-01	F-02
KF-04	Sistem harus memungkinkan Admin melihat, mengubah, dan menghapus data KOL	Admin	Must	O-01, D-01	F-02
KF-05	Sistem harus memungkinkan KOL melihat dan memperbarui informasi profilnya sendiri	KOL	Must	O-01	F-03
KF-06	Sistem harus memungkinkan Admin menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pekerjaan beserta kriterianya	Admin	Must	D-01	F-04
KF-07	Sistem harus memungkinkan Admin mencari KOL berdasarkan nama	Admin	Must	W-01	F-05
KF-08	Sistem harus memungkinkan Admin memfilter KOL berdasarkan kategori konten, platform, jumlah followers, dan engagement	Admin	Must	W-01	F-05

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-09	Sistem harus memungkinkan Admin memilih dan memasangkan KOL dengan pekerjaan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan brand	Admin	Must	W-01, O-01	F-06
KF-10	Sistem harus dapat menampilkan rekomendasi KOL berdasarkan kriteria pekerjaan, dengan keputusan akhir pada pengguna	Admin	Should	W-01	F-06
KF-11	Sistem harus menampilkan daftar pekerjaan yang tersedia kepada KOL	KOL	Must	D-01	F-07
KF-12	Sistem harus memungkinkan KOL memilih pekerjaan yang diminati	KOL	Must	O-01	F-07
KF-13	Sistem harus menampilkan detail profil KOL kandidat kepada Brand	Brand	Must	W-01	F-08
KF-14	Sistem harus menyimpan data pengguna, profil KOL, pekerjaan, dan hasil pencocokan pada basis data terpusat	Sistem	Must	D-01, O-01	F-09
KF-15	Sistem harus menyimpan riwayat pencocokan KOL dengan pekerjaan sehingga dapat ditelusuri kembali	Admin	Could	O-01	F-09

4.2 Diagram Use Case

Diagram berikut menggambarkan tiga aktor dan delapan use case dalam batas sistem. UC-01 (Login) dapat diperluas oleh UC-01a (Registrasi) bagi KOL dan Brand yang belum memiliki akun (relasi extend). Seluruh use case selain UC-01 dan UC-01a mensyaratkan pengguna telah login. UC-06 menggunakan fungsi pencarian dan filter pada UC-05 (relasi include). Kebutuhan KF-14 (penyimpanan data) dipenuhi oleh seluruh use case.



Gambar 4.1 Diagram Use Case

4.3 Spesifikasi Use Case

Spesifikasi berikut disusun untuk setiap use case pada Gambar 4.1. Nomor langkah yang diawali huruf (misalnya 3a) menunjukkan alur alternatif atau pengecualian dari langkah bernomor yang sama. Baris Relasi use case menunjukkan hubungan include dan extend: UC-06 meng-include UC-05 (aktivitasnya diuraikan pada langkah 3.1 sampai 3.3 UC-06), dan UC-01 diperluas oleh UC-01a (Registrasi).

ID / Nama	UC-01 / Login dan Hak Akses (diperluas oleh UC-01a / Registrasi)
Aktor	Admin, KOL, Brand
Kebutuhan terkait	KF-01, KF-02
Relasi use case	Extend: UC-01a Registrasi (untuk KOL/Brand yang belum memiliki akun).
Deskripsi	Pengguna masuk ke sistem dengan akun terdaftar. KOL dan Brand yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi terlebih dahulu (extend UC-01a). Sistem mengarahkan pengguna ke halaman sesuai peran dan membatasi akses menu.

Prakondisi	Pengguna membuka aplikasi melalui browser; untuk login, akun sudah terdaftar atau pengguna (KOL/Brand) telah melakukan registrasi.
Alur utama	1. Pengguna membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan formulir login. 3. Pengguna mengisi nama pengguna/email dan kata sandi, lalu menekan Masuk. 4. Sistem memvalidasi kredensial. 5. Sistem mengidentifikasi peran pengguna (Admin, KOL, atau Brand). 6. Sistem menampilkan halaman utama dengan menu sesuai peran.
Alur alternatif	2a. Pengguna belum memiliki akun (Registrasi, UC-01a): 2a.1 Pengguna (KOL atau Brand) menekan Daftar; sistem menampilkan formulir registrasi. 2a.2 Pengguna memilih peran (KOL atau Brand) dan mengisi nama, email/username, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, lalu menekan Daftar. 2a.3 Sistem memvalidasi data, menyimpan akun (kata sandi terenkripsi), dan menampilkan pesan registrasi berhasil. 2a.4 Sistem menampilkan halaman login; pengguna melanjutkan ke langkah 3. 4a. Kredensial tidak sesuai: sistem menampilkan pesan kesalahan; pengguna mengulang dari langkah 3. 6a. Pengguna menekan Keluar: sistem mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login.
Pengecualian	2b. Data registrasi tidak lengkap, format tidak valid, atau konfirmasi kata sandi tidak sama: sistem menampilkan pesan kesalahan dan akun tidak dibuat. 2c. Email/username sudah terdaftar: sistem menolak registrasi dan menampilkan pesan. 3a. Kolom kosong: sistem menampilkan pesan bahwa data wajib diisi. 4b. Basis data tidak dapat diakses: sistem menampilkan pesan dan meminta pengguna mencoba lagi. 6b. Pengguna mengakses halaman di luar hak akses: sistem menolak dan menampilkan pesan akses ditolak.
Pascakondisi	Akun baru tersimpan bila registrasi berhasil. Pengguna yang login masuk dengan sesi aktif dan hanya dapat mengakses fitur sesuai perannya.

ID / Nama	UC-01a / Registrasi
Aktor	KOL, Brand
Kebutuhan terkait	KF-01
Relasi use case	Extend terhadap UC-01 Login dan Hak Akses.
Deskripsi	KOL atau Brand yang belum memiliki akun mendaftarkan akun baru agar dapat login. Use case ini memperluas UC-01 (extend) pada langkah login.
Prakondisi	Pengguna belum memiliki akun dan berada pada halaman login.

Alur utama	1. Pengguna menekan Daftar pada halaman login. 2. Sistem menampilkan formulir registrasi. 3. Pengguna memilih peran (KOL atau Brand) dan mengisi nama, email/username, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. 4. Pengguna menekan Daftar. 5. Sistem memvalidasi data dan menyimpan akun dengan kata sandi terenkripsi. 6. Sistem menampilkan pesan registrasi berhasil dan halaman login.
Alur alternatif	4a. Pengguna membatalkan registrasi: sistem kembali ke halaman login tanpa membuat akun.
Pengecualian	5a. Data tidak lengkap, format tidak valid, atau konfirmasi kata sandi tidak sama: sistem menampilkan pesan kesalahan dan akun tidak dibuat. 5b. Email/username sudah terdaftar: sistem menolak registrasi dan menampilkan pesan. 5c. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Akun baru dengan peran KOL atau Brand tersimpan dan dapat digunakan untuk login (UC-01).

ID / Nama	UC-02 / Kelola Data KOL
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-03, KF-04
Relasi use case	Tidak ada. Prasyarat: pengguna sudah login (UC-01).
Deskripsi	Admin menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data KOL.
Prakondisi	Admin sudah login.
Alur utama	1. Admin memilih menu Data KOL. 2. Sistem menampilkan daftar KOL. 3. Admin menekan Tambah KOL. 4. Sistem menampilkan formulir data KOL. 5. Admin mengisi nama, kategori konten, platform, jumlah followers, engagement, dan kontak, lalu menekan Simpan. 6. Sistem memvalidasi data, menyimpan ke basis data, dan menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	3a. Ubah data: Admin memilih KOL dan menekan Ubah; sistem menampilkan formulir terisi; Admin memperbarui data lalu menyimpan (lanjut ke langkah 6). 3b. Hapus data: Admin memilih KOL dan menekan Hapus; sistem meminta konfirmasi; setelah dikonfirmasi, sistem menghapus data. 3c. Lihat detail: Admin memilih KOL; sistem menampilkan detail profil KOL.

Pengecualian	6a. Kolom wajib kosong atau format tidak valid (misalnya followers bukan angka): sistem menampilkan pesan kesalahan dan data tidak disimpan. 6b. KOL dengan akun media sosial yang sama sudah terdaftar: sistem menampilkan peringatan. 6c. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Data KOL baru, perubahan, atau penghapusan tersimpan dan daftar KOL diperbarui.

ID / Nama	UC-03 / Kelola Profil KOL
Aktor	KOL
Kebutuhan terkait	KF-05
Relasi use case	Tidak ada. Prasyarat: pengguna sudah login (UC-01).
Deskripsi	KOL melihat dan memperbarui informasi profilnya sendiri.
Prakondisi	KOL sudah login.
Alur utama	1. KOL memilih menu Profil Saya. 2. Sistem menampilkan data profil KOL. 3. KOL menekan Ubah Profil. 4. Sistem menampilkan formulir berisi data profil saat ini. 5. KOL memperbarui informasi (misalnya kategori konten, platform, followers, engagement, dan kontak), lalu menekan Simpan. 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data, lalu menampilkan pesan berhasil dan profil terbaru.
Alur alternatif	5a. KOL membatalkan perubahan: sistem kembali ke halaman profil tanpa mengubah data.
Pengecualian	6a. Data tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan dan data tidak disimpan. 6b. Akun KOL belum terhubung dengan data KOL: sistem menampilkan pesan agar KOL menghubungi Admin. 6c. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Profil KOL terbaru tersimpan dan dapat dilihat oleh Admin dan Brand.

ID / Nama	UC-04 / Kelola Data Pekerjaan
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-06
Relasi use case	Tidak ada. Prasyarat: pengguna sudah login (UC-01).
Deskripsi	Admin menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pekerjaan (kebutuhan kerja sama brand) beserta kriterianya.
Prakondisi	Admin sudah login; data brand tersedia.

Alur utama	1. Admin memilih menu Data Pekerjaan. 2. Sistem menampilkan daftar pekerjaan. 3. Admin menekan Tambah Pekerjaan. 4. Sistem menampilkan formulir pekerjaan. 5. Admin mengisi brand, judul, deskripsi/brief, kategori konten, platform, kriteria followers dan engagement, serta tenggat, lalu menekan Simpan. 6. Sistem memvalidasi data, menyimpan ke basis data, dan menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	3a. Ubah data: Admin memilih pekerjaan dan menekan Ubah; sistem menampilkan formulir terisi; Admin memperbarui data lalu menyimpan (lanjut ke langkah 6). 3b. Hapus data: Admin memilih pekerjaan dan menekan Hapus; sistem meminta konfirmasi dan menghapus data setelah dikonfirmasi. 3c. Lihat detail: Admin memilih pekerjaan; sistem menampilkan brief dan kriterianya.
Pengecualian	3d. Pekerjaan yang akan dihapus sudah memiliki hasil pencocokan: sistem menampilkan peringatan sebelum menghapus. 6a. Kolom wajib kosong atau format tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan dan data tidak disimpan. 6b. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Data pekerjaan tersimpan dan tampil pada daftar pekerjaan yang dapat dilihat KOL.

ID / Nama	UC-05 / Cari dan Filter KOL
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-07, KF-08
Relasi use case	Di-include oleh UC-06. Prasyarat: pengguna sudah login (UC-01).
Deskripsi	Admin mencari KOL berdasarkan nama dan menyaring KOL berdasarkan kategori konten, platform, jumlah followers, dan engagement.
Prakondisi	Admin sudah login; data KOL tersedia.
Alur utama	1. Admin membuka menu Data KOL. 2. Sistem menampilkan daftar KOL beserta kolom pencarian dan filter. 3. Admin memasukkan nama dan/atau memilih filter (kategori konten, platform, rentang followers, engagement). 4. Admin menekan Cari. 5. Sistem menampilkan daftar KOL yang sesuai. 6. Admin memilih KOL untuk melihat detail profilnya.
Alur alternatif	3a. Admin menggunakan beberapa filter sekaligus: sistem menerapkan seluruh filter secara bersamaan. 5a. Admin menekan Reset: sistem menghapus filter dan menampilkan seluruh daftar KOL.

Pengecualian	3b. Rentang filter tidak valid (misalnya minimum lebih besar dari maksimum): sistem menampilkan pesan kesalahan. 5b. Tidak ada KOL yang sesuai: sistem menampilkan pesan data tidak ditemukan.
Pascakondisi	Daftar KOL hasil pencarian atau filter ditampilkan; data tidak berubah.

ID / Nama	UC-06 / Cocokkan KOL dengan Pekerjaan
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-09, KF-10, KF-15
Relasi use case	Include: UC-05 Cari dan Filter KOL (langkah 3).
Deskripsi	Admin memilih dan memasangkan KOL dengan pekerjaan berdasarkan kriteria brand, dibantu rekomendasi sistem. Use case ini menggunakan UC-05 (include).
Prakondisi	Admin sudah login; data KOL dan data pekerjaan tersedia.
Alur utama	1. Admin memilih pekerjaan pada menu Data Pekerjaan lalu menekan Cocokkan KOL. 2. Sistem menampilkan kriteria pekerjaan dan rekomendasi KOL yang memenuhi kriteria. 3. Admin mencari atau memfilter KOL tambahan bila diperlukan (include UC-05 Cari dan Filter KOL): 3.1 Admin memasukkan nama dan/atau memilih filter (kategori konten, platform, rentang followers, engagement) lalu menekan Cari. 3.2 Sistem menampilkan daftar KOL yang sesuai. 3.3 Admin memilih KOL dari hasil pencarian untuk ditambahkan ke daftar kandidat. 4. Admin memeriksa profil kandidat dan memilih satu atau beberapa KOL. 5. Admin menekan Pasangkan. 6. Sistem menyimpan pencocokan (pekerjaan, KOL, tanggal, dan status) lalu menampilkan daftar kandidat untuk pekerjaan tersebut.
Alur alternatif	4a. KOL sudah memilih pekerjaan tersebut (UC-07): sistem menandai KOL sebagai peminat pada daftar kandidat. 6a. Admin membatalkan pasangan yang sudah dibuat: sistem memperbarui status pencocokan dan menyimpannya pada riwayat.
Pengecualian	2a. Tidak ada KOL yang memenuhi kriteria: sistem menampilkan pesan dan Admin dapat mencari KOL secara manual. 6b. KOL sudah dipasangkan dengan pekerjaan yang sama: sistem menampilkan peringatan dan tidak menyimpan data ganda. 6c. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Pasangan KOL dan pekerjaan tersimpan beserta riwayatnya dan dapat dilihat kembali.

ID / Nama	UC-07 / Lihat dan Pilih Pekerjaan

Aktor	KOL
Kebutuhan terkait	KF-11, KF-12
Relasi use case	Tidak ada. Prasyarat: pengguna sudah login (UC-01).
Deskripsi	KOL melihat pekerjaan yang tersedia dan memilih pekerjaan sesuai minat.
Prakondisi	KOL sudah login; terdapat pekerjaan yang tersedia.
Alur utama	1. KOL memilih menu Daftar Pekerjaan. 2. Sistem menampilkan daftar pekerjaan yang tersedia. 3. KOL memilih satu pekerjaan untuk melihat detail. 4. Sistem menampilkan detail pekerjaan (brief dan kriteria). 5. KOL menekan Pilih Pekerjaan. 6. Sistem menyimpan pilihan KOL dan menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	5a. KOL tidak berminat: KOL kembali ke daftar pekerjaan tanpa memilih.
Pengecualian	2a. Tidak ada pekerjaan tersedia: sistem menampilkan pesan bahwa belum ada pekerjaan. 5b. KOL sudah memilih pekerjaan yang sama: sistem menampilkan pesan dan tidak menyimpan data ganda. 5c. Pekerjaan sudah tidak tersedia saat dipilih: sistem menampilkan pesan dan memperbarui daftar.
Pascakondisi	Pilihan KOL tersimpan dan dapat dilihat Admin saat melakukan pencocokan.

ID / Nama	UC-08 / Lihat Detail Profil KOL
Aktor	Brand
Kebutuhan terkait	KF-13
Relasi use case	Tidak ada. Prasyarat: pengguna sudah login (UC-01).
Deskripsi	Brand melihat informasi detail KOL yang diajukan sebagai kandidat untuk dipertimbangkan.
Prakondisi	Brand sudah login; Admin telah mengajukan KOL sebagai kandidat.
Alur utama	1. Brand membuka menu Kandidat KOL. 2. Sistem menampilkan daftar KOL kandidat yang diajukan untuk Brand. 3. Brand memilih satu KOL. 4. Sistem menampilkan detail profil (nama, kategori konten, platform, followers, engagement, dan deskripsi). 5. Brand kembali ke daftar untuk mempertimbangkan kandidat lain.
Alur alternatif	3a. Brand membuka kandidat lain dari daftar: sistem menampilkan detail kandidat tersebut.
Pengecualian	2a. Belum ada kandidat yang diajukan: sistem menampilkan pesan bahwa belum ada kandidat. 4a. Data profil KOL tidak ditemukan: sistem menampilkan pesan dan kembali ke daftar.

Pascakondisi	Brand mendapatkan informasi detail KOL; data tidak berubah.

4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan

User story berikut disusun untuk seluruh use case berprioritas Must dan Should. Kriteria penerimaan menjadi dasar skenario pengujian dan UAT pada Minggu 13.

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-01	Sebagai pengguna (Admin, KOL, atau Brand), saya ingin login dengan akun saya agar hanya saya yang dapat mengakses data sesuai peran	Login valid masuk ke halaman sesuai peran; kredensial salah ditolak dengan pesan; menu di luar peran tidak dapat diakses	UC-01
US-13	Sebagai KOL atau Brand, saya ingin mendaftarkan akun sendiri agar dapat menggunakan sistem	Akun baru tersimpan dengan peran yang dipilih; email/username yang sudah terdaftar ditolak; data tidak valid atau konfirmasi kata sandi berbeda ditolak	UC-01a (extend UC-01)
US-02	Sebagai Admin, saya ingin menambahkan data KOL agar seluruh data KOL tersimpan terpusat	Data KOL tersimpan dan muncul pada daftar; kolom wajib kosong atau followers non-angka ditolak	UC-02
US-03	Sebagai Admin, saya ingin mengubah dan menghapus data KOL agar informasi selalu terbaru	Perubahan tersimpan dan langsung tampil; penghapusan meminta konfirmasi terlebih dahulu	UC-02
US-04	Sebagai KOL, saya ingin memperbarui profil saya agar informasi yang dilihat Admin dan Brand akurat	Profil terbaru tersimpan dan tampil bagi Admin dan Brand; data tidak valid ditolak	UC-03
US-05	Sebagai Admin, saya ingin mengelola data pekerjaan agar kebutuhan brand tercatat terstruktur	Pekerjaan tersimpan beserta kriterianya; dapat diubah dan dihapus; kolom wajib divalidasi	UC-04
US-06	Sebagai Admin, saya ingin mencari KOL berdasarkan nama agar tidak perlu memeriksa profil satu per satu	Hasil pencarian tampil kurang dari 3 detik; pesan ditampilkan bila KOL tidak ditemukan	UC-05 (di-include oleh UC-06)
US-07	Sebagai Admin, saya ingin memfilter KOL berdasarkan kategori, platform, followers, dan engagement agar menemukan kandidat yang sesuai	Kombinasi filter diterapkan bersamaan; hanya KOL yang sesuai tampil; Reset mengembalikan seluruh daftar	UC-05 (di-include oleh UC-06)
US-08	Sebagai Admin, saya ingin memasangkan KOL dengan pekerjaan sesuai kriteria agar penyusunan kandidat lebih cepat	KOL yang memenuhi kriteria dapat dipilih; pasangan tersimpan; pasangan ganda ditolak	UC-06 (include UC-05)

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-09	Sebagai Admin, saya ingin melihat rekomendasi KOL untuk suatu pekerjaan agar proses pencocokan lebih terarah	Rekomendasi hanya memuat KOL yang memenuhi kriteria; Admin tetap menentukan pilihan akhir	UC-06 (include UC-05)
US-10	Sebagai KOL, saya ingin melihat daftar pekerjaan yang tersedia agar mengetahui peluang kerja sama	Hanya pekerjaan yang tersedia tampil; detail brief dan kriteria dapat dibaca	UC-07
US-11	Sebagai KOL, saya ingin memilih pekerjaan yang saya minati agar Admin mengetahui minat saya	Pilihan tersimpan dan terlihat oleh Admin; pilihan ganda pada pekerjaan yang sama ditolak	UC-07
US-12	Sebagai Brand, saya ingin melihat detail profil KOL kandidat agar dapat mempertimbangkan pilihan	Detail profil tampil lengkap (nama, kategori, platform, followers, engagement); Brand tidak dapat mengubah data	UC-08
US-14	Sebagai Admin, saya ingin mencari dan memfilter KOL langsung saat mencocokkan pekerjaan agar tidak berpindah menu	Pencarian dan filter dapat dipakai dari halaman pencocokan; KOL hasil pencarian dapat langsung ditambahkan ke daftar kandidat	UC-06 (include UC-05)

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan non-fungsional berikut dirumuskan terukur sehingga dapat diverifikasi. Kebutuhan ini merinci target kinerja, keamanan, antarmuka pemakai, dan reliabilitas pada Requirement Document serta risiko pada Dokumen Perencanaan (Bagian 4.4). Angka target merupakan usulan awal yang akan dikonfirmasi bersama klien.

ID	Kategori	Kebutuhan (terukur)	Cara Verifikasi	Prioritas
KNF-01	Kinerja	Pencarian dan filter KOL menampilkan hasil dalam kurang dari 3 detik untuk hingga 1.000 data KOL; halaman dimuat kurang dari 5 detik pada koneksi internet normal	Uji waktu respons	Should
KNF-02	Keamanan	Setiap pengguna wajib login; kata sandi disimpan terenkripsi (hash); hak akses sesuai peran; seluruh input divalidasi untuk mencegah SQL injection	Uji login, hak akses, dan keamanan dasar	Must
KNF-03	Usability	Admin baru dapat menambah data KOL, mencari, dan mencocokkan KOL setelah pelatihan singkat sekitar 60 menit dengan panduan pengguna	Uji saat pelatihan dan UAT	Should
KNF-04	Reliabilitas & ketersediaan	Aplikasi tersedia minimal 99% pada jam operasional di luar pemeliharaan terjadwal; basis data dicadangkan minimal seminggu sekali	Pemantauan hosting dan uji pemulihan cadangan	Should

ID	Kategori	Kebutuhan (terukur)	Cara Verifikasi	Prioritas
KNF-05	Kompatibilitas	Berjalan pada Google Chrome dan Microsoft Edge versi terbaru; tampilan responsif pada laptop dan ponsel (lebar layar mulai 360 px)	Uji lintas browser dan perangkat	Must
KNF-06	Pemeliharaan	Kode sumber tersimpan pada repositori Git/GitHub dengan riwayat perubahan; tersedia panduan instalasi dan panduan pengguna	Pemeriksaan repositori dan dokumen saat serah terima	Should
KNF-07	Privasi data	Data KOL (termasuk kontak) hanya dapat dilihat pengguna berwenang; Brand hanya melihat profil KOL kandidatnya dan tidak dapat mengubah data	Uji hak akses per peran	Must
KNF-08	Integritas data	Kolom wajib dan format isian profil KOL divalidasi (angka untuk followers dan engagement, pilihan baku untuk platform dan kategori konten) agar data seragam	Uji validasi input	Must

6. KEBUTUHAN DATA

Data yang harus disimpan dan dihasilkan sistem diidentifikasi pada tingkat entitas dan atribut utama. ERD dan rancangan basis data rinci disusun pada SDD (Minggu 7–8).

6.1 Entitas Data Utama

Entitas	Atribut Utama	Sumber Data	Digunakan oleh
Pengguna	id_pengguna, nama, email/username, kata_sandi (hash), peran (Admin/KOL/Brand)	Registrasi KOL/Brand; akun Admin disiapkan tim; RD F-01	UC-01 dan seluruh UC
KOL	id_kol, id_pengguna, nama, kategori_konten, platform, akun media sosial, jumlah_followers, engagement, kontak, deskripsi	Spreadsheet data KOL (D-01); formulir aplikasi	UC-02, UC-03, UC-05, UC-06, UC-08
Brand	id_brand, id_pengguna, nama_brand, kontak	Informasi brand dari klien	UC-04, UC-08
Pekerjaan	id_pekerjaan, id_brand, judul, deskripsi/brief, kategori_konten, platform, kriteria followers dan engagement, tenggat, status	Brief brand (chat dan formulir)	UC-04, UC-06, UC-07
Pencocokan	id_pencocokan, id_pekerjaan, id_kol, tanggal, status (diminati KOL / dipasangkan / diajukan ke Brand)	Hasil pencocokan (RD F-09)	UC-06, UC-07, UC-08

6.2 Kebutuhan Laporan / Keluaran

Laporan	Isi	Pengguna	Periode	KF
Daftar KOL hasil pencarian/filter	Nama, kategori konten, platform, followers, engagement	Admin	Sesuai kebutuhan (real time)	KF-07, KF-08
Detail profil KOL	Seluruh informasi profil KOL	Admin, Brand	Saat diakses	KF-04, KF-13
Daftar pekerjaan tersedia	Judul, brand, brief, kriteria, tenggat	KOL, Admin	Real time	KF-06, KF-11
Rekomendasi dan hasil pencocokan per pekerjaan	KOL kandidat, kesesuaian dengan kriteria, status pencocokan	Admin	Per pekerjaan	KF-09, KF-10, KF-15

Seluruh keluaran ditampilkan pada layar aplikasi. Ekspor laporan ke PDF/Excel tidak termasuk dalam lingkup proyek ini.

7. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

7.1 Antarmuka Pengguna. Aplikasi berupa web responsif berbahasa Indonesia yang dibangun dengan Bootstrap dan dapat digunakan pada laptop maupun ponsel. Menu ditampilkan sesuai peran (Admin, KOL, Brand), formulir dilengkapi validasi dan pesan kesalahan yang jelas, serta daftar KOL dan pekerjaan dilengkapi pencarian dan filter. Wireframe dan prototipe rinci dibuat dengan Figma pada SDD; prinsip tampilan ini akan divalidasi bersama klien.

7.2 Antarmuka Perangkat Keras. Tidak ada perangkat keras khusus (seperti printer atau pemindai barcode). Sistem hanya memerlukan laptop/PC atau ponsel dengan peramban dan koneksi internet.

7.3 Antarmuka Perangkat Lunak dan Komunikasi. Peramban berkomunikasi dengan server melalui HTTP/HTTPS (HTTPS bila hosting menyediakan sertifikat SSL), dan aplikasi PHP berkomunikasi dengan basis data MySQL. Tidak ada integrasi dengan layanan pihak ketiga (WhatsApp, email, payment gateway, atau API media sosial). Data KOL awal diimpor satu kali dari spreadsheet klien (format .xlsx atau .csv dengan kolom yang disepakati bersama klien).

8. PRIORITAS DAN RENCANA RILIS

Kebutuhan dikelompokkan dengan MoSCoW dan dipetakan ke sprint pemrograman sesuai WBS 6.1–6.3. Pemetaan ini tidak mengubah Gantt Chart pada Dokumen Perencanaan (Bagian II). Pencocokan ditempatkan pada Sprint 3 karena bergantung pada data KOL, data pekerjaan, dan fitur pencarian yang selesai pada sprint sebelumnya.

Prioritas	Kebutuhan / Use Case	Rencana Rilis
Must have	KF-01, KF-02, KF-03, KF-04, KF-14 (UC-01, UC-02)	Sprint 1 – fitur dasar (Minggu 9)
Must have	KF-05, KF-06, KF-07, KF-08, KF-11 (UC-03, UC-04, UC-05, UC-07)	Sprint 2 – fitur lanjutan (Minggu 10)
Must have	KF-09, KF-12, KF-13 (UC-06, UC-07, UC-08)	Sprint 3 – semua fitur lengkap (Minggu 11–12)
Should have	KF-10 (UC-06)	Sprint 3 (Minggu 11–12)
Could have	KF-15 (UC-06)	Sprint 3 (Minggu 11–12), bila waktu cukup
Won't have (this time)	Integrasi API media sosial untuk pembaruan followers/engagement otomatis; notifikasi email/WhatsApp; aplikasi mobile native; modul kontrak dan pembayaran KOL; ekspor laporan PDF/Excel	Tidak dikerjakan di proyek ini; dicatat untuk pengembangan berikutnya

9. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN

Matriks berikut menunjukkan keterlacakan setiap kebutuhan dari RD sampai pengujian. Kolom SDD dan Kasus Uji diisi pada Minggu 8 dan Minggu 13.

KF	Fungsi RD	Use Case	User Story	Sprint	SDD	Kasus Uji
KF-01	F-01	UC-01, UC-01a	US-01, US-13	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-02	F-01	UC-01	US-01	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-03	F-02	UC-02	US-02	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-04	F-02	UC-02	US-03	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-05	F-03	UC-03	US-04	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-06	F-04	UC-04	US-05	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-07	F-05	UC-05	US-06	2	(Mg 8)	(Mg 13)

KF	Fungsi RD	Use Case	User Story	Sprint	SDD	Kasus Uji
KF-08	F-05	UC-05	US-07	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-09	F-06	UC-06 (include UC-05)	US-08, US-14	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-10	F-06	UC-06	US-09	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-11	F-07	UC-07	US-10	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-12	F-07	UC-07	US-11	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-13	F-08	UC-08	US-12	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-14	F-09	Seluruh UC	US-01 s.d. US-14	1–3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-15	F-09	UC-06	–	3	(Mg 8)	(Mg 13)

10. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Daftar rujukan.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management (9th ed.). Cengage Learning.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.

Kelompok 6 / 4KA22. (2026). Dokumen Perencanaan Proyek KOL Management Website (Dokumen 01 Bagian II), versi 2.0, 17 Oktober 2026.

Pernyataan penggunaan AI. Alat kecerdasan buatan (AI), yaitu Claude (Anthropic), digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun draf awal SRS ini berdasarkan Requirement Document dan Dokumen Perencanaan yang telah disusun tim, meliputi perumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, spesifikasi use case, user story, serta pembuatan diagram konteks dan use case. Seluruh isi diperiksa dan disesuaikan oleh tim berdasarkan hasil diskusi dengan klien. Penggunaan AI tidak menggantikan proses pengumpulan kebutuhan, pengambilan keputusan, maupun tanggung jawab tim terhadap hasil akhir proyek.

LAMPIRAN A

BUKTI PENGUMPULAN KEBUTUHAN

Lampiran ini memuat bukti pengumpulan kebutuhan sesuai Bagian 2.2. Notulen W-01 ditampilkan di bawah; notulen O-01, rekap kuesioner S-01, dan contoh spreadsheet D-01 dilampirkan setelahnya.

Kode / Teknik	W-01 / Wawancara
Tanggal & Tempat	30 Oktober 2026, Menteng, Jakarta Pusat
Narasumber	Firstanova Setiani (klien)
Pewawancara	Chandra, Fatikah, Melvin, dan Nita

No	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
1	Apakah fitur dan pembagian hak akses Admin, KOL, dan Brand sudah sesuai dengan proses kerja PT. Siapamau Infinite Growth?	Secara umum fitur untuk admin, KOL, dan Brand sudah sesuai dengan proses bisnis PT. Siapamau Infinite Growth, masing masing memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda serta saling mendukung dalam proses pengelolaan campaign
2	Apakah fitur pencarian, filter, dan pencocokan KOL sudah sesuai dengan proses kerja yang selama ini dilakukan atau dibutuhkan?	Fitur tersebut dapat membantu Brand dan Admin menemukan KOL berdasarkan kategori, jumlah followers, engagement rate, platform media sosial, serta kesesuaian dengan kebutuhan campaign. Dengan begitu, proses seleksi dan pencocokan KOL bisa menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
3.	Untuk pihak Brand, apakah akses untuk melihat profil KOL yang diajukan sebagai kandidat sudah cukup?	Brand hanya perlu melihat profil KOL yang diajukan sebagai kandidat, selama informasi yang ditampilkan sudah lengkap, seperti identitas, kategori, platform media sosial, jumlah followers, engagement rate, portofolio, dan estimasi biaya. Informasi tersebut dapat membantu Brand dalam menilai dan menentukan KOL yang sesuai dengan kebutuhan campaign.

No	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
4.	Terakhir, apakah standar kinerja, keamanan, dan kemudahan penggunaan sistem yang kami cantumkan sudah sesuai dengan harapan PT. Siapamau Infinite Growth?	Sistem diharapkan memiliki performa yang cepat dan stabil, keamanan data serta hak akses pengguna yang terjaga, dan tampilan yang mudah dipahami. Dengan begitu, Admin, KOL, maupun Brand dapat menjalankan aktivitas masing-masing dengan lebih efektif, efisien, dan nyaman.

LAMPIRAN B

PERSETUJUAN KEBUTUHAN OLEH KLIEN

Dengan ini klien menyatakan telah membaca dan menyetujui kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan prioritas yang tercantum dalam SRS Kol Management Website – UI/UX Desain dan Development versi 1.0. Perubahan kebutuhan setelah persetujuan ini dicatat pada Riwayat Revisi dan dibahas bersama tim proyek.

Pihak Klien	System Analyst
	
Firstanova Setiani Klien, Firstanova / PT. Siapamau Infinite Growth	Satria Ananda H.S System Analyst

LAMPIRAN A
Notulen Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran ini memuat bukti pengumpulan kebutuhan sesuai Bagian 2.2. Notulen W-01 ditampilkan di bawah; notulen O-01, rekap kuesioner S-01, dan contoh spreadsheet D-01 dilampirkan setelahnya.

Kode / Teknik	W-01 / Wawancara
Tanggal & Tempat	06 Oktober 2026, Tebet, Jakarta Selatan
Narasumber	Firstanova Setiani (klien)
Pewawancara	Chandra, Satria, Melvin, dan Nita

A. Pembukaan dan profil perusahaan
Dasar: SRS 1.2, 2.1, 3.4 dan Lampiran B; RD 1.1, 4.3.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
A1 ★	Bisa diceritakan singkat tentang Firstanova dan PT. Siapamau Infinite Growth: bidang usaha, layanan, dan pelanggan utamanya?	Sudah berapa lama menangani KOL; model bisnisnya agensi, manajemen talent, atau lainnya?	SRS 1.2
A2 ★	Bagaimana struktur tim KOL Management, dan siapa saja yang akan memakai sistem?	Jumlah orang, jabatan, pembagian tugas, siapa yang memimpin.	SRS 2.1, 3.2
A3 ★	Apa peran Ibu dalam proyek ini: pengambil keputusan tunggal, atau ada pihak lain (pemilik, direksi, keuangan, IT) yang harus menyetujui?	Siapa yang menyetujui SRS, anggaran, hosting, dan BAST; berapa lama biasanya persetujuan turun.	SRS Lampiran B, 3.4; RD 4.3
A4 ★	Apa tujuan bisnis utama sistem ini, dan bagaimana klien akan menilai sistem berhasil?	Target waktu pencarian dan pencocokan, jumlah brief yang bisa ditangani, kepuasan brand.	SRS 1.2; RD 1.1
A5	Mengapa proyek ini dilakukan sekarang, dan adakah batas waktu bisnis yang mendesak?	Kampanye yang dekat, kontrak dengan brand, target kuartal.	RD 1.2, 4.5
A6	Apakah klien pernah memakai atau mempertimbangkan aplikasi lain untuk mengelola KOL?	Mengapa tidak dipakai; apa yang kurang dari aplikasi itu.	RD 1.1
A7	Siapa perwakilan Admin, KOL, dan Brand yang bisa kami hubungi untuk wawancara, kuesioner, uji coba, dan UAT?	Ketersediaan waktu, cara menghubungi, kesediaan mengisi kuesioner.	SRS 2.2 (S-01), Asumsi 5

B. Proses bisnis saat ini (As-Is)

Dasar: RD 2.1 dan Gambar 2.1; SRS 2.2 (W-01, O-01, D-01) dan 2.3.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
B1 ★	Ceritakan alur dari brand menghubungi Firstanova sampai KOL tampil di kampanye.	Lewat saluran apa brand masuk, siapa yang menerima, apa hasil tiap langkah.	RD 2.1, Gambar 2.1
B2 ★	Bagaimana brief dari brand diterima dan dicatat sekarang?	Format brief, isi minimalnya, tempat penyimpanan, bagian yang sering kurang.	SRS 2.3 (D-01); KF-06
B3 ★	Saat ada brief, bagaimana langkah mencari KOL yang cocok?	Kriteria apa dicek lebih dulu, siapa yang memeriksa, apakah ada daftar KOL andalan.	KF-07 sampai KF-10
B4 ★	Berapa lama rata-rata dari brief masuk sampai daftar kandidat terkirim ke brand, dan di langkah mana paling lama?	Jumlah brief per minggu atau bulan; target waktu yang diinginkan.	RD 4.2; KNF-01
B5 ★	Seperti apa spreadsheet data KOL yang dipakai: jumlah file, pemegang, kolom, dan jumlah baris?	Apakah ada beberapa versi; bolehkah kami mendapat contohnya (SRS Lampiran A, D-01).	SRS 1.4 [3], 2.2
B6 ★	Bagaimana data KOL diperbarui saat followers atau engagement berubah?	Siapa yang memperbarui, seberapa sering, bagaimana tahu data sudah usang.	SRS 2.3 (O-01); R-03
B7	Pernahkah informasi KOL berbeda antar catatan sehingga menimbulkan kesalahan? Bisa diberi contoh kejadiannya?	Dampaknya ke brand atau KOL.	SRS 2.3; KF-14
B8	Bagaimana KOL menyampaikan minat pada suatu pekerjaan saat ini?	Chat, telepon, atau lewat Admin; bagaimana minat itu dicatat.	KF-12; UC-07
B9 ★	Bagaimana daftar kandidat disusun dan dikirim ke brand?	Format (PDF, slide, chat), informasi apa yang dikirim, siapa yang menyusun.	KF-13; UC-08
B10	Bagaimana brand memberi keputusan atau tanggapan atas kandidat?	Lewat siapa, berapa lama, apakah ada negosiasi.	UC-08
B11	Bagaimana hasil pencocokan dan riwayat kerja sama dicatat dan dipakai lagi?	Apakah riwayat sering dibuka untuk brief berikutnya.	RD 2.2; KF-15

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
B12 ★	Apa masalah atau keluhan yang paling sering terjadi pada proses sekarang?	KOL tidak sesuai, data keliru, kandidat ganda, brief terlewat.	SRS 2.3
B13	Pekerjaan apa lagi yang masih manual di luar pencarian dan pencocokan?	Negosiasi tarif, kontrak, pembayaran, laporan kampanye; mana yang ingin dimasukkan nanti.	SRS 1.2 (luar lingkup)
B14	Adakah aturan atau SOP internal dalam memilih KOL?	Daftar hitam, KOL eksklusif, tier, larangan memakai KOL dari brand pesaing.	KF-09, KF-10

C. Proses usulan, tujuan, dan ruang lingkup

Dasar: RD 1.1, 2.2, 3.1; SRS 1.2, 3.1, 7.3, 8.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
C1 ★	Setelah membaca ringkasan solusi (aplikasi web dengan tiga peran), apakah sudah sesuai bayangan klien?	Apa yang kurang, berlebih, atau salah.	RD 1.1, 3.1
C2 ★	Dari sembilan fungsi F-01 sampai F-09, mana yang paling penting dan harus ada saat sistem pertama dipakai?	Urutan prioritas; mana yang boleh menyusul.	SRS 8; RD 3.2
C3 ★	Konfirmasi hal di luar lingkup: aplikasi mobile native, API media sosial, kontrak dan pembayaran KOL, notifikasi email atau WhatsApp, ekspor PDF atau Excel, analitik kampanye. Apakah benar semuanya belum dibutuhkan?	Mana yang ternyata penting sejak awal; alasannya.	SRS 1.2, 8
C4 ★	Pencocokan dirancang sebagai pendukung keputusan, dan keputusan akhir ada pada pengguna. Apakah itu sesuai harapan, atau klien mengharapkan pemilihan otomatis?	Seberapa besar peran rekomendasi sistem.	SRS 1.2, 3.4; KF-10
C5	Apakah alur To-Be (Gambar 2.2) dan tabel perbandingan As-Is dan To-Be sesuai cara kerja yang diinginkan?	Langkah mana yang tidak realistis.	RD 2.2
C6 ★	Apakah data spreadsheet akan dipindahkan seluruhnya, dan setelah sistem berjalan spreadsheet dihentikan atau dipakai paralel dulu?	Berapa lama masa paralel.	SRS 3.1, 3.4 (Asumsi 2)
C7	Apakah sistem memang tidak perlu terhubung ke sistem lain?	Akuntansi, WhatsApp, Google Sheets, CRM.	SRS 3.1, 7.3

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
C8 ★	Berapa lama pencarian dan pencocokan yang menurut klien sudah dianggap cepat?	Bandingkan dengan target 3 detik untuk pencarian.	KNF-01
C9	Adakah rencana pengembangan tahap berikutnya yang perlu diantisipasi dalam desain?	Fitur yang dicatat sebagai Won't have.	SRS 8

D. Pengguna, peran, hak akses, dan registrasi

Dasar: SRS 3.2, UC-01, UC-01a, KF-01, KF-02, KNF-02, KNF-07, R-07; RD 3.2 (F-01).

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
D1 ★	Betulkah penggunanya hanya tiga peran: Admin, KOL, dan Brand? Adakah peran lain?	Pemilik atau manajer yang hanya melihat ringkasan, supervisor, super admin.	SRS 3.2
D2 ★	Berapa perkiraan jumlah pengguna tiap peran saat awal dan satu sampai dua tahun ke depan?	Jumlah Admin, KOL, Brand; pengguna yang aktif bersamaan.	KNF-01
D3	Apakah Admin lebih dari satu orang, dan perlukah hak akses berbeda antar Admin?	Admin senior dan junior; siapa yang boleh menghapus data.	UC-02, UC-04
D4	Seberapa terbiasa tiap kelompok pengguna dengan komputer dan aplikasi web, dan perangkat apa yang dipakai?	Laptop, ponsel Android atau iOS.	SRS 3.2, 3.3
D5	Seberapa sering tiap peran akan memakai sistem?	Admin harian, KOL berkala, Brand sewaktu-waktu: benarkah.	SRS 3.2
D6 ★	KOL dan Brand mendaftar sendiri. Apakah akun langsung aktif, atau perlu disetujui Admin dulu?	Risiko akun palsu atau pihak tak dikenal melihat data.	SRS 3.4 (Asumsi 3); UC-01a
D7	Bagaimana memastikan KOL yang mendaftar adalah pemilik akun media sosialnya, dan Brand yang mendaftar adalah brand sungguhan?	Cara verifikasi yang realistis bagi tim.	UC-01a; R-07
D8 ★	Bagaimana akun KOL yang baru mendaftar dikaitkan dengan data KOL yang sudah dimasukkan Admin dari spreadsheet?	Dicocokkan lewat email, nomor kontak, atau akun media sosial.	UC-03 (pengecualian 6b)
D9	Data apa yang diminta saat registrasi?	Nama, email atau username, kata sandi; apakah perlu	UC-01a

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
		nomor HP, nama perusahaan, tautan media sosial.	
D10 ★	Bagaimana pengguna yang lupa kata sandi dipulihkan, dan apa aturan kata sandinya?	Direset oleh Admin atau mandiri; panjang minimal. SRS belum membahasnya.	KF-01; KNF-02
D11	Apakah akun perlu bisa dinonaktifkan atau dihapus, dan siapa yang berwenang?	KOL berhenti bekerja sama, Brand tidak aktif.	KF-01
D12	Siapa yang akan memegang dan mengelola akun Admin setelah sistem diserahkan?	Siapa Admin pertama; siapa yang menambah Admin baru.	SRS 3.4 (Asumsi 3)
D13 ★	Data apa yang boleh dan tidak boleh dilihat tiap peran?	KOL melihat profil KOL lain; Brand melihat KOL di luar kandidatnya; siapa melihat kontak.	KF-02; KNF-07
D14	Perlukah ada catatan aktivitas, yaitu siapa mengubah apa dan kapan?	Untuk menelusuri kesalahan data.	R-07

E. Data KOL

Dasar: KF-03, KF-04, KF-05, KF-14, KNF-08; SRS 6.1, 7.3, Lampiran A; R-03.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
E1 ★	Informasi apa saja yang wajib dan yang opsional pada data KOL? SRS baru mencatat nama, kategori konten, platform, akun media sosial, followers, engagement, kontak, dan deskripsi.	Usia, jenis kelamin, domisili, bahasa, tarif, portofolio, foto, tier, riwayat kerja sama, ketersediaan.	KF-03; SRS 6.1
E2 ★	Apa daftar kategori konten yang baku, siapa yang menetapkannya, dan bolehkah satu KOL punya lebih dari satu kategori?	Contoh: kuliner, kecantikan, fesyen, teknologi, gaya hidup.	KF-08; KNF-08
E3 ★	Platform apa saja yang dicatat, dan bagaimana bila satu KOL punya beberapa platform atau akun?	Followers dan engagement dicatat per platform atau gabungan.	SRS 6.1
E4 ★	Bagaimana engagement didefinisikan dan diukur?	Persentase atau angka mutlak; rumusnya; periode dan sumber ukurnya.	SRS 1.3; KF-08
E5 ★	Bagaimana followers dan engagement diperoleh dan diperbarui, mengingat	Diisi KOL, dicek Admin, atau memakai alat bantu;	SRS 1.2; R-03

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
	pembaruan otomatis dari media sosial tidak dibuat?	frekuensi; siapa yang bertanggung jawab.	
E6	Perlukah tarif atau rate card KOL disimpan di sistem?	Siapa yang boleh melihat. SRS belum memuat tarif.	SRS 6.1
E7	Data kontak KOL apa saja yang disimpan, dan siapa yang boleh melihatnya?	Nomor HP, email, manajer; apakah Brand tidak boleh melihat.	KNF-07
E8	Perlukah foto profil, portofolio, atau contoh konten diunggah atau cukup tautan?	Batas ukuran file.	UC-02, UC-08
E9	Bagaimana mengenali KOL yang sama agar tidak ada data ganda?	Akun media sosial sama: cukup peringatan atau diblokir.	UC-02 (pengecualian 6b)
E10	Saat data KOL dihapus, apakah dihapus permanen atau diarsipkan?	KOL yang sudah punya riwayat pencocokan.	UC-02 (3b)
E11 ★	Berapa KOL di spreadsheet saat ini, apa format dan kolomnya, dan bagaimana kualitas datanya?	Kolom kosong, tidak seragam, ganda; siapa yang merapikan sebelum diimpor.	SRS 7.3; R-03
E12	Kapan data awal bisa diserahkan ke tim pengembang?	Harus sebelum UAT.	SRS 3.4 (Asumsi 2)
E13 ★	Data profil mana yang boleh diubah KOL sendiri, dan mana yang hanya Admin?	Apakah perubahan followers oleh KOL perlu diperiksa Admin.	KF-05; KNF-08
E14	Apakah ada data pribadi yang sensitif, dan sudahkah KOL setuju datanya disimpan?	Rekening, identitas, alamat; kebijakan privasi.	KNF-07; R-07

F. Data pekerjaan (brief) dan data Brand

Dasar: KF-06, KF-11, UC-04, US-05; SRS 6.1 (entitas Pekerjaan dan Brand).

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
F1 ★	Informasi apa saja yang ada dalam sebuah brief? SRS mencatat brand, judul, deskripsi, kategori konten, platform, kriteria followers dan engagement, serta tenggat.	Anggaran, jumlah KOL, bentuk konten (post, story, video), durasi kampanye, target audiens, tanggal tayang, hal yang dilarang.	UC-04; SRS 6.1

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
F2 ★	Apakah satu brief selalu menjadi satu pekerjaan, dan apakah satu pekerjaan bisa membutuhkan banyak KOL?	Jumlah KOL yang dibutuhkan per pekerjaan.	KF-06; KF-09
F3 ★	Apa saja tahapan status sebuah pekerjaan, dari dibuat sampai selesai?	Draf, dibuka, seleksi, terisi, selesai, batal; siapa yang menutup.	UC-07 (5c); SRS 6.1
F4	Tenggat pada brief berarti batas pendaftaran KOL atau batas tayang kampanye? Apakah pekerjaan otomatis tertutup bila lewat?		UC-04
F5 ★	Siapa yang memasukkan pekerjaan ke sistem: hanya Admin, atau Brand juga?	Bila hanya Admin, brief tetap datang lewat chat.	KF-06
F6 ★	Apakah semua pekerjaan tampil ke semua KOL? Apakah nama brand dan anggarannya boleh dilihat KOL?	Brief rahasia; hanya KOL yang sesuai kriteria.	KF-11; UC-07
F7 ★	Siapa yang memasukkan data Brand (nama, kontak, industri, penanggung jawab), dan bisakah satu Brand punya lebih dari satu akun?	UC-04 mensyaratkan data Brand sudah tersedia, tetapi belum ada fitur pengelolaannya.	UC-04; SRS 6.1
F8	Kriteria pada brief bersifat wajib atau hanya diutamakan?	Rentang minimum dan maksimum followers.	KF-06; KF-10
F9	Bolehkah pekerjaan yang sudah punya hasil pencocokan diubah atau dihapus, dan apa yang terjadi pada pencocokannya?		UC-04 (3d)
F10	Berapa brief yang masuk per bulan, dan berapa yang berjalan bersamaan?	Untuk ukuran beban sistem.	KNF-01

G. Pencarian dan filter KOL

Dasar: KF-07, KF-08, UC-05, US-06, US-07, KNF-01.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
G1 ★	Kriteria apa yang paling sering dipakai saat mencari KOL, dan urutannya?		KF-08
G2 ★	Selain kategori konten, platform, followers, dan engagement, filter apa lagi yang dibutuhkan?	Lokasi, usia, jenis kelamin, bahasa, tarif, tier, ketersediaan, riwayat kerja sama.	KF-08

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
G3	Untuk followers, apakah memakai rentang bebas atau kelompok tier tertentu?	Definisi tier menurut Firstanova.	UC-05 (langkah 3)
G4	Pencarian nama mencakup apa saja?	Nama asli, nama akun, nama panggung; sebagian kata.	KF-07
G5	Bila beberapa filter dipakai, apakah semuanya harus terpenuhi (AND), atau kadang perlu salah satu (OR)?	Contoh: kategori kuliner atau kecantikan.	UC-05 (3a)
G6 ★	Kolom apa yang ditampilkan di hasil pencarian, dan bagaimana urutan serta jumlah per halaman?	Urut berdasarkan followers atau engagement.	SRS 6.2
G7	Perlukah Admin menyimpan filter favorit atau daftar KOL pilihan?		UC-06
G8	Apakah KOL yang sedang terikat pekerjaan lain perlu ditandai atau disaring?		UC-06
G9	Apakah Brand perlu mencari KOL sendiri, atau cukup melihat kandidat dari Admin?		SRS 3.4 (Asumsi 4); KF-13

H. Pencocokan, rekomendasi, dan riwayat

Dasar: KF-09, KF-10, KF-15, UC-06, US-08, US-09, US-14; RD 3.2 (F-06).

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
H1 ★	Selain angka followers dan engagement, apa lagi pertimbangan Admin dalam memasangkan KOL dengan brief?	Kecocokan citra, gaya konten, harga, pengalaman, hubungan baik.	KF-09
H2 ★	Bagaimana rekomendasi sistem sebaiknya bekerja? Cukup menampilkan KOL yang memenuhi kriteria, atau perlu skor dan peringkat?	Bobot tiap kriteria; contoh rekomendasi yang dianggap bagus. SRS belum menjelaskan logikanya.	KF-10; SRS 6.2
H3	Bila KOL hampir memenuhi kriteria (misalnya 9.800 dari 10.000 followers), apakah tetap boleh direkomendasikan?	Besar toleransi.	KF-10
H4	Berapa KOL yang biasanya diajukan per pekerjaan, dan adakah batasnya?		KF-09

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
H5 ★	Siapa yang "mengajukan" KOL ke Brand, dan kapan? Status pencocokan mencatat diajukan ke Brand, tetapi UC-06 tidak punya langkahnya.	Apakah Admin memilih kandidat mana yang dibuka ke Brand.	SRS 6.1; UC-06, UC-08
H6 ★	Setelah Brand memilih kandidat, apa yang terjadi, dan apakah status lanjutannya perlu dicatat di sistem?	Disetujui, ditolak, kerja sama berjalan, selesai.	UC-08; SRS 1.2
H7	Bolehkah KOL yang tidak memilih pekerjaan tetap dipasangkan, dan apakah KOL peminat diprioritaskan?		UC-06 (4a)
H8	Bagaimana KOL diberi tahu bahwa ia dipasangkan atau tidak, mengingat notifikasi email dan WhatsApp tidak dibuat?	Admin menghubungi manual; atau KOL melihat status di sistem.	SRS 1.2
H9	Saat pasangan dibatalkan, perlukah alasannya dicatat?		UC-06 (6a)
H10	Seberapa penting riwayat pencocokan, dan apa yang ingin dilihat dari riwayat itu?	Per KOL, per Brand, per periode; berapa lama disimpan.	KF-15 (Could)
H11	Adakah aturan benturan, misalnya satu KOL tidak boleh mengerjakan brand pesaing atau dua pekerjaan pada waktu bersamaan?		UC-06

I. Fitur untuk KOL: profil dan daftar pekerjaan

Dasar: KF-05, KF-11, KF-12, UC-03, UC-07, US-04, US-10, US-11.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
I1	Dari perangkat apa KOL biasanya akan membuka sistem, dan seberapa nyaman mereka dengan aplikasi web?	Ponsel atau laptop.	SRS 3.2; KNF-05
I2 ★	Bagian profil apa yang bisa diubah KOL sendiri, dan apa yang hanya bisa dilihat?		UC-03
I3	Seberapa sering KOL perlu memperbarui profil, dan perlukah pengingat?	Pengingat otomatis tidak termasuk lingkup.	KF-05; R-03
I4 ★	Apa yang boleh dilihat KOL pada detail pekerjaan?	Nama brand, anggaran, bentuk konten, tenggat.	UC-07 (4)

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
I5	Selain "Pilih Pekerjaan", aksi apa lagi yang dibutuhkan KOL?	Membatalkan minat, menulis catatan, mengajukan tarif, bertanya.	KF-12
I6	Bolehkah KOL melihat status pencocokannya (diterima, ditolak)?		UC-07
I7	Perlukah KOL melihat riwayat pekerjaan yang pernah diikutinya?		KF-15

J. Fitur untuk Brand: detail kandidat

Dasar: KF-13, UC-08, US-12.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
J1 ★	Informasi apa yang perlu dilihat Brand pada profil KOL? SRS baru memuat nama, kategori, platform, followers, engagement, dan deskripsi.	Kontak, tarif, contoh konten, demografi audiens.	UC-08 (4)
J2	Perlukah Brand membandingkan beberapa KOL berdampingan?		UC-08
J3 ★	Apakah Brand perlu memberi tanggapan di sistem (menyukai, menolak, catatan), atau tetap lewat chat? Saat ini Brand hanya bisa membaca.		KF-13; US-12
J4	Perlukah Brand melihat daftar pekerjaannya sendiri beserta statusnya?		UC-08
J5	Siapa dari pihak Brand yang akan login, dan seberapa terbiasa mereka dengan aplikasi semacam ini?		SRS 3.2

K. Laporan dan keluaran

Dasar: SRS 6.2.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
K1 ★	Laporan atau ringkasan apa yang dibutuhkan Admin atau pemilik secara rutin?	Jumlah KOL per kategori, jumlah pekerjaan, pekerjaan terpenuhi, waktu pencocokan.	SRS 6.2

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
K2	Apakah empat keluaran di layar sudah cukup: daftar hasil pencarian, detail profil, daftar pekerjaan, rekomendasi dan hasil pencocokan?	Kolom yang kurang.	SRS 6.2
K3 ★	Ekspor PDF atau Excel tidak dibuat. Bagaimana Admin sekarang mengirim kandidat ke Brand, dan apakah tanpa ekspor itu cukup?	Format kiriman yang biasa dipakai.	SRS 1.2, 6.2
K4	Perlukah halaman ringkasan (dashboard) untuk tiap peran, dan apa isinya?		SRS 6.2

L. Kebutuhan non-fungsional

Dasar: KNF-01 sampai KNF-08. Angka target di SRS masih usulan awal yang harus dikonfirmasi klien.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
L1 ★	Berapa jumlah KOL sekarang, dan berapa yang diperkirakan dalam dua sampai tiga tahun? Apakah batas 1.000 data KOL cukup?		KNF-01
L2	Berapa pengguna yang mungkin memakai sistem bersamaan?		KNF-01
L3	Apakah hasil pencarian dalam 3 detik dan halaman termuat dalam 5 detik sudah dianggap cepat?		KNF-01
L4 ★	Seberapa sensitif data KOL bagi klien, dan pernahkah terjadi kebocoran atau akses tanpa izin?		KNF-02, KNF-07; R-07
L5	Perlukah aturan sesi, seperti keluar otomatis setelah tidak aktif, batas percobaan login, dan wajib HTTPS?		KNF-02; SRS 7.3
L6	Apakah pelatihan sekitar 60 menit dengan panduan cukup bagi Admin baru? Siapa yang dilatih?	Format tatap muka, daring, atau video.	KNF-03
L7 ★	Pada jam apa sistem harus tersedia, dan berapa lama gangguan masih dapat diterima?	Target ketersediaan 99% pada jam operasional.	KNF-04
L8 ★	Apakah cadangan data seminggu sekali cukup? Berapa data terakhir yang paling banyak boleh hilang?	Siapa yang menyimpan cadangan.	KNF-04
L9	Browser dan perangkat apa yang dipakai pengguna?	Chrome, Edge, Safari, Firefox; Android atau iOS; layar kecil 360 px.	KNF-05

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
L10	Siapa pemilik repositori kode sumber, dan apa saja yang harus ada pada panduan instalasi dan pengguna?		KNF-06
L11	Aturan validasi apa yang harus berlaku pada isian?	Kolom wajib, format kontak, batas angka followers dan engagement.	KNF-08
L12	Adakah preferensi tampilan, seperti logo, warna, font, atau contoh aplikasi yang disukai dan tidak disukai?	Bahasa antarmuka Indonesia saja atau perlu Inggris.	SRS 7.1

M. Lingkungan operasi dan teknologi

Dasar: SRS 3.3, 7; RD 3.3, 4.1.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
M1 ★	Perangkat apa yang dipakai tim Admin: jenis, sistem operasi, versi browser? Spesifikasinya belum dikonfirmasi.		RD 4.1; SRS 3.3
M2 ★	Bagaimana koneksi internet di kantor dan di luar kantor, dan seberapa stabil?	Penyedia, kecepatan, sering putus atau tidak.	RD 4.1; SRS 3.3
M3 ★	Apakah klien sudah punya domain atau hosting? Bila belum, adakah preferensi nama domain atau penyedia?	Lokasi server, kewajiban data di Indonesia.	SRS 3.3; RD 3.3
M4	Adakah kebijakan IT atau keamanan perusahaan yang membatasi pilihan teknologi?		RD 3.3
M5	Apakah ada tim IT atau pihak lain yang kelak merawat aplikasi dengan PHP, MySQL, dan Bootstrap?	Bila tidak, perlu teknologi yang lebih mudah dirawat.	RD 3.3, 4.3
M6	Apakah sertifikat SSL (HTTPS) diharapkan tersedia?		SRS 7.3
M7	Berapa kolom dan format file (.xlsx atau .csv) yang bisa disepakati untuk impor data awal?		SRS 7.3
M8	Benarkah tidak ada perangkat khusus yang dipakai, seperti printer atau pemindai?		SRS 7.2

N. Kelayakan ekonomi

Dasar: RD 4.2. Hitungan biaya dan manfaat di RD bersifat estimasi dan perlu data klien.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
N1 ★	Berapa anggaran yang tersedia untuk proyek ini, dan siapa yang menanggung pengembangan, hosting, domain, dan pelatihan?	RD mencatat semua biaya ditanggung kelompok, sedangkan SRS menyebut klien menyepakati dan membayar hosting.	RD 4.2; SRS 3.4
N2 ★	Apakah klien setuju dengan domain dan hosting sekitar Rp500.000 per tahun, kapan dibayar, dan atas nama siapa akunnya?	Harus siap sebelum minggu 12.	RD 4.2, R-01; SRS 3.3
N3	Adakah perangkat tambahan yang perlu dibeli atau disiapkan?		RD 4.2
N4 ★	Berapa jam per bulan tim saat ini menghabiskan waktu untuk mencari dan mencocokkan KOL, dan berapa nilai waktu itu?	Dipakai untuk menghitung manfaat sebenarnya.	RD 4.2
N5	Manfaat lain apa yang diharapkan, berwujud (tambahan kampanye, pendapatan) maupun tidak (kepuasan brand, kecepatan respons), dan adakah angkanya?		RD 4.2
N6	Biaya operasional apa yang berlanjut setelah serah terima, dan siapa yang menanggung?	Perpanjangan hosting dan domain, pemeliharaan.	RD 4.2, 4.3
N7 ★	Berapa lama balik modal yang dapat diterima klien?	Hitungan RD memberi payback sekitar 7,45 tahun; apakah klien tetap melanjutkan.	RD 4.2

O. Kelayakan operasional, pelatihan, dan pemeliharaan

Dasar: RD 4.3, 4.4, 4.5; SRS 3.4.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
O1 ★	Apakah pemilik atau manajemen mendukung penerapan sistem, dan siapa yang akan mendorong tim memakainya?		RD 4.3
O2	Bagaimana kesiapan tim berpindah dari spreadsheet, dan adakah yang keberatan?	Rencana masa transisi.	RD 4.3
O3	Siapa yang akan dilatih, kapan, dan dalam bentuk apa panduan penggunaannya?		RD 4.3; KNF-03

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
O4 ★	Siapa penanggung jawab pemeliharaan setelah serah terima, yaitu pembaruan data, cadangan, akun, hosting, dan kendala?	Perlukah masa dukungan setelah BAST.	RD 4.3, R-08; SRS 3.4
O5	Bagaimana KOL dan Brand akan diundang dan diperkenalkan ke sistem, dan siapa yang melakukannya?		RD 4.4 (R-05)
O6 ★	Dari risiko R-01 sampai R-08, mana yang paling dikhawatirkan klien, dan adakah risiko lain?	KOL enggan memakai, Brand tidak mau mendaftar.	RD 4.4
O7 ★	Siapa yang bertanggung jawab atas kelengkapan dan keakuratan data KOL setelah sistem berjalan?		RD 4.4 (R-03)
O8	Bagaimana klien ingin mengajukan perubahan kebutuhan, dan siapa yang berwenang memutuskannya?		RD 4.4 (R-06)

P. Jadwal, pemantauan, UAT, dan serah terima

Dasar: RD 5, 6, 7; SRS 3.4, 8, Lampiran B.

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
P1 ★	Jadwal proyek 16 minggu (5 Oktober 2026 sampai 22 Januari 2027): adakah tenggat atau peristiwa bisnis yang memaksa lebih cepat?		RD 6; SRS 3.4
P2 ★	Pertemuan dengan klien direncanakan minimal dua minggu sekali. Apakah cocok, dan lewat saluran apa serta dengan waktu balasan berapa lama?		RD 7
P3 ★	Siapa yang memvalidasi SRS dan desain, dan berapa hari persetujuan bisa diberikan?	SRS harus disetujui sebelum minggu 7.	SRS 3.4, Lampiran B
P4 ★	Siapa yang akan menjadi penguji UAT, berapa orang, dan apa tanda lulus menurut klien?		SRS 4.4; RD 5
P5	Rilis dibagi tiga sprint. Apakah klien mau mencoba hasil tiap sprint, dan urutannya sudah sesuai kebutuhan?		SRS 8
P6 ★	Yang diharapkan klien di akhir proyek itu prototipe desain saja atau aplikasi yang berfungsi penuh di hosting?	Judul dokumen "UI/UX Desain dan Development"; lihat bagian R.	RD 5, 6; SRS 8

No	Pertanyaan	Pendalaman	Rujukan
P7	Kapan klien siap dengan hosting dan domain agar penerapan pada minggu 14 sampai 15 tidak terhambat?		RD 4.4 (R-01, R-02)
P8	Apa saja yang harus diserahkan saat BAST, dan siapa yang menandatangani?	Kode sumber, basis data, panduan, akses akun.	RD 5; KNF-06
P9	Apa yang membuat klien menyatakan proyek berhasil secara keseluruhan?		SRS Lampiran B

Q. Penutup

No	Pertanyaan	Rujukan
Q1 ★	Adakah hal penting yang belum kami tanyakan atau yang ingin Ibu tambahkan?	SRS 2.2
Q2	Adakah pihak lain yang perlu kami wawancarai?	SRS 2.1
Q3 ★	Dokumen atau data apa yang bisa dibagikan segera?	Spreadsheet KOL, contoh brief, contoh kiriman kandidat, SOP, logo.
Q4	Bolehkah wawancara direkam, dan perlukah perjanjian kerahasiaan?	RD Petunjuk (etika)
Q5	Kapan sesi lanjutan, dan siapa kontak yang bisa dihubungi?	RD 7


R. Temuan di dokumen yang perlu diklarifikasi

Temuan berikut muncul saat SRS dan RD dibaca berdampingan. Sebagian perlu dibereskan tim lebih dulu; sebagian lain perlu dikonfirmasi ke klien lewat pertanyaan yang tertera.

No	Temuan	Lokasi	Tindak lanjut
R1	Total biaya di tabel Rp80.950.000, sedangkan teks analisis menyebut Rp81.950.000.	RD 4.2	Tim: samakan angka.
R2	Baris "Pelatihan & dokumentasi" muncul dua kali (Rp450.000 dan Rp80.000.000). Angka Rp80.000.000 tampaknya biaya jasa pengembangan yang salah label.	RD 4.2	Tim: perbaiki label; tanyakan N1.
R3	Semua biaya tertulis ditanggung kelompok, tetapi SRS menyatakan klien menyepakati dan membayar hosting.	RD 4.2; SRS 3.4	Tanyakan N1, N2.

No	Temuan	Lokasi	Tindak lanjut
R4	Tabel manfaat memuat "mengurangi selisih stok" dan "rekap laporan" yang tidak tampak terkait pengelolaan KOL, padahal manfaat berwujud Rp11.000.000 dihitung dari baris itu.	RD 4.2	Tanyakan N4, N5 untuk angka manfaat yang sebenarnya.
R5	Kesimpulan ekonomi menyebut ada potensi keuntungan, padahal hitungan menunjukkan ROI tahun pertama -86,58% dan payback sekitar 7,45 tahun.	RD 4.2, 4.5	Tim: selaraskan kesimpulan; tanyakan N7.
R6	Cakupan akhir tidak jelas: Gantt dan milestone menyebut prototipe Figma, uji Maze, dan skor SUS, sedangkan WBS dan SRS menyebut pemrograman tiga sprint dan penerapan ke hosting.	RD 5, 6.1, 6.2; SRS 8	Tanyakan P6.
R7	Waktu tahap tidak sinkron. Gantt: perancangan 2 sampai 20 November (minggu 5 sampai 7) dan pengujian 21 Desember sampai 8 Januari. SRS: SDD minggu 7 sampai 8 dan UAT minggu 13.	RD 6.1; SRS 3.4, 8	Tim: satukan jadwal; tanyakan P1, P3.
R8	Durasi di kamus WBS (misalnya analisis kebutuhan 2 hari, wawancara lanjutan 7 hari) tidak sesuai dengan durasi di Gantt (16 hari untuk analisis kebutuhan).	RD 5.2, 6.1	Tim: samakan durasi.
R9	Notulen wawancara W-01 belum berisi tanggal, tempat, pewawancara, dan jawaban. Tanggal teknik O-01, D-01, dan S-01 juga kosong.	SRS 2.2, Lampiran A	Wawancara ini mengisinya.
R10	Lampiran B menyebut SRS versi 1.0, padahal dokumen sudah versi 1.1.	SRS Lampiran B	Tim: perbarui sebelum klien menandatangani.
R11	UC-04 mensyaratkan data Brand tersedia, tetapi tidak ada fitur untuk mengelola data Brand.	SRS UC-04, 6.1	Tanyakan F7.
R12	Status pencocokan "diajukan ke Brand" tidak punya langkah di UC-06, dan Brand tidak punya cara menanggapi kandidat.	SRS 6.1, UC-06, UC-08	Tanyakan H5, H6, J3.
R13	Rekomendasi (KF-10) tidak menjelaskan cara kerjanya.	SRS KF-10, 6.2	Tanyakan H2.
R14	Pemulihan kata sandi dan penonaktifan akun belum ada di SRS.	SRS KF-01, UC-01	Tanyakan D10, D11.
R15	Tidak ada keterangan siapa yang memverifikasi akun KOL dan Brand yang mendaftar sendiri.	SRS 3.4, UC-01a	Tanyakan D6, D7, D8.

LAMPIRAN C
Bukti Spreadsheet Terpisah



LAMPIRAN D
Dokumentasi persetujuan kebutuhan oleh klien

