

א.נ. שילו בע"מ

בית מסחר לחומרי בניין, גבס ומוצרים. המסמך הזה הוא מקור האמת לכל דבר חזותי שיוצא מהחברה - האתר, חתימות המייל, המודפס והמסכים בחנות. הערכים כאן אינם הצעה: הם הערכים שרצים בפועל בערכת העיצוב של האתר.

2	2	186	1,918	1990
גופנים	צבעי מותג	קטגוריות	מוצרים בקטלוג	שנת ההקמה

01 —

שלוש ההחלטות שמסבירות את כל השאר

הקהל הוא קבלנים, נגרים, חשמלאים ואינסטלטורים - ובעלי בתים שיודעים מה הם מחפשים. הם מגיעים עם מקט או עם שם מוצר, לא עם השראה. מכאן נגזרות שלוש ההחלטות האלה, ומהן כל בחירה במסמך.

הקטלוג הוא הגיבור

1,918 מוצרים ב-186 קטגוריות. הצבע, הריווח והצל קיימים כדי לתת למוצר לבלוט - לא כדי להתחרות בו.

בהירות לפני יופי

אבל בלי להתפשר על יופי. אם עיצוב מפריע למצוא מוצר - העיצוב נכשל. אתר שנראה יפה ואי אפשר למצוא בו ברז לא עשה את העבודה.

דיוק, לא קישוט

קווים דקים, מרווחים עקביים, פינות מדודות. השפה שאולה משרטוט טכני, כי זה העולם שהלקוחות שלנו חיים בו.

צבע

שני צבעי מותג, שנלקחו מהלוגו עצמו. כל השאר הוא סקאלה נייטרלית קרירה שתפקידה להיעלם. לחיצה על דגימה מעתיקה את קוד הצבע.

צבעי המותג

אדום שילו
#D81E29
פעולה בלבד. כפתורים, מחירים, מצבים פעילים, מבצעים.

נייבי שילו
#0F1729
הדר, פוטר, כותרות. הצבע שנותן את הרושם הכבד והאמין.

החוק החשוב ביותר בפלטה

האדום לא מקבל שטחים גדולים. הוא סימן, לא רקע. ברגע שהאדום הופך לשטח, הכפתורים מפסיקים להיראות כמו כפתורים - וזה הדבר היחיד שהאדום צריך לעשות. אם צריך שטח כהה, השטח הוא נייבי.

נייטרלים

סקשן מתחלף
#F7F9FC
הפרדה עדינה

רקע קטלוג
#F4F6F9
מאחורי כרטיסי מוצר

לבן
#FFFFFF
כרטיסים, משטחים

מסגרת שדה
#848E9F
מסגרות שדות קלט

קו הפרדה
#E3E8EF
קווי שיער

שקוע
#EDF1F6
בורות תמונה, שלדי טעינה

#EFE9DF

קרם אריחים

המשטח מאחורי תמונות המחלקות.
ראה סעיף 06

#5B6779

טקסט משני

הבהיר ביותר שמותר לטקסט

#16202F

טקסט

גוף

מצבים

#C81E1E

אזל / שגיאה

#B45309

מלאי מוגבל

#0B7A46

במלאי

#FFB224

הדגשת מבצע

ניגודיות - נמדד, לא משוער

כל צירוף נבדק בנוסחת ה-luminance של WCAG 2.1. הרף הוא **4.5:1** לטקסט ו-**3:1** לגרפיקה נושאת מידע.

צירוף	יחס	תקן
אבג	טקסט גוף על לבן	✓ AA 16.38:1
אבג	כותרת על לבן	✓ AA 17.87:1
אבג	טקסט משני על לבן	✓ AA 5.74:1
אבג	אדום מותג על לבן	✓ AA 5.08:1
אבג	לבן על אדום (כפתור)	✓ AA 5.08:1
אבג	לבן על נייבי	✓ AA 17.87:1
אבג	במלאי על לבן	✓ AA 5.40:1
אבג	מלאי מוגבל על לבן	✓ AA 5.02:1
אבג	שגיאה על לבן	✓ AA 5.74:1
אבג	נייבי על ענבר	✓ AA 9.91:1
	מסגרת שדה על לבן	✓ גרפיקה 3.31:1

אם משנים צבע - בודקים מחדש

באתר יש בדיקה אוטומטית (`python3 theme/tools/validate.py`) שנופלת אם צירוף יורד מתחת לתקן. שני צבעים בפלטה הזאת תוקנו בדיוק בגללה: הירוק "במלאי" היה 4.41:1 ומסגרת השדה הייתה 1.50:1. שניהם נכשלו, ושניהם מופיעים בכל עמוד מוצר.

טיפוגרפיה

שני גופנים, שניהם בעברית מלאה ובקוד פתוח (SIL OFL 1.1) - כלומר מותר להעביר אותם למעצב או לבית דפוס ולהטמיע ב-PDF. הדגימות למטה מוצגות בגופנים האמיתיים, שמוטמעים בתוך הקובץ הזה.

גוף

Assistant

אבגדהוזחטיכלמנסעפצ קרשת

משקלים 400 / 500 / 600 / 700. טווח משתנה
.300-800

כותרות

Heebo

אבגדהוזחטיכלמנס עפצקרשת

משקל 800. טווח משתנה 300-900.

הסקאלה

H1 • Heebo 800 • 31→48px • lh 1.2 • ls -.015em

כלי עבודה שעובדים

H2 • Heebo 800 • 25→35px • lh 1.2 • ls -.015em

קונים לפי מחלקה

H3 • Heebo 800 • 19→24px • ls -.01em

המותגים שאנחנו מייצגים

H4 • Heebo 800 • 18px • ls -.005em

עץ, לוחות וקורות

1,918 מוצרים במלאי, מהמותגים המובילים בעולם, עם ייעוץ של צוות שמכיר את השטח.

משני • Assistant 400 • 14px

אחריות מלאה מיבואן רשמי • איסוף עצמי מהחנות

מחיר • Heebo 800 • 2em • ls -.02em • dir=ltr

399 ₪

מברגה נטענת

שם מוצר • Assistant 600

מברגה נטענת

מידע • Assistant 500

מברגה נטענת

גוף • Assistant 400

מברגה נטענת

כותרות • Heebo 800

מברגה נטענת

הדגשה • Assistant 700

הכלל שמציל מבאגים

מספרים, טלפונים, מחירים ומקטים עטופים תמיד
ב- `dir="ltr" עם unicode-`
`bidi:isolate`. בלי זה RTL מסדר ספרות
מחדש ומספר טלפון יוצא הפוך.

אסור

משקל 300 לטקסט גוף • נטוי בעברית • קו תחתון על
משהו שאינו קישור • `text-`
`transform:uppercase` • גופן שלישי

למה לא הגופנים של שופיפיי


ספריית הגופנים של שופיפיי כוללת רק טווחי לטינית. כל גופן בה מרנדר עברית בגופן ברירת המחדל של המחשב של המבקר, כלומר האתר נראה שונה אצל כל אחד. לכן הגופנים מאוחסנים בתוך ערכת העיצוב עצמה, מפוצלים לפי `unicode-range` כך שהדפדפן מוריד רק את מה שבאמת בעמוד.

באימייל זה הפוך: לקוחות מייל לא טוענים גופני ווב באופן אמין, ו-Outlook מרנדר עם מנוע Word. חתימת המייל משתמשת ב-Arial - וזה מכאן.

צורה, ריווח ותנועה


פינות

עגול מדי נראה צעיר וקליל; חד לגמרי נראה זול. הסקאלה הזאת היא באמצע בכוונה.



קווים וצללים

קו שיער של 1px ב- #E3E8EF הוא ברירת המחדל להפרדה. לא צל, לא מסגרת עבה. הצל שמור לריחוף ולשכבות צפות.



ריווח

הכל בכפולות של 4. מרווחי סקשן נושמים לפי רוחב המסך - `clamp(2.75rem, 3vw + 1.75rem, 4.5rem)` - כדי שבתלפון לא יהיו חורים ובמסך רחב לא יהיה דחוק. רוחב עמוד מקסימלי 1400px.

תנועה

שני כללים שלא נשברים

- **מנפישים רק `opacity` ו-`transform`**. כל דבר אחר מאלץ את הדפדפן לחשב פריסה מחדש בכל פריים - וזה מה שהופך אנימציה יפה לאתר תקוע בטלפון.
- **מכבדים `prefers-reduced-motion`**. מי שביקש מהמערכת פחות תנועה - מקבל. הדגימה למעלה עוצרת.

המידות

- 140ms מיקרו-אינטראקציה
- 240ms מעבר
- האטה `cubic-bezier(.16,1,.3,1)`

המוטיב

מרתת שרטוט טכני עדינה, **על משטחים כהים בלבד** - כמו בשער המסמך הזה. היא הרמז לענף, לא דקורציה. אין פסי אזהרה אלכסוניים, אין גרדיאנטים סגולים, אין טקסטורת מתכת.

רכיבים

הרכיבים למטה הם קוד אמיתי באותם טוקנים, לא צילומי מסך.

כפתורים

השוואה

בקשו הצעת מחיר

לכל מוצרי מקיטה

הוסיפו לסל

גדול

קטן

לא

"שלח", "לחץ כאן", "המשך" - ושני כפתורים אדומים באותו אזור. אדום אחד לפעולה אחת.

כן

כפתור מתחיל בפועל ואומר מה יקרה: "הוסיפו לסל", "בקשו הצעת מחיר", "לכל מוצרי מקיטה".

תגים ומצבי מלאי

חיתוך לפי מידה

מקיטה MAKITA

מבצע

אזל מהמלאי

מלאי מוגבל

במלאי

שדות

טלפון

שם מלא

052-000-0000

ישראל ישראלי

למה שדה הטלפון מיושר לימין

`direction` קובע גם את סדר התווים וגם את הצד שממנו הטקסט מתחיל. שדה טלפון חייב להיות `ltr` בשביל הספרות - אבל אז הוא מתחיל בשמאל בעוד שדה השם מתחיל בימין, וטופס שלם נראה עקום. הפתרון: התיבה נשארת `ltr`, והטקסט מוחזר לקצה הרחוק עם `text-align: end`. זה בדיוק הבאג שתוקן בדף "צור קשר".

כרטיס מוצר

מה קבוע בכרטיס

- יצרן בכתוב כפול, עברית ואז לטינית
- שם מוצר ב- Assistant 600, שתי שורות
- מקט ומידות ב- `dir="ltr"`
- מחיר ב- Heebo 800, ואז מצב המלאי

תמונת מוצר • רקע לבן

מקיטה MAKITA

מברגה נטענת 18V DTD153Z ללא סוללה

399ש"ח במלאי

מה לא נכנס

- תוארי שבח בשם המוצר - מפריעים לחיפוש
- יותר משני תגים
- אדום כרקע לכרטיס
- תמונה שאיננה על רקע לבן

הכלל שנלמד בדרך הקשה בפרויקט הזה: תמונות קטלוג צריכות להיות סט.

מה קרה אצלנו, ולמה זה עבד רק במקרה

מתוך 12 אריחי המחלקות, שמונה הם גרפיקות מעוצבות 1080×1080 ושלושה צילומי מוצר גולמיים - אחד מהם אפילו לאורך (333×500) בתוך גריד מרובע.

הפתרון באתר: כל האריחים על אותו משטח קרם #EFE9DF - הגוון הצרוב באריחים המעוצבים - ושלושת הצילומים על רקע לבן מקבלים - mix-blend-mode: multiply. הכפל ממפה לבן בדיוק על צבע המשטח (1×C = C), ולכן הלבן שלהם נעלם והמוצר הכהה נשאר.

אבל זו לא יכולת כללית. הכפל עובד כאן רק משום שהרקע הפוגע הוא לבן טהור - הצבע היחיד שהוא איבר יחידה בכפל. רקע אפור, בז' או תכלת שצרוב בתוך JPEG לא ניתן לצבוע מחדש בשום מסנן ובשום מצב מיזוג. לכן הכלל למעלה נשאר בתוקף.

מפרט

צילום מוצר	1000px ומעלה, ריבועי, רקע לבן
אריח קטגוריה	1080×1080
לוגו מותג	PNG שקוף, 320px רוחב לפחות
באנר	2400px רוחב, נושא במרכז

לא

לערבב צילום גולמי עם גרפיקה מעוצבת באותה שורה • תמונה לאורך בגריד מרובע • לוגו מותג על רקע לבן צרוב • רקע אפור או בז' צרוב בתמונה

כן

אם מעצבים אריחי קטגוריה - מעצבים את כולם באותו סט, באותו רקע ובאותו יחס. מוצר במרכז, אותו שוליים. וכשמזמינים תמונות חדשות - על רקע לבן, כי לבן הוא הרקע היחיד שאפשר למזג אחר כך.

הלוגו

שלושה חלקים: **סמל גג** אדום המשולב באותיות בקצה הימני, **שם החברה** בנייבי, **והסלוגן** באדום מתחתיו - ומשם נגזרו שני צבעי המותג, לא להיפך. סמל הגג **אינו לוגו** בפני עצמו ואי אפשר להשתמש בו לבד כאייקון; לזה יש את הלוגו הריבועי. הפירוט המלא ב- `Logo/LOGO-USAGE.md`.

חוקים

- **שטח נשימה:** חצי מגובה הלוגו מכל צד, נמדד מהמלבן החוסם **כולל קצה הגג** - לא מגובה האותיות. שום דבר לא נכנס לשם.
- **מינימום:** 160px במסך, מ"מ 35 בדפוס.
- לא למתוח, לא לסובב, לא להוסיף צל, לא לפרק, לא לצבוע מחדש.
- על נייבי או אדום - הגרסה הלבנה. כל עוד היא לא קיימת, המקורית על משטח בהיר.
- טקסט חלופי תמיד `א.נ. שילו בע"מ`.

מה קיים

מידות

קובץ

500 ×
100

`final-logo-for-the-website.png`

512 ×
512

`logo-logo-logo-logo-logo.png`

יחס הלוגו האופקי הוא בדיוק **5:1**. ברוחב 220px הגובה 44px. כל מספר אחר מותח.

שתי בעיות פתוחות

1. הלוגו האופקי אינו PNG שקוף. בפוסטר הוא הוצג פעם עם `filter:brightness(0) invert(1)` - טכניקה שמשמרת שקיפות, ולכן על PNG שקוף האותיות היו נהפכות ללבן והרקע נשאר שקוף. במקום זה הופיע שם **מלבן לבן אטום**, וזה הוכיח שהרקע בקובץ לבן מלא ולא שקוף. **באתר זה תוקן:** הפילטר הוסר, והלוגו יושב על משטח בהיר קטן בתוך הפוסטר הכהה (הגדרה: פוסטר → תצוגת הלוגו על הרקע הכהה). הפתרון תקין, אבל הוא נדרש רק בגלל הקובץ.

2. אין קובץ וקטורי. אין SVG, אין AI, אין EPS. 500px הם כ-מ"מ 42 ב-300dpi: שלט, באנר או מודעה ייראו מטושטשים.

מה שצריך: **SVG עם הטקסט מומר לצורות**, ובנוסף PNG שקוף ברוחב 1500px וגרסה בלבן מלא. ברגע שהגרסה הלבנה קיימת - להעביר את ההגדרה ל"ללא רקע", והלוגו יישב ישירות על הנייבי בלי משטח.

שפה

מקצועי ולא רשמי, מדויק ולא מנופח, בטוח ולא מתנשא. הפירוט המלא

ב- voice/TONE-OF-VOICE.md .

— מדויק

✓ 354 מוצרי מקיטה · מאז 1990 · קיבוץ קרית ענבים

✗ מבחר בלתי נתפס של הכלים הטובים בעולם

— מקצועי

✓ הצוות מלווה אתכם משלב התכנון ועד ההעמסה על הרכב.

✗ צוות המומחים שלנו ישמח להעניק לך ליווי מקצועי לאורך כל הדרך.

— בטוח

✓ אחריות מלאה מיבואן רשמי

✗ אנחנו הטובים בארץ!!!

מקף - הכלל הנוקשה ביותר

מקף רגיל - בלבד. תמיד. בכל מקום. לא -, לא -, לא מקף עברי - . זה לא עניין של טעם: בהקשר RTL המקפים הטיפוגרפיים לא נשארים במקום שבו נכתבו, ומספר טלפון או טווח שעות יוצא הפוך. הם גם מרנדרים שונה בלקוחות מייל, ולפעמים לא מרנדרים בכלל.

אם מדביקים טקסט מוורד או מ-Google Docs - **לבדוק**. שני המעבדים מחליפים מקפים אוטומטית.

פורמטים קבועים

טלפון	02-534-3422	נייד	054-466-5919
בינלאומי	+972-2-534-3422	מיקוד	9083300
שעות	א'-ה' 07:00-17:00	שישי	ו' 07:00-13:00
מחיר	₪399	כמות	1,918 מוצרים
מותג	מקיטה MAKITA	ותק	מאז 1990

על הותק: "מעל 30 שנה" מתיישן בשקט - בעוד ארבע שנים הוא לא יהיה מדויק ואף לא ישים לב. **עדיף להצמיד לשנה ולתת לקורא לחשב.**

חתימת המייל

נקודת המפגש הכי נפוצה עם המותג שאף אחד לא מתייחס אליה. הקובץ המוכן להעתקה הוא `email-signature/signature-he.html`, וההתקנה ב-`email-signature/INSTALL.md`. התצוגה למטה היא שחזור בדפדפן.

א.נ. שילו בע"מ

יוסי שילו

מנהל החנות · Store Manager

טלפון 02-534-3422 · נייד 054-466-5919

פקס 02-533-2426 · אימייל info@anshilo.com

אתר anshilo.com · וואטסאפ · הדף שלנו בגוגל

קיבוץ קרית ענבים, 9083300

א.נ. שילו בע"מ · בית מסחר לחומרי בניין, גבס ומוצריו · מעל 30 שנה בענף

מה תוקן מול הקיימת

- "Regards" באנגלית גדולה הוסר - פתיח נכתב בגוף המייל, אחרת הוא נכפה גם על תשובות ועל העברות.
- האפור הבהיר בתפקיד תוקן ל-`#5B6779`, יחס 5.74:1
- הסימן `//` הוחלף ב-`•` - בהקשר RTL הוא קופץ ממקומו.
- נוספה כתובת אימייל, שלא הופיעה בכלל.
- המספרים הפכו לחיצים - `tel:` ו-`mailto:`.
- הרווחים הריקים שדחפו את הלוגו מהשם - הוסרו.
- **שלוש הערות שדורשות אישור** (מספר הטלפון הראשי, פורמט הפקס והנייד) מפורטות ב-`email-signature/NOTES.md`. לא הומצא שם שום מספר.

למה החתימה בנויה כך

- **טבלאות, לא flex/grid.** Outlook מרנדר עם מנוע Word.
- **כל העיצוב inline.** ג'ימייל מסיר בלוקים של `<style>`.
- **Arial ולא Heebo.** אימייל לא טוען גופני ווב באופן אמין.
- **בלי פינות מעוגלות ובלי צל.** Outlook מתעלם, וזה נראה שבור למחצה.
- **רוחב קבוע בטבלה** ולא `max-width` - שגם ממנו Outlook מתעלם.
- **הלוגו מכתובת ציבורית.** קובץ מהמחשב יופיע כריבוע שבור אצל הנמען.
- **כל פרט הוא טקסט אמיתי.** חלק מהלקוחות חוסמים תמונות; החתימה נשארת שלמה.

מה יש בתיקייה

קובץ	מה בו
brand-guide.html	הקובץ הזה. הגרסה החזותית - זה מה ששולחים למעצב
DESIGN-LANGUAGE.md	מקור האמת בטקסט
tokens.json · color/tokens.css	הצבעים והמידות לשימוש בקוד
type/TYPOGRAPHY.md	טיפוגרפיה מלאה, כולל מלכודות RTL
type/fonts/	קבצי Heebo ו-Assistant, מוכנים להתקנה
logo/LOGO-USAGE.md	חוקי שימוש והבעיות הפתוחות
voice/TONE-OF-VOICE.md	שפה, ניסוח ופורמטים
email-signature/	HTML, טקסט, התקנה, הערות
README.md	מפתח, וייצוא ל-Google Drive

א.נ. שילובע"מ · בית מסחר לחומרי בניין, גבס ומוצרי קיבוץ קרית ענבים, 9083300 · anshilo.com

הצבעים והמידות במסמך הזה מיוצאים מ-theme/config/settings_data.json של החנות. אם צבע משתנה באתר, הוא משתנה גם כאן.