

NOMBRE: RIVERA PEREDO NEILS ALEJANDRO	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: INGLÉS TÉCNICO II	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: DOCENTE SEA (CI 5235947)	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 28/08/2026	HORA: 12:45 - 14:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1111884

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — Pregunta Fácil 3: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Cifrado de datos
- B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- C) Compresión
- D) Control de sesiones
- E) Enrutamiento de paquetes
2. — Pregunta Fácil 15: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- B) Control de sesiones
- C) Cifrado de datos
- D) Enrutamiento de paquetes
- E) Compresión
3. — Pregunta Fácil 7: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión
- B) Control de sesiones
- C) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- D) Cifrado de datos
- E) Enrutamiento de paquetes
4. — Pregunta Fácil 11: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión
- B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- C) Cifrado de datos
- D) Enrutamiento de paquetes
- E) Control de sesiones
5. — Pregunta Difícil 6: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 80 Mbps
- B) 64 Mbps
- C) 160 Mbps
- D) 106.6 Mbps
- E) 128 Mbps

6. ____ Pregunta Difícil 13: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 106.6 Mbps
 - B) 128 Mbps
 - C) 80 Mbps
 - D) 160 Mbps
 - E) 64 Mbps
7. ____ Pregunta Difícil 11: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 64 Mbps
 - B) 106.6 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 80 Mbps
8. ____ Pregunta Difícil 7: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 128 Mbps
 - B) 160 Mbps
 - C) 64 Mbps
 - D) 80 Mbps
 - E) 106.6 Mbps
9. ____ Pregunta Difícil 14: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 80 Mbps
 - B) 64 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 106.6 Mbps

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

10. ____ Pregunta Fácil 8: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
11. ____ Pregunta Fácil 14: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
12. ____ Pregunta Fácil 6: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
-

RESPUESTA A/B/AMBAS/NINGUNA

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas están compuestas por dos premisas.

Responda con:

- A: Si solo la primera premisa es verdadera.
 - B: Si solo la segunda premisa es verdadera.
 - C: Si ambas premisas son verdaderas.
 - D: Si ninguna premisa es verdadera.
-

13. — Pregunta Media 26: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) A. Si la primera es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) D. Si ninguna es verdadera

14. — Pregunta Media 4: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) A. Si la primera es verdadera

15. — Pregunta Media 18: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) A. Si la primera es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) B. Si la segunda es verdadera

16. — Pregunta Media 28: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) B. Si la segunda es verdadera
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

17. — Pregunta Media 24: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) B. Si la segunda es verdadera
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

18. — Pregunta Media 2: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) C. Si ambas son verdaderas
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

19. — Pregunta Media 8: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) C. Si ambas son verdaderas
- B) A. Si la primera es verdadera
- C) D. Si ninguna es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

20. — Pregunta Media 10: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

21. — Pregunta Media 20: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) C. Si ambas son verdaderas
 - B) D. Si ninguna es verdadera
 - C) A. Si la primera es verdadera
 - D) B. Si la segunda es verdadera

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
 - B: 1 y 3 son verdaderas.
 - C: 2 y 4 son verdaderas.
 - D: Solo 4 es verdadera.
 - E: Todas son verdaderas.
-

22. — Pregunta Media 17: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) Todas son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) 1 y 3 son correctas
- E) 1, 2 y 3 son correctas

23. — Pregunta Media 3: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1, 2 y 3 son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) 1 y 3 son correctas
- E) Todas son correctas

24. — Pregunta Media 15: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) Solo 4 es correcta
- B) 1 y 3 son correctas
- C) Todas son correctas
- D) 2 y 4 son correctas
- E) 1, 2 y 3 son correctas

25. — Pregunta Media 9: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1 y 3 son correctas
- B) Todas son correctas
- C) Solo 4 es correcta
- D) 1, 2 y 3 son correctas
- E) 2 y 4 son correctas

26. — Pregunta Media 7: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1, 2 y 3 son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) Todas son correctas
- E) 1 y 3 son correctas

27. ____ Pregunta Media 11: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) Solo 4 es correcta
 - B) 1 y 3 son correctas
 - C) 2 y 4 son correctas
 - D) 1, 2 y 3 son correctas
 - E) Todas son correctas

28. ____ Pregunta Media 25: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 1 y 3 son correctas
 - B) 2 y 4 son correctas
 - C) Solo 4 es correcta
 - D) Todas son correctas
 - E) 1, 2 y 3 son correctas

ITEMS AGRUPADOS POR CASO CLINICO O PROBLEMA
INSTRUCCIONES: El siguiente caso clínico o problema tendrá varias preguntas.
Seleccione la respuesta correcta en cada una.

[CASO CLINICO O PROBLEMA: Resuelva el caso planteado y responda cada pregunta del grupo.]

29. ____ Problema Difícil 3: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +
- $$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$
- A) 112.4 dB
 - B) 150.0 dB
 - C) 140.2 dB
 - D) 98.5 dB
 - E) 126.4 dB

30. ____ Problema Difícil 4: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +
- $$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$
- A) 98.5 dB
 - B) 126.4 dB
 - C) 112.4 dB
 - D) 140.2 dB
 - E) 150.0 dB

NOMBRE: PANIAGUA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: INGLÉS TÉCNICO II	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: DOCENTE SEA (CI 5235947)	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 28/08/2026	HORA: 12:45 - 14:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1112245

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — Pregunta Fácil 3: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Cifrado de datos
- B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- C) Compresión
- D) Control de sesiones
- E) Enrutamiento de paquetes
2. — Pregunta Fácil 15: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- B) Control de sesiones
- C) Cifrado de datos
- D) Enrutamiento de paquetes
- E) Compresión
3. — Pregunta Fácil 7: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión
- B) Control de sesiones
- C) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- D) Cifrado de datos
- E) Enrutamiento de paquetes
4. — Pregunta Fácil 11: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión
- B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- C) Cifrado de datos
- D) Enrutamiento de paquetes
- E) Control de sesiones
5. — Pregunta Difícil 6: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 80 Mbps
- B) 64 Mbps
- C) 160 Mbps
- D) 106.6 Mbps
- E) 128 Mbps

6. ____ Pregunta Difícil 13: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 106.6 Mbps
 - B) 128 Mbps
 - C) 80 Mbps
 - D) 160 Mbps
 - E) 64 Mbps
7. ____ Pregunta Difícil 11: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 64 Mbps
 - B) 106.6 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 80 Mbps
8. ____ Pregunta Difícil 7: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 128 Mbps
 - B) 160 Mbps
 - C) 64 Mbps
 - D) 80 Mbps
 - E) 106.6 Mbps
9. ____ Pregunta Difícil 14: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 80 Mbps
 - B) 64 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 106.6 Mbps

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

10. ____ Pregunta Fácil 8: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
11. ____ Pregunta Fácil 14: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
12. ____ Pregunta Fácil 6: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
-

RESPUESTA A/B/AMBAS/NINGUNA

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas están compuestas por dos premisas.

Responda con:

- A: Si solo la primera premisa es verdadera.
 - B: Si solo la segunda premisa es verdadera.
 - C: Si ambas premisas son verdaderas.
 - D: Si ninguna premisa es verdadera.
-

13. — Pregunta Media 26: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) A. Si la primera es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) D. Si ninguna es verdadera

14. — Pregunta Media 4: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) A. Si la primera es verdadera

15. — Pregunta Media 18: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) A. Si la primera es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) B. Si la segunda es verdadera

16. — Pregunta Media 28: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) B. Si la segunda es verdadera
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

17. — Pregunta Media 24: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) B. Si la segunda es verdadera
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

18. — Pregunta Media 2: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) C. Si ambas son verdaderas
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

19. — Pregunta Media 8: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) C. Si ambas son verdaderas
- B) A. Si la primera es verdadera
- C) D. Si ninguna es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

20. — Pregunta Media 10: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

21. — Pregunta Media 20: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) C. Si ambas son verdaderas
 - B) D. Si ninguna es verdadera
 - C) A. Si la primera es verdadera
 - D) B. Si la segunda es verdadera

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
B: 1 y 3 son verdaderas.
C: 2 y 4 son verdaderas.
D: Solo 4 es verdadera.
E: Todas son verdaderas.
-

22. — Pregunta Media 17: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) Todas son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) 1 y 3 son correctas
- E) 1, 2 y 3 son correctas

23. — Pregunta Media 3: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1, 2 y 3 son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) 1 y 3 son correctas
- E) Todas son correctas

24. — Pregunta Media 15: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) Solo 4 es correcta
- B) 1 y 3 son correctas
- C) Todas son correctas
- D) 2 y 4 son correctas
- E) 1, 2 y 3 son correctas

25. — Pregunta Media 9: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1 y 3 son correctas
- B) Todas son correctas
- C) Solo 4 es correcta
- D) 1, 2 y 3 son correctas
- E) 2 y 4 son correctas

26. — Pregunta Media 7: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1, 2 y 3 son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) Todas son correctas
- E) 1 y 3 son correctas

27. ____ Pregunta Media 11: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) Solo 4 es correcta
 - B) 1 y 3 son correctas
 - C) 2 y 4 son correctas
 - D) 1, 2 y 3 son correctas
 - E) Todas son correctas

28. ____ Pregunta Media 25: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 1 y 3 son correctas
 - B) 2 y 4 son correctas
 - C) Solo 4 es correcta
 - D) Todas son correctas
 - E) 1, 2 y 3 son correctas

ITEMS AGRUPADOS POR CASO CLINICO O PROBLEMA

INSTRUCCIONES: El siguiente caso clínico o problema tendrá varias preguntas.
Seleccione la respuesta correcta en cada una.

[CASO CLINICO O PROBLEMA: Resuelva el caso planteado y responda cada pregunta del grupo.]

29. ____ Problema Difícil 3: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +
- $$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$
- A) 112.4 dB
 - B) 150.0 dB
 - C) 140.2 dB
 - D) 98.5 dB
 - E) 126.4 dB

30. ____ Problema Difícil 4: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +
- $$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$
- A) 98.5 dB
 - B) 126.4 dB
 - C) 112.4 dB
 - D) 140.2 dB
 - E) 150.0 dB

NOMBRE: OQUENDO CORIA VALERIA YHISSEL	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: INGLÉS TÉCNICO II	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: DOCENTE SEA (CI 5235947)	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 28/08/2026	HORA: 12:45 - 14:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1112461

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — Pregunta Fácil 3: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Cifrado de datos
- B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- C) Compresión
- D) Control de sesiones
- E) Enrutamiento de paquetes
2. — Pregunta Fácil 15: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- B) Control de sesiones
- C) Cifrado de datos
- D) Enrutamiento de paquetes
- E) Compresión
3. — Pregunta Fácil 7: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión
- B) Control de sesiones
- C) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- D) Cifrado de datos
- E) Enrutamiento de paquetes
4. — Pregunta Fácil 11: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión
- B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- C) Cifrado de datos
- D) Enrutamiento de paquetes
- E) Control de sesiones
5. — Pregunta Difícil 6: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 80 Mbps
- B) 64 Mbps
- C) 160 Mbps
- D) 106.6 Mbps
- E) 128 Mbps

6. ____ Pregunta Difícil 13: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 106.6 Mbps
 - B) 128 Mbps
 - C) 80 Mbps
 - D) 160 Mbps
 - E) 64 Mbps
7. ____ Pregunta Difícil 11: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 64 Mbps
 - B) 106.6 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 80 Mbps
8. ____ Pregunta Difícil 7: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 128 Mbps
 - B) 160 Mbps
 - C) 64 Mbps
 - D) 80 Mbps
 - E) 106.6 Mbps
9. ____ Pregunta Difícil 14: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 80 Mbps
 - B) 64 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 106.6 Mbps

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

10. ____ Pregunta Fácil 8: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
11. ____ Pregunta Fácil 14: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
12. ____ Pregunta Fácil 6: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
-

RESPUESTA A/B/AMBAS/NINGUNA

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas están compuestas por dos premisas.

Responda con:

- A: Si solo la primera premisa es verdadera.
 - B: Si solo la segunda premisa es verdadera.
 - C: Si ambas premisas son verdaderas.
 - D: Si ninguna premisa es verdadera.
-

13. — Pregunta Media 26: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) A. Si la primera es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) D. Si ninguna es verdadera

14. — Pregunta Media 4: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) A. Si la primera es verdadera

15. — Pregunta Media 18: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) A. Si la primera es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) B. Si la segunda es verdadera

16. — Pregunta Media 28: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) B. Si la segunda es verdadera
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

17. — Pregunta Media 24: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) B. Si la segunda es verdadera
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

18. — Pregunta Media 2: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) C. Si ambas son verdaderas
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

19. — Pregunta Media 8: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) C. Si ambas son verdaderas
- B) A. Si la primera es verdadera
- C) D. Si ninguna es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

20. — Pregunta Media 10: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

21. — Pregunta Media 20: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) C. Si ambas son verdaderas
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
B: 1 y 3 son verdaderas.
C: 2 y 4 son verdaderas.
D: Solo 4 es verdadera.
E: Todas son verdaderas.

22. — Pregunta Media 17: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) Todas son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) 1 y 3 son correctas
- E) 1, 2 y 3 son correctas

23. — Pregunta Media 3: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1, 2 y 3 son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) 1 y 3 son correctas
- E) Todas son correctas

24. — Pregunta Media 15: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) Solo 4 es correcta
- B) 1 y 3 son correctas
- C) Todas son correctas
- D) 2 y 4 son correctas
- E) 1, 2 y 3 son correctas

25. — Pregunta Media 9: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1 y 3 son correctas
- B) Todas son correctas
- C) Solo 4 es correcta
- D) 1, 2 y 3 son correctas
- E) 2 y 4 son correctas

26. — Pregunta Media 7: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1, 2 y 3 son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) Todas son correctas
- E) 1 y 3 son correctas

27. — Pregunta Media 11: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) Solo 4 es correcta
 - B) 1 y 3 son correctas
 - C) 2 y 4 son correctas
 - D) 1, 2 y 3 son correctas
 - E) Todas son correctas

28. — Pregunta Media 25: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 1 y 3 son correctas
 - B) 2 y 4 son correctas
 - C) Solo 4 es correcta
 - D) Todas son correctas
 - E) 1, 2 y 3 son correctas

ITEMS AGRUPADOS POR CASO CLINICO O PROBLEMA

INSTRUCCIONES: El siguiente caso clínico o problema tendrá varias preguntas.
Seleccione la respuesta correcta en cada una.

[CASO CLINICO O PROBLEMA: Resuelva el caso planteado y responda cada pregunta del grupo.]
--

29. — Problema Difícil 3: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +
- $$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$
- A) 112.4 dB
 - B) 150.0 dB
 - C) 140.2 dB
 - D) 98.5 dB
 - E) 126.4 dB

30. — Problema Difícil 4: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +
- $$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$
- A) 98.5 dB
 - B) 126.4 dB
 - C) 112.4 dB
 - D) 140.2 dB
 - E) 150.0 dB

NOMBRE: SILES AGREDA MICAELA	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: INGLÉS TÉCNICO II	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: DOCENTE SEA (CI 5235947)	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 28/08/2026	HORA: 12:45 - 14:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1112651

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — Pregunta Fácil 3: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Cifrado de datos
- B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- C) Compresión
- D) Control de sesiones
- E) Enrutamiento de paquetes
2. — Pregunta Fácil 15: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- B) Control de sesiones
- C) Cifrado de datos
- D) Enrutamiento de paquetes
- E) Compresión
3. — Pregunta Fácil 7: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión
- B) Control de sesiones
- C) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- D) Cifrado de datos
- E) Enrutamiento de paquetes
4. — Pregunta Fácil 11: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión
- B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- C) Cifrado de datos
- D) Enrutamiento de paquetes
- E) Control de sesiones
5. — Pregunta Difícil 6: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 80 Mbps
- B) 64 Mbps
- C) 160 Mbps
- D) 106.6 Mbps
- E) 128 Mbps

6. ____ Pregunta Difícil 13: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 106.6 Mbps
 - B) 128 Mbps
 - C) 80 Mbps
 - D) 160 Mbps
 - E) 64 Mbps
7. ____ Pregunta Difícil 11: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 64 Mbps
 - B) 106.6 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 80 Mbps
8. ____ Pregunta Difícil 7: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 128 Mbps
 - B) 160 Mbps
 - C) 64 Mbps
 - D) 80 Mbps
 - E) 106.6 Mbps
9. ____ Pregunta Difícil 14: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 80 Mbps
 - B) 64 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 106.6 Mbps

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

10. ____ Pregunta Fácil 8: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
11. ____ Pregunta Fácil 14: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
12. ____ Pregunta Fácil 6: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
-

RESPUESTA A/B/AMBAS/NINGUNA

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas están compuestas por dos premisas.

Responda con:

- A: Si solo la primera premisa es verdadera.
 - B: Si solo la segunda premisa es verdadera.
 - C: Si ambas premisas son verdaderas.
 - D: Si ninguna premisa es verdadera.
-

13. — Pregunta Media 26: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) A. Si la primera es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) D. Si ninguna es verdadera

14. — Pregunta Media 4: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) A. Si la primera es verdadera

15. — Pregunta Media 18: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) A. Si la primera es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) B. Si la segunda es verdadera

16. — Pregunta Media 28: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) B. Si la segunda es verdadera
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

17. — Pregunta Media 24: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) B. Si la segunda es verdadera
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

18. — Pregunta Media 2: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) C. Si ambas son verdaderas
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

19. — Pregunta Media 8: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) C. Si ambas son verdaderas
- B) A. Si la primera es verdadera
- C) D. Si ninguna es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

20. — Pregunta Media 10: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

21. — Pregunta Media 20: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) C. Si ambas son verdaderas
 - B) D. Si ninguna es verdadera
 - C) A. Si la primera es verdadera
 - D) B. Si la segunda es verdadera

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
B: 1 y 3 son verdaderas.
C: 2 y 4 son verdaderas.
D: Solo 4 es verdadera.
E: Todas son verdaderas.
-

22. — Pregunta Media 17: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) Todas son correctas
 - B) Solo 4 es correcta
 - C) 2 y 4 son correctas
 - D) 1 y 3 son correctas
 - E) 1, 2 y 3 son correctas

23. — Pregunta Media 3: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 1, 2 y 3 son correctas
 - B) Solo 4 es correcta
 - C) 2 y 4 son correctas
 - D) 1 y 3 son correctas
 - E) Todas son correctas

24. — Pregunta Media 15: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) Solo 4 es correcta
 - B) 1 y 3 son correctas
 - C) Todas son correctas
 - D) 2 y 4 son correctas
 - E) 1, 2 y 3 son correctas

25. — Pregunta Media 9: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 1 y 3 son correctas
 - B) Todas son correctas
 - C) Solo 4 es correcta
 - D) 1, 2 y 3 son correctas
 - E) 2 y 4 son correctas

26. — Pregunta Media 7: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 1, 2 y 3 son correctas
 - B) Solo 4 es correcta
 - C) 2 y 4 son correctas
 - D) Todas son correctas
 - E) 1 y 3 son correctas

27. ____ Pregunta Media 11: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) Solo 4 es correcta
 - B) 1 y 3 son correctas
 - C) 2 y 4 son correctas
 - D) 1, 2 y 3 son correctas
 - E) Todas son correctas

28. ____ Pregunta Media 25: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 1 y 3 son correctas
 - B) 2 y 4 son correctas
 - C) Solo 4 es correcta
 - D) Todas son correctas
 - E) 1, 2 y 3 son correctas

ITEMS AGRUPADOS POR CASO CLINICO O PROBLEMA

INSTRUCCIONES: El siguiente caso clínico o problema tendrá varias preguntas.

Seleccione la respuesta correcta en cada una.

[CASO CLINICO O PROBLEMA: Resuelva el caso planteado y responda cada pregunta del grupo.]

29. ____ Problema Difícil 3: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +
- $$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$
- A) 112.4 dB
 - B) 150.0 dB
 - C) 140.2 dB
 - D) 98.5 dB
 - E) 126.4 dB

30. ____ Problema Difícil 4: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +
- $$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$
- A) 98.5 dB
 - B) 126.4 dB
 - C) 112.4 dB
 - D) 140.2 dB
 - E) 150.0 dB

NOMBRE: ORTUÑO GUTIERREZ ALEXANDER MAURICIO	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: INGLÉS TÉCNICO II	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: DOCENTE SEA (CI 5235947)	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 28/08/2026	HORA: 12:45 - 14:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1112745

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — Pregunta Fácil 3: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Cifrado de datos
- B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- C) Compresión
- D) Control de sesiones
- E) Enrutamiento de paquetes
2. — Pregunta Fácil 15: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- B) Control de sesiones
- C) Cifrado de datos
- D) Enrutamiento de paquetes
- E) Compresión
3. — Pregunta Fácil 7: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión
- B) Control de sesiones
- C) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- D) Cifrado de datos
- E) Enrutamiento de paquetes
4. — Pregunta Fácil 11: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión
- B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
- C) Cifrado de datos
- D) Enrutamiento de paquetes
- E) Control de sesiones
5. — Pregunta Difícil 6: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 80 Mbps
- B) 64 Mbps
- C) 160 Mbps
- D) 106.6 Mbps
- E) 128 Mbps

6. ____ Pregunta Difícil 13: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 106.6 Mbps
 - B) 128 Mbps
 - C) 80 Mbps
 - D) 160 Mbps
 - E) 64 Mbps
7. ____ Pregunta Difícil 11: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 64 Mbps
 - B) 106.6 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 80 Mbps
8. ____ Pregunta Difícil 7: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 128 Mbps
 - B) 160 Mbps
 - C) 64 Mbps
 - D) 80 Mbps
 - E) 106.6 Mbps
9. ____ Pregunta Difícil 14: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 80 Mbps
 - B) 64 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 106.6 Mbps

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

10. ____ Pregunta Fácil 8: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
11. ____ Pregunta Fácil 14: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
12. ____ Pregunta Fácil 6: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
-

RESPUESTA A/B/AMBAS/NINGUNA

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas están compuestas por dos premisas.

Responda con:

- A: Si solo la primera premisa es verdadera.
 - B: Si solo la segunda premisa es verdadera.
 - C: Si ambas premisas son verdaderas.
 - D: Si ninguna premisa es verdadera.
-

13. — Pregunta Media 26: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) A. Si la primera es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) D. Si ninguna es verdadera

14. — Pregunta Media 4: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) A. Si la primera es verdadera

15. — Pregunta Media 18: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) A. Si la primera es verdadera
- C) C. Si ambas son verdaderas
- D) B. Si la segunda es verdadera

16. — Pregunta Media 28: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) B. Si la segunda es verdadera
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

17. — Pregunta Media 24: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) B. Si la segunda es verdadera
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

18. — Pregunta Media 2: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) C. Si ambas son verdaderas
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

19. — Pregunta Media 8: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) C. Si ambas son verdaderas
- B) A. Si la primera es verdadera
- C) D. Si ninguna es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

20. — Pregunta Media 10: I. El retardo de propagación depende de la distancia.

II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) D. Si ninguna es verdadera
- B) B. Si la segunda es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) C. Si ambas son verdaderas

21. — Pregunta Media 20: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.

- A) C. Si ambas son verdaderas
- B) D. Si ninguna es verdadera
- C) A. Si la primera es verdadera
- D) B. Si la segunda es verdadera

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
B: 1 y 3 son verdaderas.
C: 2 y 4 son verdaderas.
D: Solo 4 es verdadera.
E: Todas son verdaderas.

22. — Pregunta Media 17: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) Todas son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) 1 y 3 son correctas
- E) 1, 2 y 3 son correctas

23. — Pregunta Media 3: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1, 2 y 3 son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) 1 y 3 son correctas
- E) Todas son correctas

24. — Pregunta Media 15: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) Solo 4 es correcta
- B) 1 y 3 son correctas
- C) Todas son correctas
- D) 2 y 4 son correctas
- E) 1, 2 y 3 son correctas

25. — Pregunta Media 9: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1 y 3 son correctas
- B) Todas son correctas
- C) Solo 4 es correcta
- D) 1, 2 y 3 son correctas
- E) 2 y 4 son correctas

26. — Pregunta Media 7: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.

- A) 1, 2 y 3 son correctas
- B) Solo 4 es correcta
- C) 2 y 4 son correctas
- D) Todas son correctas
- E) 1 y 3 son correctas

27. ____ Pregunta Media 11: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) Solo 4 es correcta
 - B) 1 y 3 son correctas
 - C) 2 y 4 son correctas
 - D) 1, 2 y 3 son correctas
 - E) Todas son correctas

28. ____ Pregunta Media 25: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 1 y 3 son correctas
 - B) 2 y 4 son correctas
 - C) Solo 4 es correcta
 - D) Todas son correctas
 - E) 1, 2 y 3 son correctas

ITEMS AGRUPADOS POR CASO CLINICO O PROBLEMA

INSTRUCCIONES: El siguiente caso clínico o problema tendrá varias preguntas.
Seleccione la respuesta correcta en cada una.

[CASO CLINICO O PROBLEMA: Resuelva el caso planteado y responda cada pregunta del grupo.]

29. ____ Problema Difícil 3: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +
- $$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$
- A) 112.4 dB
 - B) 150.0 dB
 - C) 140.2 dB
 - D) 98.5 dB
 - E) 126.4 dB

30. ____ Problema Difícil 4: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +
- $$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$
- A) 98.5 dB
 - B) 126.4 dB
 - C) 112.4 dB
 - D) 140.2 dB
 - E) 150.0 dB