

Отличный вопрос. Ты сейчас стоишь на очень правильном месте — у тебя уже есть хорошая база для **Duty / Obligation** системы, но она пока слишком узкая и «таверно-ориентированная».

В настоящем D&D-фэнтези мир гораздо шире, грязнее, благороднее и безумнее. Нужно расширять таблицу так, чтобы **любой** NPC в любом социальном слое имел понятные триггеры, когда он **обязан** вмешаться (или, наоборот, промолчать/присоединиться).

Моя рекомендация по структуре

Сделаем таблицу более масштабируемой:

Python

```
# Ключ — это роль / профессия / социальный архетип
# Значение — словарь {триггер_события: бонус_к_priority}

_DUTY_TABLE: dict[str, dict[str, int]] = {
    # === Таверна / Гостиница ===
    "tavern_keeper": {...},    # уже есть
    "innkeeper": {...},
    "barmaid": {"protect_worker": 30, "stop_violence": 25,
"stop_disrespect": 40},
    "bouncer": {"stop_violence": 90, "stop_disorder": 85, "protect_owner":
70},

    # === Городская стража и военные ===
    "city_guard": {"stop_theft": 85, "stop_violence": 90, "stop_disorder":
80,
                    "arrest_criminal": 95, "protect_citizens": 75},
    "watch_captain": {"stop_violence": 85, "protect_citizens": 80,
"uphold_law": 90},
    "soldier": {...},
    "knight": {"uphold_honor": 85, "protect_weak": 80,
"stop_disrespect_to_lord": 70,
                    "stop_heresy": 60},

    # === Торговцы и ремесленники ===
    "merchant": {...},
    "blacksmith": {"protect_goods": 75, "stop_theft": 80,
```

```

"protect_workshop": 70},
  "alchemist": {"protect_lab": 90, "stop_dangerous_magic": 85},
  "tailor": {"protect_shop": 60},

  # === Храмовая каста ===
  "priest": {...},
  "high_priest": {"stop_heresy": 95, "protect_faith": 90,
"heal_wounded": 70},
  "paladin": {"stop_evil": 90, "protect_innocent": 85, "uphold_oath":
95},
  "acolyte": {"stop_blasphemy": 70, "help_the_needy": 65},

  # === Криминальный мир ===
  "thief": {"stop_theft": -40, "join_theft": 60, "protect_guild": 55},
  "bandit": {"join_violence": 60, "stop_theft": -30},
  "assassin": {"complete_contract": 90, "avoid_attention": 70},
  "thieves_guild_member": {"protect_guild_secrets": 85,
"betray_outsider": 40},

  # === Дворянство и знать ===
  "noble": {"uphold_honor": 80, "protect_reputation": 75,
"stop_disrespect": 70},
  "lord": {"protect_land": 85, "punish_rebels": 80, "uphold_fealty":
75},
  "lady": {"protect_children": 80, "protect_honor": 75},

  # === Простолюдины и крестьяне ===
  "farmer": {"protect_crops": 70, "protect_family": 85, "stop_theft":
60},
  "fisherman": {"protect_boat": 65},
  "beggar": {"beg_for_help": 50, "avoid_beatings": 40},

  # === Магический мир ===
  "wizard": {"stop_wild_magic": 85, "protect_arcane_secrets": 80,
"stop_dangerous_spell": 90},
  "sorcerer": {"protect_source_of_power": 75},
  "warlock": {"protect_patron_interests": 70, "fulfill_pact": 80},

  # === Монстры и не-люди (если хочешь глубокий ролевой мир) ===
  "goblin_chief": {"protect_tribe": 90, "avenge_kin": 85},
  "dragon": {"protect_hoard": 95, "avenge_insult": 80},
  "ancient_tree": {"protect_forest": 90},
}

```

Дополнительные триггеры, которые стоит добавить (очень важные для живости)

Вот список триггеров, которые сильно обогащают мир:

Python

```
"protect_family": 90,
"protect_children": 95,          # почти все будут реагировать
"avenge_kin": 80,                # кровная месть
"uphold_honor": 75,
"protect_reputation": 70,
"stop_blasphemy": 65,
"stop_heresy": 80,
"protect_faith": 85,
"protect_lands": 80,
"protect_guild_secrets": 85,
"fulfill_oath": 90,
"fulfill_pact": 85,
"avenge_insult": 60,
"protect_innocent": 75,
"stop_evil": 70,                 # особенно для паладинов и жрецов
"join_theft": 50,
"betray_outsider": 40,
"avoid_attention": 60,           # воры и убийцы
"protect_arcane_secrets": 85,
"stop_wild_magic": 90,
"protect_hoard": 95,             # драконы
"protect_forest": 90,            # энты, друиды
"protect_tribe": 90,
```

Как это использовать в коде (рекомендуемая логика)

Python

```

def calculate_duty_score(npc: dict, scene_change: SceneChange,
player_action: str) -> int:
    role = npc.get("role", "commoner")
    duty_dict = _DUTY_TABLE.get(role, _DUTY_TABLE.get("commoner", {}))

    score = 0
    for trigger, bonus in duty_dict.items():
        if scene_change.matches_trigger(trigger) or
player_action_matches(trigger, player_action):
            score += bonus

    # Дополнительные модификаторы
    score += npc.get("loyalty_to_location", 0) * 10
    score += npc.get("relationship_with_victim", 0) * 15    # если ударили
его дочь/жену/работницу
    score += npc.get("relationship_with_player", 0) * -10    # если
ненавидит игрока — меньше вмешивается

    return score

```

Ещё несколько мощных идей, которые можно добавить позже

1. **Personal Duty** — индивидуальные обязанности, которые переопределяют роль (например, у Торнина есть личный долг "protect_Lyusia" = 95)
2. **Conflict of Duties** — когда два долга противоречат друг другу (стражник должен арестовать вора, но вор — его брат)
3. **Fear vs Duty** — если страх > определённого порога, долг сильно снижается
4. **Witness Chain** — если один NPC увидел событие → может передать информацию другому (слухи)

Мой финальный совет по расширению таблицы

Сделай таблицу в двух частях:

- `_ROLE_DUTIES` — общие обязанности по роли (то, что у тебя сейчас)
- `_PERSONAL_DUTIES` — индивидуальные долги конкретных NPC (хранятся в `major_npcs.json`)

Тогда у Торнина может быть:

JSON

```
"personal_duties": {  
  "protect_Lyusia": 90,  
  "maintain_tavern_order": 75,  
  "never_allow_fights": 60  
}
```

Хочешь — я прямо сейчас сделаю тебе **полную расширенную версию** _DUTY_TABLE на ~40–45 ролей + все разумные триггеры, которые реально нужны в D&D-фэнтези.

Скажи только одно:

- Хочешь **максимально полную** таблицу (40+ ролей) сразу?
- Или сначала сделать **среднюю** (20–25 ролей), а потом добивать?

И я дам тебе готовый код.