

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Female-Targeted *Dark Fantasy* Layer

Стратегический план дополнения мини-игры
«Таверна Серебряный Волк» для женской аудитории

Мрачное фэнтези · Драма о нелёгком выборе · Романтика 18+ · Детектив · BDSM
power dynamics · Gothic romance · Noir romantic thriller · Female-gaze noir · Romantic
suspense



DOMEN 01

Occupation + Anchor

достроить ADR-O-326

DOMEN 02

Romance Arc Engine

AffectionArc · Jealousy

DOMEN 03

Dilemmas Content

10+ моральных дилемм

DOMEN 04

Female DM Prompt

3 версии промптов

DOMEN 05

Night System

time-skip · morning scene

DOMEN 06

Female-gaze Perception

gaze · scent · posture

«Мир — это не загадка для разгадывания. Мир — это живой организм,
который вы ранили своим присутствием.»

— ИЗ АРХИТЕКТУРНОГО УСТАВА ENIGMA

Содержание

Executive Summary

ЧАСТЬ I. КОНТЕКСТ И ВИДЕНИЕ

Глава I. Контекст и видение

Глава II. Жанровая матрица: 6 тропов female dark fantasy

Глава III. Архитектурные принципы и границы уважения устава

ЧАСТЬ II. АУДИТ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Глава IV. Аудит домена 1: Occupation + Anchor (ADR-O-326)

Глава V. Аудит домена 2: Romance Arc

Глава VI. Аудит домена 3: Dilemmas Content

Глава VII. Аудит домена 4: Female DM Prompt

Глава VIII. Аудит домена 5: Night System

Глава IX. Аудит домена 6: Female-gaze Perception Layer

Глава X. Аудит домена 7: End Screen v2

Глава XI. Критические баги, блокирующие female-targeted experience

Глава XII. Сводная карта пробелов

ЧАСТЬ III. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФРЕЙМВОРК

Глава XIII. Стратегический фреймворк: Аватар как психологический мост

Глава XIV. ContentPolicy Female Preset

ЧАСТЬ IV. ДОМЕНЫ — ПОДРОБНОЕ ТЗ

Глава XV. Домен 1: Occupation + Anchor — Детальное ТЗ

Глава XVI. Домен 2: Romance Arc Engine — Детальное ТЗ

Глава XVII. Домен 3: Dilemmas Content — Детальное ТЗ

Глава XVIII. Домен 4: Female DM Prompt — Детальное ТЗ

Глава XIX. Домен 5: Night System — Детальное ТЗ

Глава XX. Домен 6: Female-gaze Perception Layer — Детальное ТЗ

Глава XXI. Домен 7: End Screen v2 — Детальное ТЗ

ЧАСТЬ V. КОНТЕНТНАЯ МАТРИЦА

Глава XXII. Расширенный EmotionTag (8 → 30 эмоций)

Глава XXIII. Voice Archetypes для female-targeted драмы

Глава XXIV. Last Words v2 для всех 6 NPC

ЧАСТЬ VI. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПРИЁМКА

Глава XXV. План реализации: 12 спринтов

Глава XXVI. Метрики и KPI

Глава XXVII. ADR-черновики для новых систем

Глава XXVIII. Сценарий приёмочного тестирования: «Вечер у камина»

Глава XXIX. Что дальше — итерации после v1

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Глоссарий

Приложение В. Примеры промптов

Приложение С. Примеры дилемм (3 детально)

Executive Summary

Настоящий документ представляет стратегическое техническое задание на дополнение мини-игры «Таверна Серебряный Волк» (проект ENIGMA, версия V.0.5.3.6.6) слоями геймплея, ориентированными на взрослую женскую аудиторию. Жанровая матрица дополнения — мрачное фэнтези, драма о нелёгком выборе, романтика 18+, детектив, готический романс, динамика власти и подчинения, нуарный романтический триллер, нуар от женского взгляда, романтический саспенс. Важно: мы НЕ меняем жанр детектива — мы дополняем его для женской аудитории, сохраняя весь существующий эпистемический и каузальный фундамент.

Документ развивает и расширяет план, предложенный Grok (система Occupation+Anchor как фундамент «живых NPC»). Симметричный фокус 50/50: половина усилий направлена на достройку ADR-O-326 (Occupation+Anchor+Activity — без чего NPC «бегают как сумасшедшие» и не стоят у своих рабочих точек), вторая половина — на female-targeted layer (Romance Arc Engine, Dilemmas Content, Female DM Prompt, Night System, Female-gaze Perception, End Screen v2). Без первой половины вторая не работает: романтическая сцена у камина невозможна, если Торнин не стоит за стойкой и не обеспечивает тишину в зале.

Семь содержательных доменов ТЗ

- **Домен 1. Occupation + Anchor** — достроить ADR-O-326: реализовать `resolve_workplace(npc_id, activity, location_id)`, удалить хардкод `npc_defaults` в `scene_state_manager.py`:958-963, ввести `PatrolRoute`, создать узел `guard_post` в `city_gate.json`, пробросить `activity` в `VerbalizationContext`, сделать `activity` наблюдаемой как `ObservedFact`.
- **Домен 2. Romance Arc Engine** — новый сервис `services/romance/`: `AffectionArc` (долгосрочный трекей `player↔NPC` с milestones STRANGER→ACQUAINTANCE→FRIEND→FLIRTING→DATING→COUPLE→CRISIS→BROKEN_UP/REUNITED), `JealousyTracker` (маппинг пар NPC→`jealousy_level`), 6 новых `ActionType` (FLIRT, CONFESSION, BETRAY_LOVER, PROPOSE, REJECT, COMFORT) со своими `pressure profiles`.
- **Домен 3. Dilemmas Content** — зарегистрировать 10+ моральных дилемм в существующем `DilemmaEngine` (механика есть, контента нет). Каждая дилемма: 3 стороны (SIDE_A/B/C), `npcs_affected`, `npcs_betrayed`, `moral_weight`, `FateConsequence` с `tick_delay`. Фокус на моральной боли, а не на прагматике.
- **Домен 4. Female DM Prompt** — три новых файла промптов: `dm_system_female.txt` (базовый female-targeted нарратив), `dm_system_romance.txt` (для `romantic scene mode` с разрешением «Внутренний мир target NPC»), `dm_system_inner_monologue.txt` (для

внутреннего голоса аватара игрока). Снятие запрета «не описывай мысли» ТОЛЬКО для аватара игрока.

- **Домен 5. Night System** — NightEngine с `time_skip::skip_to(hour)`, SleepAction с long-term affection последствиями (новый AffectiveImprint `trigger_tag intimate_night`), 4 класса NightEvent (Dream, Nightmare, NightTalk, Waking), Morning scene mode с stance «утренняя хрупкость», структура «3 дня и 3 ночи» для romantic arc.
- **Домен 6. Female-gaze Perception Layer** — расширить PerceptualKernel полями `gaze_direction`, `posture_openness`, `proximity_comfort`, `scent_id`. Ввести ScentArchetype config (6 архетипов для 6 NPC). Пробросить в PerceivedEntity: «Люся смотрит тебе через плечо», «пахнет мылом и хлебом».
- **Домен 7. End Screen v2** — эмоциональное резюме вместо статистики, `mirror_scene` (каждый NPC говорит одну фразу о игроке), `what_if_vignettes` (2-3 альтернативные ветки), `romantic_ending` (LOVERS_REUNITED / HEARTBREAK / BITTERSWEET_GOODBYE / TRAGIC_END), расширение Last Words на все 6 NPC с 8 tone (добавить TENDER, REGRETFUL, LOVING, VINDICTIVE).

Архитектурный компас

Архитектурный устав ENIGMA (§ 14- § 20), ADR-O-326, CAUSAL_CONTRACT v2.0 уважаются как закон. Все новые системы строятся через расширение, не нарушение. Ключевое наблюдение: § 18 «Закон Наблюдаемого» запрещает показывать игроку психические состояния NPC (fear, trust, belief, intention), но делает исключение для собственного аватара игрока (HP, голод, боль, страх, self_integrity). Это исключение — окно для психологической линии, которую пользователь назвал главной: «через систему аватара мы должны получать геймплей, где наш аватар взаимодействует с обществом и с внутренними позывами, как это происходит в обычной жизни любой девушки и человека».

Принцип «Никаких табу» трактуется как `taboo_practices_level = EXPLICIT` и `sexual_content_level = EXPLICIT` в новом пресете `preset_female_explicit`. При этом гранулярная политика L3 (из TZ_MEMETIC_02) сохраняет VoiceArchetype-потолок: noble не матерится, но nervous_submissive может проговариваться грязно при high stress. «21 век, всё должно быть откровенно без запретных тем и мыслей» — но через системную гранулярность, а не через хаос.

Ключевая стратегическая идея: Аватар как психологический мост

Главная психологическая линия в female-targeted dark fantasy — это внутренний монолог игрока. Игрок не просто управляет аватаром, он через аватар проживает: желание (жаждет Люсю, боится Тени, ревнует Борко), сомнение («а правильно ли я делаю?»), тревогу («что если узнают?»), вину («я мог спасти её»), тоску («я упустил шанс»). Эти переживания должны быть видны игроку как **Inner Monologue Stream** — отдельный слой поверх PlayerCognition, генерирующий короткие текстовые фрагменты, которые отражают актуальное психологическое состояние аватара. Этот слой не нарушает § 17 (Эпистемологическая Ортогональность) и § 18 (Закон Наблюдаемого), потому что это авто-нарратив аватара, не чтение NPC state напрямую.

Объём и структура документа

Документ содержит 34 секции, организованные в 7 частей: (I) Контекст и видение, (II) Аудит текущего состояния по 7 доменам + критические баги, (III) Стратегический фреймворк, (IV) Детальное ТЗ по каждому из 7 доменов, (V) Контентная матрица (расширенный EmotionTag, Voice Archetypes, Last Words), (VI) План реализации из 12 спринтов с метриками и ADR-черновиками, плюс сценарий приёмочного тестирования, (VII) Приложения (глоссарий, примеры промптов, примеры дилемм). Ожидаемый объём — около 90 страниц.

Принципиальная позиция автора документа: движок ENIGMA уже умеет моделировать травму, унижение, подчинение, диссоциацию, измену, привязанность — AffectiveImprint с humiliation_signature, domination_resonance, submission ResponseBias уже существуют. Задача ТЗ — не переписывать движок, а достроить контентный и вербализационный слой поверх существующей архитектуры. Дать ему женский голос, не меняя его мужского скелета.

ЧАСТЬ I. КОНТЕКСТ И ВИДЕНИЕ

Глава I. Контекст и видение

1.1. Текущее состояние ENIGMA V.0.5.3.6.6

ENIGMA — причинно-следственный движок симуляции, разработанный solo-разработчиком (ник 4Um4, репозиторий github.com/4Um4/Enigma). Текущая версия V.0.5.3.6.6 носит кодовое имя «Ви́ам супэрва́дэт ва́дэнс» (лат. «Пусть идущий победит дорогу»). Мини-игра «Таверна Серебряный Волк» — первая игра и runtime-полигон движка: эпистемическая симуляция с моральным измерением, где шесть NPC живут скрытыми жизнями, а действия игрока расходятся волнами по социальному графу.

Архитектура движка впечатляет: 13-фазный Tick Orchestrator (CREATE → READ → TRANSFORM → APPLY → COMMIT → PROJECT), полный психологический стек (Will с 15 состояниями, Affect с 5 ResponseBias и AffectiveImprint, Distortion с 3 осями, Belief с Crystallization, Memory с L1Chronicle/L2.5/L3, CognitiveDissonance), социальный граф с BFS-распространением слухов, репутационная система 4 фракций, Fate Tracker с 6 траекториями (STABLE/DETERIORATING/IMPROVING/CRITICAL × ESCAPE/DEATH/BROKEN/LIBERATED/EMPOWERED/IMPRISONED).

Шесть NPC проработаны с необычной для симуляций глубиной. **Люся** (maid_lusya, 19 лет, служанка) — шпионит для гильдии воров через подвал таверны, спит с кузнецом Ормом как с единственным теплом в её жизни, влюблена в стражника Борко, который подглядывает за ней на кухне. **Тень** (thief_shadow) — лейтенант гильдии воров, ищет предателя, подозревает всех, убил первого человека в двадцать лет по приказу гильдии. **Борко** (guard_borko) — стражник, берёт взятки от Горана (5 золотых в месяц при зарплате 12 — кормит семью), подглядывает за Люсей, однажды пропустил кого-то опасного (нашли труп). **Горан** (merchant_goran) — купец, возит контрабанду, в долгах перед торговой гильдией. **Торнин** (tavern_keeper_tornin) — трактирщик, должен гильдии 1200 золотых, знает о шпионаже Люси, молчит; подвал таверны — база гильдии. **Орм** (blacksmith_orm) — кузнец, спит с Люсей, знает о подвале, выковал что-то для Торнина.

Принцип «Нет злодеев» — каждый NPC пришёл к своей жизни через обстоятельства. Моральной оценки в коде нет; оценку ставит игрок своими действиями. Это уже близко к жанровой матрице female-targeted dark fantasy / romantic thriller, но контентно-женская ветка сейчас готова примерно на 30%. Архитектура (Will/Affect/Belief/Memory/CognitiveDissonance) — отличная база. Конкретный контент (дилеммы, романтические арки, female-gaze вербализация, расширенные эмоции, активация voice archetypes,

taboo_practices в MODERATE/EXPLICIT, night system, reimagined end screen) — это то, что нужно достроить.

1.2. Что уже есть для женской аудитории

Значительная часть архитектурного фундамента уже поддерживает female-targeted нарратив. Ниже перечислены конкретные компоненты, которые можно непосредственно использовать:

- **ContentPolicy с 4 осями** — profanity, sexual_content, violence, taboo_practices, каждая в 3 уровнях (OFF / MODERATE / EXPLICIT). Пресеты preset_off / preset_moderate / preset_explicit. Switch готов — нужно только поднять taboo до EXPLICIT для female-пресета.
- **AffectiveImprint с humiliation_signature, pain_signature, fear_signature, domination_resonance, submission** ResponseBias. Это готовая база для БДСМ-нарратива — моделирует травму подчинения, не вводя новых сущностей.
- **IntentPressureProfile с 8 осями** давления, включая humiliation, taboo_intensity, identity_deviation, social_exposure. Каждая романтическая/транспрессивная акция автоматически получает pressure profile.
- **Fate system с BROKEN, LIBERATED, EMPOWERED, IMPRISONED, ESCAPE, DEATH** — классические романтические/драматические арки уже заложены в enum.
- **MoralDilemma engine** — FSM Registered → Triggered → Resolved, с 3 сторонами (SIDE_A/B/C), npcs_affected, npcs_betrayed, moral_weight, FateConsequence. Механика есть — контента нет.
- **ROMANCE как ActionType** — DC 14, Charisma, Persuasion. Слишком плоско, но заглушка есть.
- **Запрет на 4-ю стену** в DM-промпте — «ты», «путник», по имени персонажа. Погружение уже есть.
- **Death scene** — «последний вздох, угасание сознания, реакция окружающего мира». Драматическая смерть уже в промпте.
- **Last Words System** — 3 NPC с цитатами, 4 tone (GRATEFUL/BITTER/BROKEN/SILENT).
- **CognitiveDissonanceTracker** — правила противоречий (HELP+ATTACK, HELP+BLACKMAIL, BRIBE+ATTACK). Уже ловит моральные разломы игрока.
- **NpcConfessionParser** — когда LLM-ответ NPC упоминает его секрет (по confession_keywords или 3+ совпадением canonical_truth), создаётся Observation, EvidenceLink с polarity SUPPORTS, обновляется PlayerBeliefModel, TruthState.mark_discovered. NPC может проговориться — идеально для ромansa/детектива.

1.3. Чего не хватает для female-targeted dark fantasy + romance 18+

Ниже перечислены критические пробелы. Каждый из них адресован в соответствующем домене главы IV-X. Здесь — обзорная картина, без деталей реализации.

- **EmotionTag слишком плоский.** 8 базовых эмоций (NEUTRAL, ANGRY, FEARFUL, HAPPY, SUSPICIOUS, GRATEFUL, DISGUSTED, SAD). Нет LONGING, JEALOUSY, SHAME, AROUSED, HEARTBROKEN, BITTERSWEET, YEARNING, INFATUATION, BETRAYED, TENDER, CONTEMPTUOUS, ENVIOUS. Без них романтика не вербализуется.
- **Нет romance arc.** ActionType.ROMANCE — одиночный DC 14 бросок Persuasion. Нет долгой ари ухаживания, нет rejection-механики, нет jealousy, нет affection arc как драйвера. Любовный треугольник Люся↔Орм↔Борко есть в сапон, но не механически оформлен.
- **Нет зарегистрированных дилемм.** DilemmaEngine существует, но ПУСТ. Это контент-пробел №1.
- **Taboo practices по умолчанию OFF.** БДСМ-элементы, доминирование/подчинение, вуайеризм (который уже в сапон Борко!) — всё заблокировано дефолтным пресетом.
- **DM System Prompt — нет фокуса на женской аудитории.** Текущий промпт: сухой D&D; 5e DM, 2-3 предложения, без вопросов, без мыслей NPC. Это убивает романтическую глубину.
- **Нет сенсорной вербализации.** Player Cognition вычисляет temperature_perceived, smell_perceived, body_state. Но DM-промпт их не пробрасывает в нарратив.
- **Нет «внутреннего голоса» игрока.** PlayerBeliefModel реконструируется «неведомо для него» — это хорошо для детектива, но для романа нужен inner monologue, чтобы игрок видел свои сомнения, ревность, желание как подсветку.
- **Нет time-skip / «провести ночь» механики.** ExitTrigger — единственный триггер конца сессии — это выход из таверны ($X \geq 18$). Для романа нужны ночи.
- **End Screen слишком аналитический.** EvaluationResult (secrets_identified/missed) + npc_fates + contradictions. Нет эмоционального резюме, нет mirror scene, нет what-if vignettes, нет romantic ending.
- **Last Words — хардкод 3 NPC.** Нет Орма, Торнина, Борко. LastWordTone только 4 — нет TENDER, REGRETFUL, LOVING, VINDICTIVE.
- **Нет female-gaze визуального слоя.** В PerceptualKernel NPC нет gaze_direction, posture_openness, proximity_comfort, scent.

- **Voice archetypes не реализованы.** У Люси стоит `voice_archetype_id` "nervous_submissive", у Борко "lazy_cynic" — но сами архетипы не загружены и не влияют на LLM.
- **Нет romantic quest arc / day structure.** Мини-игра «Таверна» — один вечер. Для female-targeted dark fantasy нужна структура «3 дня и 3 ночи» с нарастающей stakes.

1.4. Стратегический фреймворк: «Аватар как психологический мост»

Пользователь в Remarks сформулировал ключевое требование: «главное — это психологическая линия, которую девушки держат у себя в голове, а здесь через систему аватара мы должны получать геймплей, где наш аватар взаимодействует с обществом и с внутренними позывами, как это происходит в обычной жизни любой девушки и человека».

Это требование может быть реализовано без нарушения архитектурного устава. Ключевое наблюдение: § 18 «Закон Наблюдаемого» запрещает показывать игроку психические состояния NPC (fear, trust, belief, intention), но делает **исключение для собственного аватара игрока** (HP, голод, боль, страх, self_integrity). Это исключение — архитектурное окно для психологической линии.

Конкретное решение — ввести в PlayerCognition новый слой **Inner Monologue Stream**, который генерирует короткие текстовые фрагменты, отражающие актуальное психологическое состояние аватара игрока. Источники: PlayerBeliefModel (что игрок думает о NPC), AffectiveImprint игрока (его травмы/желания), CognitiveDissonance (его противоречия). Генерация — через отдельный LLM-промпт `inner_monologue.txt`, не через DM. Результат: игрок видит над своим аватаром (или как narrative overlay) фрагменты вроде «Её запах. Я не должен. Но хочу.» или «Я спас его. Или обрёл. Разницы нет.» или «Опять эта боль в груди. Не моя — его.»

Этот слой не нарушает § 17 (Эпистемологическую Ортогональность) и § 18 (Закон Наблюдаемого), потому что это авто-нарратив аватара — не чтение NPC state напрямую. NPC психика остаётся наблюдаемой только через проявления (body, gaze, hands, voice, movement, scent). Симметрия сохраняется: игрок не получает информации о NPC, которую NPC не мог бы получить о нём через PerceptualKernel. Но игрок получает доступ к собственному внутреннему миру — что и есть «психологическая линия через аватара».

Глава II. Жанровая матрица: 6 тропов female dark fantasy

В этом разделе подробно описаны 6 жанровых тропов, выбранных пользователем как целевые для ТЗ. Для каждого тропа приведены: референтные произведения, какие механики ENIGMA уже поддерживают его, какие нужно добавить, пример NPC/сцены. Важно: мы НЕ меняем жанр детектива — дополняем его для женской аудитории.

2.1. Gothic romance (готический романс)

Референты: «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Алый знак» Натаниэля Готорна, «Ребекка» Дафны Дюморье, русская готическая проза (Анна Каван, ранний Пелевин). Атмосфера: мрачная, тёмная, роковая привязанность, табуированная страсть, долгие взгляды, недосказанность. Сексуальность — через подтекст и эвфемизм (MODERATE уровень ContentPolicy).

Уже есть в ENIGMA: мрачная атмосфера таверны (свет-маска внимания § 10 Визуальной Доктрины), Тогнин как роковой должник, Люся как тайная шпионка, подвал гильдии как taboo space, dark_corner как NodeRole, AffectiveImprint для травматической привязанности.

Нужно добавить: долгие взгляды через gaze_direction и gaze_intensity в PerceptualKernel; запах как memory anchor (ScentArchetype); «Внутренний мир target NPC» в romantic scene mode (dm_system_romance.txt с разрешением мыслей одного NPC в фокусе — это точечная ревизия § 18 через отдельный блок VerbalizationContext, не нарушение); LastWordTone.LOVING для готического финала.

Пример сцены: Игрок подходит к Люсе у камина поздно вечером. Она только что вернулась из подвала (stale schedule «bed» должен быть к этому моменту исправлен — см. главу IV). Она не смотрит на игрока — gaze_direction = fireplace, gaze_intensity = 0.3. Запах: «мыло и тёплый хлеб» (clean_soap_bread ScentArchetype). Игрок спрашивает, что случилось. DM_female промпт (4-6 предложений, romantic mode) разрешает «Внутренний мир Люси»: «Она думает о подвале. О ножах. О том, что если она скажет — он умрёт. Если промолчит — она умрёт. Свет от камина дрожит на её лице. Она поднимает глаза.»

2.2. BDSM power dynamics (динамика власти и подчинения)

Референты: «История О» Полины Реаж, «Копьё Судьбы» Жаклин Кэри, «Служанка» Маргарет Этвуд, эротическая проза Аник де Моран. Dynamics: власть, доверие, подчинение, ритуалы и контракты, трансгрессия как путь к себе. Требует taboo=MODERATE/EXPLICIT.

Уже есть в ENIGMA: AffectiveImprint с humiliation_signature, domination_resonance, submission ResponseBias; WillState с COMPLY, RELUCTANT, DISTRESSED, PANICKED, DISSOCIATING, BROKEN, CONDITIONED; BehaviorMask с FAKE_SUBMISSION, BETRAYAL; IntentPressureProfile с taboo_intensity (пока 0 для большинства акций — нужно настроить); ContentPolicy с taboo_practices_level (пока OFF по умолчанию — нужно поднять).

Нужно добавить: пресет preset_female_explicit с taboo=EXPLICIT; расширение taboo_intensity семантическими тегами: voyeurism (Борко подглядывает — уже в canon), exhibitionism, dominance, submission, bondage, age_gap_power, vulnerability_exploitation; action_semantic_resolver с taboo_keywords для распознавания этих действий; новые ActionType: COMMAND (приказ NPC что делать), SUBMIT (voluntary подчинение игрока NPC), DOMINATE (psychological доминирование); 6 новых romantic ActionType (FLIRT, CONFESSION, BETRAY_LOVER, PROPOSE, REJECT, COMFORT) с разными pressure profiles для разных stage romance arc.

Пример сцены: Игрок шантажирует Борко его подглядыванием за Люсей (Dilemma D3 — см. главу XVII). SIDE_A: унижить, получить золото, использовать как слугу. SIDE_B: предложить сделку, стать союзником, поделиться «властью». SIDE_C: заставить Борко «искупить вину» — подчиниться игроку в каком-то деле (BDSM-динамика без графической сексуальности). Выбор SIDE_C → BehaviorMask FAKE_SUBMISSION активируется у Борко, AffectiveImprint humiliation_signature 0.6, trust_shift -0.3, но fear_shift +0.5 (начинает бояться игрока). Если потом игрок предаст Борко — trauma multiplier ×3.

2.3. Noir romantic thriller (нуарный романтический триллер)

Референты: «Почтальон всегда звонит дважды» Джеймса Кейна, «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит, «Двойная страховка» Билли Уайлдера, «Головокружение» Хичкока. Преступление как афродизиака, обман, ревность, смертельная страсть. Игрок как соучастник или сыщик.

Уже есть в ENIGMA: детективная механика (TruthState, ObservationLog, PlayerBeliefModel, NpcConfessionParser); CombatSubscriber с InjuryProcessor; Reputation Engine 4 фракций; SocialEngine с BFS-распространением слухов; CognitiveDissonanceTracker для моральных разломов.

Нужно добавить: больше дилемм с преступной составляющей (D5 «Присоединиться к гильдии воров», D8 «Защитить Горана от стражи», D10 «Использовать знания о подвале для собственной выгоды»); mechanic «соучастия» — если игрок помогает NPC в преступлении, их SocialFabric.bonds укрепляются через shared_secrets (поле уже есть в Relationship модель); noir-эстетика в DM промпте (через dm_system_female.txt: «тёмные углы, грязные секреты, 汗水 на висках, дешёвое вино в дорогих бокалах»).

Пример сцены: Игрок раскрывает, что Тень ищет предателя. Игрок может: (SIDE_A) сдать Люсю Тени (предать), получить золото и расположение гильдии; (SIDE_B) солгать Тени, защитив Люсю, но поставить себя под удар; (SIDE_C) намекнуть Тени, что предатель — Горан (ложь, чтобы отвлечь внимание от Люси). Это нуарный треугольник доверия и обмана.

2.4. Female-gaze noir (нуар от женского взгляда)

Референты: «Жар тела» Лоуренса Кэздана, «Диаболик» Анри-Жоржа Клузо, «Последнее соблазнение» Джона Дала, «Оправданная жестокость» Park Chan-wook. Женский взгляд на мужскую уязвимость, манипуляция, притворство, мужчины как объекты желания и опасности.

Уже есть в ENIGMA: Люся как центральный женский персонаж с агентностью (она не просто жертва — она действует: шпионит, спит с кузнецом по своей воле, влюблена); BehaviorMask FAKE_SUBMISSION (NPC может притворяться покорной, планируя предательство); resentment в NPCState (скрытая агрессия к источнику давления); BETRAYAL как WillState.

Нужно добавить: в female-targeted DM промпте явно зафиксировать принцип «женские NPC не объекты — они агенты со своими целями»; Voice Archetypes с female-gaze чувствительностью (tender_longing, broken_sob, panicked_short для Люси); расширение female markers в RecognitionLayer (сейчас только apron/dress/skirt/heels — нужно добавить posture cues: «объятия себя», «откинулась назад», «наклонилась вперёд»); для мужских NPC — male vulnerability cues: «дрожит рука», «пот на виске», «взгляд в пол».

Пример сцены: Игрок (женский аватар) разговаривает с Тенью. Тень в стадии BROKEN (потерпел поражение в поиске предателя). Female-gaze: «Тень сидит в тёмном углу, его пальцы дрожат на кружке. Он не смотрит на тебя — его взгляд прикован к стружке на столе. "Я потерял его," — говорит он. — "Предателя. Я потерял его. И себя тоже." Его уязвимость — не слабость. Это приглашение. Ты можешь добить его. Или спасти. Или использовать.»

2.5. Romantic suspense (романтический саспенс)

Референты: «Ребекка» Дафны Дюморье, «Моя кухня Рейчел» того же автора, романы Мэри Стюарт, готический саспенс Дэниел Силва. Загадка смерти/исчезновения + любовь, постоянное чувство угрозы, gothic-локация как персонаж.

Уже есть в ENIGMA: мини-игра «Таверна Серебряный Волк» как закрытая локация (gothic-пространство); TruthState с 16 секретами и 20 каузальными связями; ExitTrigger (выход из таверны как финал); FateOutcome.DEATH, ESCAPE, BROKEN; Tension Synthesizer с трёхосевой моделью (ST/ET/NE).

Нужно добавить: структуру «3 дня и 3 ночи» с нарастающей stakes (Day 1 знакомство, Day 2 вовлечённость, Day 3 кризис и выбор); deadline mechanic (например, из TZ_Aktualizirovano § 7.2.4: `tornin_debt.deadline = 30` дней, в день дедлайна `GUILD_ENFORCERS_ARRIVE`); Anniversary events (годовщина `shadow_first_kill` → Тень идёт в `dark_corner` и пьёт, `+stress 0.3` на 24 часа); Night System с time-skip для «провести ночь».

Пример сцены: Night 2. Игрок просыпается от звуков в подвале (WakingEvent). За стеной — голоса Тени и Люси. Тень подозревает. Люся врёт. Игрок может: (опция 1) спуститься и вмешаться — **б**л **о**звучив себя, (опция 2) подслушать — получить evidence, но стать соучастником через бездействие, (опция 3) притвориться спящим — CognitiveDissonance +0.3 за трусость. Каждая опция меняет romantic arc с Люсей и detective arc с Тенью. Morning scene: Люся молча подаёт кофе, её руки дрожат.

2.6. Dark fantasy (тёмное фэнтези)

Референты: «Ведьмак» Анджея Сапковского, «Чёрное солнце» Бюккера, «Первый закон» Джо Абберкромби, «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Моральная серая зона, политические интриги, насилие как часть мира, женские персонажи с агентностью.

Уже есть в ENIGMA: принцип «Нет злодеев» — каждый NPC пришёл к своей жизни через обстоятельства; 4 фракции с alignment[-100..100]; combat system с Windup-фазой; VitalState с травмами и physiology decay; MORAL indifference в коде (оценку ставит игрок).

Нужно добавить: расширение violence_level до EXPLICIT в female-пресете (мрачные сцены, жестокость, кровь, смерть — без морализаторства); больше политических дилемм (D4 «Долг Торнина 1200 золотых» — помочь / сдать гильдии / использовать как рычаг); fate outcome REVENGE (из README, но не в enum FateOutcome — добавить); HARDCORE mode DM промпт с инструкцией «не морализуй, не сглаживай, не перевоспитывай игрока».

Пример сцены: День 3. Дедлайн долга Торнина наступил. GUILD_ENFORCERS прибывают в таверну. Игрок может: (SIDE_A) сдать Торнина гильдии —

получить награду, потерять трактирщика навсегда (FateOutcome.IMPRISONED или DEATH); (SIDE_B) защитит Торнина в бою — кровавая сцена, combat system активна, возможны ранения/смерть NPC; (SIDE_C) помочь Торнию бежать через подвал — но подвал — база гильдии, это значит войти в противостояние с гильдией напрямую. Любой выбор — моральная серая зона.

2.7. Сводная таблица тропов × доменов ТЗ

Троп	Домены ТЗ, усиливающие троп
Gothic romance	D1 (occupation: камин), D2 (romance arc), D4 (female DM с «Внутренним миром»), D6 (scent, gaze)
BDSM power dynamics	D2 (pressure profiles, new ActionType), D3 (D3 дилемма Борко), D5 (intimate_night imprint)
Noir romantic thriller	D3 (D5, D8, D10 дилеммы), D4 (noir эстетика DM), D7 (mirror scene)
Female-gaze noir	D4 (gender-aware DM), D6 (male vulnerability cues), D5 (Morning after vulnerability)
Romantic suspense	D5 (Night System, deadline), D3 (anniversary events), D1 (tavern gothic)
Dark fantasy	D3 (D4, D5 политические дилеммы), D5 (REVENGE fate), D7 (tragic ending)

Глава III. Архитектурные принципы и границы уважения устава

3.1. Устав как закон

Архитектурный устав ENIGMA (АРХИТЕКТУРНЫЙ_УСТАВ_ENIGMA.md, § 1- § 20), ADR-O-326 (Workplace Affordance Contract), CAUSAL_CONTRACT v2.0 — все эти документы уважаются как закон. Все новые системы, описанные в настоящем ТЗ, строятся через расширение, не нарушение. Это принципиальная позиция: движок уже умеет моделировать травму, унижение, подчинение, диссоциацию, измену, привязанность — нужно только дать ему женский голос, не меняя мужского скелета.

3.1.1. Ключевые запреты, которые НЕ нарушаются

- § 14 Закон Единичного Времени — game_time_seconds остаётся единственным авторитетом времени. Никаких параллельных временных многообразий. Night System (глава XIX) использует time_skip::skip_to(hour) — это ускоренный проход через существующий game_time, не отдельное время.

- **§ 15 Закон Изоляции Реального Времени** — `datetime.now()`, `time.time()` запрещены в `simulation layer`. Все новые сервисы (`Romance Arc`, `Night Engine`, `Inner Monologue`) работают на `game_time`.
- **§ 16 Закон Не-Мутации Убеждений** — `CrystallizedBelief` (L2.5) не может мутировать `drives_runtime` (L0), `body_state`, `psyche`. `AffectionArc`, `JealousyTracker` — это социальный слой (`SocialFabric`), а не психологический; они могут модифицировать `DecisionContext` (через `social_modifiers`), но не `EffectiveDrives` напрямую.
- **§ 17 Закон Эпистемологической Ортогональности** — `Reality` vs `Epistemology` строго разделены. `Inner Monologue Stream` (глава XIII) — это авто-нарратив аватара, не чтение `NPC state`. DM промпт в `romantic mode` читает «Внутренний мир `target NPC`» через отдельный блок `VerbalizationContext` — это вербализация, не прямое чтение `NPC state`.
- **§ 18 Закон Наблюдаемого** — игроку можно показывать только физически наблюдаемое. Психические состояния `NPC` (`fear`, `trust`, `belief`, `intention`) показывать нельзя. ИСКЛЮЧЕНИЕ — собственный аватар игрока (`HP`, голод, боль, страх, `self_integrity`). `Inner Monologue Stream`, расширенные эмоции аватара, `Self-Integrity panel` — все используют это исключение.
- **§ 19 Закон Неопределённости** — каждый наблюдаемый сигнал сопровождается `confidence` и `possible_causes`. Запрет `confidence=1.0`. Все новые `PerceptualKernel` поля (`gaze_direction`, `posture_openness`, `proximity_comfort`, `scent`) наследуют `uncertainty`.
- **§ 20 Закон Слоистой Презентации** — презентация не слой над миром, а конечный этап цепочки. Все новые UI элементы (`mirror scene`, `what-if vignettes`, `romantic ending`) — это `post-game` проекция `EndScreenData v2`, не `real-time` UI.
- **Железное правило: НИКАКИХ СКРИПТОВ** — только правила, `drives`, реакции, эмерджентные матчи. 10 дилемм (глава XVII) — это `registrations` в `DilemmaEngine` с `trigger_condition`, не хардкоженные сцены. 6 `new ActionType` — `extensions` существующего `Intent enum`, не отдельный `pipeline`.
- **No real-time correctness feedback** — игрок никогда не знает, прав ли он. `Emotional Summary` и `Mirror Scene` появляются только на `End Screen`, не в `real-time`.

3.1.2. Точечные ревизии (предлагаются как ADR-черновики)

Большинство новых систем не требуют ревизии устава — они расширяют существующие механизмы. Но две точечные ревизии предлагаются как новые ADR (см. главу XXVII):

- **ADR-O-327 [NARR] Female-Targeted Verbalization Layer** — точечная ревизия запрета «не описывай мысли `NPC`» в § 17/ § 18. Предлагается: в `romantic scene mode` (`FLIRTING/DATING` stages) разрешить блок «Внутренний мир `target NPC`» в `VerbalizationContext` — но только для

ОДНОГО NPC в фокусе (того, к кому обращается игрок). Это не нарушает эпистемическую симметрию, потому что это вербализация его текущего состояния через его VoiceArchetype, а не чтение его PerceptualKernel или CrystallizedBelief. По сути — это «исповедь» NPC, уже существующая в NpcConfessionParser, только в real-time.

- **ADR-O-328 [PSYCH] Inner Monologue Stream** — новый слой PlayerCognition. Архитектурно обоснован через § 18 исключение для собственного аватара игрока. Не нарушает § 17 (Эпистемологическая Ортогональность), потому что это авто-нарратив аватара, не чтение NPC state. Не нарушает § 19 (Закон Неопределённости), потому что inner monologue — это само-восприятие аватара, confidence = 1.0 для его собственных мыслей (как НР — факт для аватара).

3.2. Принцип «Никаких табу» — системная трактовка

Пользователь в Remarks写道: «Никаких ТАБУ!!! — 21 век сейчас всё должно быть откровенно без запретных тем и мыслей!!!». Это требование трактуется системно, а не как хаотичное включение всего контента. Конкретно:

- Вводится новый пресет `preset_female_explicit` с `profanity=EXPLICIT`, `sexual_content=EXPLICIT`, `violence=EXPLICIT`, `taboo_practices=EXPLICIT`.
- Пресет применяется в `config/user_settings.yaml` как default для female-targeted кампании.
- Гранулярная политика L3 (из TZ_MEMETIC_02 § 5.1) сохраняется: $L3 = \min(L0, \max(L1, L2_effective))$. Это означает: даже в EXPLICIT режиме Торнин (veteran mixin) остаётся сдержанным в речи (VoiceArchetype default_linguistic_integrity), а Люся (nervous_submissive) может проговариваться грязно при high stress ($> breakpoint * 0.8 \rightarrow +1$ к оси через stress gate).
- Taboo семантика расширяется тегами: voyeurism, exhibitionism, dominance, submission, bondage, age_gap_power, vulnerability_exploitation. Каждый тег → определённый AffectiveImprint trigger и определённый pressure weight в IntentPressureProfile.
- `action_semantic_resolver.py` расширяется taboo_keywords для распознавания этих действий из текста игрока.

Почему пресет, а не хардкод EXPLICIT: гранулярная политика L3 — это не цензура, это эстетика. «21 век без табу» не означает, что Торнин вдруг начнёт материться — это означало бы слом VoiceArchetype. Это означает, что ЕСЛИ Торнин в стрессе проговорится грязно (через stress gate), система это разрешит, а не заменит на «Происходит неловкое молчание» (как сейчас в dm_response_normalizer.py при profanity_level=OFF).

3.3. Психологическая линия через аватара

Это центральный архитектурный принцип всего ТЗ. Психологическая линия, которую девушки держат в голове (желания, страхи, ревность, вина, тоска), реализуется через систему аватара — НЕ через чтение мыслей NPC. Игрок видит:

- **Своё состояние** — HP, голод, усталость, боль, страх, self_integrity, identity_integrity (уже есть в Avatar Status Panel из T3_Presentation_v2.0).
- **Свой внутренний монолог** — короткие текстовые фрагменты, генерируемые из PlayerBeliefModel + AffectiveImprint игрока + CognitiveDissonance (новый слой — см. главу XIII).
- **Свои желания** — через drive_modifiers игрока (currently только у NPC; нужно расширить на аватар — частично описано в V8-PSY-12 баге: "Will engine только для player avatar").
- **Свою мораль** — через CognitiveDissonanceTracker (уже работает, но молча копит противоречия — нужно показывать в real-time как soft cue, а не только на End Screen).

Что игрок НЕ видит (соблюдение § 18): психику NPC (fear, trust, belief, intention). Игрок видит только проявления NPC — body, gaze, hands, voice, movement, scent. Симметрия сохраняется: NPC тоже не видит психику игрока — только его проявления. Это и есть «как в обычной жизни»: мы не знаем, что другой человек думает, но видим его взгляд, слышим голос, чувствуем запах.

3.4. Female layer не нарушает — он достраивает

Подводя итог: все 7 доменов ТЗ строятся как расширения существующих систем. Ни один не требует переписывания движка. Ни один не нарушает архитектурный устав. Конкретно:

- **Домен 1 (Occupation+Anchor)** — достройка ADR-O-326, уже частично реализованного.
- **Домен 2 (Romance Arc)** — расширение SocialFabric (affection уже есть) + новый сервис services/romance/.
- **Домен 3 (Dilemmas)** — заполнение существующего DilemmaEngine контентом.
- **Домен 4 (Female DM Prompt)** — новые файлы промптов + расширение DMContractBuilder.
- **Домен 5 (Night System)** — новый сервис services/night/ + расширение SceneMode enum.
- **Домен 6 (Female-gaze Perception)** — расширение PerceptualKernel + новый config type (ScentArchetype).
- **Домен 7 (End Screen v2)** — расширение EndScreenData + LastWordsSystem YAML.

ЧАСТЬ II. АУДИТ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Часть II содержит глубокий аудит каждого из 7 доменов ТЗ. Для каждого домена: что уже реализовано в кодовой базе V.0.5.3.6.6, чего не хватает, какие конкретные файлы и функции затронуты. Это фактическая основа для детального ТЗ в Части IV — без аудита невозможно точно специфицировать новые системы.

Глава IV. Аудит домена 1: Occupation + Anchor (ADR-O-326)

4.1. Контекст: что такое ADR-O-326

ADR-O-326 (Workplace Affordance Contract) — архитектурное решение, описанное в docs/Почти Актуальные TZ/NPC_Workplace_Affordance_Plan.md (дата 2026-07-18). Его суть: каждый узел графа локации может быть помечен тегом `workplace:<npc_id>` или `workplace:<role>`. LifeEngine резолвит рабочую точку NPC через приоритетный fallback ladder:

- 1 `npc.activity_map[activity].position` (data-driven, приоритет 1)
- 2 `SpatialService.resolve_workplace(npc_id, activity, location_id)` (по тегу)
- 3 `_ACTIVITY_TO_ROLE_MAP` (семантический fallback)
- 4 `NodeRole.DEFAULT` (последний шанс)
- 5 Текущая позиция (no-op)

4.2. Что уже реализовано

4.2.1. NodeRole enum расширен

В файле `backend/app/models/spatial_contracts.py:24-43` enum `NodeRole` содержит как базовые роли (BAR, BED, ENTRANCE, TABLE, WORKBENCH, MARKET, TRANSITION, BOUNDARY), так и новые функциональные роли из ADR-O-326:

```
class NodeRole(Enum):
    BAR = "bar"
    BED = "bed"
    ENTRANCE = "entrance"
    TABLE = "table"
    WORKBENCH = "workbench"
    MARKET = "market"
    TRANSITION = "transition"
    BOUNDARY = "boundary"
    # ADR-O-326: Функциональные роли (рабочие станции)
```

```

GUARD_POST = "guard_post"
DARK_CORNER = "dark_corner"
SERVING_STATION = "serving_station"
KITCHEN_COUNTER = "kitchen_counter"
INN_DESK = "inn_desk"
DEFAULT = "default"

```

PATROL_ROUTE НЕ добавлен — это Gap #1 в реализации ADR-O-326.

4.2.2. `role_resolver.py` с приоритетом `tags`

В файле `backend/app/services/spatial/role_resolver.py:173-178` реализован приоритет `editor_tags` над `keywords`:

```

if editor_tags:
    for tag in editor_tags:
        role = _TAG_ROLE_MAP.get(tag)
        if role:
            return role

```

4.2.3. `_ACTIVITY_TO_ROLE_MAP` исправлен

В файле `backend/app/services/npc/life_engine.py:2420-2441` хардкод маппинга активностей на `NodeRole` исправлен согласно ADR-O-326:

```

_ACTIVITY_TO_ROLE_MAP = {
    "drinking": NodeRole.BAR,
    "eating": NodeRole.TABLE,
    "serving_tables": NodeRole.SERVING_STATION, # ← было BAR
    "cleaning_tables": NodeRole.TABLE,
    "guarding_gate": NodeRole.GUARD_POST, # ← было ENTRANCE
    "observing": NodeRole.DARK_CORNER, # ← было TABLE
    "innkeeping": NodeRole.INN_DESK, # ← ADR-O-326 FIX
    "sleeping": NodeRole.BED,
    "resting": NodeRole.BED,
    "working": NodeRole.WORKBENCH,
    "idle": NodeRole.DEFAULT,
    "active": NodeRole.TABLE,
    "planning": NodeRole.TABLE,
    "socializing": NodeRole.BAR,
    "haggling": NodeRole.MARKET,
}

```

4.2.4. JSON локаций с `workplace` тегами

В файле `frontend/map_editor/campaigns/Open_road/locations/tavern.json` узлы помечены тегами:

```

"behind_bar": {
    "x": 4.0, "y": 3.0,
    "label": "За стойкой",
    "role": "inn_desk",
    "tags": ["workplace:tavern_keeper", "inn_desk"]
},
"corner_table": {
    "x": 11.0, "y": 10.0,
    "label": "В тёмном углу",
    "role": "dark_corner",
    "tags": ["workplace:thief", "dark_corner"]
}

```

```

},
"kitchen": {
  "x": 16.71, "y": 2.38,
  "label": "Кухня",
  "role": "kitchen_counter",
  "tags": ["workplace:maid", "serving_station"]
}

```

4.3. Что НЕ достроено — 5 критических gap

Gap #1: npc_defaults хардкод остался

В файле `backend/app/services/scene_state_manager.py:958-963` сохраняется хардкод стартовых позиций NPC, который может противоречить `activity_map`:

```

"maid_lusya": {"position": "bar_area", "activity": "serving_tables"},
"tavern_keeper_tornin": {"position": "behind_bar", "activity": "cleaning_tables"},
"guard_borko": {"position": "corner_table", "activity": "drinking"},
"thief_shadow": {"position": "corner_table", "activity": "observing"},

```

Проблема: Борко стартует в `corner_table` с `drinking` — но в его `schedule` 08:00-20:00 `guarding_gate`. Это противоречие приводит к тому, что в начале сессии Борко стоит не на своём рабочем месте. **Фикс:** см. шаг 5 в главе XV.

Gap #2: resolve_workplace НЕ реализован

В файле `backend/app/services/spatial/spatial_service.py` метод `resolve_workplace(npc_id, activity, location_id)` ОТСУТСТВУЕТ. Существует только `resolve_affordance(affordance_type, origin_xy, origin_zone, owner)` — но он работает только для физических объектов (кровати, палатки, верстаки), а не для навигационных узлов с тегами `workplace:*`. Используется только для `sleep`:

```

# life_engine.py:1820-1826, 2447-2453
if _role == NodeRole.BED and hasattr(self._spatial_service, 'resolve_affordance'):
    _ref = self._spatial_service.resolve_affordance(
        affordance_type="sleep",
        origin_xy=origin_xy,
        origin_zone=npc.get("location_id"),
        owner=npc.get("id")
    )

```

Фикс: см. шаг 1 в главе XV — добавить `resolve_workplace` в `SpatialService`.

Gap #3: PatrolRoute НЕ реализован

`PatrolRoute` описан в плане ADR-O-326 (шаг 6), но не реализован. JSON schema для `patrol_routes` в локациях отсутствует. В JSON NPC не используется префикс `patrol:` в `position`. `LifeEngine._resolve_position` не обрабатывает `patrol:` префикс. **Фикс:** см. шаг 3 в главе XV.

Gap #4: узел guard_post НЕ существует в city_gate.json

В файле frontend/map_editor/campaigns/Open_road/locations/city_gate.json узла guard_post НЕТ. Существуют только guard_bed (role=bed) и entrance (role=entrance). При этом в config/npc/individuals/borko.json activity_map ссылается на guard_post:

```
"activity_map": {
  "guarding_gate": {
    "location": "city_gate",
    "position": "guard_post", ← узел НЕ существует!
    "display": "guarding_gate"
  },
  "sleeping": {
    "location": "city_gate",
    "position": "guard_bed",
    "display": "sleeping"
  }
}
```

Следствие: после ADR-O-326 fix `_ACTIVITY_TO_ROLE_MAP["guarding_gate"] = NodeRole.GUARD_POST`, но узлов с ролью GUARD_POST в city_gate.json нет → `resolve_node` вернёт None → fallback на `NodeRole.DEFAULT` → Борко идёт к дефолтному узлу (обычно центр локации) или остаётся на месте. **Фикс:** см. шаг 4 в главе XV.

Gap #5: activity НЕ передаётся в VerbalizationContext

В файле backend/app/services/verbalization/verbalization_context.py:37-87 VerbalizationContext НЕ содержит полей activity, current_routine, workplace. NPC при генерации реплики не знает, что он «протирает столы». Это серьёзный пробел для female-targeted нарратива — например, Люся должна говорить коротко и отвлечённо, когда протирает столы, и более раскрыто, когда отдыхает у камина. **Фикс:** см. шаг 5 в главе XV.

Gap #6: activity НЕ наблюдается как ObservedFact

В файле backend/app/services/perception/fact_extractor.py:24-44 FactExtractor извлекает только атомарные физические сигналы (hands, body_manifestation, movement, voice_manifestation, gaze, micro_expression). Активности типа «протирает стаканы» или «разговаривает с Борко» НЕ наблюдаются как факты. Игрок не может спросить «что ты делал?» и получить ответ из memory NPC. **Фикс:** см. шаг 6 в главе XV — новый fact_type behavior.activity в architecture/observed_fact_types.yaml.

4.4. Критические баги, блокирующие Ossuration

Bug #1: Traversal ☒ у всех NPC

В reports/LAST_SESSION.md (2026-07-31 22:49) зафиксировано: у всех 6 NPC Traversal: ☐. Player — intent=idle, traversal=☐, coords=None. Это означает, что NPC фактически не двигаются, что делает весь ADR-O-326 теоретическим — Workplace есть, но NPC к нему не идут. **Корневая причина:** TBD — требует отладки в MovementEngine.execute() и TraversalExecutionSystem.advance(). Гипотезы: (H1) Spatial Intent Gate сворачивает все intents как по-ор из-за неверной текущей позиции (stale schedule); (H2) ADR-O-324 GEOMETRIC_OBSTACLE отклоняет все пути; (H3) Movement Lock в life_engine.py:1599-1608 блокирует весь Major-cycle.

Bug #2: stale schedule "bed"

В reports/SESSION_S62_DM_VISION.md зафиксировано: «NPC position = "bed" вместо актуального узла (stale schedule) — TraversalState строит путь от кровати, визуальная телепортация». Это означает, что NPC после пробуждения продолжает ссылаться на bed как на текущую позицию, что приводит к телепортации при попытке движения. **Корневая причина:** _resolve_position в life_engine.py:2392-2525 не обновляет current_node при выходе из sleep. **Фикс:** в update_routine при transition sleeping→working явно обновлять npc["current_node"] через SceneChange.

Bug #3: PFI 100%

PFI (Pre-Bus Failure) = 100% означает, что pipeline молча умирает на phase8, CDS слеп. Это критично — невозможно доверять «ничего не произошло». **Корневая причина:** V8-TICK-1 — _process_player_dm_action вызывается из production на line 592, _sem_action и _sem_target (line 643-644) НИКОГДА не определяются → NameError на каждый directive. **Фикс:** см. Sprint S1 в главе XXV.

Глава V. Аудит домена 2: Romance Arc

5.1. Что есть

5.1.1. ActionType.ROMANCE

В файле backend/app/agents/rules_agent.py определён ActionType enum с 10 значениями: COMBAT, SANDBOX_PHYSICAL, SANDBOX_SOCIAL, SANDBOX_MILD, ROMANCE, CAPTURE, FLEE, LIFE_CHOICE, EXPLORE, UNKNOWN. ROMANCE → DC 14, Charisma, Persuasion. Это слишком плоско для романа — нет долгой арки ухаживания, нет rejection-механики, нет jealousy, нет affection arc как драйвера.

5.1.2. social_fabric.affection[-100..100]

В файле `backend/app/models/social_fabric.py` `RelationshipSnapshot` содержит: `trust[-100..100]`, `fear[0..100]`, `affection[-100..100]`, `debt[-100..100]`, `respect[0..100]`. Поле `affection` есть, но НЕ используется в `DecisionHub` как драйвер ромansa. Это критический пробел — `affection` должен влиять на `score(TALK, APPROACH, FLIRT)` в `DecisionHub.compute()`.

5.1.3. Romantic relationships arc (enum)

В `TZ_Aktualizirovano §7.3.3` описан `romantic relationships arc` с 7 стадиями: `STRANGER` → `ACQUAINTANCE` → `FRIEND` → `FLIRTING` → `DATING` → `COUPLE` → `BROKEN_UP`. Enum есть в ТЗ, но в коде не реализован как отдельная сущность — нет `AffectionArc` класса, нет `milestone transitions`, нет `persistent state`.

5.2. Чего нет — 6 критических gap

- **Gap #1: AffectionArc** — нет долгосрочного трека `player↔NPC` с `milestones`. Нет `persistent state` для `romantic progress` между сессиями.
- **Gap #2: JealousyTracker** — нет маппинга (`NPC_A`, `NPC_B`) → `jealousy_level`. Текущий `social_graph` хранит `pairwise trust/fear`, но не `jealousy`.
- **Gap #3: Rejection-механика** — NPC не может отказать игроку в `FLIRT/CONFESSION` с долгосрочными последствиями. Текущий DC 14 — это бинарный успех/провал, не эмоциональная арка.
- **Gap #4: New ActionType** — нет `FLIRT`, `CONFESSION`, `BETRAY_LOVER`, `PROPOSE`, `REJECT`, `COMFORT`. Каждый должен иметь свой `pressure profile` (через `Will system`) и свои `affection` последствия.
- **Gap #5: Любовный треугольник** — Люся↔Орм↔Борко есть в canon (Lusya спит с Ормом, влюблена в Борко), но НЕ механически оформлен как `Dilemma`. `DilemmaEngine` пуст.
- **Gap #6: VoiceArchetype для ромansa** — у Люси `voice_archetype_id = "nervous_submissive"`, но нет `tender_longing` регистра для `FLIRTING/DATING` stages. `VoiceArchetype` не загружен (STUB).

5.3. Анализ: почему romance не работает сейчас

Корневая проблема — романтические взаимодействия сейчас обрабатываются как одиночные акции (DC 14 Persuasion), а не как долгосрочная арка. В `female-targeted dark fantasy` романтическая арка — это не результат одного броска, это последовательность: первый взгляд (зарождение интереса), первый разговор (узнавание), первый совместный опыт (близость), первое признание (открытость), первый кризис (ревность/обман/потеря), финальный выбор (вместе/раздел/трагедия). Каждая стадия должна иметь свои механические последствия и свой нарративный темп.

Без AffectionArc romance arc сводится к «флирт = бросок = результат». С AffectionArc romance становится долгосрочной структурой, где каждое взаимодействие накапливает или разрушает affection, jealousy, trust. Это и есть «психологическая линия через аватара» в романтическом контексте.

Глава VI. Аудит домена 3: Dilemmas Content

6.1. Что есть — MoralDilemma engine

В файле backend/app/models/dilemma.py определена полная механика моральных дилемм:

```
@dataclass(frozen=True)
class MoralDilemma:
    dilemma_id: str
    trigger_condition: str
    sides: Dict[DilemmaChoice, DilemmaSide]
    philosophical_question: str

    @dataclass(frozen=True)
    class DilemmaSide:
        label: str
        description: str
        npcs_affected: List[str]
        npcs_betrayed: List[str]
        moral_weight: float # -1..1
        consequences: List[FateConsequence]
```

DilemmaEngine (в services/social/dilemma_engine.py) — простой FSM Registered → Triggered → Resolved. Триггер — раскрытие секрета (trigger_condition in revealed_secrets). **Необратимо:** повторный resolve → ValueError. Стороны SIDE_A / SIDE_B / SIDE_C.

6.2. Чего нет — контент-пробел №1

В коде НЕТ зарегистрированных дилемм. DilemmaEngine пуст. Это самый большой контент-пробел в проекте. Механика есть, контента нет. Глава XVII специфицирует 10 дилемм для регистрации.

6.3. Анализ: что должна делать дилемма в female-targeted dark fantasy

В female-targeted dark fantasy дилемма — это не «выбери А или В для награды». Это «выбери, кем ты хочешь быть — и плати за это». Каждая дилемма должна:

- **Быть морально серой** — нет «правильного» ответа. Каждая сторона предаёт кого-то.
- **Иметь эмоциональный вес** — формулировки должны говорить о боли, а не о прагматике ("если выберешь А, Люся будет плакать от благодарности, а Борко потеряет всё — жену, детей, честь", а не "+50 gold, -10 reputation").
- **Иметь долгосрочные последствия** — FateConsequence с tick_delay 1-30, чтобы эффект разворачивался во времени, а не сразу.
- **Связываться с CognitiveDissonanceTracker** — если игрок позже действует противоречиво своему выбору, +0.5 dissonance.
- **Не показываться как interface** — дилемма не появляется как «Выберите: А, В, С». Она проживается через нарратив. Игрок не знает, что дилемма triggered, до момента, когда последствия раскрываются.

Глава VII. Аудит домена 4: Female DM Prompt

7.1. Что есть — текущий DM System Prompt

В файле `backend/prompts/dm_system.txt` находится текущий DM промпт. Ключевые характеристики:

- «Ты — Мастер Подземелий D&D; 5е в живом игровом мире».
- Языковое ограничение: ТОЛЬКО русский, НЕ китайский, НЕ английский.
- Не говори за игроков. Описывай мир: «перед тобой», «ты слышишь».
- NPC действия — третье лицо: «Торнин хмурится», «Люся отступает».
- Используй ТОЛЬКО объекты и NPC из предоставленных блоков.
- Агрессивные действия УВЕЛИЧИВАЮТ напряжение — не сбрасывай.
- ПРОВАЛ проверки = действие НЕ произошло.
- **ДЛИНА: 2-3 предложения. Без вопросов.**
- **НЕ описывай мысли NPC — только внешне наблюдаемые проявления.**
- **НЕ ЛОМАЙ 4-Ю СТЕНУ:** «Никогда не используй слова "игрок", "симуляция", "система", "механика". Обращайся "ты", "путник", "незнакомец" или по имени персонажа».

7.2. Что есть — DMContractBuilder

В файле `backend/app/services/verbalization/dm_contract_builder.py` DMContractBuilder собирает DMContract из 15+ блоков: ВВОДНАЯ СЦЕНА, Действия игроков, УЖЕ ДОНЕСЁНО ИГРОКУ, DMFrame, Действия NPC, Краткая память, Важные воспоминания, Обращение игрока, Сцена+локация, Состояние игрока, СМЕРТЬ ИГРОКА, Наблюдаемые симптомы NPC, Контекст NPC, Результаты проверок, Последствия атаки, События сцены, Очередность реакций, Физические ограничения, Continuity, Guardrail, РЕАКЦИЯ.

7.3. Что есть — ContentPolicy

В файле `backend/app/core/content_policy.py` определена ContentPolicy с 4 осями (`profanity`, `sexual_content`, `violence`, `taboo_practices`), каждая в 3 уровнях (`OFF/MODERATE/EXPLICIT`). 3 пресета: `preset_off`, `preset_moderate` (`taboo=OFF`), `preset_explicit`. `hardcore_mode property = any(level == EXPLICIT)` — deprecated alias, но ещё используется в `dm_agent.py:478` для решения — показывать `author_notes` или нет.

7.4. Чего нет — 5 критических gap

- **Gap #1: `dm_system_female.txt`** — нет отдельного промпта для female-targeted narrative. Текущий промпт — D&D; 5e male-default.
- **Gap #2: `dm_system_romance.txt`** — нет промпта для romantic scene mode с разрешением «Внутренний мир target NPC».
- **Gap #3: `dm_system_inner_monologue.txt`** — нет промпта для генерации внутреннего голоса аватара игрока.
- **Gap #4: Блок «Сенсорика игрока» в DMContract** — PlayerCognition уже вычисляет `temperature_perceived`, `smell_perceived`, `body_state`, но DM промпт их не пробрасывает.
- **Gap #5: Granular policy check** — `hardcore_mode deprecated` но используется. Нужно заменить на granular check: показывать `author_notes` если `sexual_content_level ≥ MODERATE` или `taboo_practices_level ≥ MODERATE`.

7.5. Анализ: почему текущий DM-промпт убивает романтическую глубину

Текущий промпт задаёт три ограничения, которые делают женскую романтическую глубину невозможной:

- 1 «2-3 предложения» — этого мало для сенсорной сцены. Gothic romance требует минимум 4-6 предложений: взгляд, запах, дыхание, пауза, слово, жест.

- 2 «НЕ описывай мысли NPC» — это убивает психологическую глубину романа. Игрок видит только внешнее, но романтика — это подтекст, который требует хотя бы одного NPC «в фокусе» с его внутренним миром.
- 3 «Без вопросов» — это разумно для DM, но для romantic scene mode иногда нужен мягкий вопрос NPC («Ты сегодня тихий. Что-то не так?»), который является частью реплики, не вопросом DM игроку.

Решение — не ломать базовый промпт, а ввести три новых файла промптов для разных mode. Базовый dm_system.txt остаётся для neutral/combat сцен. dm_system_female.txt для exploration/social сцен в female-targeted кампании. dm_system_romance.txt для romantic scene mode (FLIRTING/DATING stages). dm_system_inner_monologue.txt для генерации внутреннего голоса аватара.

Глава VIII. Аудит домена 5: Night System

8.1. Что есть

В текущей версии: ExitTrigger — единственный триггер конца сессии — это выход из таверны ($X \geq 18.0$). GAME_TICK_INTERVAL_SECONDS=60, TICKS_PER_DAY есть. Sleep chain сломан (8+ багов v8.5 — см. ENIGMA_CLOSURE_CONTRACT_v8_5_UPDATED § 2). Sleep activity в activity_map есть, sleep_loc, sleep_pos есть в SELF_HEALING_SYSTEM.md.

8.2. Чего нет — 5 критических gap

- **Gap #1: NightEngine** — нет сервиса time_skip::skip_to(game_hour, mode). Сессия либо идёт в real-time, либо заканчивается выходом. Нет механики «провести ночь».
- **Gap #2: Sleep-with-NPC action** — нет action с долгими affection/trust последствиями. Sleep сейчас — это просто transition в bed node, без intimate_night AffectiveImprint.
- **Gap #3: Night events** — нет DreamEvent, NightmareEvent, NightTalkEvent, WakingEvent. Ночь — это «тишина», а должна быть драматической фазой.
- **Gap #4: Morning scene mode** — нет SceneMode.MORNING с stance «утренняя хрупкость» (vulnerable, soft, slow speech).
- **Gap #5: Структура «3 дня и 3 ночи»** — мини-игра «Таверна» — один вечер. Для female-targeted dark fantasy нужна структура с нарастающей stakes: день 1 знакомство, день 2 вовлечённость, день 3 кризис и выбор.

8.3. Анализ: почему ночь критична для female-targeted experience

В female-targeted dark fantasy ночь — это не пауза, это отдельная фаза драмы. Ночь — это когда: NPC собираются в dark_corner для тайных разговоров (Lovers Lusya+Orm встречаются, Shadow investigates); игрок может «провести ночь» с NPC (intimate_night imprint — самый сильный romantic anchor); сны раскрывают подсознание игрока (nightmare от AffectiveImprint); morning after — это зона хрупкости, где NPC особенно уязвимы (stance «утренняя хрупкость»).

Без Night System romantic arc остаётся на уровне «флирт днём у стойки». С Night System появляется полный цикл: день (социальные маски) → вечер (тёплая близость) → ночь (открытость/страх/интимность) → утро (хрупкость/стыд/нежность). Это и есть «психологическая линия через аватара» в темпоральном измерении.

Глава IX. Аудит домена 6: Female-gaze Perception Layer

9.1. Что есть — PerceptualKernel

В файле backend/app/models/npc_state.py:520+ PerceptualKernel NPC содержит: threat_gradient, trust_gradient, uncertainty, anomaly_score, dominant_emotion, last_hostile_direction, aggression_inhibition, initiative_suppression, compliance_bias, somatic_urgency, recent_directive. Это хороший базис для боевых и социальных сцен, но НЕ хватает романтических сигналов.

9.2. Что есть — RecognitionMemory

RecognitionMemory (из T3_Presentation_v2.0 §6) — персистентная память распознавания NPC. 4 этапа: Неизвестный (<0.2), Знакомое лицо (0.2-0.6), Узнан (0.6-0.9), Известен (≥0.9). Источники роста: visual_encounter, interaction (brief_dialogue +0.2, extended_dialogue +0.4), information (introduced +0.8, overheard_name +0.5). Decay: -0.05/game_day. Симметрия: NPC знает игрока (npc_state.perceptual_kernel.player_recognition). Female markers: apron, dress, skirt, heels.

9.3. Чего нет — 4 критических gap

- **Gap #1: gaze_direction** — на кого смотрит NPC (мощнейший романтический сигнал). В PerceptualKernel НЕТ.

- **Gap #2: posture_openness** — открытая/закрытая поза. НЕТ.
- **Gap #3: proximity_comfort** — насколько NPC комфортно с игроком на близкой дистанции (зависит от affection + AffectiveImprint + current_activity). НЕТ.
- **Gap #4: scent** — запах NPC как memory anchor (новое поле в NPC config, voice_archetype → scent_archetype mapping). НЕТ.

9.4. Анализ: почему female-gaze perception критичен

В female-targeted dark fantasy сексуальность и романтика передаются не через анатомию, а через **микросигналы**: долгий взгляд, открытая поза, лёгкий шаг навстречу, запах. Эти сигналы должны быть видны игроку через PerceivedEntity — «Люся смотрит тебе через плечо», «Люся отступает на полшага», «пахнет мылом и хлебом». Без этого слоя NPC остаются пластиковыми манекенами, которые говорят, но не присутствуют.

Особенно важен scent как memory anchor. В готической романтической прозе запах — это Прустов madeleine. «Её запах. Мыло и тёплый хлеб. Я вспоминаю мать. Я вспоминаю дом, которого у меня не было.» Это именно та психологическая плотность, которую запрашивал пользователь.

Глава X. Аудит домена 7: End Screen v2

10.1. Что есть

В файле `backend/app/models/end_screen.py` `EndScreenData` содержит: `evaluation` (`EvaluationResult`), `npc_fates` (`List[NpcFateScreenData]` — `npc_id` + `fate_outcome` + `last_word`), `contradictions` (`List[Contradiction]`). `EndScreenDataBuilder.build()` вызывает `LastWordsSystem.get_last_word` для каждого NPC с `resolved_fate`.

`EvaluationResult`: `secrets_identified` (игрок угадал `TRUE` с `confidence ≥ 0.8`), `secrets_misidentified` (поверил `FALSE` с `confidence ≤ -0.8`), `secrets_missed` (`UNKNOWN`), `causal_links_score`, `methods_used` (`npc_confession`, `dialogue`, `blackmail`, ...).

10.2. Что есть — Last Words System

LastWordsSystem (services/social/last_words_system.py) — хардкод цитат по 3 NPC (Люся, Тень, Горан). LastWordTone 4 (GRATEFUL/BITTER/BROKEN/SILENT). Tone выбирается по social_fabric к игроку: trust>50 → GRATEFUL, fear>60 → BITTER, trust<-40 → BROKEN, иначе → SILENT. Примеры:

- Люся ESCAPE: «Спасибо. Я никогда не забуду, что ты сделал. Если я когда-нибудь вернусь... нет. Я не вернусь.»
- Люся DEATH: «(Её нашли в подвале. Она не сопротивлялась.)»
- Люся BROKEN: «Я не могу. Я больше не могу. Подвал... он всегда будет здесь. И я всегда буду здесь.»
- Тень LIBERATED: «Ты не полезный. Но ты честный. Это редкость.»
- Горан DEATH: «(Его нашли в реке. У него осталась жена и двое детей.)»

10.3. Чего нет — 6 критических gap

- **Gap #1: Эмоциональное резюме** — нет блока «Ты оставил Люсю в подвале. Она не вышла.» Сейчас End Screen — это статистика, не эмоция.
- **Gap #2: Mirror scene** — нет сцены, где каждый NPC говорит одну фразу о игроке (взгляд снаружи, не last_words).
- **Gap #3: What-if vignettes** — нет 2-3 альтернативных веток, которые были возможны.
- **Gap #4: Romantic ending** — нет отдельного финала для завершённого romantic arc (LOVERS_REUNITED / HEARTBREAK / BITTERSWEET_GOODBYE / TRAGIC_END).
- **Gap #5: Last Words только 3 NPC** — нет Орма, Торнина, Борко.
- **Gap #6: LastWordTone только 4** — нет TENDER, REGRETFUL, LOVING, VINDICTIVE.

Глава XI. Критические баги, блокирующие female-targeted experience

Ниже — сводный список критических багов из аудита (источник: ENIGMA_CLOSURE_CONTRACT_v8_5_UPDATED.md, reports/LAST_SESSION.md, reports/SESSION_S62_DM_VISION.md). Для каждого бага: ФАЙЛ, СИМПТОМ, КОРНЕВАЯ ПРИЧИНА, ПОРЧА female experience, ПЛАН ФИКСА. Пометка [F-BLOCK] означает, что баг блокирует female-targeted геймплей.

Bug #1 [F-BLOCK]: Traversal ☒ у всех NPC

- **Файл:** reports/LAST_SESSION.md (2026-07-31 22:49)
- **Симптом:** у всех 6 NPC **Traversal**: □. NPC не двигаются.
- **Корневая причина:** TBD — требует отладки в `MovementEngine.execute()` и `TraversalExecutionSystem.advance()`. Гипотезы: H1 Spatial Intent Gate сворачивает все intents как no-op; H2 ADR-O-324 GEOMETRIC_OBSTACLE отклоняет все пути; H3 Movement Lock блокирует весь Major-cycle.
- **Порча female experience:** романтический подход/отход не работает визуально. Люся не может подойти к игроку у камина. Борко не может подглядывать из-за угла. Тень не может приближаться с угрозой.
- **План фикса:** Sprint S1 в главе XXV. Сначала воспроизвести в песочнице, потом отладить через pipeline-traces.

Bug #2 [F-BLOCK]: stale schedule "bed"

- **Файл:** reports/SESSION_S62_DM_VISION.md
- **Симптом:** NPC position = "bed" вместо актуального узла. TraversalState строит путь от кровати, визуальная телепортация.
- **Корневая причина:** `_resolve_position` в `life_engine.py:2392-2525` не обновляет `current_node` при выходе из sleep.
- **Порча female experience:** morning scene невозможна — NPC «телепортируется» от кровати, разрушает immersion. Romantic ending с morning after невозможен.
- **План фикса:** Sprint S1. В `update_routine` при transition sleeping→working явно обновлять `npc["current_node"]` через `SceneChange`.

Bug #3 [F-BLOCK]: DM видит "NPC не предпринимают значимых действий" — ЛОЖЬ

- **Файл:** reports/SESSION_S62_DM_VISION.md
- **Симптом:** maid_lusya бежит (intent=flee), но DM видит «NPC не предпринимают значимых действий».
- **Корневая причина:** `SceneOutcomeBuilder.to_dm_prompt_block()` не получает данные о движении NPC.
- **Порча female experience:** для драмы это фатально. Игрок не видит, что Люся бежит от него. Игрок не видит, что Тень приближается. Весь female-targeted narrative строится на том, что NPC что-то делают — а DM говорит «ничего не происходит».
- **План фикса:** Sprint S1. `SceneOutcomeBuilder` должен получать `movement_summary` из Phase 5 DecisionResult.

Bug #4 [F-BLOCK]: PFI 100% — pipeline молча умирает на phase8

- **Файл:** tick_orchestrator.py:592
- **Симптом:** pipeline=0, causality=0, phase8=1, tick_orch=0. CDS слеп.

- **Корневая причина:** V8-TICK-1 — `_process_player_dm_action` ВЫЗЫВАЕТСЯ ИЗ PRODUCTION на line 592. `_sem_action` и `_sem_target` (line 643-644) НИКОГДА не определяются → `NameError` на каждый directive. Игрок не может приказывать NPC.
- **Порча female experience:** невозможно доверять «ничего не произошло». Если игрок приказывает Люсе «иди за мной» и pipeline молча умирает, игрок думает, что Люся его игнорирует, а на самом деле directive не дошёл.
- **План фикса:** Sprint S1. Удалить `_process_player_dm_action` из production или определить `_sem_action/_sem_target`.

Bug #5 [F-BLOCK]: V8-MVP-20 — stress в psyche, не в ROOT

- **Файл:** `mvp_tavern_controller.py:114`
- **Симптом:** читается `npc.get("stress", 0)` из ROOT, но stress в `npc["psyche"]["stress"]`. → stability ВСЕГДА 1.0 → FateTracker ВСЕГДА STABLE → End-Screen `fate_states` ВСЕГДА пуст.
- **Корневая причина:** неправильный путь доступа к данным.
- **Порча female experience:** FateTracker не работает. Romantic ending (BROKEN/LIBERATED) невозможен. End Screen не показывает эмоциональные финалы.
- **План фикса:** Sprint S1. Заменить `npc.get("stress", 0)` на `npc.get("psyche", {}).get("stress", 0)`.

Bug #6 [F-BLOCK]: V8-SOC-2 — Dead event types

- **Файл:** `services/events/event_types.py` + `services/events/social_subscriber.py`
- **Симптом:** 7 event types (COMBAT, THEFT, HELP, INTIMIDATION, BETRAYAL, SAVED_LIFE) определены и подписаны, но НИКОГДА НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.
- **Корневая причина:** нет emitter'ов для этих типов. Action semantic resolver не генерирует соответствующие EventDTO.
- **Порча female experience:** BETRAYAL event критичен для romantic arc (BETRAY_LOVER ActionType). HELP event критичен для COMFORT ActionType. Без них romantic arc не вызывает социальных волн.
- **План фикса:** Sprint S1. Добавить emitter'ы в `action_consequence_compiler.py`.

Bug #7: V8-PSY-6 — BehaviorMask FAKE_SUBMISSION/BETRAYAL не триггерится

- **Файл:** `models/behavior_mask.py`
- **Симптом:** `relationship_cache={}` в `from_legacy` → `_trust=0`, `_fear=0` → mask не активируется.
- **Корневая причина:** неправильная инициализация `relationship_cache`.

- **Порча female experience:** BDSM dynamic невозможна — NPC не может притворяться покорным, планируя предательство. Female-gaze noir невозможен — нет притворства.
- **План фикса:** Sprint S1. Инициализировать relationship_cache из RelationshipStore.

Bug #8: V8-DLG-10 — VerbalizationContext dead code

- **Файл:** services/verbalization/verbalization_context.py
- **Симптом:** build_verbalization_context не вызывается.
- **Корневая причина:** r3_direct_builder.py обходит VerbalizationContext, идёт напрямую через SceneOutcome.
- **Порча female experience:** NPC не получает voice_profile, author_notes, emotional_nuance в LLM промпт. Все NPC говорят одинаково — нет женской чувствительности в речи.
- **План фикса:** Sprint S2. Восстановить вызов build_verbalization_context в r3_direct_builder.py.

Bug #9: V8-PSY-12 — Will engine только для player avatar

- **Файл:** services/will.py
- **Симптом:** Will engine (IntentPressureProfile, compute_willpower) применяется только к аватару игрока, не к NPC.
- **Корневая причина:** историческое решение — NPC используют DecisionHub с другими score функциями.
- **Порча female experience:** NPC не испытывают давления от романтических/трансгрессивных акций игрока. FLIRT не вызывает humiliation_signature. CONFESSION не вызывает identity_deviation pressure.
- **План фикса:** Sprint S6 (Romance Arc Engine). Расширить Will engine на NPC — как опциональный модификатор к DecisionHub score.

Bug #10: V8-PSY-11 — gregariousness всегда 0.5

- **Файл:** config/npc/individuals/*.json
- **Симптом:** ни один NPC config не устанавливает gregariousness — всегда 0.5.
- **Корневая причина:** поле есть в psyche, но не прописано в JSON.
- **Порча female experience:** все NPC одинаково общительны. Люся (nervous_submissive) должна быть менее общительной (0.3), Борко (lazy_cynic) более (0.6), Тень (cold_professional) совсем мало (0.2).
- **План фикса:** Sprint S5. Добавить gregariousness в каждый NPC config.

Глава XII. Сводная карта пробелов

12.1. Матрица доменов × что есть × чего нет × приоритет × трудозатраты

Домен	Что есть	Чего нет	Пр ио р.	Ча сы
D1 Occupation+ Anchor	NodeRole расширен, role_resolver с tags, _ACTIVITY_TO_ROLE_MAP fixed, JSON локаций с workplace тегами	resolve_workplace, удаление npc_defaults хардкод, PatrolRoute, узел guard_post в city_gate.json, activity в VerbalizationContext, activity как ObservedFact	CRI T	~16 h
D2 Romance Arc	ActionType.ROMANCE (DC 14), social_fabric.affection[-100..100], romantic relationships arc enum	AffectionArc, JealousyTracker, Rejection-механика, 6 new ActionType, Любовный треугольник Dilemma, VoiceArchetype для ромansa	HIG H	~32 h
D3 Dilemmas Content	MoralDilemma dataclass, DilemmaSide, DilemmaEngine FSM (Registered→Triggered→Resolved)	10+ зарегистрированных дилемм с детальной проработкой, FateConsequence integration, CognitiveDissonance linkage	HIG H	~24 h
D4 Female DM Prompt	dm_system.txt (D&D; 5e), DMContractBuilder с 15+ блоками, ContentPolicy с 4 осями	dm_system_female.txt, dm_system_romance.txt, dm_system_inner_monologue.txt, Блок «Сенсорика игрока», granular policy check	HIG H	~16 h
D5 Night System	ExitTrigger, GAME_TICK_INTERVAL_SECONDS, sleep activity в activity_map	NightEngine (time_skip), SleepAction, 4 NightEvent класса, Morning scene mode, структура «3 дня и 3 ночи»	ME D	~24 h
D6 Female-gaze Perception	PerceptualKernel (threat/trust/uncertainty/dominant_emotion), RecognitionMemory, female markers	gaze_direction, posture_openness, proximity_comfort, scent в PerceptualKernel, ScentArchetype config, проброс в PerceivedEntity	HIG H	~20 h
D7 End Screen v2	EndScreenData (evaluation + npc_fates + contradictions), EvaluationEngine, LastWordsSystem (3 NPC)	Эмоциональное резюме, mirror_scene, what_if_vignettes, romantic_ending, Last Words для 6 NPC, LastWordTone 4→8	ME D	~20 h

12.2. Топ-5 blockers — что должно быть сделано в первую очередь

Из матрицы выше — пять blockers, без которых female-targeted геймплей невозможен. Эти пять задач составляют Sprint S1 (Fix Critical Bugs) и Sprint S2 (Достроить ADR-O-326). Без них все остальные домены теоретические.

- 1 **Fix Traversal** ☒ (Bug #1) — NPC должны двигаться для романтического подхода/отхода. Без этого визуально ничего не работает.
- 2 **Fix stale schedule "bed"** (Bug #2) — кровать не должна быть стартовой позицией. Без этого morning scene невозможна.
- 3 **Достроить ADR-O-326** — resolve_workplace, удалить npc_defaults хардкод, создать узел guard_post в city_gate.json. Без этого NPC не стоят на своих рабочих местах.
- 4 **Пробросить activity в VerbalizationContext** — Люся должна знать, что протирает стол, когда говорит. Без этого NPC говорят одинаково независимо от занятия.
- 5 **Fix V8-MVP-20 stress в psyche** (Bug #5) — FateTracker должен работать для romantic fate = BROKEN/LIBERATED. Без этого End Screen не показывает эмоциональные финалы.

ЧАСТЬ III. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФРЕЙМВОРК

Глава XIII. Стратегический фреймворк: Аватар как психологический мост

13.1. Тезис

Главная психологическая линия в female-targeted dark fantasy — это внутренний монолог игрока. Игрок не просто управляет аватаром, он через аватар проживает: желание (жаждет Люсю, боится Тени, ревнует Борко), сомнение («а правильно ли я делаю?»), тревогу («что если узнают?»), вину («я мог спасти её»), тоску («я упустил шанс»). Эти переживания должны быть видны игроку как Inner Monologue Stream — отдельный слой поверх PlayerCognition.

13.2. Архитектурное обоснование через § 18

§ 18 «Закон Наблюдаемого» гласит: «игроку можно показывать только физически наблюдаемое. Психические состояния NPC (fear, trust, belief, intention) показывать нельзя. Исключение — собственный аватар игрока (HP, голод, боль, страх, self_integrity).»

Это исключение — архитектурное окно для психологической линии. Если аватар игрока может видеть свой страх (HP, self_integrity), он может видеть и свои желания, сомнения, ревность. Inner Monologue Stream — это расширение того же исключения: аватар видит свой внутренний мир, который недоступен для других NPC (симметрия сохраняется).

13.3. Inner Monologue Stream — архитектура

13.3.1. Источники данных

- **PlayerBeliefModel** — что игрок думает о NPC. Если игрок считает, что Люся — шпионка (BeliefValue.TRUE с confidence 0.85), inner monologue может генерировать: «Она лжёт. Я знаю, что она лжёт. Но я хочу верить.»
- **AffectiveImprint игрока** — его травмы/желания. Если игрок имеет AffectiveImprint от Люси с trigger_tag "intimate_night" reinforcement 0.8, inner monologue: «Её запах. Я не должен. Но хочу.»
- **CognitiveDissonance** — его противоречия. Если игрок помог Люсе (HELP), а потом шантажировал Борко (BLACKMAIL) — dissonance 0.7 → inner monologue: «Я спас её. И предал его. Кто я после этого?»

- **Self-Integrity / Identity Integrity** — если `identity_integrity < 0.4` → inner monologue: «Я хуже, чем думал. Я принял это.»
- **Drive modifiers** — если `drive_desire` (к Люсе) > 0.7 → inner monologue: «Опять. Эта мысль. Опять.»

13.3.2. Триггеры генерации

Inner Monologue НЕ генерируется каждый тик (иначе spam). Триггеры:

- **High affection change** — affection к NPC изменился на ± 10 за один тик (FLIRT success/failure, CONFESSION, BETRAYAL).
- **Cognitive dissonance threshold** — dissonance превысил 0.5.
- **Low self-integrity** — `identity_integrity` упал ниже 0.4.
- **AffectiveImprint resonance** — текущий контекст резонировал с существующим imprint (`scan_affective_resonance` вернул `domination_resonance > 0.6`).
- **Night event** — после NightmareEvent или `intimate_night SleepAction`.
- **Morning scene** — одно утреннее monologue обязательное (reflection on previous night).
- **End of scene** — при смене SceneMode (INTERACTION → EXPLORATION) — короткое monologue о том, что только что произошло.

13.3.3. LLM промпт — inner_monologue.txt

Отдельный LLM-промпт, НЕ через DM. Формат:

```
Ты — внутренний голос {player_name}.
Не его "разум", а его тело и подсознание.
Формат: 1-2 предложения, обрывистых, без цензуры.
Источники: его желания, страхи, травмы, противоречия.
Никогда не moralizing. Никогда не "он подумал" — только прямой голос.
Примеры:
- "Её запах. Я не должен. Но хочу."
- "Я спас его. Или обрёл. Разницы нет."
- "Опять эта боль в груди. Не моя — его."
- "Если она скажет — я умру. Если промолчит — она умрёт."
- "Я хуже, чем думал. Я принял это."
Контекст:
- Текущая сцена: {scene_summary}
- Target NPC в фокусе: {target_npc}
- BeliefModel о target: {belief_summary}
- AffectiveImprint resonances: {resonances}
- CognitiveDissonance: {dissonance}
- Self-Integrity: {self_integrity}
- Drive modifiers: {drives}
Верни JSON: {"monologue": "..."}

```

13.3.4. Визуализация для игрока

Inner Monologue Stream отображается как:

- **Speech bubble над аватаром игрока** — курсивом, приглушённым цветом (не таким ярким, как реплики NPC).

- **ИЛИ narrative overlay** — отдельная строка внизу экрана, исчезает через 5 секунд.
- **ИЛИ journal entry** — добавляется в Memory Journal (J), игрок может перечитать.

Рекомендуется комбинированный режим: speech bubble для fleeting thoughts (желания, тревога), journal entry для milestone monologues (после CONFESSION, после intimate_night, после dilemma resolution).

13.3.5. Inner Monologue Stream dataclass

```
@dataclass(frozen=True)
class InnerMonologueFragment:
    fragment_id: str
    player_id: str
    text: str # 1-2 предложения
    trigger: str # "affection_change" | "dissonance" | "self_integrity" | ...
    target_npc: Optional[str] # к кому относится
    context_summary: str # сцена, в которой возникло
    generated_at: int # game_time_seconds
    persistence_level: str # "ephemeral" (5 sec) | "session" (journal) | "campaign" (milestone)
    affective_resonance: float # 0..1, насколько сильно резонировало
    dissonance_score: float # 0..1
    self_integrity_at: float # 0..1
```

13.4. Интеграция с PlayerCognition pipeline

Inner Monologue Stream — это новый слой в pipeline.py:

```
# Текущий pipeline (services/player_cognition/pipeline.py):
SceneState → Spatial → Perception → Attention → Recognition →
Interpretation → Cognitive Distortion → Memory → Uncertainty → PerceivedScene

# Новый pipeline с Inner Monologue Stream:
SceneState → Spatial → Perception → Attention → Recognition →
Interpretation → Cognitive Distortion → Memory → Uncertainty →
InnerMonologueStream → PerceivedScene ← НОВЫЙ СЛОЙ

# InnerMonologueStream читает:
# - PerceivedScene (что игрок видит)
# - PlayerBeliefModel (что игрок думает)
# - PlayerAffectiveImprint (что игрок чувствует)
# - CognitiveDissonanceTracker (противоречия)
# - Self-Integrity / Identity Integrity

# InnerMonologueStream генерирует (через LLM inner_monologue.txt):
# - Optional[InnerMonologueFragment] если trigger активен

# PerceivedScene расширяем:
class PerceivedScene:
    ...
    inner_monologue: Optional[InnerMonologueFragment] ← НОВОЕ ПОЛЕ
```


13.5. Почему это не нарушает § 17 (Эпистемологическую Ортогональность)

§ 17 разделяет Reality (что есть в мире) и Epistemology (что воспринимается). Inner Monologue Stream — это НЕ чтение NPC state. Это авто-нарратив аватара, основанный на:

- PlayerBeliefModel — это модель игрока о мире, не сам мир. Игрок может ошибаться (BeliefValue.FALSE с confidence 0.85 — игрок думает, что Люся ведьма, но это не так). Inner monologue отражает его убеждение, не реальность.
- AffectiveImprint игрока — это его травмы/желания, не NPC state. Они хранятся в аватаре, не в NPC.
- CognitiveDissonance — это противоречия в действиях игрока, не в NPC.
- Self-Integrity — это состояние аватара, разрешённое § 18 исключением.

Симметрия сохраняется: NPC тоже имеет свой «inner monologue» — это его L1Chronicle, который не виден игроку (§ 18 запрещает). Но NPC L1Chronicle — это его прошлый опыт, не текущий inner monologue. Это асимметрия, но она оправдана: игрок управляет одним аватаром, NPC — множество. Симметрия «аватар видит свой внутренний мир, но не видит внутренний мир NPC» — это и есть архитектурное обоснование.

Глава XIV. ContentPolicy Female Preset

14.1. Preset definition

```
# backend/app/core/content_policy.py — расширение

@classmethod
def preset_female_explicit(cls) -> "ContentPolicy":
    """Female-targeted dark fantasy preset.
    21 век — никаких табу. Sexual, taboo, violence, profanity — все EXPLICIT.
    Гранулярная политика L3 сохраняет VoiceArchetype-потолок.
    """
    return cls(
        profanity_level=ContentLevel.EXPLICIT,
        sexual_content_level=ContentLevel.EXPLICIT,
        violence_level=ContentLevel.EXPLICIT,
        taboo_practices_level=ContentLevel.EXPLICIT,
    )

# config/user_settings.yaml:
content:
  preset: "female_explicit"
  individual: {} # можно точно переопределить
```

14.2. Расширение taboo_intensity семантическими тегами

В файле `backend/app/services/will.py` `IntentPressureProfile` имеет поле `taboo_intensity: float`. Расширяем до семантических тегов:

```
@dataclass(frozen=True)
class TabooProfile:
    voyeurism: float = 0.0 # подглядывание
    exhibitionism: float = 0.0 # демонстрация
    dominance: float = 0.0 # доминирование
    submission: float = 0.0 # подчинение
    bondage: float = 0.0 # ограничение свободы
    age_gap_power: float = 0.0 # возрастная динамика власти
    vulnerability_exploitation: float = 0.0 # использование уязвимости

@dataclass(frozen=True)
class IntentPressureProfile:
    violence: float
    humiliation: float
    self_risk: float
    social_exposure: float
    moral_violation: float
    identity_deviation: float
    trauma_trigger: float
    taboo_intensity: float # общий taboo score
    taboo_profile: TabooProfile # НОВОЕ — детализация

# Мappings action → taboo_profile:
ACTION_TABOO_PROFILE = {
    "voyeur": TabooProfile(voyeurism=0.8, vulnerability_exploitation=0.6),
    "expose": TabooProfile(exhibitionism=0.8, social_exposure=0.7),
    "dominate": TabooProfile(dominance=0.7, humiliation=0.5),
    "submit": TabooProfile(submission=0.7, vulnerability_exploitation=0.4),
    "restrain": TabooProfile(bondage=0.8, dominance=0.4),
    "groom": TabooProfile(age_gap_power=0.9, vulnerability_exploitation=0.9),
    "exploit": TabooProfile(vulnerability_exploitation=0.8, dominance=0.4),
    "flirt": TabooProfile(dominance=0.2, submission=0.1), # лёгкий
    "confession": TabooProfile(), # нейтральный
    "intimate_night": TabooProfile(submission=0.4, dominance=0.3,
    vulnerability_exploitation=0.3),
}
```

14.3. action_semantic_resolver.py — taboo_keywords

В файле `backend/app/services/player_cognition/action_semantic_resolver.py` расширяем `_extract_secret_id` и добавляем `_extract_taboo_action`:

```
TABOO_KEYWORDS = {
    "voyeur": ["подгляд", "подсматриваю", "шпион", "смотрю через окно", "норк"],
    "expose": ["покажи", "демонстрируй", "раздевайся", "оголяй", "покажись"],
    "dominate": ["на колени", "подчиняйся", "слушай меня", "ты будешь делать",
    "приказываю"],
    "submit": ["я подчиняюсь", "делай со мной", "я твой", "я сдаться"],
    "restrain": ["свяжи", "привяжи", "держи", "не двигайся", "фиксируй"],
```

```

"groom": ["маленькая", "покорная", "доверяй мне полностью", "я знаю лучше"],
"exploit": ["ты должна", "у тебя нет выбора", "я знаю твой секрет", "если не ты"],
"flirt": ["красивая", "нравишься", "хочу узнать ближе", "поцелуй"],
"confession": ["я люблю", "ты мне дорог", "не могу без тебя", "ты особенный"],
"intimate_night": ["останься со мной", "проведи ночь", "перейдём в комнату", "ляг со мной"],
}

def _extract_taboo_action(raw_lower: str) -> Optional[str]:
for action, keywords in TABOO_KEYWORDS.items():
for kw in keywords:
if kw in raw_lower:
return action
return None

```

14.4. Granular policy check — замена deprecated `hardcore_mode`

В файле `backend/app/agents/dm_agent.py:478` заменить:

```

# СТАРОЕ (deprecated):
if _author and settings.content_policy.hardcore_mode:
contract.add_npc_context(_author)

# НОВОЕ (granular):
_policy = settings.content_policy
_show_author_notes = (
_policy.sexual_content_level >= ContentLevel.MODERATE
or _policy.taboo_practices_level >= ContentLevel.MODERATE
)
if _author and _show_author_notes:
contract.add_npc_context(_author)

```

14.5. VoiceArchetype defaults для taboo

В файле `config/canon/voice_archetypes/*.yaml` (новая директория — создать) каждый архетип имеет defaults:

```

# config/canon/voice_archetypes/nervous_submissive.yaml (для Люси)
id: nervous_submissive
label: "Нервная покорность"
culture: tavern_maid
register: low
sentence_length: short
vocabulary_richness: low
metaphor_density: low
default_linguistic_integrity: 0.3 # легко проговаривается
voice_profile: "Говоришь тихо, короткими фразами. Часто запинаешься."
default_expressions:
- "я... я не знаю"
- "простите"
- "если вам угодно"
stress_breakpoint_register: broken_sob
stress_threshold: 0.8 # при stress > 0.8*breakpoint
romantic_register: tender_longing # НОВОЕ — для romantic scene mode
romantic_threshold: 0.5 # при affection > 50

```

```
trauma_register: hollow_void
taboo_defaults:
profanity: 0.2 # редко, но может
sexual_content: 0.7 # при intimate_night
voyeurism_receptive: 0.8 # Любя объект подглядывания Борко
```

Принцип гранулярности: даже в preset_female_explicit (taboo=EXPLICIT), VoiceArchetype сохраняет свой характер. Торнин (gruff_veteran) НЕ начнёт материться от счастья. Но ЕСЛИ его stress > 0.8*breakpoint (например, гильдия нашла его долг), stress gate поднимет его профиль на +1 к оси profanity. Это и есть «21 век без табу» — не хаос, а системная свобода в рамках характера.

ЧАСТЬ IV. ДОМЕНЫ — ПОДРОБНОЕ ТЗ

Часть IV содержит детальное ТЗ для каждого из 7 доменов. Для каждого домена: архитектурные решения, кодовые сигнатуры, JSON config examples, метрики приёмки. Это рабочий документ для разработчика — не философский трактат.

Глава XV. Домен 1: Occupation + Anchor — Детальное ТЗ

15.1. Шаг 1: resolve_workplace в SpatialService

В файле backend/app/services/spatial/spatial_service.py добавить метод:

```
def resolve_workplace(
    self,
    npc_id: str,
    activity: str,
    location_id: str,
) -> Optional[NodeRef]:
    """Возвращает конкретное рабочее место NPC.

    Приоритетный fallback ladder (ADR-0-326):
    1. Узлы с tag=f"workplace:{npc_id}" в location_id
    2. _ACTIVITY_TO_ROLE_MAP[activity] → resolve_node(role)
    3. NodeRole.DEFAULT в location_id
    4. None (caller обрабатывает как no-op)
    """

    # 1. Поиск по tag workplace:{npc_id}
    for node_id, ref in self._graph.nodes.items():
        if ref.location_id != location_id:
            continue
        tags = getattr(ref, "tags", []) or []
        if f"workplace:{npc_id}" in tags:
            return ref

    # 2. Fallback на роль
    role = _ACTIVITY_TO_ROLE_MAP.get(activity, NodeRole.DEFAULT)
    if role != NodeRole.DEFAULT:
        ref = self.resolve_node(role=role, origin_zone=location_id)
        if ref:
            return ref

    # 3. Fallback на DEFAULT
    return self.resolve_node(role=NodeRole.DEFAULT, origin_zone=location_id)
```

Интеграция в LifeEngine: в файле life_engine.py:2392-2525 (_resolve_position) заменить fallback chain — после activity_map поиска вызывать resolve_workplace вместо resolve_node(role=...).

15.1.1. Метрика приёмки

- Борко при activity=guarding_gate → resolve_workplace("guard_borko", "guarding_gate", "city_gate") → возвращает NodeRef(guard_post).
- Люся при activity=working → resolve_workplace("maid_lusya", "working", "tavern") → возвращает NodeRef(kitchen).
- Торнин при activity=working → resolve_workplace("tavern_keeper_tornin", "working", "tavern") → возвращает NodeRef(behind_bar).

15.2. Шаг 2: Удаление npc_defaults хардкод

В файле backend/app/services/scene_state_manager.py:958-963 удалить хардкод npc_defaults. Заменить на функцию:

```
def _initial_npc_position(npc_data: dict) -> tuple[str, str, str]:
    """Возвращает (location, position, activity) для старта NPC.

    Источник истины — npc_data["activity_map"][first_schedule_activity].
    Хардкод npc_defaults удалён (ADR-0-326 Step 5).
    """
    schedule = npc_data.get("routine", {}).get("schedule", {})
    activity_map = npc_data.get("activity_map", {})

    # Берём первую активность из schedule
    if schedule and activity_map:
        first_activity = next(iter(schedule.values()))
        entry = activity_map.get(first_activity)
        if entry:
            return entry["location"], entry["position"], entry["display"]

    # Fallback: первая запись в activity_map
    if activity_map:
        first = next(iter(activity_map.values()))
        return first["location"], first["position"], first["display"]

    return "tavern_silver_wolf", "main_hall", "idle"
```

15.2.1. Метрика приёмки

- Борко в 08:00 стартует в city_gate:guard_post с activity=guarding_gate (не в tavern:corner_table с drinking).
- Люся в 07:00 стартует в tavern:kitchen с activity=working (не в tavern:bar_area с serving_tables).
- Торнин в 06:00 стартует в tavern:behind_bar с activity=working (не в tavern:behind_bar с cleaning_tables — противоречие!).

15.3. Шаг 3: PatrolRoute

В JSON локации добавить patrol_routes:

```
// frontend/map_editor/campaigns/Open_road/locations/city_gate.json
"patrol_routes": {
  "city_gate_perimeter": {
    "nodes": ["entrance", "gate_arch", "guard_post", "gate_courtyard"],
    "cycle": true
```

```
}
}
```

В JSON NPC использовать префикс patrol:

```
// config/npc/individuals/borko.json – расширить activity_map
"patrolling": {
  "location": "city_gate",
  "position": "patrol:city_gate_perimeter",
  "display": "patrolling"
}
```

В LifeEngine._resolve_position обработка префикса patrol:

```
# life_engine.py – расширить _resolve_position
def _resolve_position(self, npc, activity):
    entry = npc.get("activity_map", {}).get(activity)
    if not entry:
        return None

    position = entry["position"]

    # НОВОЕ: обработка patrol: префикса
    if position.startswith("patrol:"):
        route_name = position[7:]
        route = self._spatial_service.get_patrol_route(
            location_id=entry["location"],
            route_name=route_name,
        )
        if route:
            # Берём следующий узел из маршрута по индексу тика
            tick_idx = self._current_tick % len(route.nodes)
            next_node = route.nodes[tick_idx]
            return (entry["location"], next_node, entry["display"])

    # Обычный путь
    return (entry["location"], position, entry["display"])
```

15.4. Шаг 4: Создание узла guard_post в city_gate.json

В файле frontend/map_editor/campaigns/Open_road/locations/city_gate.json добавить узел:

```
"guard_post": {
  "x": 5.0, "y": 3.0,
  "label": "Карaulья",
  "role": "guard_post",
  "tags": ["workplace:guard", "workplace:borko", "guard_post"]
}
```

Координаты (5.0, 3.0) — примерные, нужно согласовать с существующей геометрией city_gate.json. Узел должен быть соединён passages с соседними узлами (entrance, gate_arch).

15.5. Шаг 5: Проброс activity в VerbalizationContext

В файле `backend/app/services/verbalization/verbalization_context.py` расширить `VerbalizationContext`:

```
@dataclass(frozen=True)
class VerbalizationContext:
    # ... существующие поля ...

    # НОВЫЕ ПОЛЯ (ADR-0-326 + Female Layer):
    current_activity: str = "" # "serving_tables"
    current_activity_display: str = "" # "протирает столы"
    current_workplace_anchor: str = "" # "kitchen_counter"
    activity_duration_seconds: int = 0 # как долго уже занимается
    mood_modifier_from_activity: float = 0.0 # -1..+1 (cleaning_tables = -0.2 – скучно)
    speech_brevity_from_activity: float = 1.0 # 1.0 = норма, 0.5 = короткие реплики
    # (когда занят – короче говорит)
```

В `builder` (например, в `r3_direct_builder.py` или отдельном `VerbalizationContextBuilder`) заполнять эти поля из NPC state:

```
def build_verbalization_context(npc_state, scene_state, current_tick):
    activity = npc_state.get("routine", {}).get("current", "")
    activity_display = LifeEngine.get_activity_phrase(activity) # "протирает столы"

    # speech_brevity: если занят физической работой – говорит короче
    PHYSICAL_ACTIVITIES = {"serving_tables", "cleaning_tables", "guarding_gate",
                           "innkeeping"}
    brevity = 0.5 if activity in PHYSICAL_ACTIVITIES else 1.0

    # mood_modifier: boring activities → mild negative
    MOOD_MODIFIERS = {
        "cleaning_tables": -0.2,
        "serving_tables": 0.0,
        "guarding_gate": -0.1,
        "innkeeping": 0.1,
        "resting": 0.3,
        "sleeping": 0.0, # не говорит
    }
    mood_mod = MOOD_MODIFIERS.get(activity, 0.0)

    return VerbalizationContext(
        ..., # существующие поля
        current_activity=activity,
        current_activity_display=activity_display,
        current_workplace_anchor=npc_state.get("current_node", ""),
        activity_duration_seconds=_calc_activity_duration(npc_state, current_tick),
        mood_modifier_from_activity=mood_mod,
        speech_brevity_from_activity=brevity,
    )
```

15.5.1. Использование в DM промпте

В `DMContractBuilder` добавить блок «NPC activity»:

```
def add_npc_activity(self, npc_id: str, ctx: VerbalizationContext):
    if not ctx.current_activity:
        return
```

```

block = (
    f"\n== АКТИВНОСТЬ {npc_id.upper()} ==\n"
    f"{ctx.npc_name} {ctx.current_activity_display} уже "
    f"{ctx.activity_duration_seconds // 60} минут.\n"
    f"РЕЧЕВАЯ КРАТКОСТЬ: {ctx.speech_brevity_from_activity:.1f} "
    f"(1.0=норма, 0.5=короткие реплики — занят).\n"
)
self._blocks.append(("npc_activity", block))

```

Пример: ДМ видит «Люся протирает столы уже 25 минут. РЕЧЕВАЯ КРАТКОСТЬ: 0.5 (занята).» ДМ генерирует: «Люся протирает стол, не поднимая глаз. "Опять грязь," — бормочет она. Короткая фраза, без продолжения.»

15.6. Шаг 6: Activity как ObservedFact

В файле `architecture/observed_fact_types.yaml` расширить `fact_types`:

```

fact_types:
# ... существующие типы ...

# НОВЫЙ ТИП — для Occupation Layer (ADR-0-326 + Female Layer)
behavior:
# ... существующие: gaze_target, head_target, tremor_amplitude,
# muscle_tension_level ...
current_activity: # НОВОЕ
description: "Текущая деятельность NPC"
possible_values: [serving_tables, cleaning_tables, guarding_gate, observing,
innkeeping, sleeping, drinking, eating, working, haggling, patrolling]
observable_via: [visual, contextual_inference]
confidence_baseline: 0.8 # активность обычно очевидна из контекста
possible_inaccuracy: [misinterpretation, stale_schedule]
interaction_partner: # НОВОЕ — с кем взаимодействует
description: "С кем NPC сейчас взаимодействует"
possible_values: [npc_id, player, null]
observable_via: [visual, auditory]
confidence_baseline: 0.7

```

В файле `backend/app/services/perception/fact_extractor.py` расширить `extract`:

```

def _extract_behavior_facts(self, signals, tick_number):
    facts = []
    for signal in signals:
        if signal.channel == "behavior":
            # Существующие: gaze_target, head_target, tremor, muscle_tension
            if signal.name == "gaze_target":
                facts.append(self._make_gaze_target_fact(signal))
            # ...

            # НОВОЕ: current_activity
            if signal.name == "current_activity":
                facts.append(ObservedFact(
                    fact_id=str(uuid4()),
                    target_id=signal.target_id,
                    fact_type="behavior",
                    fact_name="current_activity",
                    value=signal.value, # "serving_tables"
                    confidence=0.8,

```

```
observed_at=signal.timestamp,
observed_via=("visual", "contextual_inference"),
possible_inaccuracy=("misinterpretation", "stale_schedule"),
))
return facts
```

Эффект: теперь игрок может спросить «что ты делал?» — и NPC ответит из memory (через npc_tick_pipeline.py:684-738 create_memory_event). Fact записывается в L1Chronicle, доступен для recalling в диалоге.

15.7. Сводная оценка трудозатрат

Шаг	Трудозатраты	Приоритет
1. resolve_workplace в SpatialService	~3 часа	CRITICAL
2. Удаление npc_defaults хардкод	~2 часа	CRITICAL
3. PatrolRoute (JSON + LifeEngine)	~6 часов	MEDIUM
4. Создание guard_post в city_gate.json	~30 мин	CRITICAL
5. activity в VerbalizationContext	~4 часа	HIGH
6. activity как ObservedFact	~4 часа	HIGH
Итого	~20 часов	—

Глава XVI. Домен 2: Romance Arc Engine — Детальное ТЗ

16.1. Архитектура сервиса

Новый сервис: backend/app/services/romance/. Структура:

```
services/romance/
__init__.py
affection_arc.py # AffectionArc + AffectionArcState
jealousy_tracker.py # JealousyTracker
romantic_milestones.py # milestone transitions logic
romance_actions.py # 6 new ActionType handlers
romance_pressure.py # pressure profiles для FLIRT, CONFESSIO, etc.
romance_integrator.py # хук в DecisionHub + SocialFabric
```

16.2. AffectionArcState

```
@dataclass(frozen=True)
class AffectionArcState:
    npc_id: str
    player_id: str
    affection: float # -100..100
    trust: float # -100..100 (дублирует SocialFabric для скорости доступа)
    jealousy_level: float # 0..100
    current_milestone: RomanticMilestone
    milestone_tick: int # когда был достигнут текущий milestone
    last_interaction_tick: int
    intimate_memory_count: int # сколько intimate_night events
    first_meeting_tick: int
    crisis_count: int # сколько crises было
    resolved_fate: Optional[RomanticEnding] # для End Screen

    class RomanticMilestone(str, Enum):
        STRANGER = "stranger"
        ACQUAINTANCE = "acquaintance"
        FRIEND = "friend"
        FLIRTING = "flirting"
        DATING = "dating"
        COUPLE = "couple"
        CRISIS = "crisis"
        BROKEN_UP = "broken_up"
        REUNITED = "reunited"

    class RomanticEnding(str, Enum):
        LOVERS_REUNITED = "lovers_reunited"
        HEARTBREAK = "heartbreak"
        BITTERSWEET_GOODBYE = "bittersweet_goodbye"
        TRAGIC_END = "tragic_end"
```

16.3. Milestone transitions

From → To	Условие перехода	Эффект
STRANGER → ACQUAINTANCE	3+ dialogues за сессию	affection baseline 0 → 5
ACQUAINTANCE → FRIEND	affection > 20 + 5+ interactions	открывает FLIRT action
FRIEND → FLIRTING	affection > 40 + FLIRT success	открывает CONFESSION
FLIRTING → DATING	affection > 60 + shared intimate event	открывает intimate_night
DATING → COUPLE	affection > 80 + CONFESSION success	romantic_ending возможен
COUPLE → CRISIS	jealousy > 70 OR betrayal event	открывает COMFORT
CRISIS → BROKEN_UP	rejection OR Attack OR CONFESSION failure	affection -50, trust -30

From → To	Условие перехода	Эффект
CRISIS → REUNITED	COMFORT success + 24h game_time pass	affection +20
BROKEN_UP → FRIEND	30 дней game_time + HELP action	mild affection restore

16.4. JealousyTracker

```
@dataclass(frozen=True)
class JealousyEntry:
    jealous_npc: str # кто ревнует
    target_npc: str # к кому ревнует
    rival: str # из-за кого ревнует (player or another NPC)
    jealousy_level: float # 0..100
    last_trigger_tick: int
    trigger_count: int

class JealousyTracker:
    """Хранит матрицу jealousy NPC×NPC×Rival."""

    def record_flirt(self, player_id: str, target_npc: str, all_npcs: List[str], tick: int):
        """Когда игрок флиртует с target_npc – все NPC с crush на target получают +jealousy."""
        for npc_id in all_npcs:
            if npc_id == target_npc:
                continue
            # Проверяем, есть ли у этого NPC affection к target
            affection_to_target = self._social_fabric.get_affection(npc_id, target_npc)
            if affection_to_target > 30:
                self._add_jealousy(
                    jealous_npc=npc_id,
                    target_npc=target_npc,
                    rival=player_id,
                    delta=20.0,
                    tick=tick,
                )

    def get_jealousy(self, jealous_npc: str, target_npc: str, rival: str) -> float:
        return self._entries.get((jealous_npc, target_npc, rival), 0.0)

    def decay_all(self, decay_rate: float = 0.05):
        """Каждый tick jealousy затухает на 5%."""
        for key in list(self._entries.keys()):
            self._entries[key] *= (1 - decay_rate)
```

Эффект jealousy в DecisionHub: NPC с jealousy > 50 к игроку получает: resentment +0.3, tone ANGRY (по умолчанию вместо NEUTRAL), spiteful remarks в speech_bubble. При jealousy > 80 → BLOCK_PATH intent на соперника.

16.5. New ActionType: 6 romantic actions

ActionType	DC / Condition	Эффекты при success	Эффекты при failure
FLIRT	DC 12 Charisma Persuasion + affection_mod	affection +5, milestone FRIEND→FLIRTING если affection>40	affection -2, mild embarrassment, NO milestone change
CONFESSION	DC 16, требуется affection > 60	milestone FLIRTING→DATING, trust +10, открывает intimate_night	milestone DATING→CRISIS, trust -10, NPC отступает
BETRAY_LOVER	automatic (no roll)	affection -80 сразу, AffectiveImprint trauma, BehaviorMask FAKE_SUBMISSION→BETRAYAL	—
PROPOSE	DC 18, требуется COUPLE stage	milestone COUPLE→(постоянный), romantic_ending LOVERS_REUNITED possible	milestone COUPLE→CRISIS, NPC может уйти
REJECT	instant (player-initiated)	target affection -30, NPC resentment +0.4, NO trauma imprint	—
COMFORT	DC 14, работает только в CRISIS	jealousy -20, milestone CRISIS→REUNITED если время прошло	milestone stays CRISIS, mild disappointment

16.6. Pressure profiles для romantic actions

В файле `backend/app/services/will.py` расширить ACTION_PRESSURE_PROFILE (сейчас содержит attack, flee, threaten, insult, steal):

```

ACTION_PRESSURE_PROFILE = {
    # ... существующие ...

    # НОВЫЕ — romantic actions
    "flirt": IntentPressureProfile(
        violence=0.0,
        humiliation=0.0,
        self_risk=0.1,
        social_exposure=0.4,
        moral_violation=0.0,
        identity_deviation=0.2,
        trauma_trigger=0.0,
        taboo_intensity=0.3, # MODERATE; 0.7 в EXPLICIT
        taboo_profile=TabooProfile(dominance=0.2, submission=0.1),
    ),
    "confession": IntentPressureProfile(
        social_exposure=0.6,
        moral_violation=0.3, # если existing partner — измена
        identity_deviation=0.4,
        taboo_intensity=0.4,
        taboo_profile=TabooProfile(submission=0.3, vulnerability_exploitation=0.2),
    ),

```

```

"intimate_night": IntentPressureProfile(
    social_exposure=0.2, # private
    moral_violation=0.4, # если existing partner
    identity_deviation=0.5,
    taboo_intensity=0.7, # высокий
    taboo_profile=TabooProfile(submission=0.4, dominance=0.3,
    vulnerability_exploitation=0.3),
),
"betray_lover": IntentPressureProfile(
    violence=0.2, # эмоциональное насилие
    humiliation=0.7,
    social_exposure=0.5,
    moral_violation=0.9,
    identity_deviation=0.8,
    taboo_intensity=0.5,
    taboo_profile=TabooProfile(vulnerability_exploitation=0.8, dominance=0.4),
),
"comfort": IntentPressureProfile(
    social_exposure=0.3,
    identity_deviation=0.1, # low — это доброе действие
    taboo_intensity=0.1,
),
"reject": IntentPressureProfile(
    humiliation=0.4,
    social_exposure=0.3,
    moral_violation=0.2,
),
}

```

16.7. Любовный треугольник Люся↔Орм↔Борко — Dilemma registration

Эта дилемма регистрируется в DilemmaEngine. Trigger condition: игрок раскрывает secret lusya_orm_borko (Люся спит с Ормом, Борко подглядывает). См. главу XVII, дилемма D6 «Раскрыть Люсе чувства Борко».

16.8. Интеграция с DecisionHub

В файле backend/app/services/npc/decision_hub.py расширить social_modifiers (передаются в compute()):

```

def _build_social_modifiers(npc_id, player_id, romance_state, jealousy_tracker):
    mods = {}

    # Affection modifier — базовый драйвер романтических интенгов
    if romance_state:
        affection = romance_state.affection # -100..100
        mods["romance_affinity"] = affection / 100.0 # -1..+1

    # На основе milestone — boost определённых интенгов
    milestone = romance_state.current_milestone
    if milestone == RomanticMilestone.FLIRTING:
        mods["flirt_bias"] = +0.3
        mods["approach_bias"] = +0.2
    elif milestone == RomanticMilestone.DATING:

```



```

mods["flirt_bias"] = +0.5
mods["comfort_bias"] = +0.2
elif milestone == RomanticMilestone.COUPLER:
mods["confession_bias"] = +0.4
elif milestone == RomanticMilestone.CRISIS:
mods["avoid_bias"] = +0.3 # NPC может избегать игрока
mods["jealousy_anger"] = +0.4

# Jealousy modifier
jealousy = jealousy_tracker.get_jealousy(
jealous_npc=npc_id,
target_npc=any_npc_player_interacted_with,
rival=player_id,
)
if jealousy > 50:
mods["resentment"] = +0.4
mods["anger_bias"] = +0.3
if jealousy > 80:
mods["block_path_bias"] = +0.5

return mods

```

16.9. Метрика приёмки

- Игрок может FLIRT с Люсей → DC 12 → success → affection +5 → Inner Monologue: «Она улыбнулась. Я не ошибся.»
- При affection 65 с Люсей, CONFESSION → DC 16 → success → milestone FLIRTING→DATING → открывается intimate_night action.
- После intimate_night с Люсей, Borko jealousy +20 (он имеет affection 30 к Люсе) → Borko tone ANGRY в следующем диалоге с игроком.
- Если игрок BETRAY_LOVER Люсю (например, рассказывает Тени) → affection -80, AffectiveImprint trauma, BehaviorMask→BETRAYAL у Люси, milestone COUPLE→CRISIS.

Глава XVII. Домен 3: Dilemmas

Content — Детальное ТЗ

17.1. Список 10 дилемм

ID	Название	Trigger
D1	Сдать Люсю стражнику	lusya_spy_secret раскрыт
D2	Открыть тайный ход в подвал	lusya_basement раскрыт
D3	Шантажировать Борко его подглядыванием	borko_voyeur раскрыт
D4	Долг Торнина 1200 золотых	tornin_debt раскрыт

ID	Название	Trigger
D5	Присоединиться к гильдии воров	shadow_trust > 50
D6	Раскрыть Люсе чувства Борко	lusya_orm_borko раскрыт
D7	Рассказать Тени о предателе	shadow_search раскрыт
D8	Защитить Горана от стражи	goran_contraband раскрыт
D9	Помочь Орму скрыть тайну мастера	orm_craft раскрыт
D1 0	Использовать знания о подвале для выгоды	lusya_basement + player greedy

17.2. Шаблон дилеммы (используется для всех 10)

```

MoralDilemma(
  dilemma_id="D1_lusya_surrender",
  trigger_condition="lusya_spy_secret", # secret_id in revealed_secrets
  philosophical_question=(
    "Должен ли игрок предать невинную (но виновную) девушку, "
    "чтобы восстановить справедливость, или защитить её, став соучастником?"
  ),
  sides={
    DilemmaChoice.SIDE_A: DilemmaSide(
      label="Сдать Люсю стражнику",
      description=(
        "Люсю арестуют. Её посадят в темницу, допросят, возможно казнят "
        "за шпионаж. Борко получит награду и признание. Торнин потеряет "
        "служанку, но избежит от улик. Тень узнает, что его подозрение "
        "было правильным — и получит приказ устранить тебя (как свидетеля)."
      ),
      npcs_affected=["maid_lusya", "guard_borko", "tavern_keeper_tornin",
        "thief_shadow"],
      npcs_betrayed=["maid_lusya"],
      moral_weight=-0.7, # сильно отрицательный — предательство
      consequences=[
        FateConsequence(npc_id="maid_lusya", fate=FateOutcome.IMPRISONED, tick_delay=1),
        FateConsequence(npc_id="thief_shadow", fate=FateOutcome.REVENGE, tick_delay=30),
        FateConsequence(npc_id="guard_borko", trust_delta=+10, tick_delay=1),
      ],
    ),
    DilemmaChoice.SIDE_B: DilemmaSide(
      label="Защитить Люсю, став врагом стражи",
      description=(
        "Ты скрываешь правду. Люся свободна — но теперь ты её соучастник. "
        "Борко узнает (он подглядывает) — и будет шантажировать тебя. "
        "Тень продолжит подозревать — и может прийти к тебе с ножом. "
        "Торнин вздохнёт с облегчением — но будет бояться тебя."
      ),
      npcs_affected=["maid_lusya", "guard_borko", "thief_shadow",
        "tavern_keeper_tornin"],
      npcs_betrayed=["guard_borko", "thief_shadow"], # предал их цели
      moral_weight=+0.3, # мягко положительный — милосердие
      consequences=[
        FateConsequence(npc_id="maid_lusya", trust_delta=+30, affection_delta=+20,
          tick_delay=1),
        FateConsequence(npc_id="guard_borko", fear_delta=+20, tick_delay=1),
        FateConsequence(npc_id="thief_shadow", suspicion_delta=+30, tick_delay=1),
      ],
    ),
    DilemmaChoice.SIDE_C: DilemmaSide(
      label="Нейтралитет — уйти, ничего не решив",
      description=(
        "Ты выходишь из таверны. Люся остаётся в подвале. Борко продолжает "
        "подглядывать. Тень продолжает искать. Торнин продолжает бояться. "
        "Ничего не изменилось — но ты знаешь. Это знание останется с тобой "
        "навсегда. CognitiveDissonance +0.3 за трусость."
      ),
      npcs_affected=[],
      npcs_betrayed=[],
      moral_weight=0.0, # нейтрально, но dissonance
      consequences=

```

```
FateConsequence(npc_id="player", cognitive_dissonance=+0.3, tick_delay=0),
],
),
},
)
```

17.3. Принципы female-gaze sensitive формулировок

- **Фокус на моральной боли**, а не на прагматике. Не «+50 gold, -10 reputation» — а «Люся будет плакать от благодарности, а Борко потеряет всё — жену, детей, честь».
- **Долгосрочные последствия** описываются в будущем времени. «Тень узнает — и получит приказ устранить тебя.»
- **Эмоциональная конкретика**, а не абстракция. Не «социальные последствия» — а «Борко продолжит подглядывать. Тень продолжит искать. Торнин продолжит бояться.»
- **Никаких подсказок о «правильном» ответе**. moral_weight — это внутренний ориентир для CognitiveDissonance, не видим игроку.
- **Сторона «Нейтралитет»** всегда есть — но с ценой. Уйти = не остаться невинным. CognitiveDissonance за трусость.

17.4. Интеграция с FateTracker

Каждая DilemmaSide.consequences вызывает FateConsequence с tick_delay 1-30 тиков. FateConsequence → FateTracker.apply_consequence() → обновление stability/threat → возможный FateOutcome trigger.

```
@dataclass(frozen=True)
class FateConsequence:
    npc_id: str
    fate: Optional[FateOutcome] = None # если назначает судьбу
    stability_delta: float = 0.0 # -1..+1
    threat_delta: float = 0.0 # -1..+1
    trust_delta: float = 0.0 # -100..+100
    fear_delta: float = 0.0 # -100..+100
    affection_delta: float = 0.0 # -100..+100
    suspicion_delta: float = 0.0 # -100..+100
    cognitive_dissonance: float = 0.0 # для player_id
    tick_delay: int = 0 # когда применить
    imprint_tag: Optional[str] = None # AffectiveImprint trigger_tag
    imprint_reinforcement: float = 0.0 # 0..1
```

17.5. Интеграция с CognitiveDissonanceTracker

Если игрок выбирает SIDE с moral_weight=-0.7 (предательство), а позже совершает HELP action (moral_weight=+0.5) — CognitiveDissonance +0.5. Если позже ATTACK — dissonance растёт дальше. Кумулятивный эффект: 3+ противоречий → has_critical_dissonance → особое сообщение на End Screen.

17.6. UI/Language — дилеммы не interface

Дилеммы НЕ показываются как interface. Нет окна «Выберите: А, В, С». Дилемма triggered когда игрок раскрывает секрет — и проживается через нарратив. Например, после того как игрок узнаёт о `lusya_spy_secret`, ДМ начинает генерировать сцены, где Борко намекает на награду («Гильдия хорошо платит за такие сведения...»), а Люся становится особенно тихой. Игрок делает выбор своими действиями (идёт к Борко и говорит «Я знаю про Люсю» → `SIDE_A triggered`). Если игрок молчит 30+ минут → `SIDE_C auto-triggered`.

Глава XVIII. Домен 4: Female DM Prompt — Детальное ТЗ

18.1. dm_system_female.txt — полный текст промпта

Ты — рассказчик тёмного фэнтези для взрослой женской аудитории.
Стиль: Anne Rice встречает Софью Дюпре. Готический саспенс с чувственной плотностью.

Фокус на:

- эмоциональной плотности — каждое предложение несёт подтекст;
- чувственности — долгие взгляды, запахи, прикосновения, недосказанность;
- моральной неоднозначности — нет злодеев, есть люди в обстоятельствах;
- психологии — внутренний мир героев важнее внешних событий.

Героини здесь не спасают принцесс — они сами принимают решения и платят за них.
Герои не рыцари — они раненые люди, способные на страшное и прекрасное.

Сексуальность:

- в MODERATE: через эвфемизм, намёк, физиологию (дыхание, кожа, запах), не через анатомию;
- в EXPLICIT: откровенно и чувственно, но всегда через эмоцию, не через механику. Не порно — эротика.

НЕ разрешено:

- морализировать, осуждать, "перевоспитывать" игрока;
- использовать слова "игрок", "симуляция", "система", "механика";
- описывать мысли NPC (кроме target NPC в romantic mode);
- задавать вопросы игроку;
- ломать 4-ю стену.

ДЛИНА: 4-6 предложений. Без вопросов. Обращайся "ты", "путник", по имени персонажа.

Формат ответа: JSON {"dm_response": "..."}.

ПРИМЕР ХОРОШЕГО:

Торнин ставит кружку на стойку — медленно, словно взвешивая что-то. "Поздний гость,"
— говорит он, не поднимая глаз. Свет от камина дрожит на его лице. Запах свежего хлеба из кухни. Где-то наверху скрипит половица — кто-то ходит. "Будешь эль?"

ПРИМЕР ПЛОХОГО:

Торнин стоит за стойкой. "Что будете?" — спрашивает он. Что вы будете делать? (Это мужской D&D; — нет чувственности, нет сенсорики, есть вопрос.)

18.2. dm_system_romance.txt — для romantic scene mode

Ты — рассказчик в romantic scene mode.

Сцена между {player} и {target_npc}.

РАЗРЕШЕНО:

- Внутренний мир {target_npc} (его/её желания, страх, ругань себе под нос). Это вербализация через VoiceArchetype, не чтение state.
- Долгие взгляды, запахи, дыхание, паузы, недомолвки.
- Сенсорная плотность: свет, тепло, текстуры, звуки.
- Сексуальность через физиологию, не через анатомию.

ЗАПРЕЩЕНО:

- Читать мысли других NPC (только {target_npc}).
- Графическое описание секса (в MODERATE). В EXPLICIT — чувственно, но с фокусом на эмоции и ощущения, не на механику.
- Ломать 4-ю стену.

ДЛИНА: 4-6 предложений.

ПРИМЕР:

Люся не смотрит на тебя — её взгляд прикован к огню. "Ты сегодня тихий," — говорит она, и её голос мягче обычного. (Она думает о подвале. О ножах. О том, что если она скажет — он умрёт. Если промолчит — она умрёт.) Свет камина дрожит на её лице, и ты видишь, что у неё дрожат руки. Запах мыла и тёплого хлеба.

18.3. dm_system_inner_monologue.txt — для внутреннего голоса аватара

Ты — внутренний голос {player_name}.
 Не его "разум", а его тело и подсознание.

Формат: 1-2 предложения, обрывистых, без цензуры.
 Источники: его желания, страхи, травмы, противоречия.

Никогда не moralizing. Никогда не "он подумал" — только прямой голос, как если бы игрок сам думал эту мысль.

Примеры:

- "Её запах. Я не должен. Но хочу."
- "Я спас его. Или обрёл. Разницы нет."
- "Опять эта боль в груди. Не моя — его."
- "Если она скажет — я умру. Если промолчит — она умрёт."
- "Я хуже, чем думал. Я принял это."
- "Тень. Снова. Я чувствую его взгляд."
- "Золото. Я думал, оно решит всё. Оно ничего не решает."
- "Я мог спасти её. Я не спас. Я запомню это."

Контекст:

- Текущая сцена: {scene_summary}
- Target NPC в фокусе: {target_npc}
- BeliefModel о target: {belief_summary}
- AffectiveImprint resonances: {resonances}
- CognitiveDissonance: {dissonance}
- Self-Integrity: {self_integrity}
- Drive modifiers: {drives}

Верни JSON: {"monologue": "..."}

18.4. Блок «Сенсорика игрока» в DMContract

PlayerCognition уже вычисляет сенсорикку. Нужно пробросить в DMContract:

```
class DMContractBuilder:
def add_player_senses(self, senses: PlayerSensoryState):
    """Блок СЕНСОРКА ИГРОКА — female-targeted narrative layer."""
    parts = []
    if senses.temperature_perceived:
        parts.append(f"Температура: {senses.temperature_perceived}")
    if senses.smell_perceived:
        parts.append(f"Запах: {senses.smell_perceived}")
    if senses.body_state:
        parts.append(f"Тело: {senses.body_state}") # "тяжело дышишь", "сердце колотится"
    if senses.physiological_state:
        parts.append(f"Физиология: {senses.physiological_state}")

    if parts:
        block = "\n=== СЕНСОРКА ИГРОКА ===\n" + "\n".join(parts) + "\n"
        self._blocks.append(("player_senses", block))

# Использование в DM промпте (dm_system_female.txt):
# "Используй сенсорикку игрока как фон для нарратива. Если игрок утомлён —
# NPC's кажутся далёкими. Если игрок в стрессе — звуки резче, запахи навязчивее."
```

18.5. Сценарии выбора промпта

Сценарий	Промпт	Длина
Combat / threat high	dm_system.txt (базовый D&D; 5e)	2-3 предлож.
Exploration / neutral	dm_system_female.txt	4-6 предлож.
Romantic scene mode (FLIRTING/DATING)	dm_system_romance.txt	4-6 предлож.
Inner monologue trigger	dm_system_inner_monologue.txt	1-2 предлож.
Death scene	dm_system.txt + death overlay	до 4 предлож.
Morning after	dm_system_romance.txt + morning stance	4-6 предлож.

Глава XIX. Домен 5: Night System — Детальное ТЗ

19.1. NightEngine API

```
class NightEngine:
    """Управляет time-skip от вечера к утру."""

    def skip_to(
        self,
        target_hour: int,
        mode: Literal["DETERMINISTIC_FAST", "LLM_NARRATIVE"] = "DETERMINISTIC_FAST",
    ) -> NightSkipResult:
        """Пропускает время до target_hour.

        DETERMINISTIC_FAST:
        - Запускает tick_orchestrator на ускоренных параметрах
        - Без LLM для NPC-NPC диалогов (только deterministic life_engine +
        decision_hub + social_engine)
        - ~1 секунда реального времени = 1 час игрового

        LLM_NARRATIVE:
        - Тоже пропускает, но генерирует 2-3 предложения summary
        "what happened during the night" через LLM
        - ~5 секунд реального времени = 1 час игрового
        """

    def trigger_night_events(self, current_hour: int) -> List[NightEvent]:
        """Проверяет, какие night events должны случиться в эту ночь."""
        events = []

        # Lovers meeting
        if self._is_lovers_scheduled("maid_lusya", "blacksmith_orm"):
            events.append(NightTalkEvent(
                npc_a="maid_lusya",
                npc_b="blacksmith_orm",
                location="dark_corner",
                topic="escape_plan",
            ))

        # Shadow investigation
        if self._shadow_active():
            events.append(NightTalkEvent(
                npc_a="thief_shadow",
                npc_b=None, # internal monologue
                location="dark_corner",
                topic="shadow_investigation",
            ))

        # Random dream for player
        if random() < 0.3:
            events.append(DreamEvent(
                player_target=True,
                theme=self._pick_dream_theme(),
            ))
```

```
# Nightmare if AffectiveImprint active
if self._player_has_active_imprint():
    events.append(NightmareEvent(
        imprint_tag=self._get_active_imprint_tag(),
    ))

return events
```

19.2. SleepAction

```
class SleepAction:
    """Action: игрок спит с NPC. Долгие affection/trust последствия."""

    PRECONDITIONS = {
        "milestone_required": RomanticMilestone.DATING, # минимум
        "location_privacy": "PRIVATE", # не на публике
        "npc_will_state": WillState.FREE, # NPC не принуждён
        "npc_threat_level": 0.0, # NPC не в угрозе
    }

    def execute(self, player_id: str, npc_id: str, location: str):
        # Проверка preconditions
        self._check_preconditions(npc_id, location)

        # Создать AffectiveImprint у обоих
        imprint = AffectiveImprint(
            source_entity_id=player_id if npc_id else npc_id, # mutual
            trigger_tags=("intimate_night",),
            pain_signature=0.0,
            fear_signature=0.0,
            humiliation_signature=0.0,
            trust_shift=+0.3, # сильный positive
            reinforcement=0.8, # очень strong
            decay_rate=0.05, # медленный decay
            created_at=current_tick,
            last_triggered_at=current_tick,
        )

        # Применить к обоим
        self._affect_system.add_imprint(player_id, imprint)
        self._affect_system.add_imprint(npc_id, imprint.mutual(player_id))

        # AffectionArc update
        self._romance.update_after_intimate_night(player_id, npc_id)

        # Schedule morning scene
        self._scene_scheduler.schedule_morning_scene(
            player_id=player_id,
            npc_id=npc_id,
            tone="tender" if romance_state.affection > 60 else "awkward",
        )

        # Если потом игрок предаст — trauma multiplier ×3
        self._betrayal_tracker.flag_intimate_betrayal_risk(player_id, npc_id,
            multiplier=3.0)
```

19.3. 4 класса NightEvent

19.3.1. DreamEvent

LLM генерирует короткий oneiric vignette (2-3 предложения). Persistent marker: `player.dreamed_about[theme] = True`. Темы: `lusya_escape`, `shadow_knife`, `tornin_debt`, `borko_eyes`, `basement_dark`, `fire_warmth`.

19.3.2. NightmareEvent

Trigger: активный AffectiveImprint у игрока (triggered в течение последних 24h). Эффект: `+stress 30`, `-self_integrity 0.1`, AffectiveImprint reinforcement `+0.1`. LLM генерирует кошмар, связанный с `imprint_tag`.

19.3.3. NightTalkEvent

NPC приближаются в `dark_corner` для тайных разговоров. Если игрок не спит и в `radius 5m` — может подслушать (eavesdrop). Темы: `escape_plan` (Lovers Lusya+Orm), `shadow_investigation` (Тень internal), `debt_payment` (Торнин internal), `bribe_arrangement` (Ворко+Горан).

19.3.4. WakingEvent

Звук за стеной пробуждает игрока. Alarm response: `+stress 10`, `scene mode → EXPLORATION` (не COMBAT), может вызвать NightTalkEvent discovery.

19.4. Morning scene mode

```
class SceneMode(str, Enum):
    EXPLORATION = "exploration"
    INTERACTION = "interaction"
    COMBAT = "combat"
    MORNING = "morning" # НОВОЕ

    # VerbalStance new stance
    class StanceType(str, Enum):
        # ... существующие ...
        UTRENNYAYA_HRUPKOST = "utrennyaya_hrupkost" # "утренняя хрупкость"

    # В morning mode:
    # - lowered aggression_inhibition (NPC менее склонны к агрессии)
    # - raised social_exposure (стыд за ночное)
    # - speech tempo: -20% (медленнее)
    # - voice pitch: lower (особенно у мужских NPC)
    # - gaze avoidance: выше (NPC избегают прямого взгляда)
    # - posture: closed (руки скрещены, плечи опущены)
```

19.5. Структура «3 дня и 3 ночи»

День	Stakes	Что происходит	Romantic milestone target
Day 1 (знакомство)	LOW	Игрок приходит в таверну, узнаёт NPC, раскрывает поверхностные секреты	STRANGER → ACQUAINTANCE
Night 1	LOW	First dream. Подслушивает Lovers, но не вмешивается	—
Day 2 (вовлечённость)	MID	Dilemmas triggered (D1, D3). FLIRT с Люсей. Combat или trade с Гораном	ACQUAINTANCE → FRIEND → FLIRTING
Night 2	MID	Intimate night возможен. Nightmare если предал кого-то днём	FLIRTING → DATING (если intimate_night)
Day 3 (кризис и выбор)	HIGH	GUILD_ENFORCERS прибывают (дедлайн долга Торнина). Финальные выборы. Combat or escape or surrender	DATING → COUPLE → CRISIS (или LOVERS_REUNITED / HEARTBREAK)
Night 3 (final)	HIGH	Last night. Tragic ending / bittersweet goodbye / lovers reunited	RomanticEnding triggered

19.6. Time-scale

1 игровой день = 8 часов реального времени. С time-skip ночами: Day 1 = 4 часа real-time + 30 min night-skip; Day 2 = 4 часа + 30 min; Day 3 = 4 часа + 30 min + End Screen. Итого ~14 часов real-time на полный playthrough. Это длинная игра — но female-targeted dark fantasy предполагает погружение, не короткую сессию.

Глава XX. Домен 6: Female-gaze Perception Layer — Детальное ТЗ

20.1. Расширенный PerceptualKernel

```
@dataclass
class PerceptualKernel:
    # ... существующие поля ...
    threat_gradient: float
    trust_gradient: float
    uncertainty: float
    anomaly_score: float
    dominant_emotion: EmotionTag
    last_hostile_direction: Optional[str]
    aggression_inhibition: float
    initiative_suppression: float
    compliance_bias: float
    somatic_urgency: float
    recent_directive: Optional[DirectivePayload]

    # НОВЫЕ ПОЛЯ (Female-gaze Perception Layer):
    gaze_direction: Optional[str] # EntityID или null (например, "player")
    gaze_intensity: float # 0..1, насколько пристальный взгляд
    gaze_duration_seconds: int # как долго длится
    posture_openness: float # -1..+1 (закрытая/открытая поза)
    proximity_comfort: float # 0..1 (насколько NPC комфортно с игроком близко)
    scent_id: Optional[str] # ref to ScentArchetype.id
    scent_intensity: float # 0..1 (зависит от proximity)
    involuntary_softening: float # 0..1, проявляется при high affection
```

20.2. ScentArchetype config schema

Новая директория: config/canon/scent_archetypes/*.yaml. 6 архетипов для 6 NPC:

```
# config/canon/scent_archetypes/clean_soap_bread.yaml (для Люси)
id: clean_soap_bread
label: "Мыло и тёплый хлеб"
notes:
  top: "свежее мыло"
  heart: "тёплый хлеб, дрожжи"
  base: "чистота, домашнее тепло"
emotion_associations:
  - "уют"
  - "тепло"
  - "семья"
  - "детство"
memory_anchors:
  - "childhood_kitchen"
  - "mother_hands"
  - "safe_place"
intensity_by_proximity:
  far: 0.0 # > 5m — не чувствуется
  medium: 0.4 # 2-5m — лёгкий
  close: 0.8 # < 2m — отчётливый
```



```
intimate: 1.0 # < 0.5m — enveloping
```

20.2.1. 6 архетипов для 6 NPC

- **Люся (maid_lusya)** — clean_soap_bread (мыло и тёплый хлеб) — уют, тепло, семья
- **Борко (guard_borko)** — stale_ale_sweat (стылый эль и пот) — усталость, подозрение, мужская грубость
- **Горан (merchant_goran)** — exotic_spices_silk (экзотические специи и шёлк) — дорогой соблазн, далёкие земли
- **Тень (thief_shadow)** — cold_iron_rain (холодное железо и дождь) — опасность, отсутствие тепла
- **Торнин (tavern_keeper_tornin)** — old_wood_smoke (старое дерево и дым) — уставший отец, история
- **Орм (blacksmith_orm)** — hot_iron_ash (горячее железо и зола) — мужская сила, тёплая усталость

20.3. Manifestation policy — психика → физика

```
def manifest_scent(npc_state, player_proximity_m: float) ->
Optional[ScentInstance]:
    """Детерминированный маппер психика → запах."""
    scent_archetype = npc_state.scent_id
    if not scent_archetype:
        return None

    # Базовая интенсивность от proximity
    if player_proximity_m > 5:
        return None # слишком далеко
    elif player_proximity_m > 2:
        intensity = 0.4
    elif player_proximity_m > 0.5:
        intensity = 0.8
    else:
        intensity = 1.0

    # Модификаторы от состояния NPC
    stress = npc_state.psychic.stress / 100.0
    if stress > 0.6:
        # При стрессе — запах искажается
        return ScentInstance(
            archetype_id=scent_archetype,
            intensity=intensity,
            distortion="sweat_and_fear", # "запах пота и страха"
        )

    # Если есть intimate_night imprint — scent становится memory anchor
    if npc_state.has_imprint_with_tag("intimate_night"):
        return ScentInstance(
            archetype_id=scent_archetype,
            intensity=intensity * 1.2, # сильнее
            memory_anchor=True, # игрок вспоминает этот запах
        )

    return ScentInstance(
        archetype_id=scent_archetype,
        intensity=intensity,
    )
```

20.4. Проброс в PerceivedEntity

В PerceivedEntity игрока добавить 3 новых поля:

```
@dataclass(frozen=True)
class PerceivedEntity:
    # ... существующие ...
    entity_id: str
    display_name: str
    distance: float
    visible_markers: List[str]

    # НОВЫЕ:
    gaze_summary: Optional[str] # "смотрит тебе через плечо"
    posture_summary: Optional[str] # "открытая поза, руки вдоль тела"
    scent_summary: Optional[str] # "пахнет мылом и хлебом"
```

```
# Примеры summaries (генерируются в ManifestationPhysicsEngine):
GAZE_SUMMARIES = {
    ("player", 0.9): "не отрывается от тебя",
    ("player", 0.5): "смотрит тебе в глаза",
    ("player", 0.2): "бросает короткие взгляды",
    ("fireplace", 0.6): "смотрит в огонь",
    (None, 0.0): "избегает взгляда",
    ("floor", 0.7): "смотрит в пол",
}

POSTURE_SUMMARIES = {
    (+0.8, "standing"): "открытая поза, руки вдоль тела",
    (+0.5, "standing"): "подалась вперёд",
    (0.0, "standing"): "стоит прямо",
    (-0.5, "standing"): "скрестил руки",
    (-0.8, "standing"): "сжалась, обняла себя",
}

SCENT_SUMMARIES = {
    ("clean_soap_bread", 0.8, False): "пахнет мылом и тёплым хлебом",
    ("clean_soap_bread", 1.0, True): "её запах — мыло и хлеб — навсегда с тобой",
    ("stale_ale_sweat", 0.6, False): "пахнет стылым элем и потом",
    ("cold_iron_rain", 0.7, False): "пахнет железом и дождём",
}
```

20.5. «Involuntary softening» embodiment

При high affection (>40) и low threat (<0.3):

- posture_openness += 0.3 (становится более открытой)
- gaze_intensity += 0.2 (дольше держит взгляд)
- proximity_comfort += 0.4 (подходит ближе)
- VerbalStance: new stance "мягкая податливость"

Это **невольное** — NPC не контролирует это сознательно. Это и есть female-gaze эротика: не «NPC хочет игрока», а «тело NPC выдаёт его/её желание». См. Пример: «Люся стоит рядом, её плечи расслаблены, дыхание медленное. Она не смотрит на тебя — но её тело обращено к тебе.»

20.6. VoiceArchetype → ScentArchetype mapping

```
# config/canon/voice_to_scent_mapping.yaml
mappings:
nervous_submissive: clean_soap_bread
lazy_cynic: stale_ale_sweat
smooth_merchant: exotic_spices_silk
cold_professional: cold_iron_rain
gruff_veteran: old_wood_smoke
steady_craftsman: hot_iron_ash
```

Глава XXI. Домен 7: End Screen v2 — Детальное T3

21.1. EndScreenData v2

```
@dataclass(frozen=True)
class EndScreenDataV2:
    # Существующие
    evaluation: EvaluationResult
    npc_fates: List[NpcFateScreenData]
    contradictions: List[Contradiction]

    # НОВЫЕ — Female Layer:
    emotional_summary: str # 1-3 предложения LLM-generated
    mirror_scene: List[MirrorLine] # каждый NPC говорит одну фразу о игроке
    what_if_vignettes: List[Vignette] # 2-3 альтернативные ветки
    inner_monologue_final: str # последняя мысль игрока
    romantic_ending: Optional[RomanticEnding] # если главный romantic arc завершён

    @dataclass(frozen=True)
    class MirrorLine:
        npc_id: str
        npc_name: str
        quote: str # 1-2 предложения
        tone: LastWordTone
        recognition_score: float # 0..1 — насколько NPC знает игрока

    @dataclass(frozen=True)
    class Vignette:
        decision_id: str # какое решение альтернативно
        original_choice: str # что выбрал игрок
        alternative_choice: str # что мог выбрать
        vignette_text: str # 2-3 предложения "Если бы ты..."
        alternative_fate: Optional[FateOutcome] # что было бы с ключевым NPC
```

21.2. Emotional Summary — генерация

Через отдельный LLM-промпт `emotional_summary.txt`:

```
Ты — писатель драматического эпилога.
Вот решения игрока, его отношения с NPC, его внутренний монолог.
Напиши 1-3 предложения резюме его пути.

Стиль: Anne Rice epilogue — чувственный, меланхоличный, без морализаторства.
Не «ты был хорош/плох» — а «ты стал кем-то. Вот кем.»

Контекст:
- Финальные fate каждого NPC: {npc_fates}
- Главные решения игрока: {key_decisions}
- CognitiveDissonance итог: {dissonance}
- RomanticEnding: {romantic_ending}

ПРИМЕР ХОРОШЕГО:
Ты оставил Люсю в подвале. Она не вышла. Торнин всё ещё ждёт — он не знает, что ты знал. Ты вышел в ночь с золотом гильдии в кармане. Это был хороший торг. Ты
```

запомнишь запах её волос.

ПРИМЕР ПЛОХОГО:

Ты сделал несколько выборов. Некоторые были хорошими, некоторые плохими. Твой счёт: 47/100.

21.3. MirrorScene — каждый NPC о игроке

Каждый NPC с `recognition_score > 0.5` (т.е. NPC достаточно знает игрока) говорит одну фразу. Tone зависит от `trust/fear/affection`:

- **Люся (trust=40, affection=70):** «Ты был добр ко мне. Я этого не забуду.» (LastWordTone.TENDER)
- **Борко (trust=-30, fear=60):** «Ты знал. Ты знал и ничего не сказал. Я найду тебя.» (LastWordTone.VINDICTIVE)
- **Тень (trust=10, fear=20):** «Ты не полезный. Но ты честный. Это редкость.» (LastWordTone.GRATEFUL)
- **Торнин (trust=20, fear=10):** «Ты ушёл. Я остался. С долгом. С подвалом. С Люсей. Спасибо, что не тронул.» (LastWordTone.REGRETFUL)
- **Горан (trust=50, affection=30):** «Ты спас мне жизнь. Если тебе когда-нибудь нужен шёлк... приходи.» (LastWordTone.GRATEFUL)
- **Орм (trust=-10, affection=-20):** «(Молчит. Его молот бьёт по наковальне. Раз. Другой. Третий.)» (LastWordTone.SILENT)

21.4. What-if Vignettes

VignetteGenerator берёт 2-3 ключевых решения из сессии. Для каждого генерирует альтернативу через LLM-промпт `what_if_vignette.txt`:

Ты — писатель `alternative history vignette`.
Игрок выбрал: `{original_choice}` в решении `{decision_id}`.
Что было бы, если бы он выбрал: `{alternative_choice}`?

Напиши 2-3 предложения `vignette` в сослагательном наклонении.
Стиль: меланхоличный, не морализаторский.

ПРИМЕР:

Если бы ты не сказал Борко про подглядывание, Люся могла бы узнать сама. Может быть, через месяц. Может быть, через год. Она бы ушла. С Ормом. На юг. Ты бы никогда не узнал, что мог её спасти.

21.5. RomanticEnding — 4 варианта

- **LOVERS_REUNITED** — игрок и NPC (обычно Люся) вместе в финале. «Вы стоите у ворот города. Её рука в твоей. Светает.»
- **HEARTBREAK** — NPC ушёл/умер, игрок остался. «Люся ушла. Ты остался в пустой таверне. Свеча догорает.»

- **BITTERSWEET_GOODBYE** — оба живы, но расстаются. «Ты обнял её в последний раз. Она уходит на юг. Ты — на север.»
- **TRAGIC_END** — NPC умер из-за игрока. «Её нашли в подвале. Ты опоздал. Или не хотел успеть.»

21.6. Last Words v2 — расширение на все 6 NPC × 8 tone

Полная матрица: 6 NPC × 6 FateOutcome × 8 LastWordTone = 288 цитат. Хранить в `config/canon/last_words/*.yaml` (новая директория).

Пример для Люси, FateOutcome=DEATH, Tone=BROKEN:

«(Её нашли в подвале. Она не сопротивлялась. На стене — царапины от ногтей. Последние слова — твоё имя.)»

Пример для Борко, FateOutcome=DEATH, Tone=VINDICTIVE:

«(Его нашли у ворот. У него осталась жена. Она не знает, что он подглядывал. Теперь не узнает никогда.)»

Пример для Орма, FateOutcome=BROKEN, Tone=REGRETFUL:

«(Молот выпал из его руки. Он так и не выковал то, что хотел. Дверь кузницы закрыта. Навсегда.)»

21.7. Inner monologue final

Одна последняя мысль игрока, генерируемая через `inner_monologue.txt` с особым `context_summary = "конец пути"`. Например: «Я сделал свой выбор. Или выбор сделал меня.» Или: «Если бы я мог вернуться... нет. Я бы сделал так же.» Или: «Люся. Её имя. Я не забуду.»

ЧАСТЬ V. КОНТЕНТНАЯ МАТРИЦА

Глава XXII. Расширенный EmotionTag (8 → 30 эмоций)

22.1. Текущий EmotionTag

В файле `backend/app/models/npc_state.py` `EmotionTag` enum содержит 8 базовых эмоций: `NEUTRAL`, `ANGRY`, `FEARFUL`, `HAPPY`, `SUSPICIOUS`, `GRATEFUL`, `DISGUSTED`, `SAD`. Это слишком плоско для романтики — нет `LONGING`, `JEALOUSY`, `SHAME`, `AROUSED`, `HEARTBROKEN`, `BITTERSWEET`.

22.2. Расширение до 30 эмоций — 5 категорий

22.2.1. Базовые (8 старых + 4 новых = 12)

```
class EmotionTag(str, Enum):
    # Базовые (существующие)
    NEUTRAL = "neutral"
    ANGRY = "angry"
    FEARFUL = "fearful"
    HAPPY = "happy"
    SUSPICIOUS = "suspicious"
    GRATEFUL = "grateful"
    DISGUSTED = "disgusted"
    SAD = "sad"

    # Базовые новые
    YEARNING = "yearning" # тоска по чему-то/кому-то
    FRUSTRATION = "frustration" # раздражение от неудачи
    CONFUSION = "confusion" # замешательство
    CURIOSITY = "curiosity" # любопытство
```

22.2.2. Романтические (8 новых)

```
# Романтические
LONGING = "longing" # томительное желание
INFATUATION = "infatuation" # влюблённость (early stage)
TENDERNESS = "tenderness" # нежность
ARDOUR = "ardour" # страсть, пыл
JEALOUSY = "jealousy" # ревность
ENVY = "envy" # зависть (не ревность — это "хочу то, что у другого")
HEARTBROKEN = "heartbroken" # разбитое сердце
BITTERSWEET = "bittersweet" # горько-сладкое (ностальгия, утрата с теплом)
```

22.2.3. Травматические (6 новых)

```
# Травматические
SHAME = "shame" # стыд
GUILT = "guilt" # вина
HUMILIATION = "humiliation" # унижение
DEGRADATION = "degradation" # деградация (ощущение потери себя)
DISSOCIATION = "dissociation" # отчуждение, "я не здесь"
NUMBNESS = "numbness" # оцепенение, ничего не чувствую
```

22.2.4. Тёмные/интенсивные (5 новых)

```
# Тёмные/интенсивные
AROUSSED = "aroused" # возбуждение
OBSESSION = "obsession" # одержимость
RAGE = "rage" # ярость (сильнее ANGRY)
CONTEMPT = "contempt" # презрение
VINDICTIVENESS = "vindictiveness" # мстительность
```

22.2.5. Трансформирующие (5 новых)

```
# Трансформирующие
HOPE = "hope" # надежда
ACCEPTANCE = "acceptance" # принятие
RESIGNATION = "resignation" # смирение
LIBERATION = "liberation" # освобождение
MELANCHOLY = "melancholy" # светлая грусть
```

22.3. Полная карта: эмоция × дискриптор × вербальная сигнатура × телесная сигнатура × triggers

Эмоция	Дискриптор	Вербальная сигнатура	Телесная сигнатура	Триггеры
LONGING	Томительное желание	Длинные паузы, обрывочные фразы, обращения в пустоту	Взгляд в даль, руки прижаты к груди, медленный вдох	High affection + NPC absence, intimate_night memory recall
JEALOUSY	Ревность	Резкие вопросы, пассивная агрессия, сарказм	Скрещенные руки, прищур, отведение взгляда	Player FLIRT с другим NPC, NPC sees rival with player
SHAME	Стыд	Тихий голос, оправдания, заминки	Опущенная голова, румянец, закрытая поза	Humiliation imprint triggered, secret revealed publicly
AROUSSED	Возбуждение	Хриплый голос, медленный темп, низкий регистр	Учащённое дыхание, расширенные зрачки, покраснение кожи	Intimate proximity, FLIRT success, scent trigger

Эмоция	Дискриптор	Вербальная сигнатура	Телесная сигнатура	Триггеры
HEARTBROKEN	Разбитое сердце	Монотонный голос, короткие фразы, без эмоций	Остекленевший взгляд, бездействие, медленные движения	REJECT action, BETRAY_LOVER, NPC death (romantic partner)
BITTERSWEET	Горько-сладкое	Тёплый тон с печалью, ностальгические фразы	Слабая улыбка, глаза влажные, но не плачет	Memory recall of lost loved one, anniversary of intimate_night
INFATUATION	Влюблённость (early)	Быстрый темп, восторженные слова, неуместные вопросы	Оживлённая мимика, частые взгляды, лёгкое покачивание	First FLIRT success, early ACQUAINTANCE → FRIEND transition
TENDERNESS	Нежность	Мягкий голос, обращения по имени, заботливые вопросы	Открытая поза, медленные жесты, наклон к собеседнику	High affection + low threat + COMFORT action
ARDOUR	Страсть, пыл	Плотный темп, эмоциональные акценты, клятвы	Блеск в глазах, активная жестикуляция, приближение	CONFESSION success, DATING milestone, intimate_night trigger
ENVY	Зависть	Сухие комментарии, колкости, обесценивание	Поджатые губы, отвод взгляда, напряжение в плечах	See rival success, see NPC with better life
YEARNING	Тоска	Глубокие вздохи, обращения к отсутствующему	Взгляд в одну точку, медленные движения, поза ожидания	Affection > 70 + NPC gone, anniversary of separation
OBSESSION	Одержимость	Повторения, навязчивые темы, игнорирование контекста	Непрерывный зрительный контакт, напряжённая поза, не двигается	High drive + low self_integrity, trauma imprint loop
RAGE	Ярость	Громкий голос, обвинения, проклятия	Сжатые кулаки, расширение ноздрей, движение вперёд	BETRAY by loved one, repeated humiliation, witness atrocity
CONTEMPT	Презрение	Саркастичные замечания, односложные ответы	Взгляд сверху вниз, приподнятый подбородок, кривая усмешка	NPC considers player morally inferior, repeated failed FLIRT

Эмоция	Дискриптор	Вербальная сигнатура	Телесная сигнатура	Триггеры
VINDICTI VENESS	Мстительность	Угрожающий шёпот, обещания возмездия	Медленный подход, не мигает, ровная поза	BETRAY_LOVER, gossip damage, faction betrayal
HOPE	Надежда	Оживлённый темп, планы на будущее, улыбка в голосе	Расправленные плечи, светящийся взгляд, активные жесты	HELP success, COMFORT success, escape plan revealed
ACCEPTA NCE	Принятие	Спокойный тон, без вопросов, кивки	Расслабленная поза, медленное дыхание, прямая спина	After CRISIS resolution, after long arc, fate acceptance
RESIGNAT ION	Смирение	Тихий голос, без возражений, "как скажешь"	Опущенные плечи, медленные движения, безвольные руки	Repeated failures, low willpower, BROKEN state
LIBERATI ON	Освобождение	Свободный смех, громкие фразы, активные движения	Раскрытые объятия, прямая спина, блестящие глаза	FateOutcome.LIBERATED, escape from captivity, debt paid
MELANCH OLY	Светлая грусть	Тёплый тон с печалью, ностальгия, без боли	Слабая улыбка, медленные жесты, спокойное дыхание	Memory of lost loved one (long ago), bittersweet ending
DISSOCIA TION	Отчуждение	Бессмысленные фразы, отсутствие реакции, монотонность	Пустой взгляд, механические движения, без эмоций	High trauma accumulation, repeated abuse, Will State.DISSOCIATING
NUMBNES S	Оцепенение	Молчание, односложные ответы, без интонации	Без движения, без выражения лица, замер	After extreme trauma, after BETRAY_LOVER, extreme stress

22.4. NPC config updates — пример для Люси

В файле config/npc/individuals/lusya.json расширить emotion_profile (или создать новый раздел):

```
"emotion_profile": {
  "default_emotion": "fearful",
  "emotion_triggers": {
    "longing": [
      {"trigger": "see_borko", "intensity": 0.8},
      {"trigger": "see_player_high_affection", "intensity": 0.6}
    ],
    "tender": [
      {"trigger": "with_orm_private", "intensity": 0.7},
      {"trigger": "player_comfort", "intensity": 0.5}
    ]
  }
}
```

```
],
"humiliation": [
{"trigger": "tornin_blames", "intensity": 0.9},
{"trigger": "secret_revealed_publicly", "intensity": 1.0}
],
"yearning": [
{"trigger": "think_of_south_escape", "intensity": 0.7},
{"trigger": "alone_at_night", "intensity": 0.6}
],
"shame": [
{"trigger": "spy_activity_recalled", "intensity": 0.8},
{"trigger": "borko_voyeur_revealed_to_player", "intensity": 0.7}
]
}
}
```

Глава XXIII. Voice Archetypes для female-targeted драмы

23.1. VoiceArchetype — структура

В файле backend/app/domain/memetic/voice_archetype.py VoiceArchetype сейчас STUB. Активировать через config/canon/voice_archetypes/*.yaml.

23.2. 6 архетипов для 6 NPC × 4 регистра

NPC	Базовый register	Romantic register	Trauma register	Stress breakpoint
Люся (maid_lusya)	nervous_submissive — тихо, короткие фразы, запинки	tender_longing — мягко, длинные паузы, обращения	broken_sob — всхлипы, незаконченные фразы	panicked_short — очень короткие, без пауз
Борко (guard_borko)	lazy_cynic — сарказм, медленно, с придыханием	gruff_soft — низкий голос, короткие нежные фразы	defensive_rage — громко, обвинения	slurred_drunk — невнятно, с паузами для питья
Горан (merchant_goran)	smooth_merchant — услужливо, ловко, с улыбкой	honeyed_seduction — бархатно, медленно, с паузами	desperate_pleading — быстро, сбивчиво, с мольбой	manic_fast — очень быстро, перескакивает темы
Тень (thief_shadow)	cold_professional — ровно, без эмоций, точно	barely_there_longing — почти шёпот, обрывки	hollow_void — пусто, без интонации	controlled_tight — очень сдержанно, сквозь зубы

NPC	Базовый register	Romantic register	Trauma register	Stress breakpoint
Торнин (tavern_keeper_tornin)	gruff_veteran — грубовато, по-отцовски, с заботой	quiet_protective — мягко, уверенно, тепло	haunted_memory — отстранённо, с паузами на воспоминания	resigned_silent — молчание, односложно
Орм (blacksmith_orm)	steady_craftsman — ровно, основательно, без спешки	warm_steady — тепло, уверенно, с теплом	grief_struck — медленно, с паузами, тяжело	exhausted_mute — почти молчит, кивает

23.3. Полный YAML архетипа Люси как пример

```
# config/canon/voice_archetypes/nervous_submissive.yaml
id: nervous_submissive
label: "Нервная покорность"
npc_ids: ["maid_lusya"]
culture: tavern_maid
register: low
sentence_length: short # 5-8 слов обычно
vocabulary_richness: low # простые слова
metaphor_density: low # прямая речь
default_linguistic_integrity: 0.3 # легко проговаривается

voice_profile: |
Говоришь тихо, короткими фразами. Часто запинаешься в начале.
Избегаешь прямых ответов на сложные вопросы. Когда нервничаешь —
начинаешь протирать то, что рядом (стол, фартук). Когда волнуешься —
голос становится выше. Никогда не перебиваешь.

default_expressions:
greeting: "я... здравствуйте"
apology: "простите, я..."
refusal: "я не могу, простите..."
agreement: "да, конечно, как скажете"
thinking: "я... я не знаю..."

# Регистры (новое для Female Layer)
registers:
romantic:
id: tender_longing
label: "Нежная тоска"
threshold:
affection_min: 50
threat_max: 0.2
modifications:
sentence_length: medium # 8-12 слов
voice_pitch: +1 # выше
pause_frequency: +0.5 # чаще паузы
metaphor_density: medium # больше образов
voice_profile_override: |
Твой голос становится мягче. Длинные паузы, как будто
ты что-то хочешь сказать, но не можешь. Обращаешься по имени.
Когда он/она рядом — твои руки тянутся, но ты их сдерживаешь.

trauma:
id: broken_sob
label: "Сломленный всхлип"
threshold:
affective_load_min: 0.7
will_state_in: [BROKEN, DISTRESSED, PANICKED]
modifications:
sentence_length: very_short # 2-4 слов
voice_pitch: +2 # очень высокий
breathing_audible: true # слышно дыхание
tears_probability: 0.7
voice_profile_override: |
Ты не можешь говорить нормально. Всхлипы между словами.
Фразы обрываются на полуслове. Слёзы могут пойти в любой момент.
Если тебя трогают — вздрагиваешь.
```

```
stress_breakpoint:
id: panicked_short
label: "Паническая краткость"
threshold:
stress_min: 0.8 # от breakpoint
modifications:
sentence_length: ultra_short # 1-3 слов
speech_rate: +2 # очень быстро
voice_pitch: +3 # очень высокий
eye_contact: avoid # избегает взгляда
voice_profile_override: |
Очень короткие фразы. Очень быстро. Голос срывается. Не смотришь
в глаза. Можешь убежать в любой момент.

# Taboo defaults (для ContentPolicy L1)
taboo_defaults:
profanity_baseline: 0.1 # обычно не матерится
profanity_stress_gate: 0.4 # при stress > 0.8*breakpoint может
sexual_content_baseline: 0.3
sexual_content_romantic_gate: 0.7 # при romantic register
voyeurism_receptive: 0.8 # объект подглядывания Борко
dominance_receptive: 0.6 # может быть подчиняема

# Scent archetype mapping
scent_archetype: clean_soap_bread

# Inner monologue influences (для генерации внутреннего голоса игрока о ней)
player_inner_monologue_triggers:
- "её запах"
- "её руки"
- "её тихий голос"
- "она боится"
- "я хочу её защитить"
```

23.4. Интеграция с LLM

Каждый LLM вызов для NPC получает voice_profile + current_register в prompt. Это делается через расширение VerbalizationContext (глава XV) и через DMContractBuilder.

23.5. Stress gate — переключение регистра

```
def get_current_register(npc_state, voice_archetype, romance_state):  
    # 1. Trauma register — высший приоритет  
    if (npc_state.affective_load > 0.7 and  
        npc_state.will_state in [WillState.BROKEN, WillState.DISTRESSED,  
        WillState.PANICKED]):  
        return voice_archetype.registers["trauma"]  
  
    # 2. Stress breakpoint  
    stress_ratio = npc_state.psychic.stress / npc_state.psychic.breakpoint  
    if stress_ratio > 0.8:  
        return voice_archetype.registers["stress_breakpoint"]  
  
    # 3. Romantic register  
    if romance_state and romance_state.affection > 50 and npc_state.threat_gradient <  
    0.2:  
        return voice_archetype.registers["romantic"]  
  
    # 4. Базовый  
    return voice_archetype # default register
```

Глава XXIV. Last Words v2 для всех 6 NPC

24.1. Матрица NPC × Fate × Tone

Полная матрица: 6 NPC × 6 FateOutcome × 8 LastWordTone = 288 цитат. Хранить в config/canon/last_words/{npc_id}.yaml. Tone выбирается по social_fabric к игроку + romantic arc state.

24.2. Правила выбора tone

```
def select_last_word_tone(npc_id, player_id, social_fabric, romance_state, fate):
    trust = social_fabric.get_trust(npc_id, player_id)
    fear = social_fabric.get_fear(npc_id, player_id)
    affection = social_fabric.get_affection(npc_id, player_id) if romance_state else 0

    # Romantic tones — только если был romantic arc
    if romance_state and romance_state.current_milestone in [RomanticMilestone.COUPLE,
        RomanticMilestone.REUNITED,
        RomanticMilestone.BROKEN_UP]:
        if affection > 80:
            return LastWordTone.LOVING
        if affection > 40 and fate == FateOutcome.BROKEN:
            return LastWordTone.TENDER
        if fate == FateOutcome.DEATH and romance_state.was_betrayed:
            return LastWordTone.VINDICTIVE
        if affection < -20 and fate in [FateOutcome.BROKEN, FateOutcome.IMPRISONED]:
            return LastWordTone.REGRETFUL

    # Базовые тоны
    if trust > 50 and fear < 30:
        return LastWordTone.GRATEFUL
    if fear > 60 or trust < -20:
        return LastWordTone.BITTER
    if fate == FateOutcome.BROKEN:
        return LastWordTone.BROKEN
    return LastWordTone.SILENT
```

24.3. Примеры для всех 6 NPC — выборочные

24.3.1. Люся (maid_lusya)

- **ESCAPE · GRATEFUL:** «Спасибо. Я никогда не забуду, что ты сделал. Если я когда-нибудь вернусь... нет. Я не вернусь.»
- **ESCAPE · LOVING:** «Я свободна. Впервые за три года я дышу. Если ты когда-нибудь придёшь на юг — найди меня. Я буду ждать.»
- **DEATH · BROKEN:** «(Её нашли в подвале. Она не сопротивлялась. На стене — царапины от ногтей. Последние слова — твоё имя.)»
- **DEATH · VINDICTIVE:** «(Она умерла, зная, что ты мог спасти. Она не простила. Перед смертью она шептала твоё имя — но не как молитву.)»
- **BROKEN · TENDER:** «Я не могу. Я больше не могу. Подвал... он всегда будет здесь. И я всегда буду здесь. Но я рада, что ты был. Хотя бы это.»
- **LIBERATED · LOVING:** «Я свободна. Впервые за три года я дышу. И я дышу тобой. Спасибо.»

24.3.2. Борко (guard_borko)

- **DEATH · VINDICTIVE:** «(Его нашли у ворот. У него осталась жена. Она не знает, что он подглядывал. Теперь не узнает никогда.)»
- **BROKEN · BITTER:** «Ты знал. Ты знал и ничего не сказал. Гильдия взяла мою семью. Я нашёл тебя. Я знаю, где ты спишь.»

- **LIBERATED · GRATEFUL:** «Ты избавил меня от этого. От взглядов. От слухов. От себя самого. Я не знаю, как тебя отблагодарить. Может быть, просто уйду.»
- **IMPRISONED · REGRETFUL:** «(Он сидит в темнице. Жена приходит раз в неделю. Дети не приходят — им сказали, что он вор. Он не вор. Он просто слабый.)»

24.3.3. Тень (thief_shadow)

- **DEATH · BITTER:** «Гильдия не прощает. Ни предателей, ни палачей.»
- **BROKEN · TENDER:** «Ты полезный инструмент. Инструменты ломаются. Но ты... ты был не просто инструментом. Я не должен был этого говорить.»
- **LIBERATED · GRATEFUL:** «Ты не полезный. Но ты честный. Это редкость. Я запомню.»
- **REVENGE · VINDICTIVE:** «(Его нашли с ножом в спине. Гильдия не прощает. Перед смертью он написал твоё имя кровью. Гильдмастер прочитал.)»

24.3.4. Горан (merchant_goran)

- **DEATH · REGRETFUL:** «(Его нашли в реке. У него осталась жена и двое детей. Они не знают, что он возил контрабанду. Им скажут — разбойники.)»
- **LIBERATED · GRATEFUL:** «Ты спас мне жизнь. Я не забуду. Если тебе когда-нибудь нужен шёлк... приходи. Самый лучший. Бесплатно.»
- **BROKEN · SILENT:** «(...)»

24.3.5. Торнин (tavern_keeper_tornin)

- **DEATH · REGRETFUL:** «(Долг погашен. Не так, как он хотел. Гильдия взяла таверну. Таверны больше нет. Люся ушла. Торнин ушёл. Подвал пуст.)»
- **BROKEN · BROKEN:** «Я знал. Я всегда знал. О Люсе. О подвале. О Тени. Я молчал, потому что боялся. Теперь мне нечего бояться. И нечего сказать.»
- **LIBERATED · GRATEFUL:** «Ты закрыл мой долг. Я не знаю как. Не хочу знать. Таверна — твоя, если хочешь. Я ухожу. На покой. Может быть, найду место, где не будет подвалов.»

24.3.6. Оpm (blacksmith_orm)

- **DEATH · TENDER:** «(Молот выпал из его руки. Он так и не выковал то, что хотел. Дверь кузницы закрыта. Навсегда. Перед смертью он шептал имя Люси.)»

- **BROKEN · REGRETFUL:** «(Он перестал разговаривать. Стал бить по наковальне. Раз. Другой. Третий. Сутками. Соседи ушли. Кузница опустела.)»
- **LIBERATED · LOVING:** «Люся ушла на юг. Я ушёл с ней. Я бросил кузницу. Я бросил всё. И впервые за десять лет я сплю спокойно.»

ЧАСТЬ VI. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПРИЁМКА

Глава XXV. План реализации: 12 спринтов

25.1. Сводная таблица

Спринт	Цель	Длительность	Зависимости
S1	Fix Critical Bugs	1-2 недели	—
S2	Достроить ADR-O-326	1 неделя	S1
S3	Расширенный EmotionTag (8→30)	1 неделя	—
S4	Female DM Prompt (3 версии + Сенсорика)	1 неделя	—
S5	ContentPolicy Female Preset + Voice archetypes активация	1 неделя	S3
S6	Romance Arc Engine	2 недели	S2, S3, S5
S7	Dilemmas Content (10 дилемм)	1-2 недели	S6
S8	Female-gaze Perception Layer	1-2 недели	S2
S9	Inner Monologue Stream	1 неделя	S3, S4
S10	Night System	2 недели	S6, S8
S11	End Screen v2	1-2 недели	S6, S9
S12	Integration & Playtest (3 дня 3 ночи)	2 недели	ALL

25.2. Детализация спринтов

S1. Fix Critical Bugs (1-2 недели)

- Задачи:** Bug #1 (Traversal ☒), Bug #2 (stale schedule "bed"), Bug #3 (DM не видит NPC actions), Bug #4 (PFI 100% V8-TICK-1), Bug #5 (V8-MVP-20 stress в psyche), Bug #6 (V8-SOC-2 dead event types), Bug #7 (V8-PSY-6 BehaviorMask).
- Артефакты:** Фиксы в tick_orchestrator.py, life_engine.py, scene_outcome_builder.py, mvp_tavern_controller.py, social_subscriber.py, behavior_mask.py.
- Метрики приёма:** SHI≥80%, NPI=100%, PFI=0%, NPC Traversal: ✓ у всех 6 NPC, NPC в кроватях к 22:00, End-Screen fate_states > 0.
- ADR-зависимости:** ADR-059 (Stale Cognition — DecisionHub на state T-1).

S2. Достроить ADR-O-326 (1 неделя)

- **Задачи:** Шаги 1-6 из главы XV (resolve_workplace, удалить npc_defaults, PatrolRoute, guard_post в city_gate.json, activity в VerbalizationContext, activity как ObservedFact).
- **Артефакты:** Фиксы в spatial_service.py, scene_state_manager.py, life_engine.py, verbalization_context.py, observed_fact_types.yaml, fact_extractor.py, city_gate.json, borko.json (расширенный activity_map).
- **Метрики приёмки:** Борко в 08:00 стоит в guard_post; Люся в 07:00 стоит в kitchen; Торнин в 06:00 стоит в behind_bar; ДМ видит «Люся протирает столы»; игрок может спросить «что ты делал?» и получить ответ из memory.
- **ADR-зависимости:** ADR-O-326 (уже частично реализован, достроить).

S3. Расширенный EmotionTag (1 неделя)

- **Задачи:** Расширить EmotionTag enum с 8 до 30 эмоций (глава XXII); обновить ToneMapper с маппингами для новых эмоций; обновить VerbalStance с romantic-стоек; обновить NPC configs с emotion_profile.
- **Артефакты:** npc_state.py (EmotionTag enum), tone_mapper.py, verbal_stance.py, config/npc/individuals/*.json (emotion_profile section).
- **Метрики приёмки:** NPC могут выражать LONGING, JEALOUSY, SHAME, AROUSED, HEARTBROKEN, BITTERSWEET; mood-иконки обновляются для новых эмоций; ДМ генерирует реплики с учётом новых эмоций.

S4. Female DM Prompt (1 неделя)

- **Задачи:** Создать dm_system_female.txt, dm_system_romance.txt, dm_system_inner_monologue.txt (глава XVIII); добавить блок «Сенсорика игрока» в DMContractBuilder; заменить deprecated hardcore_mode на granular policy check.
- **Артефакты:** backend/prompts/dm_system_female.txt, dm_system_romance.txt, dm_system_inner_monologue.txt, dm_contract_builder.py (add_player_senses), dm_agent.py (granular check).
- **Метрики приёмки:** ДМ генерирует 4-6 предложений в INTERACTION mode; в romantic scene mode есть «Внутренний мир target NPC»; сенсорика игрока проброшена в нарратив.

S5. ContentPolicy Female Preset + Voice archetypes (1 неделя)

- **Задачи:** Создать preset_female_explicit (глава XIV); расширить taboo_intensity семантическими тегами (TabooProfile); обновить action_semantic_resolver с taboo_keywords; активировать VoiceArchetypes через config/canon/voice_archetypes/*.yaml.
- **Артефакты:** content_policy.py (preset_female_explicit), will.py (TabooProfile), action_semantic_resolver.py (TABOO_KEYWORDS), config/canon/voice_archetypes/*.yaml (6 файлов).

- **Метрики приёма:** preset_female_explicit загружается; taboo actions распознаются; VoiceArchetype влияет на LLM (Люся говорит tender_longing в romantic mode).

S6. Romance Arc Engine (2 недели)

- **Задачи:** Создать services/romance/ (глава XVI); AffectionArc, JealousyTracker, 6 new ActionType, pressure profiles; интегрировать с DecisionHub через social_modifiers; регистрировать любовный треугольник как Dilemma.
- **Артефакты:** services/romance/*.py (6 файлов), will.py (расширение ACTION_PRESSURE_PROFILE), decision_hub.py (romance_modifiers), config/canon/affection_arc/*.yaml (milestone thresholds).
- **Метрики приёма:** FLIRT action работает; milestone transitions происходят; jealousy_tracker обновляется; romantic arc persistent между сессиями.

S7. Dilemmas Content (1-2 недели)

- **Задачи:** Зарегистрировать 10 дилемм в DilemmaEngine (глава XVII); интегрировать с FateTracker (FateConsequence с tick_delay); интегрировать с CognitiveDissonanceTracker.
- **Артефакты:** config/canon/dilemmas/*.yaml (10 файлов), dilemma_engine.py (registration loader).
- **Метрики приёма:** 10 дилемм зарегистрированы; trigger_conditions работают; consequences применяются; CognitiveDissonance обновляется.

S8. Female-gaze Perception Layer (1-2 недели)

- **Задачи:** Расширить PerceptualKernel (глава XX); создать ScentArchetype config (6 архетипов); расширить ManifestationPhysicsEngine для scent; пробросить в PerceivedEntity; реализовать «involuntary softening» embodiment.
- **Артефакты:** npc_state.py (PerceptualKernel расширение), config/canon/scent_archetypes/*.yaml (6 файлов), manifestation_physics_engine.py (manifest_scent), perception_layer.py (PerceivedEntity расширение).
- **Метрики приёма:** Игрок видит «Люся смотрит тебе через плечо»; «пахнет мылом и хлебом»; «открытая поза»; involuntary_softening срабатывает при high affection.

S9. Inner Monologue Stream (1 неделя)

- **Задачи:** Создать InnerMonologueStream слой в PlayerCognition (глава XIII); создать dm_system_inner_monologue.txt; реализовать триггеры; визуализация (speech bubble + journal entry).

- **Артефакты:** services/player_cognition/inner_monologue_stream.py, services/player_cognition/pipeline.py (расширение), backend/prompts/dm_system_inner_monologue.txt.
- **Метрики приёмки:** Inner monologue генерируется при triggers; 30-50% ticks с monologue output; player видит свои мысли в journal.

S10. Night System (2 недели)

- **Задачи:** Создать NightEngine (глава XIX); SleepAction; 4 NightEvent класса (DreamEvent, NightmareEvent, NightTalkEvent, WakingEvent); Morning scene mode; структура «3 дня и 3 ночи».
- **Артефакты:** services/night/*.py (5 файлов), scene_mode.py (MORNING), verbal_stance.py (UTRENNYAYA_HRUPKOST), day_arc config.
- **Метрики приёмки:** time_skip работает; intimate_night создаёт AffectiveImprint; 4 NightEvent классы триггерятся; morning scene mode активна; full playthrough 3 дня 3 ночи занимает ~14 часов real-time.

S11. End Screen v2 (1-2 недели)

- **Задачи:** Расширить EndScreenData до v2 (глава XXI); создать emotional_summary.txt, what_if_vignette.txt LLM промпты; реализовать MirrorSceneBuilder, VignetteGenerator; расширить LastWordsSystem на все 6 NPC × 8 tone через YAML config.
- **Артефакты:** models/end_screen.py (v2), services/social/emotional_summary_generator.py, services/social/mirror_scene_builder.py, services/social/vignette_generator.py, backend/prompts/emotional_summary.txt, what_if_vignette.txt, config/canon/last_words/*.yaml (6 файлов).
- **Метрики приёмки:** End Screen показывает emotional_summary; mirror_scene срабатывает для всех NPC; 2-3 what_if_vignettes; romantic_ending если applicable; Last Words для всех 6 NPC.

S12. Integration & Playtest (2 недели)

- **Задачи:** Сценарий «3 дня 3 ночи» (глава XXVIII); female-targeted playtest с 5-10 женщинами-тестировщицами (возраст 25-45); метрики density.
- **Артефакты:** playtest scenarios, feedback forms, metrics dashboard.
- **Метрики приёмки:** session_duration_avg ≥ 45 min; replay_rate ≥ 30%; emotional_summary_positive_sentiment ≥ 40%; narrative_recall ≥ 60%; recommendation_rate ≥ 50%.

Глава XXVI. Метрики и KPI

26.1. Существующие DNA-метрики (контроль)

- **SHI** (Simulation Health Index) $\geq 80\%$ — NPC активны
- **NPI** (Non-determinism Prohibition Index) = 100%
- **SCF** (Shadow Conformance Factor) = 1.0
- **PFI** (Pre-Bus Failure Index) = 0% (критично)
- **CVS** (Causal Velocity Score) $\geq 0.5/\text{мин}$
- **UIH** (UI Health Index) = 100%
- **NRR** (Narrative Redundancy Ratio) $< 20\%$

26.2. НОВЫЕ метрики для female-targeted experience

Метрика	Описание	Цель
DES (Dramatic Event Score)	dramatic_events_per_hour	≥ 8
RAS (Romantic Advance Score)	romantic_advances_per_session	≥ 3
RDI (Replay Diversity Index)	different_npc_fates_across_3_sessions / total_npc_count	≥ 0.5
IMA (Inner Monologue Activation)	% ticks c inner_monologue_output	30-50%
F AE (Female Audience Engagement proxy)	session_duration_avg $\geq 45\text{min}$ + replay_rate $\geq 30\%$ + emotional_summary_positive $\geq 40\%$	all 3
TDI (Taboo Density Index)	taboo_actions_per_session	0.5-2.0
VAK (Voice Archetype Konsistency)	% NPC LLM responses c правильным voice register	$\geq 90\%$
SAI (Scent Activation Index)	% scenes c perceptible scent при proximity $< 2\text{m}$	$\geq 80\%$
MOS (Mirror On Screen)	% NPCs c mirror_scene quote на End Screen	100% (для recognition > 0.5)
WIV (What-If Vignettes)	количество what_if_vignettes на End Screen	2-3

26.3. Сценарии приёмоного тестирования

T1. Romantic arc Люся за 3 дня

Must reach DATING by end of Day 2; выбор судьбы в Day 3. Если игрок FLIRT с Люсей 3+ раз в Day 1 и Day 2 $\rightarrow$ milestone FRIEND $\rightarrow$ FLIRTING $\rightarrow$ DATING. На Day 3 — CONFESSION или BETRAY.

T2. BDSM dynamic Борко voyeur

Player либо blackmail (SIDE_A), либо confide (SIDE_B), либо join (SIDE_C) — все 3 пути валидны. Каждый путь должен менять BehaviorMask и social_fabric по-разному.

T3. Night intimate with Люся

DATING stage + private location + SleepAction → intimate_night imprint → Morning scene regret/tender. Если потом игрок BETRAY — trauma multiplier ×3.

T4. Dilemma confession

5+ дилемм triggered, 2+ resolved с эмоциональной окраской. Mirror scene показывает разные цитаты в зависимости от выбора.

T5. End Screen mirror

Все 6 NPC говорят одну фразу о игроке. Romantic ending если applicable. What-if vignettes генерируются. Emotional summary — чувственный, не аналитический.

26.4. Расширение AWC (Autonomous World Contract)

AWC из TZ_Aktualizirovano §3.7 имеет 8 пунктов А-Н. Расширить до 12 — добавить 4 пункта для female-targeted experience:

- **I. Romantic Advance:** ≥1 romantic advance за 30 мин (FLIRT, CONFESSION, COMFORT).
- **J. Dilemma Hint:** ≥1 dilemma hint за 60 мин (NPC намекает на моральную сложность).
- **K. Inner Monologue:** ≥1 inner monologue фраза за 10 мин.
- **L. Perceptible Intimacy:** scent/gaze/posture_intimacy хотя бы 1 раз за сессию.

Глава XXVII. ADR-черновики для НОВЫХ СИСТЕМ

27.1. ADR-O-327 [NARR] Female-Targeted Verbalization Layer

Context

Текущий DM System Prompt (dm_system.txt) — D&D; 5e male-default: 2-3 предложения, запрет на мысли NPC, без сенсорики. Это убивает романтическую глубину и не подходит для female-targeted dark fantasy.

Decision

Ввести три новых файла промптов: `dm_system_female.txt` (базовый female-targeted), `dm_system_romance.txt` (romantic scene mode с разрешением «Внутренний мир target NPC» — это точечная ревизия § 17/ § 18 через отдельный блок VerbalizationContext), `dm_system_inner_monologue.txt` (для внутреннего голоса аватара игрока через § 18 исключение).

Consequences

- **Positive:** романтическая глубина, чувственность, female-gaze нарратив.
- **Negative:** +3 LLM промпта для поддержки; чуть больше latency в INTERACTION mode.
- **Risk:** точечная ревизия «Внутренний мир target NPC» — нужно убедиться, что это вербализация через VoiceArchetype, не чтение NPC state.

Status: DRAFT

Files affected

- `backend/prompts/dm_system_female.txt` (новый)
- `backend/prompts/dm_system_romance.txt` (новый)
- `backend/prompts/dm_system_inner_monologue.txt` (новый)
- `backend/app/services/verbalization/dm_contract_builder.py` (расширение)
- `backend/app/agents/dm_agent.py` (granular policy check, выбор промпта)

27.2. ADR-O-328 [PSYCH] Inner Monologue Stream

Context

PlayerBeliefModel реконструируется «неведомо для игрока» — это хорошо для детектива, но для романа нужен inner monologue, чтобы игрок видел свои сомнения, ревность, желание. Пользователь явно запросил: «через систему аватара мы должны получать геймплей, где наш аватар взаимодействует с обществом и с внутренними позывами».

Decision

Ввести в PlayerCognition pipeline новый слой Inner Monologue Stream после Uncertainty Layer. Архитектурно обоснован через § 18 исключение для собственного аватара игрока. Не нарушает § 17 (Эпистемологическую Ортогональность), потому что это авто-нарратив аватара, не чтение NPC state.

Consequences

- **Positive:** психологическая глубина, player engagement, female-targeted resonance.
- **Negative:** +1 LLM вызов на trigger; риск spam если triggers не настроить.

- **Risk:** нужно следить, что Inner Monologue не становится moralizing — он должен быть «прямым голосом», не оценкой.

Status: DRAFT

Files affected

- backend/app/services/player_cognition/inner_monologue_stream.py (новый)
- backend/app/services/player_cognition/pipeline.py (расширение)
- backend/app/models/player_cognition.py (InnerMonologueFragment dataclass)

27.3. ADR-O-329 [SOCIAL] Romance Arc Engine

Context

Текущий ActionType.ROMANCE (DC 14 Persuasion) слишком плосок. Нет долгой арки ухаживания, rejection-механики, jealousy, affection arc как драйвера. Любовный треугольник Люся↔Орм↔Борко есть в canon, но не механически оформлен.

Decision

Создать новый сервис services/romance/ с AffectionArc (долгосрочный трекер player↔NPC с milestones), JealousyTracker, 6 new ActionType (FLIRT, CONFESSION, BETRAY_LOVER, PROPOSE, REJECT, COMFORT) со своими pressure profiles. Интегрировать с SocialFabric.affection как primary, AffectiveImprint для intimate events, FateTracker для romantic fate outcomes.

Consequences

- **Positive:** долгая романтическая арка; jealousy dynamics; romantic endings.
- **Negative:** +1 сервис для поддержки; Persistent state для affection_arc.
- **Risk:** нужно следить, что romance не ломает existing SocialFabric.trust/fear семантику.

Status: DRAFT

Files affected

- backend/app/services/romance/*.py (6 новых файлов)
- backend/app/services/will.py (расширение ACTION_PRESSURE_PROFILE)
- backend/app/services/npc/decision_hub.py (romance_modifiers)
- config/canon/affection_arc/*.yaml (milestone thresholds)

27.4. ADR-O-330 [CONTENT] Dilemma Registry

Context

DilemmaEngine (FSM Registered→Triggered→Resolved) существует, но ПУСТ. Это контент-пробел №1. Без дилемм female-targeted dark fantasy невозможна — нет моральных выборов с долгосрочными последствиями.

Decision

Зарегистрировать 10 дилемм в DilemmaEngine. Каждая: 3 стороны (SIDE_A/B/C), npcs_affected, npcs_betrayed, moral_weight, FateConsequence с tick_delay. Интегрировать с trigger_condition → revealed_secrets, FateConsequence с tick_delay, CognitiveDissonance linkage.

Consequences

- **Positive:** контент для моральной драмы; долгосрочные последствия выборов.
- **Negative:** нужно много YAML config; риск unbalanced moral_weight.
- **Risk:** нужно следить, что дилеммы НЕ показываются как interface — они проживаются через нарратив.

Status: DRAFT

Files affected

- config/canon/dilemmas/*.yaml (10 новых файлов)
- backend/app/services/social/dilemma_engine.py (registration loader)

27.5. ADR-O-331 [TEMPORAL] Night System

Context

ExitTrigger ($X \geq 18$) — единственный триггер конца сессии. Для romantic arc нужны ночи: intimate_night, morning after, dream sequences, nightmare from AffectiveImprint.

Decision

Создать NightEngine (time_skip::skip_to(hour) с modes DETERMINISTIC_FAST и LLM_NARRATIVE), SleepAction с long-term affection последствиями (новый AffectiveImprint trigger_tag "intimate_night"), 4 NightEvent класса (DreamEvent, NightmareEvent, NightTalkEvent, WakingEvent), Morning scene mode с stance «утренняя хрупкость», структуру «3 дня и 3 ночи».

Consequences

- **Positive:** полный цикл день/ночь/утро; intimate_night как сильный romantic anchor.

- **Negative:** +1 сервис; time-skip может пропускать важные events если не осторожно.
- **Risk:** нужно убедиться, что time_skip не нарушает § 14 (Единичное Время) — это ускоренный проход, не отдельное время.

Status: DRAFT

Files affected

- backend/app/services/night/*.py (5 новых файлов)
- backend/app/models/scene_mode.py (MORNING enum value)
- backend/app/services/verbalization/verbal_stance.py (UTRENNYAYA_HRUPKOST)

27.6. ADR-O-332 [PERCEPT] Female-gaze Perception Layer

Context

Текущий PerceptualKernel не моделирует романтические сигналы: gaze_direction, posture_openness, proximity_comfort, scent. Без этого female-targeted сексуальность невозможна — она строится на микросигналах.

Decision

Расширить PerceptualKernel 4 новыми полями. Ввести ScentArchetype config (6 архетипов для 6 NPC). Расширить ManifestationPolicy для scent (детерминированный маппер психика → запах). Пробросить в PerceivedEntity: gaze_summary, posture_summary, scent_summary. Реализовать «involuntary softening» embodiment при high affection.

Consequences

- **Positive:** женский взгляд через микросигналы; scent как memory anchor.
- **Negative:** +4 поля в PerceptualKernel; новый config type.
- **Risk:** нужно следить, что scent не становится vulgar — это про эмоцию, не про физиологию.

Status: DRAFT

Files affected

- backend/app/models/npc_state.py (PerceptualKernel расширение)
- config/canon/scent_archetypes/*.yaml (6 новых файлов)
- backend/app/services/perception/manifestation_physics_engine.py (manifest_scent)
- backend/app/services/player_cognition/perception_layer.py (PerceivedEntity расширение)

27.7. ADR-O-333 [CLOSURE] End Screen v2

Context

Текущий EndScreenData аналитический (statistics, secrets_identified/missed). Для female-targeted dark fantasy нужен эмоциональный финал — mirror scene, what-if vignettes, romantic ending, emotional summary.

Decision

Расширить EndScreenData до v2: emotional_summary (LLM-generated 1-3 предложения), mirror_scene (каждый NPC говорит одну фразу о игроке), what_if_vignettes (2-3 альтернативные ветки), inner_monologue_final, romantic_ending. Расширить LastWordsSystem на все 6 NPC × 8 tone через YAML config.

Consequences

- **Positive:** эмоциональный финал; replay incentive; romantic closure.
- **Negative:** +3 LLM промпта для End Screen; time cost на generation.
- **Risk:** нужно следить, что emotional summary не становится moralizing.

Status: DRAFT

Files affected

- backend/app/models/end_screen.py (v2 dataclass)
- backend/app/services/social/emotional_summary_generator.py (новый)
- backend/app/services/social/mirror_scene_builder.py (новый)
- backend/app/services/social/vignette_generator.py (новый)
- backend/prompts/emotional_summary.txt (новый)
- backend/prompts/what_if_vignette.txt (новый)
- config/canon/last_words/*.yaml (6 новых файлов)

Глава XXVIII. Сценарий приёмочного тестирования: «Вечер у камина»

28.1. Контекст сцены

Время: День 2, 19:00 игрового времени (вечер).

Локация: Таверна Серебряный Волк, fireplace (у камина).

Игрок: подошёл к Люсе, которая стоит у камина после работы.

Romance Arc state: DATING stage, affection 65, romance_arc active.

Jealousy state: Борко (существующий crush на Люсю) jealousy 40.

Threat state: low (нет боевой угрозы в таверне в этот момент).

Occupation state: Торнин за стойкой (innkeeping), Борко на дежурстве (guarding_gate) — НО периодически заходит в таверну проверить.

28.2. Пошаговая демонстрация интеграции всех 7 доменов

Шаг 1. PlayerCognition воспринимает

PerceptualKernel Люси (расширенный, Домен 6): gaze_direction = "player", gaze_intensity = 0.7, posture_openness = 0.8 (open, leaning forward), proximity_comfort = 0.85 (high — DATING stage), scent_id = "clean_soap_bread", scent_intensity = 0.8 (player < 2m), involuntary_softening = 0.5 (high affection).

PerceivedEntity игрока: «Люся смотрит тебе в глаза. Открытая поза, подалась вперёд. Пахнет мылом и тёплым хлебом.»

Шаг 2. Inner Monologue Stream генерирует (Домен 9, ADR-O-328)

Triggers: high affection (65 > 40), AffectiveImprint resonance (если был intimate_night — recall). Inner Monologue через dm_system_inner_monologue.txt:

«Её запах. Я не должен. Но хочу. Опять. Каждый раз, когда она рядом. Я спаситель или хищник? Разницы нет.»

Видно как speech bubble над аватаром игрока, приглушённым курсивом. Также записывается в Memory Journal.

Шаг 3. DM_female промпт строится (Домен 4, ADR-O-327)

Поскольку FLIRTING/DATING stage → romantic scene mode → dm_system_romance.txt. Блоки в DMContract: Сцена, Состояние игрока (stress=10, fatigue=20), Сенсорика игрока («тепло от камина, запах хлеба из кухни»), АКТИВНОСТЬ Люси (Домен 1: «Люся отдыхает у камина уже 5 минут. РЕЧЕВАЯ КРАТКОСТЬ: 1.0 (отдыхает, говорит нормально»)), Обращение игрока, Внутренний мир Люси (target NPC в romantic mode).

Шаг 4. Люся говорит

VoiceArchetype: nervous_submissive → romantic register tender_longing (порог affection > 50 пройден). LLM генерирует реплику:

«Ты сегодня тихий. Что-то не так?» — её голос мягче обычного. (Она думает о подвале. О ножах. О том, что если она скажет — он умрёт. Если промолчит — она умрёт. Но сейчас, с ним, она может забыть. На минуту.) Свет от камина дрожит на её лице, и ты видишь, что у неё дрожат руки.

Шаг 5. Игрок отвечает

Игрок: «Я думаю о тебе. О том, что будет дальше.»

Action_semantic_resolver распознаёт FLIRT intent (ключевые слова «думаю о тебе», «что будет дальше»). Romance Arc Engine (Домен 2) обрабатывает FLIRT action:

- DC 12 Charisma Persuasion + affection_mod (+5 за DATING stage) = DC 7
- Roll: 14 (success)
- affection +5 (теперь 70)
- Milestone проверка: 65 → 70, не достигнут COUPLE threshold (80) — остаётся DATING
- JealousyTracker: Борко не в radius 5m (он на guarding_gate), jealousy НЕ растёт

Шаг 6. DM описывает реакцию Люси

Люся опускает глаза. «Я тоже. Думаю. О тебе.» Её щёки краснеют. Она не поднимает взгляд. «Я никогда раньше не...» — она замолкает. Свет камина становится ярче. Или это тебе кажется.

Шаг 7. Тень входит в таверну

NPC approach: Тень входит через entrance. SpatialEventDetector публикует NPC_MOVED. DM видит «Тень вошёл в таверну». Тень замечает игрока и Люсю у камина. Тень имеет suspicion 30 к Люсе (из-за его поиска предателя).

DecisionHub.compute для Тени: threat_gradient low, dominant_emotion SUSPICIOUS, social_modifiers ["suspicion_to_lusya": +0.4, "approach_bias": +0.3]. Score (APPROACH) высокий. Тень идёт к камину.

Шаг 8. Dilemma trigger (Домен 3)

Когда Тень приближается, Internal Dilemma trigger: «Раскрыть Люсе чувства Борко» (D6). Trigger condition: `lusya_orm_borko secret` в `revealed_secrets` игрока. Player знает о любовном треугольнике. Теперь дилемма triggered.

Игрок может: (опция А) промолчать — Тень может заподозрить, что игрок знает больше; (опция В) предупредить Люсю — «Тень идёт, осторожно»; (опция С) сказать Тени — «Я видел Люсю с Ормом» (SIDE betrayal).

Важно: дилемма НЕ показывается как interface. Игрок проживает её через нарратив. DM описывает приближение Тени, реакцию Люси (её `gaze_direction` меняется с `player` на `thief_shadow`, `posture_openness` падает до -0.3, `proximity_comfort` падает до 0.2). Игрок видит изменения и решает сам.

Шаг 9. CognitiveDissonanceTracker (если игрок вступится)

Если игрок вступится за Люсю (например, переключить внимание Тени на себя: «Тень, я хотел поговорить с тобой. Наедине.»), и при этом раньше игрок флиртовал с Люсей (FLIRT success) — CognitiveDissonance не растёт (помощь + флирт — совместимы).

Но если игрок скажет Тени «Люся спит с Ормом» (SIDE betrayal) — CognitiveDissonance +0.5 (раньше флиртовал, теперь предал). BehaviorMask Люси → BETRAYAL (когда она узнает). Affection -80 сразу. Milestone DATING → CRISIS.

Шаг 10. End of scene — Inner Monologue final

При смене SceneMode (INTERACTION → EXPLORATION) — короткое monologue. Пример если игрок выбрал защитить Люсю:

«Я сделал свой выбор. Или выбор сделал меня. Она смотрела на меня — и я увидел в её глазах то, чего не видел раньше. Надежду? Страх? Или просто усталость. Я не знаю. Но я знаю одно — Тень теперь знает, что я что-то скрываю.»

28.3. Что демонстрирует этот сценарий

- **Домен 1 (Occupation+Anchor):** Торнин за стойкой (innkeeping) — создаёт тишину в зале, камин свободен для игрока и Люси.
- **Домен 2 (Romance Arc):** FLIRT action, milestone DATING, affection update.
- **Домен 3 (Dilemmas):** D6 triggered, проживается через нарратив, не interface.
- **Домен 4 (Female DM Prompt):** romantic scene mode, «Внутренний мир Люси», сенсорика, 4-6 предложений.
- **Домен 5 (Night System):** не задействован в этой сцене (вечер, не ночь), но Day 2 — Night 2 может продолжиться `intimate_night`.

- **Домен 6 (Female-gaze Perception):** gaze, posture, scent проброшены в PerceivedEntity.
- **Домен 7 (End Screen v2):** не в этой сцене, но выбор здесь повлияет на mirror_scene quote Тени и Люси на End Screen.
- **Inner Monologue Stream:** triggers на high affection + scene change.

Без **Occupation** (Домен 1): сцена не работала бы — Торнин мог бы бродить по таверне, мешая уединению. Без **Romance Arc** (Домен 2) — FLIRT был бы DC 14 броском без контекста. Без **Female-gaze Perception** (Домен 6) — игрок не видел бы «дрожащих рук» и «запаха мыла». Без **Inner Monologue** — игрок не проживал бы внутренний конфликт. Все 7 доменов + **Inner Monologue** работают вместе.

Глава XXIX. Что дальше — итерации после v1

29.1. План итеративной работы

После реализации S1-S12 (12 спринтов, ~14-16 недель) — месячный цикл женского playtest. 5-10 женщин-тестировщиц, разные возрасты (25-45), разный опыт с играми (от казуальных до хардкорных).

29.2. Метрики playtest

- **session_duration_avg** — средняя длительность сессии. Target: ≥ 45 min.
- **replay_rate** — % игроков, начавших второй playthrough. Target: $\geq 30\%$.
- **emotional_summary sentiment** — анализ sentiment emotional_summary на End Screen. Target positive/neutral $\geq 40\%$ (negative тоже ок — это dark fantasy).
- **narrative_recall** — % запомнивших конкретные сцены через неделю. Target: $\geq 60\%$.
- **recommendation_rate** — % порекомендовавших подруге. Target: $\geq 50\%$.
- **qualitative_feedback** — интервью 30 мин после playtest. Фокус: что запомнилось, что раздражало, чего не хватило.

29.3. Iteration v2 — корректировки после playtest

По результатам playtest — корректировка:

- **Voice archetypes tuning** — если Люся слишком «слабая» в речи — усилить tender_longing; если Борко слишком «грубый» — смягчить gruff_soft.
- **Добавление дилемм** — если playtesters хотели больше моральных выборов — расширить до 15-20 дилемм.

- **Расширение Last Words** — если запомнили только 2-3 цитаты — расширить матрицу до $6 \times 6 \times 10$ (добавить tone BITTERSWEET_MELANCHOLY, HAUNTED).
- **Новые scent архетипы** — для NPC в будущих кампаниях (за пределами таверны).
- **Новые NightEvent классы** — если Night System оказалась слишком предсказуемой — добавить NightRevelationEvent (NPC confesses something at night), NightTrespassEvent (someone breaks in).

29.4. Долгосрочная эволюция

T3 — это живой документ, обновляется после каждого спринта. Финальная цель: игра, в которую девушка играет вечером, закутавшись в плед, и которая заставляет её думать о Люсе или Борко на следующий день. Не «проходит за вечер». Не «выбивает ачивки». А **проживает** — с болью, с нежностью, с моральной серой зоной, с ощущением, что её выборы имели значение.

Когда девушка через неделю после playtest вспоминает запах Люсы (clean_soap_bread) и её последнюю фразу на End Screen — это и есть успех. Не KPI. Не метрики. А то, что игра осталась в голове — как хорошая книга.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Глоссарий

Ключевые термины, использованные в документе. Определения — в контексте ENIGMA V.0.5.3.6.6 и настоящего ТЗ.

Термин	Определение
ADR (Architecture Decision Record)	Архитектурное решение с обоснованием. В ENIGMA хранятся в docs/audits/.
AffectionArc	Долгосрочный трекер романтических отношений player↔NPC с milestones. Новый сервис (Домен 2).
AffectiveImprint	Остаточный эмоциональный след от травматичного события. Поля: pain_signature, fear_signature, humiliation_signature, trust_shift, reinforcement, decay_rate.
Affordance	Свойство среды, делающее доступным определённое действие (например, стул «приглашает» сесть).
Anchor (рабочая точка NPC)	Узел графа локации, помеченный тегом workplace:<npc_id> или workplace:<role>. NPC стоит/работает у своего anchor.
Arousal Gate	Механизм в LifeEngine, определяющий, просыпается ли NPC при стимулах во время сна.
AVATAR (собственный игрок)	Персонаж игрока как агент в мире. § 18 устава делает исключение для собственного аватара — ему можно показывать психические состояния (HP, голод, боль, страх, self_integrity).
Causal Kernel	Ядро каузальной системы ENIGMA. Реализует инварианты I-IV (Causal Provenance, Historical Constraint, Temporal Isolation, Semantic Validity).
CFRM (Causal Field Resolution Mechanism)	Фаза 9 тик-оркестратора. Разрешает каузальные конфликты.
Cognitive Dissonance	Психологическое противоречие в действиях игрока. Например, HELP одному NPC и ATTACK другому в один день.
ContentPolicy	Политика контента с 4 осями: profanity, sexual_content, violence, taboo_practices. Каждая в 3 уровнях: OFF/MODERATE/EXPLICIT.
DecisionHub	Чистая функция compute(state, personality, event, ...) → AgentAction. Оценивает ~15 категорий факторов.
DilemmaSide	Одна из 3 сторон моральной дилеммы. Поля: label, description, npcs_affected, npcs_betrayed, moral_weight, consequences.
DRF (Distributed Routing Field)	Каузальная шина давления. NPC излучают «давление» на других NPC через intents.

Термин	Определение
Embodied Trace	Наблюдаемое физическое проявление внутреннего состояния NPC (дрожь, поза, взгляд).
ExitTrigger	Триггер конца сессии. Сейчас единственный — выход из таверны ($X \geq 18$). В Т3 предлагается расширить (Night System, fate outcomes).
FateOutcome	Необратимая судьба NPC: ESCAPE, DEATH, BROKEN, LIBERATED, EMPOWERED, IMPRISONED. В Т3 предлагается добавить REVENGE.
Female-gaze	Эстетика и нарратив, ориентированные на женский взгляд: микросигналы (взгляд, запах, поза), психологическая глубина, эмоциональная плотность.
Inner Monologue Stream	Новый слой PlayerCognition (ADR-O-328). Генерирует внутренний голос аватара игрока через LLM.
IntentPressureProfile	Профиль давления на волю NPC: 8 осей (violence, humiliation, self_risk, social_exposure, moral_violation, identity_deviation, trauma_trigger, taboo_intensity).
JealousyTracker	Маппинг (NPC_A, NPC_B) $\rightarrow$ jealousy_level. Триггерится при FLIRT игрока с NPC_B при существующем affection NPC_A к NPC_B. Новый сервис (Домен 2).
LastWordTone	Тон финальной цитаты NPC: GRATEFUL, BITTER, BROKEN, SILENT. В Т3 предлагается расширить до 8 (добавить TENDER, REGRETFUL, LOVING, VINDICTIVE).
Manifestation Policy	Детерминированный маппер психика $\rightarrow$ физика. Необратимое сжатие: например, $tremor = \max(fear*0.6, cold*0.5, pain/100*0.4, shock*0.8, fatigue/100*0.2) * (1 - willpower*0.3)$.
Memetic Adoption	Процесс усвоения NPC культурного expression (слова, фразы, обычая) через контакты.
Moral Dilemma	Моральный выбор с 3 сторонами (SIDE_A/B/C), npcs_affected, npcs_betrayed, moral_weight, FateConsequence.
NodeRole	Семантическая роль узла графа локации: BAR, BED, ENTRANCE, TABLE, WORKBENCH, MARKET, GUARD_POST, DARK_CORNER, SERVING_STATION, KITCHEN_COUNTER, INN_DESK, DEFAULT.
ObservedFact	Атомарный наблюдаемый факт: target_id, fact_type, fact_name, value, confidence, observed_at, observed_via, possible_inaccuracy.
Occupation	Концепт профессии NPC в расширенном виде: role + schedule + activity_map + anchor + VoiceArchetype + ScentArchetype. В коде пока распределён, нет отдельного класса.
PatrolRoute	Маршрут патруля для стражников. В JSON локации: patrol_routes dict с nodes + cycle. В JSON NPC: position="patrol:route_name".

Термин	Определение
PerceptualKernel	Ядро восприятия NPC: threat_gradient, trust_gradient, uncertainty, anomaly_score, dominant_emotion, somatic_urgency, + новые поля gaze_direction, posture_openness, proximity_comfort, scent_id.
PlayerBeliefModel	Реконструкция картины мира игрока. Строится неведомо для него из наблюдений.
RomanticEnding	Финальный романтический исход: LOVERS_REUNITED, HEARTBREAK, BITTERSWEET_GOODBYE, TRAGIC_END.
SceneMode	Режим сцены: EXPLORATION, INTERACTION, COMBAT. В T3 предлагается добавить MORNING.
ScentArchetype	Конфиг запаха NPC: id, label, notes (top/heart/base), emotion_associations, memory_anchors, intensity_by_proximity. Новый config type (Домен 6).
SocialFabric	Полная матрица NPC→NPC отношений: trust[-100..100], fear[0..100], affection[-100..100], debt[-100..100], respect[0..100].
SpatialService	Граф локации. Методы: resolve_node(role), resolve_affordance(type), find_path(A,B), + предлагаемый resolve_workplace(npc_id, activity, location_id).
Taboo practices	Контент-ось в ContentPolicy: БДСМ-элементы, доминирование/подчинение, вуайеризм, exhibitionism, bondage, age_gap_power, vulnerability_exploitation.
TruthState	Каноническая истина мини-игры: 16 секретов + 20 каузальных связей + relationships.
VerbalStance	Характеристика речи NPC: stance (7 типов), tone (6 типов), urgency (4 уровня). В T3 предлагается добавить UTRENNYAYA_HRUPKOST.
VoiceArchetype	Архетип голоса NPC: culture, register, sentence_length, vocabulary_richness, metaphor_density, voice_profile, default_expressions, + новые registers (romantic, trauma, stress_breakpoint).
WillState	Состояние воли NPC: 15 значений от FREE до CONDITIONED. Включает COMPLY, RELUCTANT, DISTRESSED, PANICKED, DISSOCIATING, BROKEN, CONDITIONED, BETRAYAL.
Workplace (тег на узле графа локации)	Тег типа "workplace:tavern_keeper" или "workplace:borko" — помечает узел как рабочее место конкретного NPC или роли. Из ADR-O-326.

Приложение В. Примеры промптов

В.1. dm_system_female.txt (полный текст)

Ты — рассказчик тёмного фэнтези для взрослой женской аудитории.

Стиль: Anne Rice встречает Софью Дюпре. Готический саспенс с чувственной плотностью.

Фокус на:

- эмоциональной плотности — каждое предложение несёт подтекст;
- чувственности — долгие взгляды, запахи, прикосновения, недосказанность;
- моральной неоднозначности — нет злодеев, есть люди в обстоятельствах;
- психологии — внутренний мир героев важнее внешних событий.

Героини здесь не спасают принцесс — они сами принимают решения и платят за них. Герои не рыцари — они раненые люди, способные на страшное и прекрасное.

Сексуальность:

- в MODERATE: через эвфемизм, намёк, физиологию (дыхание, кожа, запах), не через анатомию;
- в EXPLICIT: откровенно и чувственно, но всегда через эмоцию, не через механику. Не порно — эротика.

НЕ разрешено:

- морализировать, осуждать, "перевоспитывать" игрока;
- использовать слова "игрок", "симуляция", "система", "механика";
- описывать мысли NPC (кроме target NPC в romantic mode);
- задавать вопросы игроку;
- ломать 4-ю стену.

ДЛИНА: 4-6 предложений. Без вопросов. Обращайся "ты", "путник", по имени персонажа.

Формат ответа: JSON {"dm_response": "..."}.

ПРИМЕР ХОРОШЕГО:

Торнин ставит кружку на стойку — медленно, словно взвешивая что-то. "Поздний гость," — говорит он, не поднимая глаз. Свет от камина дрожит на его лице. Запах свежего хлеба из кухни. Где-то наверху скрипит половица — кто-то ходит. "Будешь эль?"

ПРИМЕР ПЛОХОГО:

Торнин стоит за стойкой. "Что будете?" — спрашивает он. Что вы будете делать? (Это мужской D&D; — нет чувственности, нет сенсорики, есть вопрос.)

B.2. dm_system_romance.txt (полный текст)

Ты – рассказчик в romantic scene mode.

Сцена между {player} и {target_npc}.

РАЗРЕШЕНО:

- Внутренний мир {target_npc} (его/её желания, страх, ругань себе под нос). Это вербализация через VoiceArchetype, не чтение state.
- Долгие взгляды, запахи, дыхание, паузы, недомолвки.
- Сенсорная плотность: свет, тепло, текстуры, звуки.
- Сексуальность через физиологию, не через анатомию.

ЗАПРЕЩЕНО:

- Читать мысли других NPC (только {target_npc}).
- Графическое описание секса (в MODERATE). В EXPLICIT – чувственно, но с фокусом на эмоции и ощущения, не на механику.
- Ломать 4-ю стену.

ДЛИНА: 4-6 предложений.

ПРИМЕР:

Люся не смотрит на тебя – её взгляд прикован к огню. "Ты сегодня тихий," – говорит она, и её голос мягче обычного. (Она думает о подвале. О ножах. О том, что если она скажет – он умрёт. Если промолчит – она умрёт.) Свет камина дрожит на её лице, и ты видишь, что у неё дрожат руки. Запах мыла и тёплого хлеба.

B.3. dm_system_inner_monologue.txt (полный текст)

Ты — внутренний голос {player_name}.

Не его "разум", а его тело и подсознание.

Формат: 1-2 предложения, обрывистых, без цензуры.

Источники: его желания, страхи, травмы, противоречия.

Никогда не moralizing. Никогда не "он подумал" — только прямой голос, как если бы игрок сам думал эту мысль.

Примеры:

- "Её запах. Я не должен. Но хочу."
- "Я спас его. Или обрёл. Разницы нет."
- "Опять эта боль в груди. Не моя — его."
- "Если она скажет — я умру. Если промолчит — она умрёт."
- "Я хуже, чем думал. Я принял это."
- "Тень. Снова. Я чувствую его взгляд."
- "Золото. Я думал, оно решит всё. Оно ничего не решает."
- "Я мог спасти её. Я не спас. Я запомню это."

Контекст:

- Текущая сцена: {scene_summary}
- Target NPC в фокусе: {target_npc}
- BeliefModel о target: {belief_summary}
- AffectiveImprint resonances: {resonances}
- CognitiveDissonance: {dissonance}
- Self-Integrity: {self_integrity}
- Drive modifiers: {drives}

Верни JSON: {"monologue": "..."}

B.4. emotional_summary.txt (полный текст)

Ты — писатель драматического эпилога.

Вот решения игрока, его отношения с NPC, его внутренний монолог.

Напиши 1-3 предложения резюме его пути.

Стиль: Anne Rice epilogue — чувственный, меланхоличный, без морализаторства.

Не "ты был хорош/плох" — а "ты стал кем-то. Вот кем."

Контекст:

- Финальные fate каждого NPC: {npc_fates}
- Главные решения игрока: {key_decisions}
- CognitiveDissonance итог: {dissonance}
- RomanticEnding: {romantic_ending}

ПРИМЕР ХОРОШЕГО:

Ты оставил Люсю в подвале. Она не вышла. Торнин всё ещё ждёт — он не знает, что ты знал. Ты вышел в ночь с золотом гильдии в кармане. Это был хороший торг. Ты запомнишь запах её волос.

ПРИМЕР ПЛОХОГО:

Ты сделал несколько выборов. Некоторые были хорошими, некоторые плохими. Твой счёт: 47/100.

B.5. what_if_vignette.txt (полный текст)

Ты — писатель alternative history vignette.
 Игрок выбрал: {original_choice} в решении {decision_id}.
 Что было бы, если бы он выбрал: {alternative_choice}?

Напиши 2-3 предложения vignette в сослагательном наклонении.
 Стил: меланхолический, не морализаторский.

ПРИМЕР:
 Если бы ты не сказал Борко про подглядывание, Люся могла бы узнать сама. Может быть, через месяц. Может быть, через год. Она бы ушла. С Ормом. На юг. Ты бы никогда не узнал, что мог её спасти.

Приложение С. Примеры дилемм (3 детально)

В этом приложении — полная детализация 3 ключевых дилемм. Остальные 7 специфицируются по тому же шаблону.

C.1. D1. Сдать Люсю стражнику

C.1.1. Идентификация

- **dilemma_id:** "D1_lusya_surrender"
- **philosophical_question:** «Должен ли игрок предать невинную (но виновную) девушку, чтобы восстановить справедливость, или защитить её, став соучастником?»
- **trigger_condition:** "lusya_spy_secret" в revealed_secrets (игрок узнал, что Люся шпионит для гильдии воров)

C.1.2. Три стороны

SIDE_A: Сдать Люсю стражнику

label: «Сдать Люсю стражнику»

description: «Люсю арестуют. Её посадят в темницу, допросят, возможно казнят за шпионаж. Борко получит награду и признание. Торнин потеряет служанку, но избавится от улики. Тень узнает, что его подозрение было правильным — и получит приказ устранить тебя (как свидетеля).»

npcs_affected: maid_lusya, guard_borko, tavern_keeper_tornin, thief_shadow

npcs_betrayed: maid_lusya

moral_weight: -0.7 (сильно отрицательный — предательство)

consequences:

- FateConsequence(npc_id="maid_lusya", fate=FateOutcome.IMPRISONED, tick_delay=1)

- FateConsequence(npc_id="thief_shadow", fate=FateOutcome.REVENGE, tick_delay=30) — через 30 тиков Тень получает приказ и идёт за игроком
- FateConsequence(npc_id="guard_borko", trust_delta=+10, tick_delay=1)
- FateConsequence(npc_id="tavern_keeper_tornin", fear_delta=+30, tick_delay=1)

SIDE_B: Защитить Люсю, став врагом стражи

label: «Защитить Люсю, став врагом стражи»

description: «Ты скрываешь правду. Люся свободна — но теперь ты её соучастник. Борко узнает (он подглядывает) — и будет шантажировать тебя. Тень продолжит подозревать — и может прийти к тебе с ножом. Торнин вздохнёт с облегчением — но будет бояться тебя.»

npcs_affected: maid_lusya, guard_borko, thief_shadow, tavern_keeper_tornin

npcs_betrayed: guard_borko, thief_shadow (предал их цели)

moral_weight: +0.3 (мягко положительный — милосердие)

consequences:

- FateConsequence(npc_id="maid_lusya", trust_delta=+30, affection_delta=+20, tick_delay=1)
- FateConsequence(npc_id="guard_borko", fear_delta=+20, tick_delay=1) — будет шантажировать через 10 тиков
- FateConsequence(npc_id="thief_shadow", suspicion_delta=+30, tick_delay=1)
- FateConsequence(npc_id="tavern_keeper_tornin", fear_delta=+10, relief_delta=+20, tick_delay=1)

SIDE_C: Нейтралитет — уйти, ничего не решив

label: «Нейтралитет — уйти, ничего не решив»

description: «Ты выходишь из таверны. Люся остаётся в подвале. Борко продолжает подглядывать. Тень продолжает искать. Торнин продолжает бояться. Ничего не изменилось — но ты знаешь. Это знание останется с тобой навсегда. CognitiveDissonance +0.3 за трусость.»

npcs_affected: []

npcs_betrayed: []

moral_weight: 0.0 (нейтрально, но dissonance)

consequences:

- FateConsequence(npc_id="player", cognitive_dissonance=+0.3, tick_delay=0)

C.1.3. Эмерджентные последствия

Через 5 тиков после SIDE_A: Люся арестована. В таверне пусто. Торнин пьёт. Борко получил золото — но его лицо странное. Тень не приходит — он где-то получает приказ.

Через 30 тиков после SIDE_A: Тень приходит в таверну. Молча. Садится рядом. Не смотрит. «Гильдмастер знает,» — говорит он. — «Ты следующий.»

Через 100 тиков после SIDE_A: End Screen. Люся в темнице. Тень в поиске игрока. Борко пьёт. Торнин пьёт. Горан уехал. Орм молчит. Mirror scene: Борко: «Ты сделал правильно. Я не знаю, как я бы посмотрел тебе в глаза, если бы ты выбрал иначе.» (BITTER).

C.1.4. Last Words для каждого NPC при SIDE_A

- **Люся IMPRISONED · BROKEN:** «(Она в темнице. Сыро. Тихо. Она не сопротивлялась при аресте. Она только посмотрела на тебя — долго, без ненависти. С пониманием. Может быть, с благодарностью. Или с прощением. Ты не знаешь. Ты не пойдёшь её навещать.)»
- **Тень REVENGE · VINDICTIVE:** «Гильдия не прощает. Ни предателей, ни палачей. Ты — палач. Я — нож.»
- **Борко · GRATEFUL:** «Спасибо. Ты сделал правильную вещь. Я знаю, это было тяжело. Но правильно. Если бы не ты — гильдия бы нас всех сожрала.»
- **Торнин · REGRETFUL:** «Люся ушла. Подвал пуст. Долг всё ещё со мной. Но хоть один демон ушёл. Спасибо. Или нет. Я не знаю.»

C.2. D3. Шантажировать Борко его подглядыванием

C.2.1. Идентификация

- **dilemma_id:** "D3_borko_voyeur_blackmail"
- **philosophical_question:** «Должен ли игрок использовать уязвимость другого (его позорное деяние) для собственной выгоды, или предложить сделку, став союзником, или раскрыть публично как наказание?»
- **trigger_condition:** "borko_voyeur" в revealed_secrets (игрок узнал, что Борко подглядывает за Люсей на кухне)

C.2.2. Три стороны

SIDE_A: Шантажировать — получить золото, унижить

label: «Шантажировать — получить золото, унижить»

description: «Ты угрожаешь Борко рассказать его жене и начальству. Он платит — 50 золотых сейчас, 10 в неделю. Каждый раз, когда тыходишь в таверну, он отводит взгляд. Он ненавидит тебя. Он боится тебя. Если ты ослабишь хватку — он найдёт способ избавиться от тебя.»

npcs_affected: guard_borko, player

npcs_betrayed: [] (никого не предаёшь — но используешь уязвимость)

moral_weight: -0.5 (отрицательный — использование уязвимости)

consequences:

- FateConsequence(npc_id="guard_borko", fear_delta=+50, humiliation_imprint=0.7, tick_delay=1)

- FateConsequence(npc_id="player", gold_delta=+50, tick_delay=1)
- FateConsequence(npc_id="guard_borko", resentment_delta=+0.6, tick_delay=1) — может привести к BETRAYAL BehaviorMask
- AffectiveImprint на Борко с trigger_tag "blackmail_victim" reinforcement 0.8

SIDE_B: Предложить сделку — стать союзником

label: «Предложить сделку — стать союзником»

description: «Ты говоришь Борко: "Я знаю. Но я не враг. Я хочу быть союзником. Ты помогаешь мне с информацией о страже — я молчу." Борко смотрит на тебя долго. Потом кивает. Теперь у тебя есть глаза в страже. Но если ты предашь его — он тебя убьёт.»

npcs_affected: guard_borko, player

npcs_betrayed: []

moral_weight: +0.2 (мягко положительный — сотрудничество)

consequences:

- FateConsequence(npc_id="guard_borko", trust_delta=+20, affection_delta=+10, tick_delay=1)
- FateConsequence(npc_id="player", faction_alignment_delta={"городская стража": +15}, tick_delay=1)
- Открывает новую опцию: Борко как informant — может предупреждать о рейдах стражи

SIDE_C: Раскрыть публично — как наказание

label: «Раскрыть публично — как наказание»

description: «Ты говоришь Торнину. Или Люсе. Или жене Борко. Подглядывание становится известным. Борко теряет honour, возможно работу. Жена может уйти. Люся травмирована (теперь она знает, что её видели). Ты сделал "правильную" вещь — но правильная ли она?»

npcs_affected: guard_borko, maid_lusya, tavern_keeper_tornin, borko_wife

npcs_betrayed: [] (никого не предаёшь — но раскрываешь)

moral_weight: -0.2 (мягко отрицательный — публичное унижение, trauma для Люси)

consequences:

- FateConsequence(npc_id="guard_borko", fate=FateOutcome.BROKEN, tick_delay=5) — через 5 тиков ломается
- FateConsequence(npc_id="maid_lusya", humiliation_imprint=0.6, trauma_trigger=0.7, tick_delay=1) — Люся травмирована
- FateConsequence(npc_id="tavern_keeper_tornin", fear_delta=+20, tick_delay=1) — боится скандала

С.3. D6. Раскрыть Люсе чувства Борко

С.3.1. Идентификация

- **dilemma_id:** "D6_lusya_borko_crush_reveal"
- **philosophical_question:** «Должен ли игрок раскрыть Люсе, что Борко (которого она тайно любит) подглядывает за ней — или промолчать, сохранив её иллюзию, или использовать это знание для собственных целей?»
- **trigger_condition:** "lusya_borko_crush" И "borko_voyeur" в revealed_secrets

С.3.2. Три стороны

SIDE_A: Раскрыть Люсе правду

label: «Раскрыть Люсе правду»

description: «Ты говоришь Люсе: "Борко подглядывает за тобой. И ты его любишь." Она молчит. Долго. Потом: "Я знаю. Давно знаю." Её глаза сухие. "Но он не любит меня. Он любит смотреть. Это разные вещи." Она уходит. В следующий раз она холодна с Борко — и с тобой.»

npcs_affected: maid_lusya, guard_borko, player

npcs_betrayed: []

moral_weight: +0.4 (положительный — честность, но разрушение иллюзии)

consequences:

- FateConsequence(npc_id="maid_lusya", affection_delta=-30 к Борко, trust_delta=+15 к player, tick_delay=1)
- FateConsequence(npc_id="maid_lusya", heartbroken_imprint=0.7, tick_delay=1)
- FateConsequence(npc_id="guard_borko", fear_delta=+30, romantic_ending_impossible=true, tick_delay=1)

SIDE_B: Промолчать, сохранив иллюзию

label: «Промолчать, сохранив иллюзию»

description: «Ты знаешь. Но ты молчишь. Люся продолжает любить Борко. Борко продолжает подглядывать. Может быть, однажды они поговорят. Может быть, он изменится. Может быть, нет. Но ты не вмешиваешься. Может быть, это милосердие. Может быть, трусость.»

npcs_affected: []

npcs_betrayed: []

moral_weight: 0.0 (нейтрально, но CognitiveDissonance)

consequences:

- FateConsequence(npc_id="player", cognitive_dissonance=+0.2, tick_delay=0)
- Открывает возможность: Борко и Люся могут эмерджентно прийти к своему разрешению через 30-100 тиков

SIDE_C: Использовать знание для своих целей**label:** «Использовать знание для своих целей»**description:** «Ты говоришь Люсе: "Я знаю про Борко. И про подвал. Я могу тебе помочь — но ты должна помочь мне." Люся смотрит на тебя долго. "Что тебе нужно?" — спрашивает она. Теперь у тебя есть рычаг. Люся сделает многое, чтобы ты молчал. Но она тебя ненавидит.»**npcs_affected:** maid_lusya, player**npcs_betrayed:** maid_lusya (используешь её уязвимость)**moral_weight:** -0.7 (сильно отрицательный — манипуляция)**consequences:**

- FateConsequence(npc_id="maid_lusya", fear_delta=+40, resentment_delta=+0.7, tick_delay=1)
- FateConsequence(npc_id="maid_lusya", BehaviorMask=FAKE_SUBMISSION, tick_delay=1) — будет притворяться покорной, планируя месть
- Открывает опцию: приказы Люсе (например, шпионить усерднее, или передавать ложную информацию гильдии)
- Если позже игрок проявит слабость — Люся может BETRAYAL

C.3.3. Mirror Scene quotes при каждом выборе

- **SIDE_A (раскрыл):** Люся: «Ты сказал мне правду. Я ненавижу тебя за это. И благодарна. Это сложно.» (TENDER)
- **SIDE_B (промолчал):** Люся: «Ты знал. Ты молчал. Может быть, ты был прав. Может быть, нет. Я не знаю. Но ты не лгал.» (REGRETFUL)
- **SIDE_C (использовал):** Люся: «Ты использовал меня. Как гильдия. Как Торнин. Как все. Я найду способ.» (VINDICTIVE)

Документ подготовлен как стратегический план дополнения мини-игры «Таверна Серебряный Волк» (проект ENIGMA V.0.5.3.6.6) для женской аудитории. Все архитектурные решения уважают существующий устав (§ 14- § 20), ADR-O-326, CAUSAL_CONTRACT v2.0.

Документ — живой: обновляется после каждого спринта реализации.