

Estafilococo dorado

Staphylococcus aureus

A1

Bacteria

Grampositiva. Bacterias esféricas dispuestas en forma en racimos irregulares. Producen catalasa. Coagulasa positiva.

Código patógeno

- Cabeza de páncreas - hígado
- Pericardio - pericardio
- Cabeza de páncreas - suprarrenales
- Apéndice - pleura

Conflicto base

Pertenece a la 1ª y 2ª etapa del sistema ontogénico de los microbios: Agresión a las corazas, activación del sistema de defensa, protección. Sensaciones: Vulnerabilidad, agresión, amenaza, rechazo, hostilidad, abandono, peligro en el nido. Indefenso, lastimado. El guardian de la integridad. Conflictos relacionados con la madre.

Notas

Produce toxina estafilococcica, exotoxinas y enterotoxinas. Enfermedades relacionadas: Infecciones de heridas en la piel, foliculitis, abscesos, acné, osteomielitis, impetigo, síndrome del shock tóxico, síndrome de la piel escaldada, endocarditis, neumonía, intoxicación alimentaria, náusea, vómito, diarrea, mastitis.

Estafilococo albus

Staphylococcus epidermidis

A2

Bacteria

Grampositiva. Bacterias esféricas dispuestas en forma en racimos irregulares. Producen catalasa. Coagulasa negativo.

Código patógeno

- Epiplón - epiplón

Conflicto base

Pertenece a 2ª etapa del sistema ontogénico de los microbios: Agresión a las corazas. Activación del sistema de defensa. Sensaciones: Agresión, ataque, vulnerabilidad, amenaza.

Notas

Se le encuentra en abundancia en el microbioma normal de la piel. Puede generar biofilm y ser responsable de infecciones en implantes, catéteres. Infecciones relacionadas: Acné, infección de heridas en la piel.

Neumococo

Streptococcus pneumoniae

A3

Bacteria

Coco grampositivo encapsulado e inmóvil. Tiene forma de lanceta y suele presentarse en parejas.

Código patógeno

- Huevo poplíteo - hueso poplíteo

Conflicto base

Pertenece a 1ª y 2ª etapa del sistema ontogénico de los microbios. Sensaciones: Miedo y vulnerabilidad. Miedo a morir. Miedo y susto en el territorio. Amenaza territorial. Sentirse solo y abandonado.

Notas

La cápsula es la estructura más externa y el principal factor de virulencia. Enfermedades relacionadas: Neumonía, otitis media, meningitis, bacteremia/sepsis. Produce autolisina y neumolisina.

Streptococo Beta hemolítico

Streptococcus pyogenes

A4

Bacteria

Coco grampositivo. Se presenta en forma de largas cadenas o individual.

B- hemolitico del grupo A.

Código patógeno

- Braquial - braquial
- Cardias - suprarrenales

Conflicto base

1ª etapa del sistema ontogenico de los microbios. Carencia. Sensaciones: Carencia afectiva, frustración, abandono, insatisfacción. Devaluación. Sensación infantil de rechazo e ignominia. Dificultad para obtener el bocado (de alimento, de dinero, de afecto, de pertenencia). Se relaciona con conflictos con el padre.

Notas

Características estructurales: Cápsula con ácido hialurónico idéntico al que se encuentra en el tejido conjuntivo humano. Produce estreptolisinas y estreptocinasa. Enfermedades relacionadas: Faringitis, faringoamigdalitis, amigdalitis, impétigo, erisipela, sepsis puerperal, fiebre reumática, glomerulonefritis aguda, síndrome de shock tóxico, escarlatina.

Streptococo fragilis*

Streptococcus sp.

A5

Bacteria

Coco grampositivo. Se presenta en forma de cadenas. En la nomenclatura actual se denomina *Streptococcus mutans*.

Código patógeno

- Ángulo de la mandíbula (gonion) - Ángulo de la mandíbula

Conflicto base

1ª etapa del sistema ontogénico de los microbios. Carencia. Dificultad para morder u obtener el bocado esencial. Sensación: Impotencia, insatisfacción, hambre. También se relaciona con la dificultad para expresar lo que se siente y lo que se piensa. Conflicto de no poder decir lo que se piensa. Ira reprimida.

Notas

Se encuentra normalmente en la cavidad oral. Forma parte de la placa dental o biofilm dental. Metaboliza la sacarosa. Enfermedades relacionadas: Caries, enfermedad periodontal, piorrea, gingivitis, abscesos dentales.

Streptococo faecalis*

Streptococcus sp.

A6

Bacteria

Coco grampositivo. En la nomenclatura actual se denomina *Enterococcus faecalis*.

Código patógeno

- Plexo cervical - plexo cervical

Conflicto base

1ª etapa del sistema ontogénico de los microbios. Carencia y vulnerabilidad.

Notas

Enfermedades relacionadas: Infecciones dentales. Bacteremia. Infecciones de la vejiga, próstata, epidídimo. Endocarditis.

Estreptococo alfa*

Streptococcus sp.

A7

Bacteria

Coco grampositivo. En la nomenclatura actual se denomina *Streptococcus viridans*. Catalasa negativos.

Código patógeno

- Coronarias - pulmón

Conflicto base

Conflicto de devaluación. Pérdida del territorio. Sensaciones: Carencia, vulnerabilidad.

Notas

Forman parte de la flora bucal facultativa. Enfermedades relacionadas: Aterosclerosis, endocarditis, espondilitis, caries dental.

Estreptococo G*

Estreptococo sp.

A8

Bacteria

Coco grampositivo.

Código patógeno

- Vejiga - vejiga

Conflicto base

Conflicto territorial. Agresión territorial. Marcaje de territorio. No poder expresar la ira. Bloqueo al drenar la energía emocional. Sensaciones: Impotencia, agresión.

Notas

Enfermedades relacionadas: Faringitis, faringoamigdalitis, rectitis.

Estreptococo C*

Streptococcus sp.

A9

Bacteria

Coco grampositivo.

Código patógeno

- Rama isquiatica - rama isquiatica

Conflicto base

Devaluación. He fallado. Me siento devaluado.

Notas

Enfermedades relacionadas: Afecciones dentales, bacteriemia, erisipela.

Estreptococo B agalactie*

Streptococcus sp.

A10

Bacteria

Coco grampositivo. B-hemolitico,
catalasa negativo, oxidasa negativo.

Código patógeno

- Ligamento externo de la rodilla - ligamento externo de la rodilla

Conflicto base

Conflicto de impotencia y devaluación. No podré desplegar me.
He fallado. Sensaciones: Angustia, vacío, infelicidad.

Notas

Enfermedades relacionadas: Infección de las membranas placentarias. Infección de parto. Infección del recién nacido. Bacteremia.

Bacteria

Bacilo grampositivo. Catalasa positivo.

Código patógeno

- Craneal - craneal

Conflicto base

Conflicto de agresión territorial. Amenaza.

Notas

Hay 89 cepas conocidas, varían desde muy virulentas a formas benignas. Producen endosporas. Tiene dos factores de virulencia: Sustancia P y Factor B, estas proteínas están codificadas por plásmidos. Ante circunstancias ambientales adversas la bacteria produce exotoxinas. Enfermedad relacionada: Carbunco.

Bacilo de Klebs-Löffler (Difteria)

Corynebacterium diphtheriae

A12

Bacteria

Bacilo grampositivo. Catalasa positivo.

Código patógeno

- Subclavio - subclavio

Conflicto base

Rechazo. Sentirse herido. No merecedor. Mi padre no se ocupará de mí. Ya no soy el preferido. Soledad y abandono. Separación del núcleo afectivo.

Notas

Produce toxina diftérica que es el principal factor de virulencia. Esta toxina se activa con un bacteriófago. Lesiones de las vías respiratorias, orofaringe, miocardio, sistema nervioso y riñones.

Listeria

Listeria monocytogenes

A13

Bacteria

Bacilos grampositivos cortos y delgados, que no forman esporas. Catalasa positivos.

Código patógeno

- Hígado - píloro

Conflicto base

Personalidad rígida y perfeccionista. Yo tengo la razón.

Notas

Produce listeriolisina O, que daña las membranas celulares. Reorganiza la actina celular para saltar de una célula vecina a otra. Enfermedades relacionadas: Infección gastrointestinal, septicemia, neumonía, lesiones cutáneas, abscesos, conjuntivitis, endocarditis.

Neisseria catarrhalis

Moraxella catarrhalis

A14

Bacteria

Gramnegativa. Oxidasa positiva con forma de diplococos.

Código patógeno

- Párpado - párpado

Conflicto base

Agresión territorial. Amenaza territorial. Confrontación de nuevos ambientes. Hay un peligro en el mundo. Conflicto de bocado auditivo. Dificultad para asimilar información auditiva. Oído derecho: Información auditiva que se escucha y es difícil de asimilar. Oído izquierdo: Información auditiva que se emite y es difícil de escuchar y decir.

Notas

Enfermedades relacionadas: Otitis media, sinusitis, bronquitis, laringitis, bronconeumonía.

Gonococo, gonorrea

Neisseria gonorrhoeae

A15

Bacteria

Diplococo gramnegativo. Oxidasa positivo.

Código patógeno

- Mandíbula - mandíbula
- 4ª lumbar - 4ª lumbar

Conflicto base

Enojo respecto a su vida sexual. Fastidio con la pareja.
Sensación de culpabilidad. Relación exasperante. Frustración.

Notas

Contiene pilis que es el factor de adherencia y además protegen a la bacteria de la fagocitosis. Enfermedades relacionadas: Leucorrea, uretritis, enfermedad inflamatoria pélvica, vaginitis, cervicitis, endometritis, salpingitis, prostatitis, artritis.

Meningococo

Neisseria meningitidis

A16

Bacteria

Gramnegativa. Diplococo.

Código patógeno

- Dorso - lumbar

Conflicto base

Amenaza a la integridad, agresión. Sentirse lastimado, cohibido. Sobrecogido. Aterrorizado. Muy vulnerable. Incapacitado. Miedo profundo.

Notas

Bacteremia, fiebre, meningitis, artralgia, artritis, erupción recurrente, shock séptico.

Bacteria

Bacilo gramnegativo. Con flajelo polar.
Microaerófilo.

Código patógeno

- Píloro - píloro
- Estomago - válvula ileocecal

Conflicto base

Enojo indigesto. No poder digerir una vivencia. Dificultad para asimilar una experiencia. Adaptación a un nuevo ambiente. Intolerancia.

Notas

Es una bacteria que se encuentra en el intestino de los animales incluyendo las aves comerciales. La carne de pollo es la fuente de infección más importante. Enfermedades relacionadas: Gastroenteritis, diarrea, fiebre, artritis reactiva.

Enterobacter cloacae

Enterobacter sp.

A18

Bacteria

Bacilo gramnegativo.

Código patógeno

- Colon descendente - colon descendente

Conflicto base

Enojo indigesto, sensación indigesta con la sociedad. Vivencia difícil de asimilar. Asimilación dolorosa de una experiencia. Sentirse contrariado. Dificultad para digerir y vaciar una experiencia. Marranada. Sentirse amenazado en el territorio.

Notas

Enfermedades relacionadas: Colitis, gastroenteritis, infecciones intra-abdominales. Neumonía. Infecciones urinarias.

Bacteria

Bacilo gramnegativo. Oxidasa negativo. Fimbriado y flagelos peritricos.

Código patógeno

- Índice - índice
- Timo - hígado

Conflicto base

El exceso de control. Rigidez emocional. Resistencia a un persona, a un lugar o a una situación. La lucha por el poder. La supresión del otro. Agresividad. Las pruebas difíciles de asimilar que se mantienen en negación. El control del territorio sexual. Me mantengo controlando la vida.

Notas

Diarrea, gastroenteritis, invasión epitelial, síndrome urémico hemolítico, artritis, arteriosclerosis, diarrea del viajero, intoxicación alimentaria. Infección de vías urinarias, pielonefritis.

Helicobacter

Helicobacter pylori

A20

Bacteria

Bacilo helicoidal gramnegativo. Ureasa positivo. Oxidasa y catalasa positivo.

Código patógeno

- Hiato esofágico - testículo derecho

Conflicto base

Dificulta para digerir la estructura de una experiencia, sensación de ser agredido o invadido por sucesos del entorno, eventos difíciles de digerir; influencia muy fuerte del funcionamiento y la estructura de otros. Resentimiento. Conflicto de ira y rencor en el territorio. El coaching del estómago.

Notas

Participa en la constitución de la inmunidad. Modula la ganancia de peso. Enfermedades relacionadas: Gastritis, úlcera péptica, Parkinson, placas de ateroma (accidente cerebrovascular), aumento de agregación plaquetaria, maltoma.

Bacteria

Bacilo gramnegativo. También conocido como el "bacilo de Friedländer".

Código patógeno

- Colon ascendente - hígado

Conflicto base

Conflicto de abandono. Me siento solo y abandonado. Quedar separado del grupo. Exclusión y abandono del grupo. Sentirse inferior y vulnerable. Dificultad para expresar una vivencia. Sufrimiento de la infancia en situación de pobreza afectiva y fragilidad.

Notas

Infecciones del tracto respiratorio, neumonía. Espondilitis anquilosante. Abscesos. Infección de vías urinarias. Infecciones de tejidos blandos.

Proteus

Proteus mirabilis

A22

Bacteria

Gramnegativa. Ureasa positivo.

Oxidasa negativo.

Código patógeno

- Mediastino - mediastino
- Costal - costal
- Cápsula renal - cápsula renal
- Sacro - sacro

Conflicto base

Medio frontal. Agresión territorial. Conflicto territorial. Prueba difícil. Libertad obstruida. Lleno de miedo. Miedo a morir. Desilusión.

Notas

La ureasa hidroliza la urea a amoníaco y esto alcaliniza la orina y puede inducir la formación de cálculos que contienen fosfatos insolubles de magnesio y fósforo. Enfermedades relacionadas: Infección de vías urinarias, enteritis, abscesos hepáticos, meningitis, otitis media, neumonía, empiema.

Bacteria

Bacilo gramnegativo. Producen ácido sulfhídrico (H_2S). También se le llama: Bacilo de Eberth.

Código patógeno

- Trocanter mayor - trocanter mayor

Conflicto base

Prueba difícil de asimilar. Confrontación. Experiencia dolorosa. Adaptación al nuevo ambiente difícil. No puedo asimilar lo que estoy viviendo, sufro. Cambio de creencias. No poder soportar el sufrimiento. Incertidumbre. Sentirse amenazado.

Notas

La bacteria crece cuando hay estrés oxidativo en el intestino, oxida compuestos de azufre endógenos para generar un aceptor de electrones respiratorio, tetraciónato. Como resultado de esto puede usar la respiración vía tetraciónato para superar los microbios fermentadores lo que promueve la transmisión de la bacteria. Enfermedades relacionadas: Fiebre tifoidea, diarrea, mialgias, gastroenteritis.

Bacteria

Bacilo gramnegativo. Fermentación ácido-mixta. Producen endotoxinas y tóxina Shiga.

Código patógeno

- Aquiles - aquiles

Conflicto base

Prueba difícil de asimilar. Trauma complejo sin solución mental. Revisión dolorosa de la vida. Asimilación de la experiencia para dejarla atrás. Incertidumbre.

Notas

Gastroenteritis. Disentería. Diarrea con sangre y moco. Síndrome urémico hemolítico.

Bacilo del Cólera

Vibrio Cholerae

A25

Bacteria

Bacilo gramnegativo curvo con un flagelo polar.

Código patógeno

- Colon transverso - hígado
- Colon transverso - vejiga

Conflicto base

Depuración de una experiencia profunda. Recambio de creencias. Experiencias difíciles de asimilar. Eliminación de prejuicios que no hacen sufrir. Enojo indigesto.

Notas

Produce toxina colérica. Diarrea líquida. Gastroenteritis.

Yersinia

Yersinia pestis, sp.

A26

Bacteria

Bacilo gramnegativo. Nitrito reductasa positivo. Catalasa positivo y oxidasa negativo.

Código patógeno

- Bazo - bazo
- Testículo - testículo
- Vagina - vagina
- Flanco - flanco

Conflicto base

Rigidez. Enclaustramiento. Opresión. Desero desesperado de cambio. Egoísmo. Sentirse traicionado.

Notas

Enterocolitis, lesiones ulcerosas del íleon. Diarrea. Fiebre. Dolor abdominal. Poliartritis reactiva. Eritema nudoso.

Bacilo de la Tos ferina

Bordetella pertussis

A27

Bacteria

Cocobacilo gramnegativo. Produce tóxina pertussis.

Código patógeno

- Laringe - laringe

Conflicto base

Quedarse solo y excluido. Ya no soy el preferido. Conflicto de pertenencia. Tengo una razón, un ahnelo y no me hacen caso. Carencia afectiva. Rechazo, Traición.

Notas

Las tóxicas inhiben la síntesis de las células ciliadas, además de parálisis de los cilios. Enfermedades relacionadas: Inflamación traqueobronquial. Tos violenta y espasmódica. Fiebre. Resfriado.

Pseudomona

Pseudomona aeruginosa

A28

Bacteria

Bácilo gramnegativo. Posee flagelos polares. Encapsulado y aerobio obligado.

Código patógeno

- Pleura - pleura del mismo lado
- Recto - recto
- Suprarrenal - pulmón

Conflicto base

Miedo extremo. Ver la vida a través del miedo. Amenaza a la integridad a un nivel mayor. Vulnerabilidad. Miedo a morir. Miedo profundo. Nivel de agresión mayor.

Notas

Esta bacteria tiene la capacidad de producir varios pigmentos extracelulares, uno de ellos, la piocianina es una exotoxina perteneciente al grupo de las fenazinas que cuenta con la capacidad de inhibir el desarrollo de organismos competidores. Enfermedades relacionadas: Infecciones de las vías respiratorias, urinarias, heridas, sepsis.

Bacilo de Pfeiffer, bacilo influenza

Haemophilus influenzae

A29

Bacteria

Gramnegativo pleomorfo.

Código patógeno

- Lacrimal - lacrimal

Conflicto base

No estar a gusto es su espacio. Ambiente tóxico. Amenaza territorial. Enojo territorial. Devaluación.

Notas

Sinusitis. Otitis media. Epiglotitis. Bronconeumonía. Meningitis. Artritis séptica.

Pasteurella

Pasteurella multocida

A30

Bacteria

Bacilos o cocobacilos gramnegativos.

Código patógeno

- Colon descendente - riñón izquierdo
- Ligamento pancreático - colon descendente
- Colon descendente - hígado

Conflicto base

Conflicto de enojo territorial. Agresión. Sicosis. Dificultad para establecer una relación.

Notas

Microbioma de la región nasofaríngea en distintas especies domesticas. Las mascotas son una fuente de infección. Enfermedades relacionadas: Broquiectasias, neumonía, bronquitis, sinusitis, otitis.

Brucella

Brucella mellitensis

A31

Bacteria

Cocobacilos gramnegativos.

Código patógeno

- Bazo - hígado

Conflicto base

Devaluación. Negación. Represión emocional. Deseo desesperado de cambio. Impotencia.

Notas

Fiebre, escalofríos, diaforesis nocturna, anorexia, cefalea, artralgias, lumbalgia, dolor abdominal.

Coxiella

Coxiella burnetti

A32

Bacteria

Bacilo gramnegativo. Intracelular.
Morfologicamente similar a las
Rickettsias

Código patógeno

Dorsal 10 - dorsal 10

Conflicto base

Resistencia. Exceso de control. Devaluación. Holograma corporal de rigidez.

Notas

La forma de presentación más clásica, corresponde a un síndrome gripal con fiebre alta (que dura entre una y dos semanas), cefalea intensa, mialgia, artralgia, confusión, náuseas, vómito y diarrea, además de síntomas respiratorios como dolor pleurítico y tos seca.

Clamidia

Clamidia trachomatis

A33

Bacteria

Intracelular obligado. Tienen forma ovoide y redondeada.

Código patógeno

- Duodeno - hígado
- Duodeno - riñón izquierdo

Conflicto base

Negación. Esquema desadaptativo de sumisión. Resistencia a una situación. Conflicto de relaciones exasperantes. Exceso de control. Perfeccionismo.

Notas

Artritis reactiva. Uretritis. Conjuntivitis. Tracoma. Linfogranuloma venéreo. Enfermedad pélvica inflamatoria.

Borrelia

Borrelia burgdorferi

A34

Bacteria

Gramnegativa de forma helicoidal.
Intracelular.

Código patógeno

- Costo hepático - hígado

Conflicto base

Conflictos transgeneracionales. Sensaciones no dichas.
Conflictos sistémicos. Duelo no resuelto. Devaluación profunda.
Conflictos existenciales. Conflicto de la evolución del alma individual y familiar.

Notas

Enfermedad de Lyme. Conflictos autoinmunes. Depresión.
Artritis. Sudores nocturnos. Generadora de enfermedades crónicas. Infecciones frías. No hay infección visible, pero hay serología.

Leptospira

Leptospira interrogans

A35

Bacteria

Gramnegativa. Espiroqueta delgada y flexible en forma de espiral.

Código patógeno

- Suprarrenal - recto

Conflicto base

Me siento perdido en mi camino y en mi búsqueda. Apego evitativo-ansioso. Sensaciones: Vacío, ignominia, humillación, infelicidad, rechazo. Conflictos sistémicos.

Notas

Boca seca, fiebre, cefalea, dolor muscular, náuseas, vómito, diarrea, escalofríos, dolor abdominal, dolor óseo, rigidez muscular, sensibilidad muscular, dolor de garganta, inflamación de ganglios, hepatomegalia, esplenomegalia, conjuntivitis.

Sífilis

Treponema pallidum

A36

Bacteria

Espiroqueta.

Código patógeno

- Deltoides - deltoides
- Cuadrado - cuadrado

Conflicto base

Esquema desadaptativo de alienación. Negación profunda. Conflictos de identidad y existencia. Bloqueo y supresión de reacción viscerales. Prohibiciones. Devaluación profunda. Los otros tienen la culpa de lo que me pasa.

Notas

Lumbalgia. Sífilis. Patologías psiquiátricas. Enfermedad crónica.

Rickettsia

Rickettsia sp. (Prowazekki, typhi)

A37

Bacteria

Gramnegativo. Intracelular obligado. Pleomórficos. Se pueden presentar como cocos (0,1 μm de diámetro), bacilos (1-4 μm de longitud) o hilos (10 μm de largo).

Código patógeno

- Muñeca - muñeca
- Calcáneo - calcáneo

Conflicto base

Separación brutal. Duelo no resuelto. Conflictos transgeneracionales. Conflictos latentes vividos en soledad. Secretos. Prohibido llegar a la emoción visceral. Incorporación emocional.

Notas

En el pasado eran considerados microorganismos intermedios entre los virus y las bacterias verdaderas. Enfermedades relacionadas: Fiebre maculosa, demencia, Tifus endémico, infección fría, conflictos articulares inflamatorios.

Legionella

Legionella pneumophila

A38

Bacteria

Bacilo gramnegativo.

Código patógeno

- Dorsal 2 - dorsal 2

Conflicto base

Amenaza territorial. Conflicto de ira territorial. Ambiente tóxico emocional. Agresión en el territorio. Miedo frontal. Relaciones tóxicas.

Notas

Relacionado a sistemas de refrigeración, aire acondicionado o sistemas de ventilación. Enfermedades relacionadas: Enfermedad de Pontiac. Fiebre de los Legionarios. Mialgias. Neumonía. Bronquitis. Tos. Cefalea.

Mycoplasma

Mycoplasma pneumoniae

A39

Bacteria

No tienen pared celular.

Código patógeno

- Soleo - soleo
- Bazo - bazo
- Riñón izquierdo - riñon izquierdo
- Pleura izquierda - pleura izquierda

Conflicto base

Conflicto de identidad fragil. Falla en la fusión primaria: Madre - hijo. Verguenza. Lazos patológicos. Ignominia. Te amo pero no te acepto. Esquema de imperfección. Conflictos latentes y negados.

Notas

Puede emperorar los sintomas de inmunodeficiencia. Fatiga crónica. Artritis. Neumonía atípica. Tambien se denomina agente Eaton.

Bacilo de Koch, Tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis

A40

Bacteria

Bacilo alcohol-ácido resistente.
Aeróbica.

Código patógeno

- Supraespinoso - supraespinoso

Conflicto base

Miedo a la muerte. Sentirse miserable. La pobreza interior. Vulnerabilidad. La ausencia de recursos internos. Sentirse víctima del destino. Sentirse solo y abandonado. Incertumbre. Rechazado. Desorientado. Miedo profundo. Agotamiento de los recursos internos. Sentirse impotente, despreciable, solo, combativo.

Notas

Tos. Fatiga crónica. Fiebre. Escalofríos. Pérdida de peso. Afecciones pulmonares. Tuberculosis.

Bacteria

Bacilo alcohol-ácido resistente.
Aeróbica. Intracelular obligado

Código patógeno

- Escápula - escápula

Conflicto base

Rechazado. Gran desprecio. Aislamiento. Desesperanza intensa.
Sucio. Marcado. Abandonado. Recluido. Condenado.

Notas

Lesiones cutáneas con pérdida de la sensibilidad. Afección de nervios periféricos, mucosas, huesos, tejidos reticuloendoteliales. Lepra tuberculoide y lepromatosa. Se asocia asociada a un terreno metabólico y redox deficiente.

Bacteria

Bacilo inmóvil, no encapsulado.

Código patógeno

- Tensor de la fascia lata - tensor de la fascia lata

Conflicto base

Enojo con respecto a un conflicto sexual. Culpabilidad porque considera la sexualidad como algo sucio. Prohibición.

Notas

Vaginitis. Vaginosis.

Bacteria del tétanos

Clostridium tetani

A43

Bacteria

Formador de esporas y anaerobia.
Produce toxina tetánica
(Tetanospasmina)

Código patógeno

- Riñon - riñon

Conflicto base

Sufrimiento negado. Sensaciones no dichas. Desilusión. Dolido.
Heridas no resueltas. Resentido. Sentimientos encerrados.
Graves carencias de afecto. Infelicidad.

Notas

La toxina genera trismus, risa sardonica, disfagia, irritabilidad y opistotonos.

Clostridio malignun*

Clostridium difficile

A44

Bacteria

Bacilo grampositivo. Anaerobio estricto, formador de esporas.

Código patógeno

- Supra hepático - supra hepático

Conflicto base

Sufrimiento antiguo y latente. No poder digerir experiencias vitales. Bloque del amor materno. Personalidad superviviente ante el trauma simbiótico (madre-hijo)

Notas

Se aumenta la incidencia con el uso de antibioticos de forma crónica. Produce tóxicas. Estreñimiento crónico. Diarrea. Colitis pseudomembranosa.

Bacteria de la gangrena gaseosa

Clostridium perfringes

A45

Bacteria

Anaerobio. Grampositivo.
Encapsulado. Produce toxinas.

Código patógeno

- Estomago - píloro

Conflicto base

Gran desilusión. Eventos difíciles de asimilar. Trauma complejo sin solución mental. Resistencia. Las ilusiones que me forme están en decadencia. Bloqueo. Gran devaluación.

Notas

Produce toxinas. Enterotoxinas. Gangrena gaseosa. Enterocolitis necrosante. Celulitis. Diarrea. Dolor abdominal.

Clostridium leptum

Clostridium sp.

A46

Bacteria

Anaerobio.

Código patógeno

- Hígado - páncreas

Conflicto base

Sufrimiento infantil. Represión. Conflicto transgeneracional. Trauma simbiótico. Graves carencias de afecto y cuidados. Sentimientos encerrados.

Notas

Colitis crónica. Enfermedad inflamatoria intestinal. Colitis ulcerativa crónica inespecífica. Disbiosis intestinales. Trastornos neurológicos y conductuales infantiles.

Clostridium histolyticum

Clostridium sp.

A47

Bacteria

Grampositivo. Anaerobio. Móvil.

Produce cinco toxinas.

Código patógeno

- Vesícula - vejiga

Conflicto base

Sufrimiento oculto que no se puede soportar. Sistema familiar rígido. Sistema de creencias exasperante. Gran devaluación.

Notas

Produce proteinasas y collagenasas capaces de destruir el tejido conjuntivo. Necrosis. Autoamputación.

Fusobacterium

Fusobacterium nucleatum

A48

Bacteria

Gramnegativa. Anaerobia.

Código patógeno

- Vena yugular interna - vena yugular interna

Conflicto base

Rabia contenida y reprimida. La rabia es una emoción que puedo ocultar y negar.

Notas

Enfermedad periodontal. Síndrome de Lemierre. Enfermedad de Vincent. Orofaringitis. Ulceras de piel.

Prevotella

Prevotella melaninogenica

A49

Bacteria

Anaerobio. Gramnegativo.

Código patógeno

Dental - dental

Conflicto base

Emociones y sensaciones no dichas que no se pueden digerir.

Notas

Gingivitis. Vaginosi. Enfermedad periodontal. Osteomielitis.
Abscesos intraabdominales.

Tifo exantemático

Ehrlichia

A50

Bacteria

Gramnegativa. Intracelulares.
Permanecen en las vacuolas de los leucocitos.

Código patógeno

- Temporal derecho - temporal izquierdo

Conflicto base

Incorporación emocional. Alienación. Estar poseído por otros.

Notas

Poseen una pared estructuralmente semejante a la de las bacterias gramnegativas, de ahí su clasificación, pero no presentan lipopolisacárido (LPS) ni capa de peptidoglicanos. Se transmite por garrapatas. Fiebre, cefalea, escalofríos, dolores musculares.

Morganella tifo*

Morganella morganii

A51

Bacteria

Bacilo gramnegativo.

Código patógeno

- Perihepático - perihepático

Conflicto base

Sentirse víctima. Impotencia. Angustia. Traición.

Notas

Diarrea. Infección del sistema urinario. Neumonía.

Bacteria

Gramnegativo. Coco anaerobico.

Código patógeno

- Píloro - glúteo

Conflicto base

Enojo indigesto. Dificultad para digerir la devaluación.

Notas

Produce propionato y acetato. Mejora el rendimiento de los atletas. Cuando hay disbiosis intestinal, produce inflamación.

Virus de la viruela

Familia Poxviridae, poxvirus

B1

Virus ADN

ADN bicatenario.

Código patógeno

- Apéndice - lengua izquierda

Conflicto base

Conflicto de agresión. 2ª etapa del sistema ontogénico de los microbios: Protección, mecanismos de defensa. Conflictos territoriales. Relaciones tóxicas. Prejuicios. Esquema de imperfección.

Notas

Se relaciona con conflictos oculares.

Virus Vaccinia

Familia Poxviridae, poxvirus

B2

Virus ADN

Virus con envoltura, con ADN bicatenario lineal. También se llama virus vacuna.

Código patógeno

- Apéndice - vena femoral

Conflicto base

Agresión. Conflicto prolongado de rechazo. Dificultad de adaptación a una nueva situación. Intolerancia.

Notas

Conflictos cutáneos.

Virus Orf

Familia Poxviridae, poxvirus

B3

Virus ADN

ADN lineal bicatenario. Encapsulado.

Código patógeno

- Piso orbitario - piso orbitario

Conflicto base

Prejuicios. Dificultad para ver la realidad tal como es. Agresión territorial.

Notas

Ectima contagioso. Afecciones oculares.

Virus Herpes simple tipo I

Familia Herpesviridae, alfa

B4

Virus ADN

ADN bicatenario. Rodeado por una cubierta de proteína de simetría icosaédrica y tiene 126 capsómeros.

Código patógeno

- Angina - angina

Conflicto base

Dificultad de vivir la separación inherente de toda relación. Dolor negado ante la separación. Rabia, celos y rechazo a la separación. Sensaciones en el umbral de sufrimiento sin poder expresarlas. Enfado, disgusto y temor de expresarlo.

Notas

Infecciones primarias de la parte superior del cuerpo (gingivostomatitis) caracterizado por vesículas, aftas, amigdalitis, úlceras planas. Fiebre, mialgias, malestar general. Queratoconjuntivitis. Encefalitis. Desordenes neurológicos. Parálisis facial. Neuralgia.

Virus Herpes simple tipo 2

Familia Herpesviridae, alfa

Virus ADN

ADN bicatenario. Rodeado por una cubierta de proteína de simetría icosaédrica y tiene 126 capsómeros.

Código patógeno

- Colon ascendente - colon ascendente

Conflicto base

Conflicto separación. Sufrimiento ante la separación sexual.
Rabia, celos y rechazo a la separación. Culpa sexual.
Remordimiento. Emoción secreta no resuelta.

Notas

HSV-1 y HSV-2 infectan a las células epiteliales y establecen infecciones latentes en las neuronas. Debido a su capacidad de integración al tejido nervioso, modifican receptores neuronales. Infecciones primarias del tracto genital asintomáticas y sintomáticas. Fiebre, malestar general, mialgias. Herpes neonatal.

Virus ADN

ADN de molécula lineal de doble cadena.

Código patógeno

- Uretero - uretero

Conflicto base

Conflicto de separación. Momentos de experiencias emocionales vividas en sufrimiento sin poder escapar y solo queda adaptarse. La varicela como la gran flexibilidad de adaptación. Emoción no digerida con bloqueo y enquistamiento. Vieja emoción no reparada. Tristeza secreta. El proceso de la individualización y separación de la madre. Quedarse atrapado en el lazo familiar. Construcción de la identidad.

Notas

Exantema vesicular y eritema, fiebre, malestar general. Neuralgia posherpética. Herpes Zoster.

Virus ADN

ADN de molécula lineal de doble cadena.

Código patógeno

- Ojo - ojo

Conflicto base

Conflicto de separación visual. Perder de vista a alguien. Lealtad familiar invisible. Sufrimiento transgeneracional. Enfadado. Golpeado. Tengo miedo de enfrentarme a una situación. Miedos frontales

Notas

Esclerosis múltiple (asociación de virus herpes con HERVs), enfermedades neurológicas y mentales. Mononucleosis infecciosa. Tumor cerebral.

Virus del Herpes tipo 6

Familia Herpesviridae, beta

B8

Virus ADN

ADN bicatenario.

Código patógeno

- Cubito - cubito

Conflicto base

Conflicto de separación. Sensación de ser abandonado. Desvalorización. Es la enfermedad que ayuda a liberarse y a liberar su entorno de una gran dolorosa posesión (esto sucede cuando el niño es visto como un objeto o proyecto de los padres y el quiere separarse de ese esquema familiar, sin embargo separarse le trae sufrimiento)

Notas

Exantema súbito (Roseola). Fiebre. Encefalitis. Convulsiones febriles.

Virus del Herpes tipo 7

Familia Herpesviridae, beta

B9

Virus ADN

ADN bicatenario.

Código patógeno

Cáliz renal - uretero

Conflicto base

Conflicto de separación. Sensación de ser abandonado. Me siento solo y abandonado, extranjero, fuera de lugar. Puede activar un conflicto del tubulo colector del riñón. Desvalorización en el seno familiar, no se siente parte de, excluido.

Notas

Exantema súbito. Fiebre.. Encefalitis. Convulsiones febriles.

Virus Epstein Barr

Familia Herpesviridae, gamma

B10

Virus ADN

ADN bicatenario.

Código patógeno

- Occipital - occipital

Conflicto base

Conflicto en la maduración de la identidad sexual. La aceptación de la sexualidad. Desvalorización al enfrentar la madurez sexual y la libertad de las elecciones propias. Conflictos no resueltos que nos hacen sufrir donde tenemos que decir otra cosa y no el problema

Notas

Mononucleosis infecciosa. Faringitis. Fiebre. Linfadenopatía. Linfoma de Burkitt. Carcinoma nasofaríngeo. Leucoplasia pilosa. Fatiga crónica. Migraña. Esclerosis múltiple.

Virus del Herpes tipo 8

Familia Herpesviridae, gamma

B11

Virus ADN

ADN bicatenario.

Código patógeno

- Comisura - comisura

Conflicto base

Conflicto de devaluación territorial sin poder expresar la ira o ciertas sensaciones y se quedan estancadas. Conflicto transgeneracional. Me siento sucio. Sufrimiento moral.

Notas

Sarcoma de Kaposi, patologías linfáticas. Lesiones cutáneas.

Virus ADN

ADN bicatenario lineal.

Código patógeno

- Ligamento hepático - riñón derecho

Conflicto base

Enojo territorial, Colera reprimida, Oposición o resistencia a una situación, persona o lugar. Asco o repulsión. Conflictos de resistencia. Conflictos de crisis financieras. Memorias transgeneracionales de hambruna o de pobreza. Sensaciones vitales: Agresión, vacío, frustración, Hambre, Desvalorización estética.

Notas

Los adenovirus están involucrados con enfermedades respiratorias y conjuntivitis, gastroenteritis. Puede persistir en el tejido linfático (amígdalas). Hay 5 subtipos de adenovirus (Ad5, Ad9, Ad31, Ad36, Ad37) que están asociadas con el incremento en la adiposidad *in vitro* e *in vivo*. La infección experimental produce exceso de adiposidad o ganancia de peso en animales.

Virus del Papiloma

Familia Papovaviridae

B13

Virus ADN

Los viriones de VPH son partículas pequeñas, sin envoltura, con simetría icosaédrica.

Código patógeno

- Ano - ano
- Próstata - recto
- Sigmoides - recto

Conflicto base

Agresión, desconfianza, celos. Experiencias vividas como sucias. Contacto sexual vivido como sucio. Conflicto territorial: El enemigo acecha. Sensación de ser continuamente atacado. Necesidad de protegerse de un contacto agresivo. Desvalorización estética. Conflicto de mancha. Sentirse manchado. Tendencia a pelear. Escudos o corazas frente a la agresión. No poder expresar la agresión.

Notas

Lesiones cutáneas, verrugas, condilomas, lesiones verruciformes. Ulceras cervicales. Enantema.

Virus de la Verruga común

Familia Papovaviridae

B14

Virus ADN

Partículas pequeñas, sin envoltura, con simetría icosaédrica.

Código patógeno

- Punta de páncreas - bazo

Conflicto base

Irritado, enfadado, ofensivo, violento, rencoroso, malhumorado, provocador, celoso, gritón, vengativo, contrario, amenazado, territorial, vergüenza, inseguridad, impulsividad, ira, frustración sexual.

Notas

Verrugas, lesiones epiteliales.

Virus JC (Virus del polioma)

Familia Poliomaviridae

B15

Virus ADN

ADN de cadena doble.

Código patógeno

- Temporal izquierdo - temporal izquierdo

Conflicto base

Negación. El equivalente al conflicto de los clostridios. Esconder el sufrimiento. Supresión emocional. No atender la verdadera causa. Justificación: la enfermedad inicia en el momento en que justificamos el interior por el exterior. Perfección. Obsesión. Amargado, insatisfecho, deseos de poseer, dominar, ansiedad, negación.

Notas

Conflictos respiratorios, renales. Nefropatía. Cistitis hemorrágica. Virus muy frecuente en los transplantados renales. Fenómenos tumorales.

Virus BK (Virus del polio)

Familia Poliomaviridae

B16

Virus ADN

ADN de cadena doble.

Código patógeno

- Apéndice - riñón izquierdo

Conflicto base

Perfección. Obsesión. Amargado, insatisfecho, deseos de poseer, dominar, ansiedad, negación. Metas bloqueadas, frustración. No poder escapar. Prohibiciones. La negación del sufrimiento puede llevar a la programación de enfermedades complejas o mentales, o mandar la información para que se resuelva en otra generación.

Notas

El conflicto se vive en todas las dimensiones de la persona. Se encarna. Se proyecta en el cuerpo y esto permite liberarlo como energía física. También se expresa con palabras congruentes. Lo que se dice y se siente está en congruencia. Esto es una forma de inteligencia emocional.

Virus de la hepatitis B

Familia hepadnaviridae

B17

Virus ADN

Tiene una nucleocápside de forma icosaédrica y presenta una envoltura exterior de lípidos. La cápside encierra un ADN viral y una ADN polimerasa con actividad de transcriptasa inversa.

Código patógeno

- Hígado - pleura

Conflicto base

Conflicto de rencor en el territorio. Cólera. Negación. Conflicto de relaciones exasperantes. Personalidad obsesiva (proyecto generacional), Exceso de control. Ideas tóxicas. Desvalorización y fracaso transgeneracional. Heridas de pobreza. Tengo algo tóxico y desconocido. Conflicto de hambruna y miedo a no tener comida.

Notas

Inflamación del parenquima hepático. Cirrosis.

Parvovirus B19

Familia Parvoviridae, Erythrovirus

B18

Virus ADN

Posee un genoma con ADN de cadena sencilla, clasificado en el grupo II de Baltimore. Simetría icosaédrica y carente de envoltura viral.

Código patógeno

- Trompa - trompa

Conflicto base

Sensaciones transgeneracionales, memorias de exclusión. Estar atrapado en un proyecto transgeneracional. Cripta genealógica. Miedos transgeneracionales. Conflicto de proyecto sentido.

Notas

Eritema infeccioso, quinta enfermedad. Artritis y otras patologías de las articulaciones, Hidropesía fetal, Crisis anémicas como la anemia aplásica por lisis de precursores de células eritrocíticas.

Virus de la rabia

Familia Rhabdoviridae

B19

Virus ARN

Cadena simple de ARN. Tiene forma de bala. Envoltura de lípidos.

Código patógeno

- Axila - axila
- Mentón - mentón

Conflicto base

Conflicto territorial. Ira. Enojo territorial no expresada. Bronquiolitis, asma, Amenaza en el territorio. Conflicto por traición. Incomodo. Miedo a la separación.

Notas

Puede asociarse a otro virus. ARN - ARN o ARN - ADN y manifestarse como exudados. Buscar también la bacteria que le hace resonancia. Enfermedades relacionadas: Asma, bronquitis, bronquiolitis, afecciones nerviosas.

Virus de la influenza

Familia Orthomyxoviridae

B20

Virus ARN

Se caracteriza por presentar envoltura y ser isométrico.

Código patógeno

- Tráquea - tráquea

Conflicto base

Agresión territorial. Conflictos de amenaza y miedo territorial.
Invasión de territorio.

Notas

Laringitis, traqueobronquitis, síndrome gripal.

Virus de la aftosa

Familia Picornaviridae, Aphthovirus

B21

Virus ARN

ARN de cadena positiva, envuelto por una cápside

Código patógeno

- Carina - carina

Conflicto base

Agresión. Querer expresarse y no se puede. Traición.

Notas

Exantema vírico de manos, pies y boca. es una leve dolencia viral, cuyos síntomas principales son dolor en la boca y presencia de pequeñas ampollas, úlceras o aftas.

Virus de la Rubeola

Familia Togaviridae, Rubivirus

B22

Virus ARN

El virus está encapsulado y forma partículas esféricas de 65 a 70 nm de diámetro.

Código patógeno

- Timo - parietal

Conflicto base

Enfermedad de autonomización. Conflicto de movimiento bloqueado. Esquema de dependencia. Inicio mi vida hacia la libertad y a la autonomía. Devaluación.

Notas

Enfermedad exantemática. Mialgias. Artralgias. Rubeola, virus de la encefalitis, Chikunguña pertenecen a la misma familia.

Retrovirus exógeno (VIH)

Familia Retroviridae, Lentivirus

B23

Virus ARN

ARN monocatenario de polaridad positiva y se replican de manera inusual a través de una forma intermedia de ADN bicatenario. Utilizan Transcriptasa reversa.

Código patógeno

- Timo - recto

Conflicto base

Identidad frágil e incierta. Te amo pero no te acepto. Confrontan la identidad frágil e incierta. No merezco existir. Conflicto de exclusión y pertenencia. Quedarse solo y abandonado.

Notas

Hay activaciones fisiológicas del VIH con las infecciones herpéticas (conflictos desencadenantes); Retrovirus. Transcriptasa reversa: Retrovirus. Vuelve a copiar segmentos hacia atrás. Encontrar su identidad. Volver hacia atrás. VIH

Virus de la pleuritis (Pleuritis viral)*

Familia Picornaviridae, Enterovirus, Coxsackie

B24

Virus ARN

Virus desnudo, RNA lineal.

Código patógeno

- Pleura - pleura

Conflicto base

Conflicto de agresión a las corazas. Agresión. Miedo por mi/su corazón, ojos, pulmones: Tengo algo malo en el pecho.

Notas

Pleuritis. Afecciones respiratorias.

Virus del Sarampión

Familia Paramyxoviridae, Morbilivirus

B25

Virus ARN

ARN de cadena sencilla de polaridad negativa como ácido nucleico.

Código patógeno

- Estomago - suprarrenal.

Conflicto base

Con el sarampión cambiamos el formato de nuestros receptores sensoriales, que nos permite percibir el mundo a través de nuestros propios sentimientos, en lugar de a través de los sentimientos de nuestros padres. Conflicto territorial. Evolución del individuo en el grupo.

Notas

El rol de los microbios es esencial porque confrontan al individuo a una prueba inmunológica, la cual va a aprender nuevas competencias y formar su identidad.

Enfermedad exantemática.

Virus del Catarro común

Familia Coronaviridae

B26

Virus ARN

ARN de cadena sencilla con polaridad positiva y simetría helicoidal.

Código patógeno

- Vesícula - riñón izquierdo

Conflicto base

Adaptación a un territorio. Conflicto de miedo, amenaza en el territorio. Desconfianza. Ofendido. Conflicto grupal.

Notas

Una nueva cepa del coronavirus se asocio a una infección aguda conocida como Síndrome Agudo Respiratorio Grave (en inglés S.A.R.S)

Virus del Nilo

Familia Flaviviridae, flavivirus

B27

Virus ARN

Única cadena de ARN de polaridad positiva.

Código patógeno

- Ligamento pancreático - bazo

Conflicto base

El virus se presentan como un confrontador ante la negación, la justificación o la certidumbre que llevará a la autodestrucción.

Notas

Las infecciones leves pueden causar fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo, frecuentemente con sarpullido e inflamación de los ganglios linfáticos. Las infecciones más graves pueden causar dolor de cabeza, fiebre alta, rigidez en el cuello, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, parálisis.

Virus ARN

Cadena de ARN de polaridad positiva.

Código patógeno

- Hipófisis - vejiga

Conflicto base

Desorientado. He fallado. Destinado al fracaso. Resentir transgeneracional (Desvalorización transgeneracional. Devaluación.

Notas

80% son asintomáticos. La respuesta sintomática se debe a la producción de proteínas de señalización y citoquinas por los macrófagos. Fiebre, cefalea, síndrome gripal, artralgias, mialgias (fiebre rompehuesos), ganglios linfáticos y erupciones puntiformes (petequias).

Virus de la encefalitis*

Familia Togaviridae

B29

Virus ARN

La cápside vírica es icosaedrica.

Código patógeno

- Parietal - parietal

Conflicto base

Metas bloqueadas. No poder escapar de una situación. Cefalea. Migraña. Convulsiones. Conflictos motores. ¿Cual es la tensión que me ha dominado en los últimos momentos? ¿Cual es la emoción que no supe vivir? ¿Cual es la palabra que no pude o no supe decir?

Notas

Inflamación cerebral.

Virus de la sinusitis

Familia Picornaviridae, Rhinovirus

B30

Virus ARN

ARN de cadena simple.

Código patógeno

- Seno frontal - seno frontal
- Seno nasal - seno nasal

Conflicto base

Agresión, amenaza territorial. Miedo territorial.

Notas

Cuando existen dos conflictos en ambos hemisferios, se establece una constelación cerebral. Si se agrega una fuerza mesodérmica antigua, se genera una reacción inflamatoria severa. Separación con peligro. Conflicto territorial. Anticipación negativa a los problemas.

Rotavirus

Familia Reoviridae

B31

Virus ARN

ARN de cadena doble y por lo tanto se incluyen en el Grupo III de la Clasificación de Baltimore.

Código patógeno

- Coxis - coxis

Conflicto base

Adaptación a un territorio. Vivencias difíciles de asimilar. Reconfiguración de las creencias. Tolerancia. Adaptación a una madre estricta.

Notas

El intestino cuenta con un sistema nervioso muy complejo, es denominado cerebro entérico (enteric brain). El cerebro entérico se especializa en sentir, es en el intestino donde se lleva a cabo la asimilación; la asimilación de los alimentos y también la asimilación de las experiencias.

Virus Newcastle

Familia Paramyxoviridae, Avulavirus

B32

Virus ARN

ARN de cadena sencilla de polaridad negativa como ácido nucleico.

Código patógeno

- Bulbo - cerebelo

Conflicto base

Temor de no estar al mando. Desorientado. No poder encontrar la salida. Quedarse atrapado en una situación.

Notas

Conjuntivitis. Ataxia.

Virus ARN

Código patógeno

- Pineal - bulbo

Conflicto base

Conflicto motor. Impotencia. Meta bloqueado. Movimiento impedido.

Notas

No existe en la literatura microbiológica un virus relacionado directamente con el síndrome de Guillaim-Barre. Hay multiples factores. Sintomas relacionados: Parálisis ascendente. Parálisis facial. Inflamación de raices nerviosas motoras de la medula espinal.

Virus del dengue hemorrágico

Familia Flaviviridae, flavivirus

B34

Virus ARN

Cadena de ARN de polaridad positiva.

Código patógeno

- Bulbo - vejiga

Conflicto base

Fiebre, cefalea, síndrome gripal, artralgias, mialgias (fiebre rompehuesos), ganglios linfáticos y erupciones puntiformes (petequias). Las formas graves aparecen cuando existe una segunda exposición a un serotipo diferente del dengue del de la primera exposición. De esta manera, el sistema inmune está sensibilizado y responde de una forma más agresiva.

Notas

En la mayoría de los flavivirus la aparición de los síntomas está definida por la inmunidad del huésped. Las reacciones están mediadas por las memorias inmunológicas del individuo.

Enterovirus

Familia Picornaviridae

B35

Virus ARN

ARN de cadena positiva.

Código patógeno

- Malar - malar

Conflicto base

Vivencia no digerida.

Notas

Diarrea. Gastroenteritis.

Virus de la Meningitis

Familia Arenaviridae

B36

Virus ARN

ARN de cadena simple.

Código patógeno

- Tiroides - bulbo

Conflicto base

Agresión territorial y sensación de estar solo. Lleno de miedo.
Agresor oculto. Conflicto de devaluación. He fallado.

Notas

Cansancio, fiebre, pérdida del apetito, dolor muscular, cefalea, náusea, vómito.

Virus ARN

ARN de cadena sencilla con polaridad positiva y simetría helicoidal.

Código patógeno

- Uretra - uretra

Conflicto base

Adaptación a un territorio. Conflicto de miedo, amenaza en el territorio. Desconfianza. Ofendido. Conflicto grupal.

Notas

Uretritis. Conflictos respiratorios. Una nueva cepa del coronavirus se asocio a una infección aguda conocida como Síndrome Agudo Respiratorio Grave (en inglés S.A.R.S).

Virus HTLV I (*Virus Linfotropico de cél.T humanas*)
Familia Retroviridae, Deltaretrovirus

B38

Virus ARN

2 moléculas de ARN de cadena simple
y polaridad positiva.

Código patógeno

- Suprapubico - suprapubico

Conflicto base

Reconfiguración leucocitaria. Sufrimiento infantil. Gran devaluación. Portador de memorias transgeneracionales. Principal en síndrome del yaciente.

Notas

Enfermedad desmielinizante. Leucemia. Hepatoesplenomegalia. Linfadenopatías.

Virus Norwalk

Familia Caliciviridae

B39

Virus ARN

Virus ARN monocatenario positivo.

Código patógeno

- Saco de Douglas - femoral

Conflicto base

Dificultad para asimilar una situación, con la sensación de sentirse agredido.

Notas

En este conflicto se aplica la regla de el patrón de sensibilidad, externa. Inflamación de tejidos epitelialis pelvicos. Náuseas, vómitos, diarrea líquido y dolor abdominal.

Virus HTLV 2 (*Virus Linfotrópico de cél.T humanas*)
Familia Retroviridae, Deltaretrovirus

B40

Virus ARN

2 moléculas de ARN de cadena simple y polaridad positiva.

Código patógeno

- Nervio inguinal - nervio inguinal

Conflicto base

Reconfiguración leucocitaria. Sufrimiento infantil. Gran devaluación. Portador de memorias transgeneracionales. Principal en síndrome del yaciente.

Notas

Enfermedad desmielinizante. Leucemia. Hepatoesplenomegalia. Linfadenopatías.

Virus de la Parotiditis

Familia Paramyxoviridae, Rubulavirus

B41

Virus ARN

ARN de cadena sencilla de polaridad negativa como ácido nucleico.

Código patógeno

Pudendo - pudendo

Conflicto base

Miedo a no poder alimentarse, Miedo a la inanición, a no ser capaz de encontrar alimento.

Notas

Inflamación de las glándulas parótidas.

Virus de la Polio

Familia Picornaviridae, Enterovirus

B42

Virus ARN

ARN monocatenario positivo.

Código patógeno

- Ciático - ciático

Conflicto base

No puedo escapar de una situación. Devaluación. Camino iniciático obstruido. Conflictos transgeneracionales. Metas truncadas.

Notas

Parálisis. Debilidad.

Virus HTLV 4 (*Virus Linfotrópico de cél.T humanas*)
Familia Retroviridae, Deltaretrovirus

B43

Virus ARN

2 moléculas de ARN de cadena simple y polaridad positiva.

Código patógeno

- Trocanter menor - trocanter menor

Conflicto base

Reconfiguración leucocitaria. Sufrimiento infantil. Gran devaluación. Portador de memorias transgeneracionales. Principal en síndrome del yaciente

Notas

Enfermedad desmielinizante. Leucemia. Hepatoesplenomegalia. Linfadenopatías.

Retrovirus exógeno (VIH 2)

Familia Retroviridae, Lentivirus

B44

Virus ARN

ARN monocatenario de polaridad positiva y se replican de manera inusual a través de una forma intermedia de ADN bicatenario. Utilizan Transcriptasa reversa.

Código patógeno

- Aductor - aductor

Conflicto base

Identidad frágil e incierta. Te amo pero no te acepto. Confrontan la identidad frágil e incierta. No merezco existir. Conflicto de exclusión y pertenencia. Quedarse solo y abandonado.

Notas

Hay activaciones fisiológicas del VIH con las infecciones herpéticas (conflictos desencadenantes); Retrovirus. Transcriptasa reversa: Retrovirus. Vuelve a copiar segmentos hacia atrás. Encontrar su identidad. Volver hacia atrás. VIH

Virus del Ebola

Familia Filoviridae

B45

Virus ARN

ARN monocatenario negativo.

Código patógeno

- Costal anterior - costal anterior

Conflicto base

Conflicto de lazos patológicos. Certidumbres transgeneracionales.

Notas

Fiebre. Dolor de garganta. Mialgias. Cefalea. Vómito. Diarrea. Fallo hepático. Hemorragia.

Virus Zika

Familia Flaviviridae, Flavivirus

B46

Virus ARN

ARN monocatenario positivo.

Código patógeno

- Costal anterior - colon descendente

Conflicto base

Devaluación. Movimiento bloqueado. Conflicto motor. Conflicto de desvalorización grupal. Conflictos grupales negados.

Notas

Los síntomas más comunes de la infección con el virus incluyen dolores de cabeza leves, eflorescencia o erupciones maculopapulares, fiebre, malestar general, conjuntivitis y dolores articulares.

Hantavirus

Familia Bunyaviridae

B47

Virus ARN

ARN monocatenario, circular y de polaridad negativa.

Código patógeno

- Lunar - riñón

Conflicto base

Conflicto de agresión territorial.

Notas

Fiebre hemorrágica. Síndrome renal. Síndrome pulmonar.

Virus H1N7

Familia Orthomyxoviridae, Virus de la Influenza

B48

Virus ARN

Contiene dos proteínas: Hemaglutinina y Neuraminidasa.

Código patógeno

- Vesícula - bazo

Conflicto base

Agresión territorial. Enojo. Rabia. Colera reprimida.

Notas

Puede asociarse a otro virus. ARN - ARN o ARN - ADN y manifestarse como exudados. Buscar también la bacteria que le hace resonancia.

Virus Chikunguña

Familia Togaviridae, Alphavirus

B49

Virus ARN

El virus está encapsulado y forma partículas esféricas de 65 a 70 nm de diámetro.

Código patógeno

- Colon descendente - ano

Conflicto base

Dificultad y devaluación al hacer el movimiento que se quiere, que se anhela. También cuando ese movimiento que se quiere no se esta logrando. En el caso de la chikunguña se añade el factor territorial (factores que bloquean o limitan el movimiento: un jefe de trabajo, el gobierno, el sistema, un puesto, una condición económica, tener pareja, etc.)

Notas

Si los movimientos son vitales para el individuo y se queda bloqueado, esto genera insatisfacción, enojo y sensaciones enquistadas.

Toxoplasma gondii

Protozoo

C1

Parasito

Intracelular obligado.

Código patógeno

- Oido - oído

Conflicto base

Conflictos del grupo no resueltos y que se mantienen en secreto. Negación.

Notas

Las infecciones por *T. gondii* tienen la facultad de cambiar el comportamiento de ratas y ratones, haciendo que se acerquen, en vez de huir del olor de los gatos.

Plasmodium sp.

P. ovale, *P. Vivax*, *P. falciparum*

C2

Parasito

Tiene dos huéspedes: Un mosquito y un huésped vertebrado.

Código patógeno

- Pomulo izquierdo - riñón derecho

Conflicto base

Conflicto de sangre (familia). El sentido del grupo. Lazo patológico. Triángulo dramático de Karpman.

Notas

Fibromialgia. Artritis. Fiebre. Anemia.

Entamoeba histolytica

Protozoo

C3

Parasito

Anaerobio de forma ameboide.

Código patógeno

- Parietal izquierdo - riñón izquierdo
- Píloro - riñón izquierdo
- Hígado - riñón izquierdo

Conflicto base

Invasión del grupo. Mis parientes me invaden. Me siento invadido y no puedo rechazarle. Se aprovechan de mí. Lazo patológico. Me siento agotado.

Notas

Diarrea aguda. Dolor abdominal. Colitis. Lesiones ulcerosas del epitelio colonico. Disentería.

Sarcoptes scabiei

Ácaro

C4

Parasito

Arador de la sarna. Cuerpo no segmentado, ovoide, con cuatro pares de patas.

Código patógeno

- Lengua - lengua

Conflicto base

Doble conflicto. La solución de uno complica a el otro.
Separación dolorosa.

Notas

Dermatitis. Prurito. Psoriasis.

Filaria sp.

Nematodo

C5

Parasito

Son transmitidos en forma de larva o microfilaria a los vertebrados por un artrópodo.

Código patógeno

- Mastoides - mastoides

Conflicto base

Conflicto de lazo patológico. Parásitos familiares.

Notas

Elefantiasis. Dermatitis. Edema.

Blastocystis hominis

Protozoo

C6

Parasito

Se distinguen las formas esquizonte y trofozoíto.

Código patógeno

- Cuello - cuello

Conflicto base

Reconfiguración de quien soy en el grupo. Plaza y reconocimiento.

Notas

Diarrea, inflamación intestinal.

Balantidium Coli

Protozoo

C7

Parasito

Ciliado. La transmisión es fecal-oral. Es el protozoario de mayor tamaño entre los que parasitan al hombre; el trofozoíto puede llegar a medir hasta 870µm.

Código patógeno

- Cervical 3ª o 4ª - suprarrenal

Conflicto base

Reconfiguración de quien soy en el grupo. Enojo indigesto con el grupo o la sociedad.

Notas

Los cerdos son los reservorios más comunes, aunque muy pocos presentan síntomas. Diarrea. Inflamación intestinal.

Trypanosoma cruzi

Protozoo

C8

Parasito

Caracterizado por un solo flagelo y una sola mitocondria. Intracelular.

Código patógeno

Costodiafragmático - costadiafragmático

Conflicto base

Confundido, Fuera de centro, Lastimado, el corazón roto, sufriente. Memorias transgeneracionales que afectaron el corazón, de invasión, de abuso.

Notas

Genera megacolon, megaesofago, cardiomegalia. Enfermedad de Chagas. Afecciones cardiacas: Cardiomiopatía.

Fasciolopsis buski

Platelminto

C9

Parasito

Trematodo (duela) de forma lanceolada, con dos ventosas, una bucal y otra ventral.

Código patógeno

- Esófago - esófago

Conflicto base

Violación de la ley interior. Enojo con el grupo. Conflicto de cólera territorial.

Notas

Dolor vesicular. Inflamación de vías biliares. Afecciones gastrointestinales.

Enterobius vermicularis

Nematodo

C10

Parasito

Fusiforme de coloración blanco nacarado. También denominado oxiuro.

Código patógeno

- Píloro - hígado

Conflicto base

Conflicto con el grupo. Ira acumulada. Enojo con un miembro del grupo. Tolerancia llevada al máximo.

Notas

Inflamación gastrointestinal. Hepatitis. Bruxismo. Nausea.

Trichinella spiralis

Nematodo

C11

Parasito

Se transmite por carne cruda.

Código patógeno

- Píloro - lengua

Conflicto base

Conflicto de lazo patológico. No poder soportar una situación en el grupo. Invasión insoportable en negación.

Notas

Mialgias. Dolor general.

Trichomonas sp.

Protozoo

C12

Parasito

Presenta un tamaño 10-20 μm de longitud y una morfología piriforme. Carece de mitocondrias y posee en su lugar hidrogenosomas.

Código patógeno

- Ciego - riñón derecho
- Valvula ileocecal - riñón derecho

Conflicto base

Memorias conflictivas de experiencias sexuales con enojo, desconfianza, rechazo. Sentirse usado. Experiencias sexuales que no se han asimilado, no dichas.

Notas

Los hidrogenosomas catalizan la formación de ATP en condiciones anaerobias. Afecciones relacionadas: Procesos inflamatorios de mucosas genitales. Vulvovaginitis. Prurito vulvar. Uretritis. Prostatitis. Epididimitis.

Parasito

De la clase trematodos, comunmente llamados bilharzia.

Código patógeno

- Colon descendente - cuadriceps

Conflicto base

Tolerancia llevada al extremo. Experiencias en el grupo difícil de asimilar. Exclusión.

Notas

Dermatitis. Granulomas. Fiebre de Katayama. Hipertensión portal. Hematuria. Afección vesical. Neumonitis. Síndrome de Loeffler. Disentería. Polipos colonicos. Glomerulonefritis.

Parasito

El término helminto (del griego ἑλμινθος *hélmynthos*, "gusano") es en principio un sinónimo de verme o gusano

Código patógeno

- Gluteo - gluteo

Conflicto base

Conflicto con el grupo o el otro. Tengo que tolerar a mi familia.
Enojo indigesto. Experiencias no asimiladas.

Notas

Los parásitos helmintos, poseen la capacidad de regular (modular) la respuesta inmune del huésped para su beneficio. En este fenómeno por demás interesante, los helmintos inducen un proceso anti-inflamatorio, mediante lo cual pueden suprimir, desviar y/o convertir la respuesta inmune del huésped, favoreciendo su permanencia.

Babesia (Nuttallia)

Protozoo

C15

Parasito

El parásito es transmitido por garrapatas y ataca a los glóbulos rojos de la sangre.

Código patógeno

- Gluteo - vena femoral

Conflicto base

Conflicto de sufrimiento oculto en el grupo. Vivencias no asimiladas. Exclusión.

Notas

Lesiones en corazón, bazo, pulmón, hígado. Glomerulonefritis. Gastritis ulcerativa. Hemorragias.

Trypanosoma gambiensi

Protozoo

C16

Parasito

Transmitidos a los humanos por picaduras de la mosca tse-tse (género Glossina).

Código patógeno

- Cresta iliaca - cresta iliaca

Conflicto base

Tolerancia llevada al extremo. Conflictos no asimilados en el grupo.

Notas

Fiebre. Linfadenitis. Pérdida de peso. Afecciones neurológicas. Insomnio. Coma.

Parasito

Las hembras miden de 33 a 50 cm de largo y de 270 a 400 μm de diámetro, mientras que los machos miden de 19 a 42 mm por 130 a 210 μm .

Código patógeno

- Isquión - isquión

Conflicto base

Lazos patológicos. Conflictos antiguos y transgeneracionales no resueltos. Abuso. Ira contenida. Conflicto territorial.

Notas

La patología producida por los parásitos adultos consiste en nódulos subcutáneos llamados oncocercomas, que están formados por tres partes, una cápsula fibrosa periférica, otra intermedia fibrosa y celular vascularizada y en el centro los parásitos enrollados que pueden vivir 10 años o más. Fiebre. Eosinofilia. Urticaria. Conjuntivitis. Queratitis. Coriorretinitis.

Leishmania sp.

Protozoo

C18

Parasito

El principal vector de infección son los mosquitos de los géneros *Phlebotomus* (en Eurasia y África) y *Lutzomyia* (en América).

Código patógeno

- Deltoides derecho - riñón derecho

Conflicto base

Sensación de vacío. Angustia. Indefenso, inservible, vacío, destinado al fracaso. Exclusión. Sentirse atrapado en un lazo familiar.

Notas

En la **leishmaniosis cutánea** el parásito se localiza en la piel. Después de la picadura del mosquito, transcurren entre una y doce semanas para que se desarrolle una pápula eritematosa, que crece y se ulcera, generando una costra de exudado seco. La **leishmaniosis visceral** se caracteriza por la inflamación del hígado y del bazo, acompañada por distensión abdominal severa, pérdida de condición corporal, desnutrición y anemia.

Giardia lamblia

Protozoo

C19

Parasito

El análisis del RNA de la unidad ribosomal 16S de *Giardia*, indica que este protozoo se encuentra ubicado entre los eucariontes más primitivos.

Código patógeno

- Agujero (hiato esofágico) - agujero

Conflicto base

Conflicto territorial. Sentirse invadido. Conflicto difícil de asimilar. No poder digerir una situación.

Notas

Dolor abdominal. Diarrea. Meteorismo. Anorexia. Síndrome de malabsorción. Alteraciones de el epitelio intestinal.

Hongo

Aunque el más frecuente es *Aspergillus fumigatus*, existen otros potenciales patógenos, como *Aspergillus flavus*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus nidulans* o *Aspergillus terreus*.

Código patógeno

- Canto - canto

Conflicto base

Desilusión. Devaluación. Miedo profundo. Conflicto de identidad. Gran vulnerabilidad. Lo que veo, no es lo que esperaba. No acepto como me veo. La ilusión que me forme se desvanece frente a mis ojos.

Notas

Aspergilosis pulmonar. Tos. Sibilancias. Granulomas pulmonares. Neumonía. Conflictos visuales.

Hongo

Encapsulado. Se encuentra en el excremento de las palomas. Monomórfico. Se transmite por inhalación a partir de excrementos.

Código patógeno

- Preauricular - vejiga

Conflicto base

No puedo soportar que mi ilusión se pierda. Se fue la ilusión de ser lo que soñe. Sufro con la expectativa no alcanzada. Resistencia a una situación, persona o lugar. Decepción. Sufrimiento vivido en secreto.

Notas

Micosis sistémica. Más común en inmunodeprimidos. Manifestaciones pulmonares (infiltrado intersticial). Tos, disnea, fiebre, pérdida de peso. Meningitis.

Hongo

Se conoce también como la "fiebre del valle". La infección es causada por la inhalación de esporas.

Código patógeno

- Dorsal 6 - dorsal 6

Conflicto base

La ilusión y la expectativa me traen sufrimiento y me autodestruye. Conflicto de identidad frágil. Aferramiento al pasado.

Notas

Fiebre. Diaforesis. Anorexia. Artralgias. Síntomas respiratorios. Meningitis. Se presenta más grave en inmunodeprimidos.

Hongo

Se encuentra en heces de ave o murciélago. La forma infectante es un microconidio oval. Hongo dimórfico. También conocido como la enfermedad de Darling.

Código patógeno

- Esófago - vejiga izquierda

Conflicto base

La expectativa al final no es nada, solo conseguí un ciclo de repeticiones, sigo teniendo la misma necesidad. Necesito lo esencial. Conflicto de identidad frágil y vulnerable.

Notas

El hongo ingresa por inhalación de heces contaminadas en cuevas. La primoinfección es asintomática generalmente, después puede seguir dos formas clínicas: Pulmonar (aguda o crónica) y diseminada progresiva. Fiebre. Tos. Diaforesis. Lesiones cutáneas. Úlceras orales. Dolor articular. Nódulos cutáneos.

Hongo

Dimórfico. Que presenta pseudohifas, hifas y blastoconidios.

Código patógeno

- Diafragma - diafragma

Conflicto base

Resistencia. Lloro mis ilusiones. Conflicto de identidad. La ilusión de ser barbie eternamente. Estoy estancado. Esta ilusión me autodestruye.

Notas

Candidiasis oral (algodoncillo). Vaginitis. Síndrome Yeast. Fermentación intestinal. Candidiasis cutánea: prurito, eritema, lesiones satélites. Alergias.

Hongo

Dermatofito.

Código patógeno

- Primera costilla - primera costilla
- Séptima costilla - séptima costilla
- Cava - cava
- Primer dedo del pie - primer dedo del pie

Conflicto base

Estoy en un territorio amenazante. Deseo un territorio mejor. Este terreno que piso confronta lo que soy. Soy menos comparado con los demás. No puedo encontrar mi identidad. Mi identidad es frágil e incierta. Tengo la ilusión y la expectativa de ser fuerte como un pilar. Si me derrumbo, se derrumba toda la familia. Mi territorio es agresivo, es conflictivo. Me he perdido a mí mismo.

Notas

Tinea de la cabeza (capitis), del cuerpo (corporis), de la ingle (cruris), del pie (pedis), de las uñas (unguium).

Pneumocystis carinii

Pneumocystis jirovecii

D7

Hongo

Ascomicete.

Código patógeno

- Condral - condral

Conflicto base

Mi ilusión se ha perdido. Me siento agredido por lo que soy. Los demás esperan algo diferente en mí. Conflicto de identidad. Identidad frágil y vulnerable. No merezco existir. Profunda inexistencia.

Notas

Se adhiere a las membranas celulares alveolares para luego formar agrupaciones que progresan a desarrollar quistes.
Síntomas: Neumonía, expectoración, disnea, fiebre, pérdida de peso, temblores.

Bacteria

Grampositiva. Forman estructuras semejantes a las hifas de los hongos.

Código patógeno

- Bursa - bursa

Conflicto base

Mantengo mi identidad cueste lo que cueste. Me cuesta tomar lo que necesito. Vivo de ilusiones para los demás. No puedo morder lo que necesito.

Notas

La forma más común de actinomicosis es la oral-cervicofacial. Mandíbulas desiguales. Actinomicosis torácica: Se confunde con neoplasia. Dolor en el pecho, fiebre y pérdida de peso.

Micelio intestinal*

Pseudohifa candida albicans

D9

Hongo

Dimórfico.

Código patógeno

- Píloro - uretero

Conflicto base

Estoy estancado. Me he desilusionado. Mi interior tiene ausencia de luz. El alma se ha desplazado.

Notas

Conflictos abdominales. Meteorismo. Inflamación intestinal. Distensión abdominal. Alergias.

Hongo

Hongos filamentosos queratinofílicos.

Código patógeno

- Radio - radio

Conflicto base

Lo que hago no me sirve para mis necesidades. Estoy en el territorio equivocado. Me he desilusionado. Conflicto territorial.

Notas

Provoca tinea de la cabeza y corporal.

Hongo

Presenta un estado levadura llamado Pityrosporum ovale y una fase micelial que es la forma patógena.

Código patógeno

- Tibia - tibia

Conflicto base

Me siento separado. Mi territorio es conflictivo. Solo soy apariencia. Conflicto de identidad. Identidad doble.

Notas

Foliculitis. Blefaritis. Dermatitis seborreica.
