



EL CUERPO ELÉCTRICO – REFERENCIA DE CAMPO

Catálogo de puntos y nodos

ÍNDICE

Doce técnicas, por eje

NODO DE LESIÓN

03 Técnica de Regulación Bioeléctrica del nodo de lesión

EJE TRANSVERSAL

05 Los diez puntos de la red del eje craneosacro

07 Mapa de nodos del eje transversal

EJE DIGESTIVO

15 Técnica de Regulación Bioeléctrica del eje digestivo

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO

17 Mapa de rastreo hepático

21 Mapa de rastreo pancreático endocrino

23 El tejido adiposo

25 Los nodos de inflexibilidad metabólica

EJE INFLAMATORIO

27 Rastreo de órgano o tejido inflamado

28 La placa arterial

NODO DE LESIÓN

Técnica de Regulación Bioeléctrica del nodo de lesión

APERTURA DEL RASTREO – ACIDOSIS TEMPORAL Y ACIDOSIS LATENTE

Zona renal	Región lumbar posterior, bajo las últimas costillas, a cada lado de la columna. Polo positivo con la cara positiva a la piel, del lado del acortamiento (homolateral en $\approx 80\%$); el negativo adyacente cierra el dipolo local
Área parietal contralateral	Piel del área parietal de la cabeza, del lado contrario a la zona renal utilizada. Polo negativo; el positivo queda en la zona renal – dipolo distante que cruza el cuerpo

DIPOLOS POR ZONA


Zona más sintomática	El hallazgo de mayor intensidad del mapa corporal –dolor, tensión, contractura, edema o ardor– o la zona lesionada. Polo negativo con la cara negativa a la piel; el positivo a un lado cierra el dipolo local
-----------------------------	--

NODOS DISTANTES – ORDEN FIJO DE PRUEBA


1 · Zona renal	Región lumbar posterior, bajo las últimas costillas, a cada lado de la columna. Primero la derecha, luego la izquierda
2 · Suprarrenal	Justo por encima de la zona renal, sobre su polo superior. Primero la derecha, luego la izquierda
3 · Hígado	Hipocondrio derecho; sobre la piel, rastreando toda la zona hepática
4 · Bulbo raquídeo	Nuca, en el hueco por debajo del occipucio
5 · Cuerpo entero	Si ninguno restablece la isometría, rastrear el resto del cuerpo

NODO DE LESIÓN – HOJA DE TRABAJO

Técnica de Regulación Bioeléctrica del nodo de lesión



Vista anterior



Vista posterior

EJE TRANSVERSAL

Los diez puntos de la red del eje craneosacro

DE ARRIBA HACIA ABAJO, COMO EN LA FIGURA DEL MANUAL DEL MÓDULO 1


1 • Pineal	Línea media de la cabeza, en el vértice
2 • Base del cráneo	Nuca, en el hueco por debajo del occipucio
3 • Supraclavicular	Fosa supraclavicular, sobre la clavícula
4 • Escápula	Sobre el cuerpo de la escápula, en la fosa infraespinosa
5 • Tricipital	Cara posterior del brazo, tercio medio, sobre el tríceps
6 • Riñón	Región lumbar posterior, bajo las últimas costillas, a cada lado de la columna
7 • Suprarrotuliano	Cara anterior del muslo, justo por encima de la rótula
8 • Aquiles superior	Tercio superior del tendón de Aquiles, en la unión con el gemelo
9 • Empeine	Dorso del pie
10 • Cervical-sacro	Un polo en la columna cervical, en la nuca; el otro sobre el sacro – el dipolo ancla los dos extremos del eje

CÓMO SE RASTREA Y SE APLICA ESTA RED


Cada punto se rastrea y se aplica como dipolo bilateral: un polo en el lado derecho y el otro en el izquierdo. El riñón aparece aquí en un papel distinto del que tiene en el orden fijo del nodo de lesión – es el mismo lugar con dos funciones.

EJE TRANSVERSAL – HOJA DE TRABAJO

Los diez puntos de la red del eje craneosacro



Vista anterior



Vista posterior

EJE TRANSVERSAL

Mapa de nodos del eje transversal – cuarenta y un puntos

CABEZA Y CUELLO

Vértice	Punto más alto de la bóveda craneal
Occipital	Sobre la zona occipital
Glabela	Forma dipolo sagital con la depresión suboccipital
Depresión suboccipital	Debajo del occipucio – complementario sagital de la glabela
Fosa suboccipital	Detrás del mastoides, zona del punto de acupuntura VB20 – derecha e izquierda
Fosa retromandibular	Detrás de la rama de la mandíbula
Área temporal	Sobre el masetero – derecha e izquierda
Área paravertebral cervical	Donde están las raíces cervicales
Esternocleidomastoideo	Piel sobre el músculo
Fosa yugular	Hueco supraesternal
Fosa supraclavicular	Sobre la clavícula, en la fosa

TÓRAX ANTERIOR


Área xifo-esternal	Unión del cuerpo del esternón con el apéndice xifoides
Fosa de Mohrenheim	Triángulo deltopectoral
Área precordial	Sobre el corazón

EJE TRANSVERSAL – HOJA DE TRABAJO

Mapa de nodos del eje transversal – cuarenta y un puntos



Vista lateral



Vista anterior

EJE TRANSVERSAL – CONTINUACIÓN

Mapa de nodos del eje transversal

TRONCO POSTERIOR


Vértabras, una a una	Cada nivel por separado – cervicales, dorsales, lumbares, sacras
Región paravertebral	Derecha e izquierda de cada vértebra, nivel por nivel
Borde superior del trapecio	Sobre el músculo, borde superior
Borde vertebral de la escápula	Sobre el borde medial

ABDOMEN


Zona epigástrica	Tercio superior del abdomen
Zona mesogástrica	Tercio medio del abdomen
Zona hipogástrica	Tercio inferior del abdomen
Ombbligo	Sobre el ombbligo
Fosa ilíaca	Derecha e izquierda
Región subcostal	En los flancos, en la parte más extrema

EJE TRANSVERSAL – CONTINUACIÓN – HOJA DE TRABAJO

Mapa de nodos del eje transversal



Vista anterior



Vista posterior

EJE TRANSVERSAL – CONTINUACIÓN

Mapa de nodos del eje transversal

PELVIS Y CADERA

Espina ilíaca pósterio-superior	Derecha e izquierda
--	---------------------

Espina ilíaca ántero-superior	Derecha e izquierda
--------------------------------------	---------------------

Región inguinal	Sobre el pliegue inguinal
------------------------	---------------------------

Fosa trocantérea	En los glúteos
-------------------------	----------------

Periné	Derecha e izquierda
---------------	---------------------

MIEMBRO SUPERIOR

Región supraolecraniana	Sobre el olécranon, cara posterior del codo
--------------------------------	---

Fosa antecubital	Pliegue de flexión del codo
-------------------------	-----------------------------


Antebrazo, tercio distal	Región anterior
---------------------------------	-----------------

Área de las muñecas	Sobre la muñeca
----------------------------	-----------------


Dorso de la mano	Cara dorsal
-------------------------	-------------

EJE TRANSVERSAL – CONTINUACIÓN – HOJA DE TRABAJO

Mapa de nodos del eje transversal



Vista anterior



Vista posterior

EJE TRANSVERSAL – CONTINUACIÓN

Mapa de nodos del eje transversal

MIEMBRO INFERIOR


Tensor de la fascia lata	Cara lateral del muslo
Ojos de la rodilla	Recesos parapatelares
Hueco poplíteo	Cara posterior de la rodilla
Tendón de Aquiles	Sobre el tendón
Canal retromaleolar	Entre el tendón de Aquiles y el maléolo
Empeine	Dorso del pie
Planta del pie	Cara plantar

CÓMO SE FORMA EL DIPOLO EN ESTA RED


Cada punto forma dipolo con su homólogo del lado contrario. La única excepción es el dipolo sagital glabella – depresión suboccipital.

EJE TRANSVERSAL – CONTINUACIÓN – HOJA DE TRABAJO

Mapa de nodos del eje transversal



Vista anterior



Vista posterior

EJE DIGESTIVO

Técnica de Regulación Bioeléctrica del eje digestivo

ONCE ZONAS DE PROYECCIÓN – SON ÁREAS, NO PUNTOS


1 · Esófago y esfínter inferior	Línea media del tórax, del hueco supraesternal al apéndice xifoides
2 · Estómago	Epigastrio, y hacia el hipocondrio izquierdo
3 · Duodeno	Epigastrio derecho, entre la línea media y el hipocondrio derecho
4 · Yeyuno	Región periumbilical
5 · Íleon	Cuadrante inferior derecho, por dentro de la espina ilíaca
6 · Válvula ileocecal	Cuadrante inferior derecho, sobre el punto de unión
7 · Colon	Marco cólico: ascendente derecho, transverso, descendente izquierdo
8 · Recto y esfínteres	Región sacra y perineal
9 · Glándulas salivales	Región parotídea y submandibular
10 · Páncreas exocrino	Epigastrio profundo, con proyección hacia el flanco izquierdo
11 · Hígado y vía biliar	Toda la zona hepática sobre la piel

NODO DISTANTE

El mismo orden fijo general – **renal D** → **renal I** → **suprarrenal D** → **suprarrenal I** → **hígado** → **bulbo raquídeo** → **cuerpo entero**

EJE DIGESTIVO – HOJA DE TRABAJO

Técnica de Regulación Bioeléctrica del eje digestivo



El tubo digestivo bajo la piel. Sobre esta lámina se ubican las once zonas de proyección.

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO

Mapa de rastreo hepático

CINCO ZONAS DEL RECORRIDO


1 · Hiliar	Epigastrio derecho, bajo el reborde costal, hacia la profundidad
2 · Lecho vesicular	Punto cístico: cruce del reborde costal derecho con la línea medioclavicular
3 · Ligamento falciforme	Línea media, del apéndice xifoides hacia el ombligo
4 · Izquierda	Epigastrio, a la izquierda de la línea media, bajo el xifoides
5 · Derecha, la masa	Hipocondrio derecho, del sexto espacio intercostal al reborde costal, línea medioclavicular

NODO DISTANTE

Orden fijo general, **sin el hígado** – renal D → renal I → suprarrenal D → suprarrenal I → bulbo raquídeo → cuerpo entero

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO – HOJA DE TRABAJO

Mapa de rastreo hepático



El hígado bajo la piel, con la vesícula en el borde inferior del lóbulo derecho. Sirve a las cinco zonas y a los ocho segmentos.

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO – CONTINUACIÓN


Mapa de rastreo hepático – los ocho segmentos de Couinaud

DIVISIÓN QUIRÚRGICA, REFERENCIA ANATÓMICA

I · Caudado	Cara posterior, entre la vena cava inferior y el hilio hepático – no accesible desde la superficie
II · Lateral superior izquierdo	Hipocondrio izquierdo, por encima del plano transversal de la vena porta
III · Lateral inferior izquierdo	Hipocondrio izquierdo, por debajo del plano transversal de la vena porta
IV · Cuadrado	Epigastrio, entre la vesícula biliar y el ligamento falciforme
V · Anterior inferior derecho	Hipocondrio derecho, por debajo del plano portal, adyacente al lecho vesicular
VI · Posterior inferior derecho	Hipocondrio derecho, por debajo del plano portal, hacia el flanco
VII · Posterior superior derecho	Hipocondrio derecho, por encima del plano portal, hacia la línea axilar
VIII · Anterior superior derecho	Hipocondrio derecho, por encima del plano portal, línea medioclavicular

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO – CONTINUACIÓN – HOJA DE TRABAJO

Mapa de rastreo hepático – los ocho segmentos de Couinaud



El hígado bajo la piel. Sobre esta lámina se marcan los ocho segmentos.

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO

Mapa de rastreo pancreático endocrino

CUATRO ZONAS

1 · Proceso unciforme	Epigastrio derecho, profundo, junto al duodeno, bajo el reborde costal
2 · Cabeza, el resto	Epigastrio derecho, hacia la línea media
3 · Cuerpo	Epigastrio, cruzando la línea media
4 · Cola	Hipocondrio izquierdo, hacia el bazo

NODO DISTANTE, PROPIO DE ESTE RECORRIDO

riñón → hígado → estómago → íleon → precordial → bulbo raquídeo

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO – HOJA DE TRABAJO

Mapa de rastreo pancreático endocrino



El páncreas bajo la piel, con el duodeno abrazando la cabeza.

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO

El tejido adiposo

SIETE ZONAS, CINCO RASTREABLES

1 · Glúteo-femoral	Cara lateral de cadera y muslo
2 · Cervical-supraclavicular	Base del cuello, sobre la clavícula
3 · Perirrenal y retroperitoneal	Flanco, bajo las últimas costillas, en profundidad
4 · Intramuscular	Sobre cualquier vientre muscular grande – muslo con prioridad
5 · Abdominal / visceral	Periumbilical, ambos lados, y en profundidad hacia el mesenterio
Epicárdica	No accesible desde la piel – se declara y no se rastrea
Médula ósea	No accesible desde la piel – se declara y no se rastrea

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO – HOJA DE TRABAJO

El tejido adiposo



Las cinco zonas rastreadas, insinuadas sobre la superficie.

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO


Los nodos de inflexibilidad metabólica

NUEVE PUNTOS, DE ARRIBA HACIA ABAJO


1a · Mediastino superior	Mango del esternón, sobre la línea media
1b · Mediastino inferior	Unión del cuerpo del esternón con el apéndice xifoides, misma línea media
2 · Pectoral	Tercio medio del pectoral mayor, cuarto espacio intercostal, línea medioclavicular
3 · Línea axilar media	Sexto a séptimo espacio intercostal, línea axilar media, bajo el hueco de la axila
4 · Suprarrenales	Ángulo costovertebral, altura de la duodécima costilla, a cada lado de la columna
5 · Fosa antecubital	Pliegue de flexión del codo, cara anterior, medial al tendón del bíceps
6 · Muñeca	Cara anterior, pliegue de flexión, entre palmar largo y flexor radial del carpo
7 · Cuádriceps	Tercio medio de la cara anterior del muslo, sobre el recto femoral
8 · Aquileo	Tercio medio del tendón de Aquiles, entre el maléolo y el calcáneo

EJE METABÓLICO-ENERGÉTICO – HOJA DE TRABAJO

Los nodos de inflexibilidad metabólica



Vista anterior



Vista posterior

EJE INFLAMATORIO

Rastreo de órgano o tejido inflamado

SIN ZONAS FIJAS – EL ORDEN EN QUE SE BUSCA CADA NODO

Polo negativo sobre la zona del órgano inflamado → **nodo local**, generalmente adyacente, al lado → si no aparece ahí y el órgano es **bilateral**, se busca por **simetría contralateral** → si no cierra, **nodo distante**: riñón, suprarrenal, hígado, bulbo raquídeo

LA SIMETRÍA CONTRALATERAL ES EL SEGUNDO PASO, NO EL PRIMERO

Se busca primero el nodo local adyacente, con el mismo criterio que hígado y páncreas. Solo si ahí no aparece y el órgano tiene equivalente en el lado contrario –la tiroides es el caso ancla– se busca la simetría contralateral antes de subir al nodo distante.

EJE INFLAMATORIO

La placa arterial

TRES ZONAS


1 · Bifurcación carotídea	Lateral del cuello, altura del cartílago tiroides, entre esternocleidomastoideo y tráquea
2 · Femoral, canal de los aductores	Cara interna del muslo, tercio medio, entre sartorio y aductor mayor
3 · Aorta abdominal infrarrenal	Línea media, entre el ombligo y el pubis, en profundidad

SOBRE LA PLACA ARTERIAL

Cualquier marca en este recorrido se deriva al médico con estudio de imagen. El registro sirve para el diseño que contestaría la hipótesis, no para decidir una conducta clínica sobre la placa.

EJE INFLAMATORIO – HOJA DE TRABAJO

La placa arterial



Vista anterior



Vista lateral